



## ODONTÓLOGO – CLASSE E

NOME DO CANDIDATO \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO \_\_\_\_\_

Após a autorização do fiscal, transcreva, no local indicado na Folha de Respostas, a seguinte frase:  
**Sábio é o homem que compreende a grandeza da existência enquanto ser humano.**

Nível

**SUPERIOR**

Turno

**TARDE**

### Sobre o material recebido pelo candidato

- ✓ Além deste Caderno de Questões com **cinquenta questões objetivas**, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.
- ✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu.
- ✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno e na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### Sobre o material a ser devolvido pelo candidato

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha o campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ✓ Na Folha de Respostas, só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Esse documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### Sobre a duração da prova e a permanência na sala

- ✓ O prazo de realização da prova é de 04 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

### Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do **Instituto AACP** no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br**, conforme previsto em Edital.



**instituto  
aocp**

## Língua Portuguesa

### O fim das redes sociais

Cada vez menos "sociais", as redes têm implicações de uso muito maiores do que se pensa

Marcelo Vidigal M de Barros

As redes sociais tornaram-se as principais plataformas de geração e distribuição de conteúdo, ofuscando os antigos e poderosos canais de TV, rádios e jornais. Então, não surpreende que sua influência venha chamando a atenção dos governos e da sociedade, lá fora e aqui. (...) Ainda que as pessoas, em geral, tenham percebido diferenças em seus feeds, muita gente ainda não entendeu o alcance e as implicações das mudanças recentes, que se aceleraram nos últimos 12 meses. (...)

Com o crescimento do TikTok e a mudança dos feeds do Facebook e Instagram para um modelo de recomendação baseado em algoritmos, entramos em uma nova era; o algoritmo passou a privilegiar o conteúdo que entende ser mais interessante para você, e não mais o que seus amigos estão postando. Se o algoritmo identificar que você gosta de futebol, por exemplo, vai te apresentar mais vídeos com os gols da última rodada. A novidade, porém, é que, logo abaixo de um lance mágico do Messi, o algoritmo, agora, mostra um "frango" em uma pelada da periferia, postado por alguém fora de sua rede.

Neste novo padrão de recomendação, o componente "social", isto é, o conteúdo distribuído por sua rede, perdeu importância. (...) E neste novo modelo, temos à disposição todo o conteúdo da plataforma, e não ficamos limitados apenas à nossa rede. (...)

Quando a recomendação de conteúdos era definida apenas pela quantidade de seguidores e likes, os grandes influenciadores conquistaram o poder de definir comportamentos, influenciar nosso consumo e ganhar muito com isso. (...) Não é à toa que, em 2022, Kim Kardashian e duas das maiores influenciadoras do mundo apoiaram a campanha "Make Instagram Instagram again", uma tentativa de reverter a decisão da empresa de não dar preferência às postagens publicadas por "amigos".

Esta é a grande mudança. E uma mudança grande, ao mesmo tempo. Migramos para uma versão das mídias sociais dominada por algoritmos e não por influenciadores. Em contraste com o modelo antigo, quando a competição era por popularidade, no novo modelo, a competição é por relevância de conteúdo; quanto maior for o match do conteúdo sugerido com o que cada um de nós gosta, maior será o nosso tempo de permanência nestas plataformas. (...)

O crescimento do TikTok tem sido usualmente atribuído à rejeição da nova geração às redes mais maduras, como o Instagram. (...)

Com a entrada dos algoritmos na jogada, pelo menos no curto prazo, haverá uma ampliação dos problemas atuais de polarização e radicalização.

Ainda há muito por vir, e é impossível prever todas as consequências desta mudança, mas, ao entendermos melhor as primeiras implicações, podemos estar mais preparados para os desafios que, como sociedade, temos pela frente.

Adaptado de: <https://exame.com/lideres-extraordinarios/governanca/o-fim-das-redes-sociais>. Acesso em: 30 out. 2023.

1

De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) segundo o articulista, as redes sociais estão menos "sociais" atualmente porque não priorizam mais a interação e a socialização, de fato, entre seguidores e/ou usuários.
- (B) para o autor, os usuários das redes sociais, por se manterem "no modo automático", ultraconectados, ainda não se deram conta dos efeitos das mudanças ocorridas em tais redes.
- (C) as recentes mudanças nas redes sociais têm como objetivo central possibilitar aos usuários condições de explorar conteúdos diversificados e não restritos.
- (D) à medida que os usuários permanecem nas redes sociais direcionados pelos algoritmos, aumenta-se o domínio dos influenciadores sobre o comportamento das pessoas em geral.
- (E) a ampliação crescente do uso do TikTok, sobretudo por adolescentes e jovens, trará, a curto prazo, maior polarização e disputa por quantidade de seguidores.

**2**

**Sobre o período: “Esta é a grande mudança. E uma mudança grande, ao mesmo tempo.”, é correto afirmar que**

- (A) o adjetivo “grande” usado antes ou depois do substantivo “mudança” expressa o mesmo sentido ao enunciado em questão.
- (B) a anteposição do adjetivo “grande” com relação ao substantivo “mudança” agrega uma ideia mais abstrata para a frase, enquanto a posposição atribui um sentido mais concreto.
- (C) o adjetivo “grande” é considerado biforme, uma vez que apresenta flexão em número: singular (grande) e plural (grandes).
- (D) em “grande mudança”, há uma ideia relacionada a tamanho, extensão longa, enquanto “mudança grande” expressa o sentido de uma mudança significativa, profunda, mas não necessariamente de longa extensão.
- (E) em “a grande mudança” e em “uma mudança grande”, os termos destacados são classificados como artigos definidos e, nesse contexto, particularizam, especificam a mudança em questão.

**3**

**Quanto à acentuação das palavras, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “Então, não surpreende que sua influência venha chamando a atenção dos governos e da sociedade, lá fora e aqui.”, “influência” é acentuada por ser uma proparoxítona, enquanto “lá” recebe acento por ser oxítona terminada em “a”.
- (B) No trecho “(...) o conteúdo distribuído por sua rede, perdeu importância.”, os termos destacados recebem acento pela mesma razão.
- (C) Em “(...) a competição é por relevância de conteúdo.”, “relevância” recebe acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo, enquanto “conteúdo” é um termo acentuado por apresentar hiato com “u” tônico.
- (D) No trecho “(...) maior será o nosso tempo de permanência nestas plataformas.”, os termos destacados são acentuados por serem oxítonas terminadas em “a”.
- (E) Em “Ainda há muito por vir, e é impossível prever todas as consequências desta mudança (...)”, ambas as palavras destacadas são acentuadas por serem proparoxítonas e todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.

**4**

**Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase tenha uso facultativo.**

- (A) “E neste novo modelo, temos à disposição todo o conteúdo da plataforma, (...)”.
- (B) “(...) e não ficamos limitados apenas à nossa rede.”.
- (C) “Não é à toa que, em 2022, Kim Kardashian e duas das maiores influenciadoras do mundo apoiaram a campanha (...)”.
- (D) “(...) uma tentativa de reverter a decisão da empresa de não dar preferência às postagens publicadas por ‘amigos’.”.
- (E) “O crescimento do TikTok tem sido usualmente atribuído à rejeição da nova geração das redes mais maduras, como o Instagram.”.

5

Tendo em vista aspectos linguísticos que constituem o texto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. No trecho “Então, não surpreende que sua influência venha chamando a atenção dos governos e da sociedade, lá fora e aqui.”, o pronome destacado retoma, anaforicamente, “redes sociais”, empregada no período anterior.
- II. Em “Ainda que as pessoas, em geral, tenham percebido diferenças em seus *feeds*, muita gente ainda não entendeu o alcance e as implicações das mudanças recentes, que se aceleraram nos últimos 12 meses.”, os “quês” destacados pertencem à mesma classe de palavras: são pronomes relativos.
- III. No trecho “A novidade, porém, é que, logo abaixo de um lance mágico do Messi, o algoritmo, agora, mostra um ‘frango’ em uma pelada da periferia, postado por alguém fora de sua rede.”, as expressões destacadas apresentam sentido denotativo.
- IV. Em “Se o algoritmo identificar que você gosta de futebol, por exemplo, vai te apresentar mais vídeos com os gols da última rodada.”, o pronome oblíquo átono poderia ser empregado após a locução verbal, “vai apresentar-te”, sem prejuízo gramatical.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas IV.

6

Assinale a alternativa em que haja, entre parênteses, o valor semântico correto para o trecho destacado.

- (A) “Ainda que as pessoas, em geral, tenham percebido diferenças em seus *feeds*, muita gente ainda não entendeu o alcance e as implicações das mudanças recentes (...)”. (Causa).
- (B) “Se o algoritmo identificar que você gosta de futebol, por exemplo, vai te apresentar mais vídeos com os gols da última rodada.” (Condição).
- (C) “Quando a recomendação de conteúdos era definida apenas pela quantidade de seguidores e likes, os grandes influenciadores conquistaram o poder de definir comportamentos (...)”. (Proporção).
- (D) “(...) quanto maior for o *match* do conteúdo sugerido com o que cada um de nós gosta, maior será o nosso tempo de permanência nestas plataformas.” (Tempo).
- (E) “(...) ao entendermos melhor as primeiras implicações, podemos estar mais preparados para os desafios que, como sociedade, temos pela frente.” (Finalidade).

7

Analise o período que segue: “A novidade, porém, é que, logo abaixo de um lance mágico do Messi, o algoritmo, agora, mostra um ‘frango’ em uma pelada da periferia, postado por alguém fora de sua rede.”. Neste, o conectivo destacado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por todas as opções seguintes, EXCETO

- (A) entretanto.
- (B) no entanto.
- (C) portanto.
- (D) contudo.
- (E) todavia.

**8**

Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) tenha(m) sido empregada(s) pelo mesmo motivo que no seguinte trecho: “Com a entrada dos algoritmos na jogada, (...) haverá uma ampliação dos problemas atuais de polarização e radicalização.”.

- (A) “(...) ofuscando os antigos e poderosos canais de TV, rádios e jornais.”.
- (B) “Então, não surpreende que sua influência venha chamando a atenção dos governos e da sociedade (...)”.
- (C) “(...) muita gente ainda não entendeu o alcance e as implicações das mudanças recentes, que se aceleraram nos últimos 12 meses.”.
- (D) “(...) o componente ‘social’, isto é, o conteúdo distribuído por sua rede (...)”.
- (E) “Não é à toa que, em 2022, Kim Kardashian e duas das maiores influenciadoras do mundo apoiaram a campanha (...)”.

**9**

Respeitando-se a norma-padrão, assinale a alternativa em que a reescrita de cada sentença manteve-se fiel aos sentidos do texto original.

- (A) - “Cada vez menos ‘sociais’, as redes têm implicações de uso muito maiores do que se pensa”.  
- “Cada vez menos ‘sociais’, as plataformas de geração e distribuição de conteúdo tem consequências de uso muito maiores do que se pensa”.
- (B) - “(...) o algoritmo passou a privilegiar o conteúdo que entende ser mais interessante para você, (...)”.  
- “(...) o algoritmo passou a privilegiar publicações as quais acreditam ser mais interessantes para você, (...)”.
- (C) - “(...) o algoritmo, agora, mostra um ‘frango’ em uma pelada da periferia, postado por alguém fora de sua rede.”.  
- “(...) o algoritmo agora direciona o usuário a ver um lance de falha na hora de evitar um gol, em uma pelada da periferia, postado por alguém fora de sua rede.”.
- (D) - “(...) haverá uma ampliação dos problemas atuais de polarização e radicalização.”.  
- “(...) haverão alargamentos dos problemas atuais de polarização e de radicalização.”.
- (E) - (...) ao entendermos melhor as primeiras implicações, podemos estar mais preparados para os desafios que, como sociedade, temos pela frente.”.  
- (...) quanto mais entendemos as primeiras implicações, mais podemos estar preparados para os desafios que, como sociedade, temos pela frente.”.

**10**

Em relação ao gênero, o texto lido caracteriza-se como artigo de opinião, sobretudo, por

- (A) fazer uso de verbos, em geral, no modo imperativo.
- (B) buscar persuadir o leitor a deixar de usar as redes sociais.
- (C) propor um diálogo com o leitor, fazendo uso recorrente do pronome “você”.
- (D) ter como objetivo principal informar os leitores acerca das mudanças nas redes sociais.
- (E) argumentar acerca das implicações geradas pelas recentes mudanças nas redes sociais.

## Raciocínio Lógico

11

Para os nascidos em certa cidade, considere o conjunto S onde estão todas as pessoas que têm nome Silvio, todas as pessoas que têm o sobrenome Silva e todas as pessoas que têm o sobrenome Silveira, independente da ordem e independentemente de haver mais nomes e/ou sobrenomes. Sabe-se que 26 pessoas têm nome Silvio e sobrenome Silva, 10 pessoas têm o nome Silvio e sobrenome Silveira e que há 7 pessoas com nome Silvio e os sobrenomes Silva e Silveira. Com base nessas informações, determine quantas são as pessoas com sobrenome Silva ou Silveira que, necessariamente, têm o nome Silvio e assinale a alternativa correta.

- (A) 25
- (B) 29
- (C) 32
- (D) 36
- (E) 42

12

Um condomínio residencial tinha dois quintos dos seus apartamentos com vista total para o mar, um terço dos seus apartamentos sem vista alguma para o mar, e os 28 apartamentos restantes com vista parcial para o mar. Diante dessas informações, quantos apartamentos têm vista total para o mar?

- (A) 210
- (B) 105
- (C) 65
- (D) 42
- (E) 35

13

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente a “É falso dizer que algum candidato se inscreveu para o cargo errado”.

- (A) Todo candidato se inscreveu para o cargo errado.
- (B) Algum candidato não se inscreveu para o cargo errado.
- (C) Todo candidato se inscreveu para o cargo certo.
- (D) Algum candidato se inscreveu para o cargo errado.
- (E) Se é candidato, então se inscreveu, e o cargo está errado.

14

Considere as sequências A e B, indicadas por:

A: (2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, ...)

B: (2, 6, 8, 14, 22, 36, 58, ...)

Então, se A e B forem expandidas até seus décimos primeiros termos, a diferença entre eles será

- (A) 110.
- (B) 68.
- (C) 76.
- (D) 132.
- (E) 94.

15

Considerando que 65% dos indivíduos de certa família têm sangue tipo A e, destes, 64% têm fator Rh negativo, determine o percentual de indivíduos dessa família que têm sangue tipo A, com fator Rh positivo, e assinale a alternativa correta.

- (A) 64,2%.
- (B) 46,8%.
- (C) 36,4%.
- (D) 28,4%.
- (E) 23,4%.

## Informática

16

Dentre os principais softwares utilitários, existem ferramentas projetadas para garantir a segurança dos sistemas e proteger contra ameaças cibernéticas. Qual software, dos listados a seguir, é conhecido por ser um software de segurança que abrange antivírus, firewall e proteção on-line?

- (A) Adobe Photoshop.
- (B) IrfanView.
- (C) McAfee.
- (D) Windows Photo Viewer.
- (E) Kodi.

17

Existem diversos conceitos fundamentais relacionados a hardware de computadores, inclusive quanto aos seus componentes. Com base nisso, associe os componentes aos seus respectivos conceitos e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Placa-Mãe.
2. RAM.
3. Processador.
4. ROM.
5. SSD.

- ( ) É o componente central de um computador que conecta todos os outros componentes, como CPU, placas de vídeo e dispositivos de armazenamento, fornecendo energia elétrica, comunicação e controle para o sistema.
- ( ) É o cérebro do computador e executa todas as operações de processamento. Interpreta e executa instruções de programas e aplicativos.
- ( ) É a memória de acesso aleatório usada para armazenar dados temporários que o computador está usando ativamente.
- ( ) É um tipo de memória de computador que armazena dados permanentes, como instruções de inicialização do sistema. Esses dados não podem ser alterados ou apagados.
- ( ) É um dispositivo de armazenamento que utiliza memória *flash* para armazenar dados de forma rápida e eficiente, substituindo discos rígidos tradicionais. É mais rápido e confiável do que HDDs.

- (A) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
- (C) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.
- (D) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
- (E) 1 – 3 – 5 – 2 – 4.

18

Periféricos de computadores desempenham papéis importantes na funcionalidade e na experiência de uso dos dispositivos. Assinale a alternativa que apresenta a descrição mais adequada para o periférico conhecido como Webcam.

- (A) Oferece uma interface de apontamento para controlar o cursor na tela.
- (B) Exibe informações visuais, incluindo texto, imagens e vídeo, permitindo que os usuários vejam o que está acontecendo no computador.
- (C) Permite a saída de documentos impressos a partir de arquivos digitais.
- (D) Digitaliza documentos ou imagens em formato digital para armazenamento ou impressão.
- (E) Captura vídeo e áudio para videoconferências, *streaming* ou comunicação visual.

19

Enquanto utiliza o Windows 10, em português, você está explorando os diversos atalhos de teclado disponíveis, incluindo aqueles que envolvem a tecla do logotipo do Windows. Assinale a alternativa que apresenta a função correta do atalho “Logotipo do Windows + K”.

Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação.

- (A) Abrir a ação rápida Conectar.
- (B) Bloquear seu computador ou mudar de conta.
- (C) Minimizar todas as janelas.
- (D) Bloquear a orientação do dispositivo.
- (E) Escolher um modo de exibição da apresentação.

20

Enquanto utiliza o Microsoft Word 2016, em português, você está explorando as várias guias de funcionalidades disponíveis na ferramenta. Nesse contexto, qual guia contém a opção “Margens” que permite definir o tamanho das margens de todo o documento ou da seção atual?

- (A) Guia Inserir.
- (B) Guia Design.
- (C) Guia Layout.
- (D) Guia Correspondências.
- (E) Guia Revisão.

## Legislação

21

Maria é servidora pública e está atualmente em estágio probatório. A Lei Federal nº 8.112/1990 define expressamente os fatores que são observados na avaliação para o desempenho do cargo durante o estágio probatório, quais sejam:

- (A) experiência, assiduidade, senso crítico e responsabilidade.
- (B) aptidão física e mental, disciplina, responsabilidade e relacionamento interpessoal.
- (C) títulos de especialização, capacidade de iniciativa, aptidão física e mental, pontualidade e disciplina.
- (D) assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
- (E) relacionamento interpessoal, disciplina, assiduidade, experiência e senso crítico.

22

Pedro é servidor público e a ele foi aplicada uma penalidade de suspensão em razão de infração cometida. Ocorre que o setor que Pedro trabalha teria graves prejuízos com a ausência do servidor durante o período do afastamento. Nesse caso, considerando o que prevê a Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, ficando Pedro obrigado a permanecer em serviço.
- (B) Não será aplicada a penalidade, devendo ser anotada no histórico do servidor a suspensão, ainda que não cumprida.
- (C) A suspensão deverá ser convertida em advertência por escrito, mediante desconto dos dias da suspensão na remuneração de Pedro.
- (D) A suspensão deverá ser aplicada normalmente.
- (E) Pedro poderá optar em cumprir a suspensão ou permanecer em serviço.



**23**

**José solicitou acesso a um documento na Universidade Federal de Sergipe. Após os devidos trâmites, não foi autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa. Nesse caso, considerando o previsto na Lei Federal nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta.**

- (A) Por se tratar de documento de uma instituição de ensino federal, José poderá ter acesso mesmo diante da decisão contrária.
- (B) Não pode haver recusa de acesso aos documentos de órgãos públicos com base no sigilo.
- (C) É assegurado o acesso à parte não sigilosa do documento por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
- (D) Sendo o documento sigiloso, mesmo que em parte, não poderá ser concedido o acesso a nenhuma outra parte do documento.
- (E) José poderá extrair cópia do documento, acompanhada de certidão, desde que se responsabilize em não divulgar as informações obtidas.

**24**

**De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei Federal nº 13.709/2018, assinale a alternativa que apresenta a definição do princípio da necessidade, que rege as atividades de tratamento de dados pessoais.**

- (A) Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.
- (B) Demanda de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
- (C) Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.
- (D) Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.
- (E) Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

**25**

**De acordo com a Lei Federal nº 11.091/2005, são princípios e diretrizes da gestão dos cargos do plano de carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, EXCETO**

- (A) qualidade do processo de trabalho.
- (B) proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários.
- (C) desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais.
- (D) vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições.
- (E) natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino.

**26**

**Considerando o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei Federal nº 13.709/2018, assinale a alternativa que representa uma das sanções administrativas aplicáveis aos agentes de tratamento de dados em razão das infrações cometidas, expressamente prevista na referida lei.**

- (A) Modificação dos dados pessoais a que se refere a infração.
- (B) Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência.
- (C) Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 18 (dezoito) meses.
- (D) Busca e apreensão dos equipamentos onde estão armazenados os dados.
- (E) Multa simples, de até 5% (cinco por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado.

27

Sobre o tema recurso administrativo, considerando o disposto na Lei Federal nº 9.784/1999, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo depende de caução.
- ( ) Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de dez dias, apresentem alegações.
- ( ) O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.
- ( ) Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – V – V – V.
- (E) F – F – V – V.

28

Miguel recebeu intimação decorrente de processo administrativo no âmbito federal e ficou em dúvida quanto à forma de contagem do prazo para sua manifestação, pois não havia tal informação no documento. Sobre o tema, assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei Federal nº 9.784/1999.

- (A) Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
- (B) Os prazos expressos em dias não são contados de modo contínuo.
- (C) Considera-se prorrogado o prazo até o segundo dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente.
- (D) Se o vencimento do prazo cair em dia que o expediente for encerrado antes da hora normal, não haverá prorrogação.
- (E) Os prazos começam a correr a partir da data de juntada do comprovante de intimação no processo, incluindo-se da contagem o dia do começo e excluindo-se o do vencimento.

29

Roberto é sócio da empresa Alfa, pessoa jurídica de direito privado, sendo que foi imputado à referida empresa ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 8.429/1992. Com base nessas informações e no que dispõe a referida lei e suas alterações, assinale a alternativa correta.

- (A) Roberto, por ser sócio da empresa, será responsabilizado solidariamente pelo ato.
- (B) Roberto, via de regra, responderá pelo ato da empresa, salvo se comprovar que não teve qualquer participação ou benefícios.
- (C) Roberto não poderá ser responsabilizado pelos atos da empresa, ainda que comprovados participação e benefícios diretos, já que a responsabilidade da pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física do sócio.
- (D) Roberto, via de regra, não responderá pelo ato de improbidade imputado à empresa, salvo se comprovadamente constatar que houve participação e benefícios diretos, respondendo nos limites de sua participação.
- (E) Roberto, via de regra, responderá pelo ato de improbidade da empresa, no limite de sua participação societária.

30

A Lei Federal nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em

- (A) três anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- (B) cinco anos, contados a partir do início das investigações ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- (C) oito anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- (D) cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- (E) dez anos, contados a partir do início das investigações ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

## Conhecimentos Específicos

31

**Lesões dentárias traumáticas representam um grande problema de saúde pública, pois têm alta prevalência e ampla repercussão na qualidade de vida dos envolvidos. Sobre os traumatismos dentoalveolares em dentes decíduos, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em fraturas de esmalte e dentina com exposição pulpar em dentes decíduos, a melhor alternativa de tratamento sempre envolve a pulpectomia, independentemente do ciclo biológico do dente decíduo, do tempo decorrido e da condição clínica da exposição pulpar.
- (B) Fraturas horizontais envolvendo cimento, dentina e polpa de dentes decíduos têm melhor prognóstico quando a fratura ocorre no terço cervical.
- (C) Subluxação é a denominação dada a um traumatismo de pequena intensidade nos tecidos de sustentação, sem determinar mudança de posição, sangramento marginal ou mobilidade dentária.
- (D) A conduta indicada para dentes decíduos que sofrem alteração de cor após traumatismo é a pulpectomia, independentemente de outros sinais e sintomas associados.
- (E) Em dentes decíduos, quando ocorre a luxação e é necessário fazer a contenção, esta deve ser flexível ou semirrígida.

32

**Na filosofia corrente de mínima intervenção no tratamento da cárie dentária, a identificação das lesões iniciais ativas é o primeiro passo para a interceptação e o controle da doença. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Dentre os fatores preditores de risco à cárie, cabe destacar que a experiência de cárie é um fator fortemente preditor de progressão de lesões iniciais.
- (B) O índice ICDAS tem sido empregado para identificar as diferentes fases do processo cariioso. Lesões iniciais de cárie nesse índice recebem os escores de 1 a 3.
- (C) De acordo com o índice ICDAS, as lesões iniciais de cárie em esmalte em superfícies oclusais, em que a pigmentação escura atinge somente as paredes da fissura, são classificadas como ICDAS 1.
- (D) O controle do biofilme é fundamental para o controle das lesões de cárie. Esse controle do biofilme na primeira infância deve ser feito preferencialmente com dentifrícios fluoretados contendo, no máximo, 900 ppm de fluoretos.
- (E) Embora o diamino fluoreto de prata tenha sido extensivamente utilizado durante muito tempo, atualmente não se recomenda seu uso, pois seus inconvenientes superam os benefícios com sua utilização.

**33**

**Em relação à técnica da remoção seletiva de tecido cariado, assinale a alternativa correta.**

- (A) A remoção de tecido cariado deve iniciar na parede pulpar com o uso de brocas esféricas em baixa rotação.
- (B) A remoção de tecido cariado nas paredes laterais deve ser feita com a utilização de instrumentos manuais para possibilitar a identificação das escamas de dentina que representam um tecido não passível de remineralização.
- (C) Evidências científicas suportam a indicação da remoção seletiva do tecido cariado em dentes decíduos, mas não em dentes permanentes.
- (D) No estágio 6 do ICDAS, mais da metade da superfície dentária está comprometida por cárie e há necessidade da adoção de procedimentos minimamente invasivos, como a remoção seletiva de tecido cariado.
- (E) Resultados clínicos e radiográficos em longo prazo da técnica de remoção seletiva de tecido cariado em dentes decíduos indicam resultados satisfatórios por, no máximo, 6 meses de acompanhamento, o que é suficiente para indicar o sucesso dessa técnica.

**34**

**Para o controle do câncer, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ações de prevenção, detecção precoce e acesso ao tratamento, estratégias também previstas na linha de cuidado da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, em especial quanto à detecção precoce do câncer bucal. A primeira estratégia para a detecção precoce do câncer refere-se ao rastreamento. Sobre o rastreamento do câncer e os exames indicados, assinale a alternativa correta.**

- (A) O rastreamento corresponde ao diagnóstico precoce, que busca identificar o câncer em estágio inicial em pessoas que apresentam sinais e sintomas suspeitos da doença.
- (B) Um conceito importante relacionado aos testes diagnósticos de rastreamento é a confiabilidade, que corresponde à probabilidade de um paciente ter uma doença dados os resultados de um teste realizado.
- (C) A validade de um teste representa a proporção de acertos de um teste, ou seja, o quanto os resultados representam a verdade ou se afastam dela.
- (D) A confiabilidade de um teste possui dois componentes: a sensibilidade e a especificidade. Um teste é mais confiável quando maiores forem sua sensibilidade e especificidade.
- (E) O rastreamento do câncer pode ser classificado em oportunístico e organizado. O oportunístico é também chamado de populacional, apresenta maiores efeitos benéficos a um custo menor.

**35**

**Paciente de 27 anos de idade, enfermeira, solteira, sem filhos, busca atendimento odontológico. Relata ter asma alérgica. Nega ter outras comorbidades. Ao exame clínico, observa-se face longa e estreita; lábios entreabertos, com lábio superior curto e inferior evertido; maxilares pouco desenvolvidos e palato ogival; tônus da musculatura orofacial diminuído; hipotonia de língua. Sua língua apresenta alteração do aspecto normal das papilas fungiformes, apresentando coloração vermelha, tamanho ampliado e maior elevação. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta a denominação correta para essa condição descrita da língua.**

- (A) Glossite romboide mediana.
- (B) Papilite lingual transitória.
- (C) Glossite migratória benigna.
- (D) Glossite de Hunter.
- (E) Glossite de Biermer.

**36**

Paciente de 73 anos de idade apresenta-se para tratamento odontológico. Relata que buscou atendimento odontológico para realizar consulta de rotina, não apresentando queixas específicas. Durante sua anamnese, revela ter cirrose hepática. Pacientes com insuficiência hepática, como os que têm cirrose, apresentam a síntese de todos os fatores de coagulação comprometida, EXCETO

- (A) do fator de von Willebrand.
- (B) do fator V ou fator anti-hemofílico B.
- (C) do fator XII ou fator de Christmas.
- (D) do fator VIII ou fator Stuart.
- (E) do fator II, também conhecido por fibrinogênio.

**37**

Paciente de 42 anos de idade, sexo masculino, busca atendimento odontológico. Para responder à anamnese, ele solicita um ambiente reservado, pois relata que é portador de alguns agentes infecciosos cujo sigilo é garantido por lei. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta os agentes infecciosos sobre os quais deve ser preservado o sigilo (além do HIV), de acordo com essa lei.

- (A) Hepatite B, sífilis e gonorreia.
- (B) Sífilis, hepatite C e tuberculose.
- (C) Tuberculose, hanseníase, hepatite B e hepatite C.
- (D) Hanseníase, sífilis e tuberculose.
- (E) Sífilis, hanseníase e hepatite B.

**38**

Paciente de 47 anos de idade busca atendimento odontológico de urgência. Revela ser hipertenso, mas que sua pressão está controlada pelo uso de hidroclorotiazida. Sobre o atendimento a esse paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Os anestésicos locais contendo adrenalina são totalmente contraindicados para esse paciente.
- (B) Como a dor pode desencadear uma crise hipertensiva, é altamente recomendável a utilização de ibuprofeno 600 mg de 8 em 8 horas de forma preemptiva para esse paciente.
- (C) Pacientes que fazem uso de betabloqueadores para o controle de hipertensão idealmente não deveriam utilizar anti-inflamatórios não esteroides, mas isso não se aplica a esse paciente.
- (D) Uma das reações adversas dos diuréticos é a boca seca, manifestação bucal comum com o uso de betabloqueadores também.
- (E) Corticoides estão absolutamente contraindicados em pacientes hipertensos, mesmo que utilizados por curtos períodos de tempo.

**39**

Para o diagnóstico de lesões de cárie oclusais brancas paralisadas, é fundamental realizar um exame clínico cuidadoso, o qual implica necessariamente em alguns cuidados. Sabe-se que a sonda exploradora é bastante utilizada com essa finalidade. A respeito da utilização da sonda exploradora, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A utilização de sonda exploradora é fortemente indicada para diferenciar lesões de cáries ativas e lesões de cáries paralisadas.
- ( ) Quando a sonda exploradora “prende” em sulcos e fissuras é um indicativo claro da presença de lesão cariosa naquele local.
- ( ) O som denominado “grito da dentina”, indicado para estabelecer quando a remoção do processo carioso deve ser detida, só é possível com a utilização da sonda exploradora.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

40

A biópsia é um procedimento para o diagnóstico de alterações teciduais. Consiste na remoção de um fragmento do tecido alterado, que deve fornecer uma amostra representativa da lesão. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) As biópsias incisionais normalmente são indicadas para lesões benignas, enquanto as biópsias excisionais são mais indicadas para lesões com suspeita de natureza maligna.
- (B) Quando lesões ulceradas forem submetidas a biópsias incisionais, é desejável que sejam incluídas regiões adjacentes com aspecto clínico de normalidade, facilitando a visualização da borda da úlcera.
- (C) As biópsias de úlceras devem incluir regiões necróticas, como a base dessas úlceras, para facilitar a formulação de um diagnóstico histopatológico mais detalhado.
- (D) Dentre as contraindicações para a realização de biópsias, pode-se citar sua utilização para o diagnóstico clínico de líquen plano e reações liquenoides, pois podem exacerbar a condição.
- (E) Devido ao seu alto índice de displasia severa e alto risco de transformação maligna, as lesões brancas que exibem aparência não homogênea não devem ser incluídas na região biopsiada.

41

Paciente de 17 anos de idade, sexo masculino, apresenta-se para tratamento odontológico com a intenção de realizar a exodontia dos quatro terceiros molares em sessão única. Revela que é altamente sensível à dor e, por esse motivo, prefere remover os quatro dentes na mesma sessão. O dentista acata a sua vontade, mas se sente apreensivo em relação a uma possível toxicidade do anestésico local. Há sinais e sintomas indicativos de superdosagem dos anestésicos locais. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta um dos sinais indicativos de superdosagem dos anestésicos locais.

- (A) Gosto metálico.
- (B) Perda de consciência.
- (C) Sensação de contrações antes que as contrações reais sejam observadas.
- (D) Nistagmo.
- (E) Sensação de desfalecimento e tontura.

42

A instalação de implantes pós-exodontias pode ocorrer em momentos distintos e, assim, com base nessa cronologia, ser classificada em 4 tipos. Considerando a classificação do tipo 1, assinale a alternativa correta.

- (A) A classificação do tipo 1 proporciona manejo ideal de tecidos moles por apresentar tecidos maduros que viabilizam o manejo do retalho.
- (B) O momento cirúrgico para a colocação do implante ocorrerá com a crista óssea clinicamente cicatrizada.
- (C) A classificação do tipo 1 proporciona a redução do tempo total do tratamento.
- (D) O manejo do retalho cirúrgico proporciona sempre o fechamento primário da ferida cirúrgica.
- (E) A classificação do tipo 1 promove sobrevida para os implantes, em especial quando o paciente apresentar periodonto com biotipo fino.

43

Paciente de 32 anos de idade, sexo masculino, busca atendimento odontológico de urgência, acusando dor no elemento 37 em decorrência de um quadro de pulpíte. Quando ele chega para atendimento, já há um outro paciente em atendimento. Nesse caso, pode ser realizada a anestesia do local com bupivacaína para aliviar sua dor enquanto espera a intervenção clínica para a resolução da dor. Sobre esse caso clínico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A bupivacaína tem boa indicação em casos como o descrito no enunciado por apresentar longa duração de ação, especialmente de anestesia de tecidos moles, com tempo de duração em média de 4 horas.
- ( ) Quando for utilizada a bupivacaína, deve-se considerar que pode haver aumento da intensidade da dor após 24 horas de sua aplicação, quando comparado ao uso da lidocaína, por promover aumento da liberação de mediadores da inflamação.
- ( ) Devido à interação medicamentosa, quando for utilizada a bupivacaína, não devem ser indicados anti-inflamatórios não esteroides, pois a liberação de prostaglandina E<sub>2</sub> interfere na metabolização da bupivacaína, provocando um efeito de superdosagem.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – F.

**44**

Durante a fase diagnóstica para a elaboração de um plano de tratamento de paciente com provável envolvimento periodontal, são realizadas diversas análises, por exemplo, profundidade das bolsas, nível de inserção periodontal, envolvimento de furca e mobilidade dentária, além do exame radiográfico. Ainda assim, é impossível para o clínico estabelecer decisões definitivas a respeito da sequência do tratamento. Em relação ao prognóstico do tratamento periodontal e às razões que comprometem o sucesso do tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) O grau de sucesso do tratamento pode ser estabelecido na consulta inicial, que é quando o profissional tem acesso a todos os fatores desencadeantes da doença instalada.
- (B) A não solicitação de exames médicos por parte do profissional quando o paciente é saudável e não fumante é certamente a principal razão de insucesso do tratamento periodontal.
- (C) A opção de não manutenção de alguns dentes com prognóstico duvidoso é uma das razões de desencorajar o paciente em relação ao seu tratamento e influencia no resultado final do tratamento.
- (D) Após a fase inicial do tratamento (raspagem e alisamento radicular), deve-se realizar a reavaliação dentro de um período máximo de 4 semanas e, de acordo com a condição clínica dos tecidos periodontais, devem-se instituir novos procedimentos.
- (E) Terceiros molares sem antagonista e com lesão de cárie ou periodontite são considerados não aconselháveis para o tratamento e devem ser extraídos durante o tratamento inicial relacionado à causa.

**45**

Após a preparação de um dente para receber uma prótese fixa, são necessárias a construção e a instalação de restaurações provisórias. Em geral, as técnicas adotam como material de escolha a resina acrílica, que pode ser de uso direto ou indireto. Dentre outros materiais possíveis, coroas metálicas fundidas também podem ser usadas como restaurações provisórias. Com base nisso, em qual das seguintes condições clínicas essa última técnica tem sua melhor indicação?

- (A) Quando os pacientes apresentarem discrepâncias maxilomandibulares grosseiras que demandarão maior tempo de tratamento.
- (B) Quando os preparos apresentarem desproporção entre altura e largura.
- (C) Em pacientes que necessitam de tratamento periodontal.
- (D) Em pacientes bruxômanos pela facilidade de ajuste do terço oclusal.
- (E) Para reconstrução temporária de caninos inferiores em pacientes bruxômanos para avaliação de guias em lateralidade.

**46**

A cárie dentária é uma doença multifatorial, e alterações no padrão evolutivo dos sinais dessa doença devem ser considerados para o seu tratamento. Considerando a máxima preservação dos tecidos dentários e a longevidade das restaurações, assinale a alternativa correta.

- (A) A dentina de uma lesão de cárie ativa é úmida e amolecida na superfície, sendo denominada dentina afetada.
- (B) A remoção de dentina cariada deve se restringir à dentina infectada e translúcida, preservando a dentina afetada.
- (C) A dentina afetada deve ser preservada, dentre outros motivos, por ser um substrato bom para a adesão.
- (D) O preparo cavitário utilizando brocas carbide para a remoção de dentina cariada frequentemente resulta em sobreescavação.
- (E) Para facilitar a identificação e remoção da dentina infectada em cavidades profundas, está bem indicada a utilização de um agente corante.

47

Paciente de 67 anos de idade, sexo masculino, com Alzheimer, é levado por sua filha ao tratamento odontológico. Ela diz acreditar que seu pai está com dor, pois há dez dias está bastante nervoso e tem mordido as mãos. Disse que isso já ocorreu em outras ocasiões, e o dentista que o atendeu na época afirmou que essa conduta estava relacionada à dor de dente. Ela disse não acreditar nisso, mas, como a conduta persiste há vários dias, resolveu levá-lo ao dentista para verificar. Revela que deixou de trabalhar para cuidar do pai e hoje vive da aposentadoria dele. Ela também afirma que, apesar de ter outros dois irmãos, cuida do pai sozinha e se sente bastante cansada. O pai está com odor de urina, cabelos aparentemente sujos e boca malcuidada (vários elementos dentários já foram extraídos, já não apresenta nenhum dente superior e apresenta bastante placa acumulada nos dentes restantes, com consequente gengivite e periodontite). Também há alguns dentes com lesões de cárie de profundidade média a profunda. O paciente não apresenta febre nem outra condição sistêmica digna de nota. O elemento 34 está com um abscesso. Clinicamente, é possível verificar que há aumento de volume abaixo do periósteo, já com ponto de flutuação. Não há elemento antagonista. Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Nesse caso clínico, há boa indicação para o uso de lorazepam, 7,5 mg. Deve-se aguardar 30 minutos para iniciar o procedimento de drenagem do abscesso por via cirúrgica. Após 48 a 72 horas, realizar a exodontia ou o tratamento endodôntico, que pode ser feito no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) ou na clínica convencional, de acordo com a habilidade do dentista para esse atendimento.
- (B) Deve ser feita a notificação de negligência/violência nesse caso através do Disque 100.
- (C) Devido à dificuldade para o tratamento desse paciente, a responsável legal deve ser orientada a buscar atendimento via Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e no momento ser prescrito ibuprofeno 600 mg a cada 8 horas para o controle da dor.

- (D) O paciente deverá ser encaminhado para tratamento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A filha deve ser orientada a melhorar as condições de higiene do idoso e tentar fazer com que ele faça bochechos para que ocorra a drenagem do abscesso. Para o alívio da dor, deve ser prescrito ibuprofeno 200 mg a cada 6 horas enquanto ela perceber que seu pai tem dor.
- (E) Deve ser feita a prescrição de amoxicilina 2 g, associada ao metronidazol 1 g, ambos em dose única, a orientação para que o paciente realize bochechos para que ocorra a drenagem do abscesso e o encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

48

Paciente de 34 anos de idade, sexo feminino, acusa alteração transitória de consciência após a realização de exodontia do elemento 37, quando a cadeira é reposicionada rapidamente em posição vertical. O diagnóstico é de hipotensão ortostática. Ela relatou já ter ocorrido isso em alguns momentos. Alguns pacientes apresentam predisposição para a hipotensão ortostática, como o ocorrido com essa paciente. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta razões para essa predisposição e qual a atitude imediata que deve ser instituída nesse caso.

- (A) Pacientes em uso de anti-hipertensivos não diuréticos / Colocar o paciente em decúbito dorsal com pernas acima do nível da cabeça.
- (B) Pacientes que reduzem a frequência cardíaca / Manter o paciente em posição vertical até que a pressão sanguínea aumente.
- (C) Pacientes que utilizam cloroquina ou hidroxicloroquina de forma contínua / Orientar o paciente a colocar a cabeça entre as pernas até que se sinta bem novamente.
- (D) Pacientes em uso de varfarina / Orientar que o paciente fique ereto até que se sinta bem novamente.
- (E) Pacientes em uso de A.A.S. diariamente / Orientar o paciente a elevar as pernas enquanto se mantém deitado em 45 graus.



49

O processo de esterilização pelo vapor é efetuado em vasos de vapor denominados autoclaves. Várias condições interferem negativamente no sucesso da esterilização utilizando autoclaves. Dentre as principais estão a qualidade do vapor superaquecido ou molhado, a sobrecarga de produtos para saúde na autoclave e nas caixas cirúrgicas, a taxa de letalidade do ciclo abaixo do mínimo parametrizado e a presença de ar e outros gases não condensáveis. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) As autoclaves de bancada bastante utilizadas nos consultórios odontológicos eliminam o ar interior através de bombas de vácuo, e, para atestar a completa eliminação do ar, deve ser realizado o Teste de Bowie & Dick diariamente.
- (B) As autoclaves gravitacionais removem o ar através da dinâmica de pulsos de vapor e pressão. São consideradas mais efetivas nessa remoção e, por isso, dispensam a utilização do Teste de Bowie & Dick.
- (C) Há um tipo de autoclave de bancada de câmara pequena (de 12 a 20 litros) no qual o vapor é formado dentro da câmara da autoclave a partir da adição de uma pequena quantidade de água destilada ou deionizada em um volume pré-determinado pelo fabricante diretamente na base da câmara, antes de ligar a autoclave. Essas autoclaves não estão indicadas para artigos de conformação complexa e com espaços internos.
- (D) As autoclaves gravitacionais, normalmente utilizadas nos consultórios odontológicos, devido à remoção de ar por múltiplos pulsos, proporcionam a esterilização em tempo reduzido em relação às grandes autoclaves e com maior eficiência, dispensando testes adicionais.
- (E) As autoclaves gravitacionais devem ter capacidade máxima de 60 litros, pois sua capacidade de gerar pulsos para a eliminação do ar residual de sua câmara interna é menor, e em tamanho maior que esse podem não esterilizar adequadamente os instrumentais.

50

Doenças articulares degenerativas de articulação temporomandibular (ATM) são consideradas problemas internos da articulação. Nessas ocasiões, uma variedade de achados anatômicos caracteriza o estágio da doença. Assinale a alternativa que define a diferença entre o estágio intermediário da doença e o estágio avançado.

- (A) Dor nos músculos elevadores da mandíbula.
- (B) Deslocamento anterior do disco com redução.
- (C) Deslocamento anterior do disco sem redução.
- (D) Restrição de movimento mandibular.
- (E) Perfuração do disco.

