



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ

COD - 7011

ENFERMEIRO - TIPO A

FRASE: A JUSTIÇA MAIS FERROZ QUE EXISTE É A CONSCIÊNCIA.

(Transcrever a frase acima para a folha de resposta)



SUA PROVA

- Além deste caderno de provas, contendo 100 (cem) questões objetivas, o candidato receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- A prova objetiva terá duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos).
- O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas após o decurso de 2 (duas) horas do horário de início das provas.
- O candidato, também, somente poderá se retirar da sala de aplicação de provas a partir dos 60 (sessenta) minutos do horário de início das provas.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização das provas;
- lançar meios ilícitos para a realização das provas;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pelo Idecan;
- portar arma, ainda que possua o respectivo porte;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o cargo deste caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital, no Caderno de Prova e na própria Folha de Respostas.
- O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, devolver ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, ambos devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Provas, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 a 20

Perdemos nossas casas em Alcântara para ricos brincarem de astronautas

1	Em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no Quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando
2	no espaço. Os vaga-lumes ao redor e as estrelas no céu causam a sensação. Nossos ancestrais chegaram aqui da África; não
3	vieram de foguete, mas em navios negreiros.
4	Apesar disso, fizeram da região de Alcântara (MA) sua terra. Ainda assim, somos tratados como ETs: só soubemos pelos
5	jornais que a base de lançamentos instalada em nosso lar pode servir de espaçoporto para turismo espacial. Imagine perder sua
6	casa para ricos brincarem de astronauta?
7	A Virgin Orbit, empresa que pertence ao conglomerado do bilionário inglês Richard Branson, conseguiu em junho licença
8	para operar no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Seu avião de fuselagem dupla, do qual são lançadas as naves, vai
9	decolar de sua pista.
10	É o mesmo usado por outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra US\$ 450 mil (cerca de R\$ 2,4 milhões) para quem
11	quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso futuro próximo pela forma como temos sido tratados desde um passado não
12	tão distante assim.
13	O Território Étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século 19, com o abandono das terras por
14	seus proprietários. Ele foi certificado como remanescente de quilombo em 2004, pela Fundação Cultural Palmares. Legalmente,
15	porém, sua existência é reconhecida desde 1856, quando obteve um registro na freguesia de São João de Cortes.
16	Consta, ainda, uma doação feita por Theofilo José de Barros, registrada no cartório de 1º. Ofício de Alcântara, em 1915. O
17	CLA foi criado nos anos 1980; naquela época, mais de 300 famílias de 24 comunidades do litoral foram removidas para o interior.
18	O impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. Não é possível, contudo, mensurá-lo
19	com exatidão, assim como os danos causados à natureza, já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
20	O CLA é um porto pirata. Não há informações públicas oficiais sobre que tipos de combustível são usados ou componentes
21	químicos lançados no meio ambiente. Da mesma forma, o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara (Mabe) só
22	pode fazer estimativas de quantos de nós ainda perderão seus lares. Acontecimentos recentes indicam que cerca de 800 famílias
23	e 30 quilombos estão ameaçados.
24	No fim de 2019, o CLA foi cedido aos norte-americanos. O contrato prevê a possibilidade da ampliação de suas instalações
25	sobre o território quilombola. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades, durante o pico
26	da pandemia.
27	A medida só foi definitivamente revogada em dezembro passado, quando uma denúncia enviada à Comissão Interamericana
28	de Direitos Humanos da OEA em 2001, referente aos despejos dos anos 1980, foi alçada a uma instância superior, a Corte
29	Interamericana de Direitos Humanos.
30	Em 2011, o WikiLeaks revelou que os EUA não admitiam que desenvolvêssemos tecnologia para fabricar foguetes. Não
31	somos só nós que temos a perder; a própria soberania nacional pode ir para o espaço.

(Danilo Serejo, Quilombola de Alcântara (MA) e membro do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara (Mabe). Folha de S. Paulo, <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/07/perdemos-nossas-casas-em-alcantara-para-ricos-brincarem-de-astronautas.shtml>)

1. A respeito das ideias do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:

- I. Em função da instalação do Centro de Lançamento de Alcântara, os moradores locais vão perder sua maior fonte de renda: a pesca.
- II. Como chegou a pandemia, uma das medidas profiláticas na região de Alcântara foi o projeto de remoção de muitas famílias da região, transferindo a região quilombola para espaços menos poluídos.
- III. A instalação de pistas de pouso e decolagem para os aviões de fuselagem dupla em nada interfere na continuidade do projeto espacial brasileiro.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

2. É o mesmo usado por outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra US\$ 450 mil (cerca de R\$ 2,4 milhões) para quem quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso futuro próximo pela forma como temos sido tratados desde um passado não tão distante assim. (linhas 10 a 12)

Em relação ao segmento acima, as referências comparativas com Luke Skywalker, personagem da saga *Star Wars*, constituem, para o pleno entendimento do trocadilho do último período, uma leitura baseada em

- A) pressupostos.
- B) inferências.
- C) situacionalidade.
- D) intertextualidade.
- E) polissemia.

3. No texto, são empregadas siglas, a exemplo de CLA e Mabe. Entretanto, são escritas de formas distintas. A esse respeito, assinale a alternativa em que a sigla **NÃO** tenha sido grafada corretamente.

- A) Funai
- B) Bndes
- C) PUC
- D) Cofins
- E) ISS

4. *Em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no Quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando no espaço.* (linhas 1 e 2)

O segmento acima, se considerado como uma só oração, deve ser classificado corretamente como

- A) oração subordinada adjetiva restritiva.
- B) oração subordinada substantiva predicativa.
- C) oração subordinada substantiva subjetiva justaposta.
- D) oração subordinada adjetiva explicativa.
- E) oração principal.

5. *Ainda assim, somos tratados como ETs: só soubemos pelos jornais que a base de lançamentos instalada em nosso lar pode servir de espaçoporto para turismo espacial.* (linhas 4 e 5)

O segmento após os dois-pontos, em relação ao trecho anterior, desempenha papel de

- A) explicação.
- B) enumeração.
- C) exemplificação.
- D) especificação.
- E) explicitação.

6. *O Território Étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século 19, com o abandono das terras (1) por seus proprietários (2).* (linhas 13 e 14)






Tomando-se o substantivo *abandono* como deverbais, é correto afirmar que em (1) e (2) tem-se, respectivamente,

- A) complemento nominal e complemento nominal.
- B) complemento nominal e adjunto adnominal.
- C) adjunto adnominal e complemento nominal.
- D) adjunto adnominal e adjunto adnominal.
- E) adjunto adnominal e agente da passiva.

7. Assinale a alternativa em que, no texto, a palavra **NÃO** apresente papel adjetivo.

- A) outro (linha 10)
- B) nosso (linha 11)
- C) distante (linha 12)
- D) nenhum (linha 19)
- E) revogada (linha 27)

8. O texto inteiro se compõe em torno de um campo semântico que a temática sugere. Analisando-se os conjuntos a seguir, assinale a alternativa em que uma das simbologias esteja em **DESACORDO** com esse propósito e suas correlações semânticas.

A)	
B)	
C)	
D)	
E)	

9. Em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no Quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando no espaço. (linhas 1 e 2)

A respeito das três ocorrências do SE no período acima, analise as afirmativas a seguir:

- I. Há dois casos de pronome reflexivo.
- II. Uma das ocorrências se classifica diferentemente das demais, que apresentam, por sua vez, a mesma classificação.
- III. Em uma das ocorrências, o SE tem papel apassivador.

Assinale

- A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

10. Apesar disso, fizeram da região de Alcântara (MA) sua terra. (linha 4)

O termo sublinhado no período acima se classifica como

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) predicativo do sujeito.
- D) predicativo do objeto.
- E) adjunto adverbial.

11. Assinale a alternativa em que a palavra **NÃO** tenha sido formada por composição.

- A) astronauta (linha 6)
- B) espaçoporto (linha 5)
- C) Tecnologia (linha 30)
- D) norte-americanos (linha 24)
- E) Interamericana (linha 27)

12. O texto se classifica eminentemente como

- A) dissertativo-argumentativo.
- B) narrativo.
- C) descritivo.
- D) jornalístico.
- E) dissertativo-expositivo.

13. Na palavra *remanescente* (linha 14), é correto afirmar que há

- A) 9 fonemas.
- B) 10 fonemas.
- C) 11 fonemas.
- D) 12 fonemas.
- E) 13 fonemas.

14. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades, durante o pico da pandemia. (linhas 25 a 26)

Assinale a alternativa em que, alterando-se a estrutura do período acima, tenha-se mantido pontuação igualmente correta e correspondência semântica.

- A) Durante o pico da pandemia – em 27 de março de 2020 –, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.
- B) Em 27 de março de 2020, durante o pico da pandemia – o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.
- C) Em 27 de março de 2020 durante o pico da pandemia, o governo quis remover 792 famílias, de 27 comunidades.
- D) Em 27 de março de 2020 – durante o pico da pandemia – o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.
- E) Durante o pico da pandemia – em 27 de março de 2020 – o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.

15. O CLA foi criado nos anos 1980; naquela época, mais de 300 famílias de 24 comunidades do litoral foram removidas para o interior. (linhas 16 e 17)

O demonstrativo grifado no período acima desempenha papel

- A) dêitico.
- B) anafórico.
- C) catafórico.
- D) endofórico.
- E) epanafórico.

16. Assinale a alternativa em que o termo indicado exerça, no texto, função sintática **distinta** da das demais.

- A) no Maranhão (linha 13)
- B) empresa que pertence ao conglomerado do bilionário inglês Richard Branson (linha 7)
- C) Richard Branson (linha 7)
- D) a Virgin Galactic (linha 10)
- E) cerca de R\$ 2,4 milhões (linha 10)

17. Não é possível, contudo, mensurá-lo com exatidão, (...) já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. (linhas 18 e 19)

Assinale a alternativa em que a alteração da estrutura do segmento acima tenha provocado grave alteração de sentido.

- A) Embora não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- B) Não obstante não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- C) Porquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- D) Conquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- E) Posto que não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.

18. O impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. (linha 18).

A relação entre as orações, conforme organizadas sintaticamente, é de

- A) causa.
- B) finalidade.
- C) explicação.
- D) conclusão.
- E) consequência.

19. Em *vaga-lumes* (linha 2), o plural foi feito corretamente, segundo a norma culta. Nesse âmbito, assinale a alternativa em que, observando-se igualmente a concordância nominal, isso **NÃO** tenha ocorrido.

- A) foguetes vermelho-sangue
- B) foguetes verde-claros
- C) foguetes azuis
- D) foguetes laranja
- E) foguetes rosas

20. Acontecimentos recentes indicam que cerca de 800 famílias e 30 quilombos estão ameaçados. (linhas 22 e 23)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima, independentemente da alteração de sentido, tenha sido feita respeitando a norma culta.

- A) cerca de 30 famílias está ameaçada
- B) mais de 1,9% estão ameaçados
- C) menos de 0,8% das famílias estão ameaçados
- D) um terço dos 30 quilombos está ameaçado
- E) a maioria das 800 famílias estão ameaçados

Texto para as questões 21 a 25

mestre



(Rodrigo Zoom. <https://www.flickr.com/photos/rodrigozoom/3841392332/in/photostream/>)

21. Só é possível entender a intenção de humor no segundo quadrinho com base em uma informação

- A) irônica.
- B) situacional.
- C) pragmática.
- D) intertextual.
- E) intratextual.

22. É que só um dos gêmeos se parece comigo!

A palavra **QUE** no período acima se classifica como

- A) preposição.
- B) pronome relativo.
- C) conjunção integrante.
- D) conjunção subordinativa.
- E) conjunção coordenativa.

23. A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na fala do mestre, há um entendimento de que a desconfiança só poderia ser por conta de a mulher estar fazendo algo que não fosse do conhecimento do marido.
- II. Pela segunda fala do rapaz, a noção de errado a que o mestre se refere apresenta conteúdo sexual.
- III. Ao usar a palavra “desconfiado”, o mestre só podia entender o teor da mensagem como sendo de conteúdo sexual.

Assinale

- A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- B) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

24. A respeito dos aspectos morfosintáticos do texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. A forma “e nem” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por somente “nem”.
- II. O verbo “parecer” é transitivo indireto.
- III. A conjunção “mas” apresenta a ideia de que o mestre se opõe à fala do rapaz.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

25. Nas falas do rapaz, é correto afirmar que há

- A) um caso de objeto indireto, somente.
- B) um caso de predicativo do sujeito, somente.
- C) um caso de complemento nominal, somente.
- D) dois casos de complemento nominal.
- E) dois casos de objeto indireto.

Texto para as questões 26 a 30

Ovelha Negra - Rose Araujo



© 2020 Rose Araujo
rosearaujocartum

(<https://rosearaujocartum.blogspot.com/search/label/Ovelha%20Negra>)

26. Em se tratando de ovelhas, a última fala do quadrinho representa a ideia de que

- A) ovelhas não pensam; logo, sua existência se limita a pastar.
- B) a ovelha negra não entendeu a pergunta da ovelha branca.
- C) a ovelha negra não acredita na máxima “Penso, logo existo”.
- D) a pensamento da ovelha branca deve ser o único possível na pandemia.
- E) a existência está condicionada a somente sobreviver.

27. A respeito dos elementos linguísticos do texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. As palavras “você”, “também” e “só” se acentuam seguindo a mesma regra.
- II. A palavra “só” apresenta papel adverbial.
- III. As preposições do primeiro quadrinho introduzem termos com funções sintáticas distintas.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

28. O uso de máscaras pelas ovelhas constitui elemento não verbal que, aliado ao termo “pandemia”, aponta para um dos elementos da textualidade. Assinale-o.

- A) intertextualidade
- B) informatividade
- C) intencionalidade
- D) situacionalidade
- E) aceitabilidade

29. A primeira fala da ovelha branca permite inferir que

- A) o único pensamento possível na pandemia é o que ela apresenta.
- B) ela se considera com um pensamento equivocado.
- C) o mundo inteiro devia pensar somente em uma frase.
- D) ela pensa em somente uma frase.
- E) quem não pensa como ela só pode ser ovelha negra.

30. A respeito das falas do quadrinho, analise as afirmativas a seguir:

- I. A resposta da ovelha negra não responde de fato ao que foi perguntado pela ovelha branca.
- II. A última fala da ovelha branca apresenta uma resposta e uma correção à fala da ovelha negra.
- III. A última fala da ovelha branca constitui exemplo de ambiguidade.

Assinale

- A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

31. Com base no que dita a Lei Complementar Estadual 13/94, analise as afirmativas a seguir:

- I. Se após a nomeação surgirem novos cargos vagos, será concedido aos servidores mais bem classificados no concurso o direito de optar pela lotação nesses cargos.
- II. A designação para função de direção, assessoramento e chefia intermediários, de competência dos dirigentes de órgãos e entidades administrativas, recairá, exclusivamente, em servidor de carreira ou de cargo isolado de provimento efetivo.
- III. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

32. Segundo a Lei Complementar Estadual 13/94, as alternativas a seguir apresentam formas de provimento de cargo público, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) nomeação
- B) transferência
- C) promoção
- D) readaptação
- E) reversão

33. Com base na Lei Complementar Estadual 230/17, analise as afirmativas a seguir:

- I. Consideram-se unidades judiciárias de primeiro grau as varas, a justiça itinerante, os juizados especiais e as turmas recursais, compostos por seus gabinetes, secretarias e postos avançados, quando houver.
- II. As unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus serão agrupadas por critérios de semelhança, relacionados à competência material, base territorial, entrância ou outro parâmetro objetivo a ser definido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI), para fins de definição da lotação paradigma de seus servidores.
- III. Para o ingresso na carreira, o curso de inicialização deverá preceder a nomeação e terá caráter eliminatório.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

34. Com base na Lei Complementar Estadual 230/17, são finalidades da Avaliação de Desempenho o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) verificar a aptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo efetivo, no período do estágio probatório
- B) subsidiar a concessão de progressão funcional e promoção
- C) detectar necessidades de capacitação e desenvolvimento
- D) identificar necessidades de adequação na lotação do servidor
- E) avaliar o relacionamento interpessoal e sua conduta diante do trabalho em equipe

35. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, conforme o artigo 33, o Desembargador que se julgar suspeito ou impedido deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passará o feito ao respectivo substituto, ou, se relator, apresentará os autos em Mesa, para nova distribuição. A esse respeito, não é correto afirmar que

- A) se não for relator nem revisor, o Desembargador que houver de se dar por suspeito ou impedido, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração.
- B) se o Presidente do Tribunal se der por suspeito ou impedido, competirá ao seu substituto a presidência do julgamento.
- C) será observado no que couber, quanto à arguição de suspeição ou impedimento, pela parte, o que dispõe a lei processual relativamente ao processamento das suspeições e impedimentos opostos a juízes singulares.
- D) a suspeição, mesmo se reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando com relator o Presidente.
- E) se o recusado for o Presidente, o relator será o Vice-Presidente.

36. Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na sessão ordinária imediatamente anterior àquela em que se tiver de proceder à eleição, o Plenário do Tribunal aprovará a lista com os nomes dos três Desembargadores mais antigos e desimpedidos, dentre os quais serão escolhidos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça.
- II. Ressalvados os lugares que tenham de ser preenchidos por advogados ou membros do Ministério Público, as vagas dos Desembargadores serão providas mediante acesso, por antiguidade e por merecimento, alternadamente, de Juizes de Direito.
- III. Na composição do Tribunal de Justiça, um quinto dos lugares será preenchido por advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos de notório saber jurídico e reputação ilibada, com cinco ou mais anos de prática forense.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

37. O Vice-Corregedor Geral de Justiça, conforme determina a Lei Complementar Estadual 230/2017, deve substituir o Corregedor Geral de Justiça nas hipóteses listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) ausências
- B) impedimentos
- C) suspeições
- D) representações
- E) afastamento

38. Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Piauí, compete especificamente às Câmaras Reunidas Cíveis processar e julgar o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) os embargos infringentes dos julgados das Câmaras Especializadas e de suas decisões
- B) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos
- C) a restauração dos autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua competência
- D) as habilitações nas causas sujeitas a seu julgamento
- E) a execução de acórdão proferido em causa de sua competência, facultada a delegação de atos do processo, a Juiz do primeiro grau de jurisdição ou de primeira instância

39. A respeito do que compreende a divisão judiciária do Estado do Piauí, segundo a Lei 3.716/79, assinale a afirmativa incorreta.

- A) Teresina possui 34 Varas, oito Juizados Especiais Cíveis e Criminais e um Juizado Especial da Fazenda Pública.
- B) Parnaíba possui seis Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.
- C) Floriano possui três Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.
- D) Oeiras possui duas varas e um Juizado Especial Cível e Criminal, e Piri-piri possui três varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.
- E) Picos possui seis Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.

40. Com base no que rege a Lei 3.716/79, analise as afirmativas a seguir:

- I. As audiências dos Juizes verificam-se nos dias úteis, entre as nove e as dezessete horas, na sede do Juízo ou, excepcionalmente, no local que o Juiz designar, e são públicas, presentes o Escrivão, o Porteiro dos Auditórios e os Oficiais de Justiça.
- II. Se da publicidade da audiência ou da sessão, pela natureza do processo, resultar escândalo, inconveniente grave, ou perigo para a ordem pública, o Juiz pode, de ofício, ou a requerimento do interessado do Ministério Público, ordenar que uma ou outra se efetue a portas fechadas ou limitar o número de pessoas que a ela possam assistir, sendo, em todo caso, permitida a presença das partes e seus procuradores.
- III. À hora marcada, o Juiz determina que o Porteiro dos Auditórios, ou o Oficial de Justiça declare aberta a audiência apregoando as partes, cujo comparecimento for obrigatório, e, sendo o caso, o órgão do Ministério Público, os peritos, seguindo-se o estabelecimento nos Códigos de Processo Civil e Penal.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Acidente de trabalho (AT) é um evento súbito ou agudo ocorrido no exercício de atividade laboral, que pode ter como consequência a perda de tempo, dano material e/ou lesões ao(à) trabalhador(a). Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
- A) O AT pode acarretar dano à saúde de forma exclusiva e imediata, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que causa indiretamente a morte ou a perda permanente da capacidade para o trabalho.
- B) Não são consideradas AT as agressões ou violências sofridas no ambiente de trabalho.
- C) É preciso ter vínculo empregatício formal, carteira de trabalho assinada, para se caracterizar o evento como acidente de trabalho.
- D) O AT pode ocorrer com quaisquer trabalhadores(as), independentemente de seu tipo de vínculo ou inserção no mercado de trabalho.
- E) Podem acontecer em algumas situações específicas em que o(a) trabalhador(a) esteja a serviço da empresa ou agindo em seu interesse.
-
42. De acordo com dados do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 Vacinação (OOBr Vacinação), que realiza análises dos casos de vacinação contra covid-19 em gestantes e puérperas, explicita-se que, em 2021, cerca de 15% das gestantes que precisaram de internação e não eram vacinadas vieram a óbito. O número de mortes caiu para 5% entre as vacinadas com a primeira dose, e 3% entre aquelas com a vacinação completa. O OOBr não registrou nenhum caso de morte da mãe ou do feto relacionado à vacinação. Considerando a avaliação do perfil de risco-benefício da vacinação contra a covid-19 em gestantes e puérperas até 45 dias do pós-parto, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) entende que neste momento o perfil de risco-benefício nesse grupo é altamente favorável à vacinação. Dessa forma, a vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos, deverá ser realizada com as vacinas
- A) que não contenham vetor viral (Sinovac/Butantan – Coronavac e Janssen).
- B) que contenham vetor viral (Oxford/AstraZeneca e Pfizer/Wyeth).
- C) que contenham vetor viral (Moderna e Janssen).
- D) que não contenham vetor viral (Gamaleya/Sputnik e Pfizer/Wyeth).
- E) que não contenham vetor viral (Sinovac/Butantan – Coronavac e Pfizer/Wyeth).

43. Sandra, 22 anos, G2P2A0, último parto vaginal há 2 anos, nega história de obesidade, hipertensão ou outras patologias. Compareceu à consulta de enfermagem para realizar seu planejamento reprodutivo. Informa que já fez uso de Anticoncepcional Hormonal Oral Combinado (AOC) chamado Ciclo 21 por um tempo, mas não faz uso de nenhum método atualmente, pois costumava se esquecer de tomar os comprimidos. Refere o desejo de fazer uso de Anticoncepcional Hormonal Injetável Combinado mensal (AIC). Com relação ao caso, assinale a alternativa correta.
- A) Antes de tudo, o(a) enfermeiro(a) deve informá-la de que, com o uso dos AIC, podem surgir alguns problemas, tais como gravidez ectópica, câncer de endométrio, câncer de ovário, cistos de ovário, doença inflamatória pélvica, doenças mamárias benignas e miomas uterinos.
- B) Podem também surgir efeitos colaterais dos AIC, tais como: alteração no sangramento, aumento da PA, alteração de humor, irritação na pele e vaginite.
- C) O(A) enfermeiro(a) deve orientá-la a fazer uso do AIC no início do ciclo menstrual, de preferência no 5º. dia da menstruação e repetir a aplicação após 4 semanas, de forma intramuscular profunda.
- D) Sabe-se que, caso ela não realize a aplicação do AIC na data prevista, com atraso de menos de 3 dias, contraindica a aplicação seguinte.
- E) O(A) enfermeiro(a) deve orientá-la a fazer uso do AIC no final do ciclo menstrual, de preferência no 8º. dia da menstruação e repetir a aplicação após 5 semanas, de forma intramuscular.
-
44. No que se refere à Classificação das Teorias de Enfermagem, sabe-se que, ao longo do processo de construção histórica da profissão, diversas formas de classificar as teorias de enfermagem emergiram. Tendo em vista as principais teorias de enfermagem, assinale a alternativa que apresente corretamente os três grandes grupos classificatórios dos quais elas fazem parte.
- A) Teorias baseadas nas Necessidades Humanas, teorias baseadas no Processo Interativo e teorias baseadas no Processo Unitário
- B) Teoria da abordagem centrada no paciente para a enfermagem, teoria baseada no papel do enfermeiro, teoria fundamentada nas necessidades dos pacientes
- C) Teoria centrada no relacionamento entre enfermeiro e cliente, teoria para melhora na qualidade da assistência de enfermagem e teoria humanística
- D) Teoria de implementação da SAE, teoria fundamentada pela caracterização do corpo de conhecimentos e teoria fundamentada nas implicações positivas para o paciente e para a equipe de enfermagem
- E) Teoria fundamentada na qualidade da assistência de enfermagem, teoria baseada no sistema da complexidade e teoria baseada no relacionamento enfermeiro-paciente

45. A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Nesse âmbito, a Norma Regulamentadora 32 (NR 32), que trata da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, apresenta as medidas de proteção para os trabalhadores da saúde. Assinale a alternativa que apresente corretamente tais medidas.

- A) Precauções-padrão ao tocar superfícies próximas ao paciente, classificação de risco do grau de contaminação e higienização após procedimentos
- B) Capacitação, programas de prevenção de riscos ambientais, uso de vestimentas adequadas e vacinação preventiva
- C) Precauções-padrão após tocar instrumentos cirúrgicos, uso de equipamento adequado ao tocar frascos de medicamentos e higienização antes e depois de ir ao banheiro
- D) Educação permanente longitudinal, classificação dos riscos ambientais e de procedimentos, imunização
- E) classificação de risco de exposição de aérea por gotículas, classificação de risco de exposição radiológica e higienização adequada conforme procedimento

46. No que se refere aos riscos, os agentes biológicos podem ser classificados em determinados grupos. Assinale o item que demonstra corretamente, segundo a Norma Regulamentadora 32, informações acerca da classificação dos agentes biológicos em grupos.

- A) Grupo 1: os que apresentam baixa probabilidade de causar doença ao homem.
- B) Grupo 2: os que podem causar doenças graves ao homem e constituir um sério perigo aos trabalhadores, com risco de se propagarem na coletividade e existindo, geralmente, profilaxia e tratamento eficaz.
- C) Grupo 3: os que podem causar doenças ao homem e constituir perigo aos trabalhadores, sendo diminuta a probabilidade de se propagar na coletividade e para as quais existem, geralmente, meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- D) Grupo 4: os que causam doenças graves ao ecossistema como um todo, com elevadas possibilidades de propagação na coletividade e, para as quais, existem geralmente meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- E) Grupo 5: os que causam doenças graves ao homem e que constituem um sério perigo aos trabalhadores, com elevadas possibilidades de propagação na coletividade e, para as quais, não existem geralmente meios eficazes de profilaxia ou de tratamento.

47. Assinale a alternativa que indique um exemplo de agente etiológico que apresenta risco biológico de classe 4.

- A) HIV
- B) Vírus Marburg
- C) *Mycobacterium tuberculosis*
- D) *Schistosoma mansoni*
- E) *Clostridium tetani*

48. Segundo a Norma Regulamentadora 6, o Equipamento de Proteção Individual estabelece a obrigação do empregador em oferecer gratuitamente a proteção completa contra os acidentes de trabalho. Está contida na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM. As alternativas a seguir apresentam Equipamentos de Proteção Individual, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) luva
- B) touca
- C) avental
- D) jalecos
- E) sapatos fechados

49. As organizações, como partes constitutivas de uma totalidade social, compartilham do mesmo contexto cultural da sociedade em que estão inseridas, podendo ser consideradas como subculturas dessa sociedade e, assim, serem estudadas a partir de traços das culturas nacionais. Entretanto, para fins de apreensão e análise, uma subcultura organizacional pode ser considerada como uma cultura, uma vez que as organizações são sistemas sociais artificiais e diferentes de outras culturas. No tocante ao conceito de cultura organizacional, assinale a afirmativa incorreta.

- A) Considera-se cultura organizacional um processo contínuo, proativo da construção da realidade e que dá vida ao fenômeno da cultura em sua totalidade.
- B) A cultura organizacional não é apenas uma variável organizacional, mas também um fenômeno ativo, vivo, por meio do qual as pessoas criam e recriam os mundos nos quais vivem.
- C) Culturas, subculturas e contraculturas constituem um universo de valores, crenças, pressupostos básicos, ritos, rituais, cerimônias, mitos, heróis, lendas e outros símbolos que estabelecem e concretizam as relações e interações humanas nas organizações.
- D) Cultura organizacional significa aspectos entrelaçados à dimensão política, um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos simbólicos, que, em sua capacidade de ordenar, atribuir significações e construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de comunicação e consenso como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação.
- E) Cultura organizacional se configura como um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com as pessoas que têm problemas de adaptação na organização e que funcionaram bem o suficiente para agregar ao seu bom funcionamento, sendo reconsiderados e ensinados à forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas.

50. Leia o texto abaixo (Caso 1) e responda à questão.

Caso clínico;

Em 13.05.2022, A.T., 32 anos, solteira, gestante, compareceu à unidade de pronto atendimento – UPA, queixando-se de mal-estar, astenia, dor nas articulações, rouquidão, presença de manchas avermelhadas e dor abdominal, em cólicas, há duas horas. Ao coletar os dados, o enfermeiro foi informado pela gestante de que ainda não iniciou o pré-natal porque ela havia mudado de cidade há pouco tempo, que seus ciclos menstruais eram regulares, com duração de 28 dias e sua última menstruação ocorreu em 20.01.2022. Ao exame físico, obteve: temperatura axilar = 37,9 oC, pulso = 92 batimentos por minuto, pressão arterial = 112 x 78 mmHg. Constatou a presença de linfadenopatia generalizada e presença de erupção macular eritematosa pouco visível no tronco. Frente a essa situação, entre outras medidas, o enfermeiro realizou os testes rápidos (TR) para sífilis e HIV, obtendo como resultados TR sífilis: positivo/reagente e TR HIV: negativo/não reagente. Frente à positividade observada no teste rápido (TR) para sífilis e aos sinais e sintomas observados, o quadro apresentado é sugestivo de sífilis:

- A) Primária, e, caso confirmada por meio de teste não treponêmico, a gestante deverá ser tratada com Benzilpenicilina benzatina 1,2 milhões UI, intramuscular, em dose única.
- B) Latente recente, e, caso confirmada em segundo teste treponêmico e um teste não treponêmico, a gestante deverá ser tratada com Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, em dose única.
- C) Latente tardia, e a gestante deve ser tratada com Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, devendo receber a primeira dose imediatamente, e as demais, a cada sete dias.
- D) Secundária, e a gestante deve iniciar o tratamento, imediatamente, com Doxicilina 100 mg, 12/12 horas, por 30 dias.
- E) Secundária, e a gestante deve ser tratada, imediatamente, com Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, em dose única.

51. O puerpério é importante por oportunizar o retorno das funções fisiológicas pré-gravídicas na mulher. Conforme os dados epidemiológicos brasileiros, é o momento com maior número de mortes maternas por causas obstétricas, o que denota necessidade de atuação do enfermeiro. Acerca da consulta puerperal de enfermagem realizada na Unidade Básica de Saúde, assinale o que é correto afirmar.

- A) O enfermeiro deve sempre avaliar o contexto social da mulher e bebê a partir da observação in loco.
- B) A consulta deve ser realizada entre 20 a 43 dias após o parto.
- C) O enfermeiro deve discutir com a mulher seus direitos trabalhistas.
- D) O enfermeiro deve aplicar na mulher a vacina contra o tétano.
- E) O enfermeiro deve solicitar o exame do TOTG com 4 semanas do pós parto.

52. As informações coletadas e processadas nos sistemas de informação devem ser utilizadas para a avaliação do desempenho do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Com isso, assinale a alternativa que apresenta indicadores específicos da imunização que podem ser construídos e devem ser instrumentos para a programação das atividades de imunizações mais utilizados no PNI, **exceto**.

- A) Homogeneidade de coberturas vacinais.
- B) Proporção de vacinas extraviadas.
- C) Proporção de abandono de vacinas.
- D) Taxas de abandono.
- E) Coberturas vacinais.

53. Uma mulher de 25 anos, G1P0, na 11ª semana de gestação, apresenta história de êmese persistente há 6 semanas. Constatou-se que seu estado é letárgico e hipovolêmico, com uma pressão arterial de 92/44 mmHg e uma frequência cardíaca de 130 bpm. Sua frequência respiratória é de 14 rpm. Os sons cardíacos fetais estão em 150 bpm. O exame de urina mostra um teste de dipstick de gravidade específica igual a 1.027 e cetonas 3+ (TOY, 2014). Com relação ao caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta seu possível diagnóstico e respectivo tratamento dessa emergência.

- A) Hiperêmese gravídica grave e reposição imediata com líquido isotônico, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- B) Hiperêmese da gravídica leve e reposição imediata com líquido hipertônicos, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- C) Gravidez molar ou gestação de gêmeos e reposição imediata com líquido isotônico, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- D) Gravidez molar ou gestação de gêmeos e reposição imediata com líquido hipertônicos, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.
- E) Gravidez cervical e reposição imediata com líquido hipertônicos, bem como avaliação das anormalidades eletrolíticas e correção dos problemas encontrados.

54. As Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) são aquelas que ocorrem como complicação de uma cirurgia, comprometendo a incisão, tecidos, órgãos ou cavidades manipuladas, podendo ser diagnosticadas entre 30 dias após a realização do procedimento até três meses, dependendo do procedimento e da presença ou não de prótese. Nesse contexto, assinale o item que apresenta a classificação correta desse tipo de infecção.

- A) Limpa, contaminada, potencialmente contaminada, infectada.
- B) Incisional superficial, Incisional profunda, órgão/espaco.
- C) Pele e tecido subcutâneo, músculo e órgãos.
- D) Pré-operatória, intra-operatória, tardia.
- E) Categoria IA, IB, II, III.

55. Caso clínico: BMA, sexo feminino, 50 anos, sem antecedentes mórbidos ou ginecológicos de relevância e nulligesta. Em consulta de rotina de ginecologia referiu queixa de sensação de massa dentro da vagina durante a relação sexual há três meses, porém sem dispareunia. Evoluiu com discreta disúria, micção descontínua e sensação de esvaziamento incompleto. Ao toque vaginal apresentava massa lisa, sólida, móvel e indolor, ocupando a região distal da vagina em parede anterior, pronunciando-se para diante do colo sem se definir. O laudo da USG transvaginal foi de mioma submucoso. De acordo com o caso clínico marque a alternativa correta.

- A) São fatores de risco para o surgimento de mioma: idade, menarca precoce; história familiar e multiparidade.
- B) De acordo com a sintomatologia da paciente, apenas micção descontínua não está relacionado ao mioma uterino.
- C) Os miomas costumam crescer rapidamente, no entanto, suas células não rompem nem invadem outras partes do corpo.
- D) São fatores de risco para o surgimento de mioma: excesso de produção de insulina pelo pâncreas, problemas nas glândulas hipotálamo, hipófise e adrenais.
- E) A etiologia dos miomas está relacionada aos fatores genéticos, hormonais e de crescimento (células musculares lisas e fibroblastos).

56. No que concerne à assistência de enfermagem perioperatória, assinale o correto no que diz respeito ao preparo da pele do paciente.

- A) O agente antisséptico deve ser aplicado com movimentos concêntricos da periferia para o centro, englobando toda a área de abordagem amplamente (inclusive o local da colocação de drenos).
- B) CHG deve ser utilizado para mucosas ocular e otológica.
- C) Não há antagonismo entre CHG e PVPI por incompatibilidade química e ambos os compostos mantêm atividade antisséptica quando aplicados na mesma área.
- D) A antisepsia da pele deve ser realizada com solução antisséptica em combinação com produto alcoólico, clorexidine ou PVPI.
- E) Banho pré-operatório com solução antisséptica pelo menos na manhã anterior à cirurgia (IB).

57. As funções orgânicas humanas dependem de um rigoroso equilíbrio nas quantidades e nas concentrações de líquidos, eletrólitos, ácidos e bases. A ocorrência desses distúrbios nas unidades de terapia intensiva é constante, tanto pela gravidade das patologias quanto pelos procedimentos terapêuticos instituídos. Nesse cenário, assinale a opção que apresenta corretamente uma das causas relacionadas à hiponatremia isotônica.

- A) Hipolipidemia.
- B) Uso terapêutico de manitol.
- C) Hiperglicemia.
- D) Hiperproteinemia.
- E) Hipervolemia.

58. Com relação às evidências científicas no desenvolvimento de pesquisas, as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CdC) são categorizadas conforme os níveis de evidências científicas disponíveis, racional teórico, aplicabilidade e impacto econômico. Assinale o correto quanto a essas categorias.

- A) Categoria IA: são medidas fortemente recomendadas, apoiadas em estudos experimentais, clínicos ou observacionais bem desenhados.
- B) Categoria II são medidas fortemente recomendadas, embasadas por certos estudos experimentais, clínicos ou observacionais bem desenhados e forte embasamento racional teórico.
- C) Categoria Ib: são medidas sugeridas, apoiadas em estudos clínicos ou epidemiológicos sugestivos ou baseadas em forte racionalidade teórica.
- D) Nenhuma recomendação, assunto não resolvido: há evidência suficiente ou falta consenso quanto a sua eficácia/ efetividade.
- E) As categorias são classificadas conforme o Surgical Infection Society, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC).

59. Existem diversos fatores que influenciam a tomada de decisão organizacional, dentre eles assinale o item que apresenta corretamente somente fatores que interferem nas tomadas de decisões éticas que são inter-relacionadas e que influenciam as avaliações éticas.

- A) Histórico, diagnóstico, implementação, avaliação.
- B) Individuais, profissionais, organizacionais, ambientais, sociais, políticos, econômicos, éticos e legais.
- C) Identificação da gravidade da questão ética, aspectos individuais, cultura organizacional, terceiros significativos e oportunidade.
- D) Força de trabalho, perfil do enfermeiro, valorização profissional e remuneração financeira.
- E) Compromisso, saúde dos colaboradores, comunicação e integração da equipe.

60. Quanto ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se: a gravidade da infração; as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Nesse contexto, são consideradas circunstâncias atenuantes, **exceto**.

- A) Realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça.
- B) Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- C) Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos.
- D) Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato.
- E) Cometer infração dolosamente.

61. Assinale o item que apresenta cinco ações da atenção básica em saúde com eficácia comprovada para a redução da morbimortalidade infantil.

- A) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; promoção do aleitamento materno e orientação alimentar para o desmame; prevenção e controle das doenças diarreicas; prevenção e controle das infecções respiratórias agudas e imunização.
- B) Intervenções nos aspectos biológicos, demográficos, familiares e socioeconômicos, bem como os demais determinantes sociais no processo de saúde-doença.
- C) *Atenção humanizada perinatal e ao recém-nascido até a prevenção do óbito infantil; pessoa com deficiência; urgência e emergência; atenção psicossocial e doenças crônicas*
- D) *Gestão interfederativa das ações de saúde da criança; Organização das ações e serviços na rede de atenção; Promoção da saúde; Fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família e qualificação da força de trabalho do SUS.*
- E) *Planejamento e desenvolvimento de ações; incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento; monitoramento e avaliação; intersetorialidade e equidade.*

62. No tocante à abordagem das doenças do adulto com raízes na infância, assinale o item que apresenta possíveis riscos de adoecimento para crianças que tiveram baixo peso ao nascer.

- A) Alterações no QI.
- B) Doenças circulatórias, diabetes e obesidade.
- C) Infecções respiratórias de repetição, hipertensão arterial e cardiopatias.
- D) Doenças mentais, crescimento e desenvolvimento atrasado e dislipidemias.
- E) Doenças metabólicas, respiratórias e circulatórias.

63. O enfermeiro atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da Ética e da Bioética. Com relação às proibições dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Participar de prática destinada a eutanásia de pacientes.
- B) Praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica-científica necessária.
- C) Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e/ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência.
- D) Cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua religião sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência.
- E) Delegar atividades privativas do(a) Enfermeiro(a) a outro membro da equipe de Enfermagem, exceto nos casos de emergência. Parágrafo único. Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde.

64. Uma paciente com Hipertensão Arterial está sob uso de mais de 5 medicamentos concomitantes e tratamento não farmacológico em sua terapêutica. Nesse campo de atuação, por meio de uma visita domiciliar, o enfermeiro está implementando o autocuidado para com o paciente. Qual teoria de enfermagem seria mais adequada para promover o autocuidado?

- A) Roy.
- B) Orem.
- C) Leininger.
- D) Watson.
- E) Teoria para o alcance de metas.

65. Qual das seguintes infrações realizadas pelo enfermeiro pode ser passível de penalidade na forma da Lei, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução Cofen nº 564/2017.

- A) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional em caso de emergência.
- B) Fazer referência a casos, situações ou fatos, e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições com a devida prévia autorização, em qualquer meio de comunicação.
- C) Delegar atribuições dos(as) profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente.
- D) Se intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional.
- E) Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial. Parágrafo único. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa, ou na ausência do representante ou responsável legal.

66. A pena de Cassação do Direito ao Exercício Profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos casos abaixo, **exceto**.

- A) Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.
- B) Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais.
- C) Provocar, cooperar, ser conivente ou omissivo diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão.
- D) Colaborar, direta ou indiretamente, com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas, no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética.
- E) Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos.

67. Com base no caso clínico a seguir, marque a assertiva correta.
Mulher, 35 anos, chega à recepção do posto de saúde e é recebida pela enfermeira Mariana. A mulher, Maria Clara, relata que é hipertensa e que tem 20 dias que não está tomando os medicamentos. Os mesmos acabaram e ela não pôde retornar a consulta, pois seu marido está doente, além dela estar trabalhando como diarista para conseguir dinheiro e alimentar sua família. Nesse momento, Maria Clara começou a chorar, ficando posteriormente hiperemiada e trêmula. Mariana convidou a mesma para entrar no consultório de enfermagem a fim de que as duas pudessem conversar mais reservadamente. Maria Clara contou e expressou tudo o que estava angustiando naquele momento. Mariana acolheu, escutou e orientou Maria Clara, ajudando-a a encontrar os caminhos para enfrentar a situação. Maria Clara que antes estava bastante agitada e angustiada, agora expressava maior tranquilidade.
- A) Observamos neste caso a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, usuários e gestores.
B) A enfermeira deveria evitar que a usuária expressasse suas preocupações e suas angústias, garantindo, quando necessário, encaminhá-la ao serviço de psicologia.
C) O acolhimento realizado se caracterizou como um modo de operar o processo de trabalho em saúde de forma a dar atenção somente a usuária que procurou o serviço de saúde, ouvindo suas necessidades.
D) Neste caso específico, a enfermeira poderia fazer uso de um projeto terapêutico singular, que se configura como implantação de um modelo curativo na saúde pública.
E) Podemos citar como tecnologias terapêuticas ou habilidades adotadas pela enfermeira, tendo em vista os parâmetros da Política Nacional de Humanização, o acolhimento, o relacionamento terapêutico, a empatia, a corresponsabilidade e a ambiência.
-
68. Quanto ao Gerenciamento de Resíduos em Saúde (RSS), assinale a afirmativa correta.
- A) Os resíduos de serviços de saúde são classificados em função de suas quantidades e tipo de material produzido.
B) Os recipientes que acondicionam materiais perfurocortantes do grupo E devem ser descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade ou quando o nível de preenchimento ficar a 10 cm da boca do recipiente.
C) Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente.
D) Os materiais perfurocortantes (grupo C) contaminados devem ser descartados separadamente, imediatamente após o uso, em recipientes de caixa de cor amarela com o símbolo de substância infectante e devem sofrer tratamento antes da deposição final.
E) Os resíduos biológicos (grupo B) devem ser separados em coletores de cor branca leitosa com o símbolo de substância infectante e separados em lixeira específica, identificado com a inscrição de infectante.
-
69. Os resíduos de serviços de saúde são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Quanto ao seu gerenciamento, assinale o correto.
- A) Resíduos perfurocortantes (Grupo D) devem ser descartados separadamente, imediatamente após o uso, em recipientes de caixa de cor amarela com o símbolo de substância infectante e devem sofrer tratamento antes da deposição final.
B) Resíduos comuns (Grupo E) são equiparados a resíduos domiciliares.
C) Resíduos químicos (Grupo C) são drogas quimioterápicas, resíduos farmacêuticos, etc, devem ser incinerados. Rejeito encaminhado a aterros privados de resíduos perigosos.
D) Resíduos infectantes (Grupo A) devem ser separados em coletores de cor branca com o símbolo de substância infectante e separados em lixeira específica, identificado com a inscrição de infectante.
E) Rejeitos radioativos (Grupo B) são resíduos contaminados com radionuclídeos provenientes de laboratórios, medicina nuclear e radioterapia, seguem normas federais.
-
70. O crescimento e desenvolvimento são considerados ótimos indicadores de saúde da criança. Com relação aos saltos de desenvolvimento das crianças, assinale a alternativa correta.
- A) Os primeiros 7 dias de vida são considerados primordiais, pois acontece o primeiro salto de desenvolvimento – fase em que o ganho de habilidades é mais acentuado. Neste primeiro salto, os sentidos se tornam mais apurados do que logo após o nascimento, e isso muda a forma como o bebê percebe sons, cheiros e estímulos visuais que o cercam.
B) O segundo salto ocorre com um mês, quando o bebê começa a identificar padrões.
C) O terceiro, com dois meses, se refere à percepção das transições (como a variação de luz quando nuvens cobrem o sol).
D) Serão doze saltos de desenvolvimento até ele completar um ano e meio.
E) Nos saltos também é comum que o bebê chore mais, tenha maior necessidade de sucção e durma menos nesse período – o que requer atenção extra dos pais.
-
71. Considera-se arcabouço jurídico do sistema público de saúde brasileiro, **exceto**.
- A) Lei 8142 de 1990.
B) Constituição Federal de 1988.
C) Emenda Constitucional N.29 de 2000.
D) Normas Operacionais Básicas de 1991, 1993, 1996.
E) Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social - INAMPS.

72. O trabalho com grupos na Atenção Básica associado ao campo da saúde mental pode superar o aspecto da normalização do cuidado aos pacientes com sofrimento emocional significativo, na perspectiva desse enfoque referencial. Nesse contexto, assinale o correto.

- A) É relevante o manejo do grupo, cabendo somente ao coordenador desenvolver a habilidade de conduzir o grupo de modo a integrar os seus participantes em torno de determinada(s) tarefa(s) específica(s), sem comprometer a heterogeneidade de seus integrantes.
- B) Deve-se privilegiar a participação ativa dos integrantes do grupo, incitando-os a contribuírem com a tarefa grupal, de modo a comprometê-los subjetivamente com aquilo que está sendo tratado pelo grupo.
- C) Ao se propor determinado grupo, com determinada tarefa e objetivos, deve-se tender a certa rigidez e inflexibilidade, não permitindo que o conteúdo emergente do grupo, aquilo que o próprio grupo traz como conteúdo latente, seja revelado e colocado em pauta.
- D) O grupo deve ser proposto de tal modo a permitir que seus integrantes tenham voz, espaço e corpos presentes; se sintam verdadeiramente como integrantes ativos de um grupo.
- E) Deve-se estimular exclusivamente formação de grupos por tipologia de agravos ou sofrimento psíquico.

73. No Brasil a inserção do DIU pode ocorrer em uma consulta ambulatorial, desde que os critérios de elegibilidade sejam atendidos e haja manifestação do desejo por parte da mulher. A respeito desse procedimento, assinale o correto.

- A) O DIU deve ser alojado corretamente no útero com técnica asséptica e sedação.
- B) O DIU disponível no SUS tem em sua composição artefatos de polietileno revestido com anéis de cobre, mais conhecido com o nome comercial de Mirena.
- C) O DIU geralmente age desenvolvendo reações inflamatórias e alterações químicas que danificam as células reprodutivas.
- D) O DIU de cobre aumenta o risco de gravidez ectópica.
- E) O DIU é considerado abortivo.

74. Quanto à estruturação das Normas Operacionais Básicas (NOBS) para regulamentação dos SUS, assinale o correto.

- A) NOB 1/91 ocorreu na IX Conferência Nacional de Saúde.
- B) NOB 1/92 tratou do modelo financeiro do SUS.
- C) NOB 1/93 reforçou os critérios de repasse financeiro do SUS.
- D) NOB 1/96 estabeleceu estratégias de descentralização do SUS.
- E) NOAS 01/2001 instituiu a implementação dos modelos de gestão do SUS.

75. Leia o caso abaixo e assinale a alternativa correta:

A enfermeira Mariana presta cuidados a Sra. Ana, 29 anos, G2P2A1, 45 dias pós-parto normal, em união estável, que chegou à unidade de saúde sozinha e visivelmente angustiada, referindo dor na barriga. Depois de certa espera pelo atendimento, Ana disse que não estava sentindo nada e só queria ser atendida logo, referindo seu desejo em realizar a laqueadura tubária, tendo em vista seus recentes problemas financeiros na família que vem afligindo-a, sendo que na ocasião a enfermeira chama a equipe multidisciplinar para discutir o caso. Após discussão em equipe, todos concordaram que os pontos chave para atuação no caso seriam.

- A) Acolher Ana com empatia, aconselhamento, classificar a mesma dentro dos critérios para a laqueadura (> 25 anos, 2 filhos vivos, 60d da expressão da vontade ao ato cirúrgico, proibida sua realização no parto ou aborto) e encaminhá-la para a laqueadura conforme fluxo da rede de atenção à saúde da mulher do seu município.
- B) A enfermeira deveria evitar que a usuária expressasse suas preocupações e suas angústias, garantindo, quando necessário, encaminhá-la ao serviço de psicologia.
- C) Neste caso específico, a enfermeira poderia fazer uso de um projeto terapêutico singular, que se configura como implantação de um modelo curativo na saúde pública.
- D) Aconselhar Ana, priorizar seu atendimento, classificar a mesma dentro dos critérios para a laqueadura (> 20 anos, 2 filhos vivos, 30d da expressão da vontade ao ato cirúrgico, proibida sua realização no parto ou aborto) e encaminhá-la para a laqueadura conforme fluxo da rede de atenção à saúde da mulher do seu município.
- E) O acolhimento realizado nesse caso se caracterizou como um modo de operar o processo de trabalho em saúde de forma a dar atenção somente a usuária que procurou o serviço de saúde, ouvindo suas necessidades.

76. A.J.G. 40 anos, comerciária, compareceu ao serviço queixando-se de ferida na vulva. Informa que notou o aparecimento há dez dias; foi medicado com comprimidos via oral e creme tópico, porém não melhorou. Atualmente apresenta lesão erosada em grande lábio esquerdo, única, indolor, com bordos endurecidos e fundo liso e brilhante e secreção serosa escassa. Relata ir a muitas festas e se relacionar sexualmente com uso de preservativo, contudo, quando está embriagada se esquece de fazer uso do mesmo esporadicamente. Foi chamado ao serviço de saúde pela segunda vez, porque um de seus parceiros lhe entregou uma carta convocando-o ao serviço. O caso apresentado refere-se a qual Infecção Sexualmente Transmissível?

- A) Linfocitose venérea.
- B) Herpes simplex.
- C) Cancro duro.
- D) Cancro mole.
- E) Cancróide.

77. Um paciente de trinta e cinco anos de idade foi admitido em um hospital para realização de exames de imagem especializado. Tinha chegado acompanhada de policiais, pois cumpria pena de privação de liberdade. Apresentava-se consciente, orientado, respirava espontaneamente e comunicava-se verbalmente quando questionado sobre seu tratamento. Os demais sinais vitais apresentavam-se normais. Com base nesse caso clínico, julgue os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. Tratando-se de um presidiário, deve-se restringir a movimentação dos membros superiores e inferiores do paciente por meio do uso de algemas em todos os momentos de sua estadia na instituição, exceto na hora da higiene/banho.
- II. O perfil da população em privação de liberdade consiste com o apresentado no caso pois representa o homem jovem, negro, com baixa escolaridade e baixa renda, entende-se que este grupo foi privado de diversos outros direitos sociais ao longo da vida, devendo esta ser assumida como uma população vulnerável a qual deve ser assegurado o direito à saúde integral e equânime.
- III. A unidade prisional que tem uma unidade de saúde deveria por obrigação e, de acordo com a política de saúde da população privada de liberdade, atender todas as necessidades dos apenados, incluindo os exames de média e alta complexidade.
- IV. As descentralizações dos serviços das unidades prisionais se diferenciam de acordo com o público, triagem e direcionada para a unidade de maior afinidade, nos casos de: pessoas idosas, LGBTQI+, doenças psiquiátricas, mulher, dentre outros.
- V. As pessoas privadas de liberdade têm mais chances que a população em geral de contrair tuberculose, enquanto a incidência de pessoas com o vírus HIV é bem maior, quando comparada a população brasileira total.

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas II, III e IV.
- C) Apenas II, IV e V.
- D) Apenas III, IV e V.
- E) I, II, III, IV e V.

78. Assinale a alternativa que apresenta os principais desafios do Sistema Único de Saúde Brasileiro.

- A) Inapetência da Comissão intergestores bipartite, da Comissão intergestores tripartite e colegiados deliberativos.
- B) Implantação do Piso da Atenção Básica - PAB fixo, Piso da Atenção Básica - PAB variável, financiamento das ações ambulatoriais e financiamento das internações hospitalares por AIH.
- C) Subfinanciamento; insuficiências da gestão local do SUS; baixa resolutividade da rede básica de serviços; deficiência na formação dos profissionais e deficiência na gestão.
- D) Carência de profissionais qualificados, educação permanente e plano de cargos e carreiras.
- E) Longas filas, falta de profissionais, atenção não hierarquizada e privilégio dos mais podres.

79. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os colegiados deliberativos do Sistema Único de Saúde Brasileiro.

- A) Comissão Nacional de Saúde, Comissão intergestores bipartite e Comissão intergestores tripartite.
- B) Ministério da Saúde, Secretarias estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.
- C) Gestão Nacional, Estadual e Municipal.
- D) Célula de Atenção Básica em Saúde, Célula de Atenção Especializada e Emergências.
- E) Conselho Nacional, Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais.

80. No âmbito do Ministério da Saúde existem diversos órgãos e instituições que desenvolvem programas, projetos e ações relacionadas à saúde ambiental. Assinale o item que apresenta corretamente tais instituições.

- A) Departamento de Atenção Básica - DAB; Departamento de Vigilâncias às Doenças Transmissíveis - DVDT; Departamento de Gestão e Vigilância em Saúde - DGVS.
- B) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA; Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.
- C) Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS; Secretaria de Atenção à Saúde - SAS; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE.
- D) Agência Nacional de Saúde - ANS; HEMOBRÁS; Hospital Conceição.
- E) Gabinete do Ministério - GM; Assessoria Especial de Controle Interno - AECI; Corregedoria Geral - CG.

81. A Vigilância Epidemiológica corresponde à vigilância das doenças transmissíveis (doença clinicamente manifesta, do homem ou dos animais, resultante de uma infecção) e das doenças e agravos não transmissíveis (não resultante de infecção). Sobre essa temática, assinale o **incorreto**.

- A) Tem como função coleta e processamento de dados.
- B) Analisa e interpreta os dados processados.
- C) Investiga epidemiologicamente os casos e surtos.
- D) Implementa estratégia de articulação transversal, à qual incorpora outros fatores que colocam a saúde da população em risco trazendo à tona as diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no país.
- E) Recomenda e promove medidas de controle adotadas, impacto obtido, formas de prevenção de doenças, dentre outras.

82. Assinale a alternativa que apresenta a portaria que instituiu a Carta de Direitos do Cidadão no Sistema Único de Saúde - SUS.

- A) Portaria 2488/2011.
- B) Portaria 1820/2009.
- C) Portaria 1412/2013.
- D) Portaria 2.073/2011.
- E) Portaria de consolidação n. 1.

83. No que concerne ao PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, assinale corretamente os conceitos e ações envolvidas nesse contexto.

- A) DEMOCRATIZAR A GESTÃO no intuito de criar canais e espaços que garantam a efetiva participação da população e o controle social.
- B) Sistemas de Informações de Saúde são processos de acompanhamento, monitoramento e avaliação devem ser institucionalizados no cotidiano como reorientador das práticas de saúde.
- C) INSTRUMENTOS DE GESTÃO são relevante para a organização dos serviços, pois os estados e os municípios de posse das informações em saúde têm condições de adotar medidas de controle de doenças. E planejar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, subsidiando a tomada de decisões.
- D) PLANEJAR E PROGRAMAR na formação e qualificação das equipes, cuja missão é ter capacidade para resolver os problemas que lhe são apresentados, ainda que a solução extrapole aquele nível de atenção.
- E) EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE em um território específico exige um conhecimento das formas de organização e de atuação dos órgãos governamentais e não-governamentais para se ter clareza do que é necessário e possível ser feito.

84. Assinale a alternativa que apresenta fatos e processos históricos os quais possibilitaram a criação da Saúde Coletiva brasileira.

- A) Financiamento das fundações americanas; ação político-institucional da OPAS; auxílios da Finep; conjuntura política e a situação do campo intelectual e do campo médico brasileiro nos anos 1960 e 1970; Reforma Sanitária Brasileira e a democratização da saúde - SUS.
- B) Medicina curativa; cuidado global; práticas na comunidade.
- C) Movimentos sociais que debateram a questão da saúde e propostas de políticas de saúde no Brasil e a Reforma Sanitária Brasileira.
- D) Crítica ao preventivismo e inserção do pensamento coletivo: transformado em social como campo específico e estruturado de práticas.
- E) Apoio governamental de pesquisa em Medicina Social e o programa de Estudos Socioeconômicos em Saúde (PESES) da Fiocruz.

85. Assistência de enfermagem ao paciente oncológico, assinale o item que apresenta corretamente as finalidades do tratamento radioterápico.

- A) Radiação magnética para destruir ou controlar o crescimento de células neoplásicas.
- B) Curativa, paliativa, adjuvante, neoadjuvante e combinada.
- C) Tratamento curativo, paliativo e segmentar.
- D) Cirúrgica, aguda, conversar e curativo.
- E) Teleterapia e braquiterapia.

86. A assistência à Saúde Mental trata-se de uma tarefa que compete a todos os profissionais de saúde, contudo, algumas estratégias destinadas a pessoas que não se adaptam aos protocolos clínicos tradicionais podem ser implementadas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um tipo de ação implementada nessas ocasiões.

- A) A longitudinalidade do cuidado, a construção de vínculo e corresponsabilidade com acolhimento e escuta ativa possibilitam a ressignificação dos sintomas e dos sofrimentos.
- B) Ações coletivas (caminhadas, iniciativas culturais, educativas e de participação e protagonismo político).
- C) Trabalho em equipe, interdisciplinaridade e intersetorialidade.
- D) A intervenção peripatética que consiste nas conversações e *pensamentos que ocorrem durante um passeio*, caminhando – peripatetismo – são uma ferramenta para entender uma série de experiências clínicas realizadas fora do consultório, em movimento.
- E) Teleconsulta (telepsiquiatria e teleterapia) podem apoiar as pessoas que estão lidando com os impactos na saúde mental causados pela pandemia.

87. O Registro Eletrônico em Saúde (RES) é um repositório de informação a respeito da saúde de um ou mais indivíduos representada de forma processável eletronicamente. A respeito do RES, marque o correto.

- A) Deve-se após implementar um serviço de RES Identificar as características tecnológicas disponíveis, conectividade à internet, quantidade de computadores, quantidade de impressoras, suporte a informatização das Unidades, entre outros.
- B) Necessita-se para o uso do REC planejar a capacitação dos gestores exclusivamente e dos profissionais de suporte para tecnologia da informação.
- C) A Portaria GM nº 2.073/2011 apresenta um catálogo de modelos padronizados de representação da informação em saúde de forma a viabilizar o acesso e a troca de informações relevantes, fidedignas e oportunas sobre o usuário nos serviços de saúde.
- D) O todo RSE alimenta automaticamente outros Sistemas de Informação que dialogam com a atenção básica e especializada em saúde.
- E) O RES aumenta o retrabalho de coleta dados, a individualização do Registro, a produção de informação integrada, o cuidado centrado no indivíduo, na família e na comunidade e no território, o desenvolvimento orientado pelas demandas do usuário da saúde.

88. Assinale corretamente a alternativa que apresenta os principais órgãos que são relevantes para se definir uma situação de emergência.

- A) Coração, pulmão e dor no abdômen.
- B) Coração, pulmão e pâncreas.
- C) Coração, pulmão e apêndice.
- D) Coração, pulmão e cérebro.
- E) Rim, fígado e intestinos.

89. A informação é necessária para qualquer decisão que tomemos em nossa vida cotidiana. Com isso, assinale o item correto acerca das características dos sistemas de informação no setor saúde.

- A) A Informação é considerada como etapa primordial para a ação, a informação não produz conhecimento e nem é seu sinônimo. No entanto, é imprescindível para a geração do conhecimento, assumindo o papel de *agente mediador na produção do conhecimento*.
- B) A palavra informação em si traz a ideia de desordenação, de processo que prioriza a ação. Traz ainda a ideia de dar a conhecer, tornar público.
- C) A informação pode contribuir para o avanço da cidadania e da representação dos sujeitos sociais e para os projetos políticos. Contudo, a informação ainda não se configura um potencial para trazer alterações da própria consciência do homem em sociedade.
- D) Os termos "informação" e "dado" são indiscriminados e simétricos nos seus significados.
- E) Da mesma forma, sistema de informação não costuma ser associado a ideia de informatização (informática) ou ainda, como equivalente a base de dados.

90. Uma pessoa de aproximadamente 30 anos chega à unidade de atendimento de urgência e emergência se queixando de fortes dores no peito que não sabe dizer como começaram. Essa é uma situação bastante comum em cenários de urgência e emergência, que você como profissional de saúde vai precisar saber como direcionar o paciente, para um atendimento de urgência em que há a possibilidade de se aguardar algum tempo até que seja resolvido o seu problema ou se o paciente precisará de atendimento imediato, pois se trata de uma situação de emergência havendo risco à vida. A respeito do caso acima, assinale o correto.

- A) Não há necessidade de encaminhamento.
- B) A dor no peito com essas características são sintomas de que algum problema está acontecendo no coração e por isso precisa de atendimento imediato, ou seja, de urgência.
- C) A falta de ar faz o coração trabalhar menos para bombear a mesma quantidade de sangue e isso complica o seu funcionamento.
- D) Os hábitos de vida mencionados, como fumar, beber ou comer em grande quantidade comprometem também o funcionamento do coração. O cigarro faz com que os vasos sanguíneos fiquem dilatados, dificultando a passagem de sangue por eles.
- E) Você, enquanto enfermeiro, vai encaminhá-lo direto para o médico.

91. São objetivos primordiais da Enfermagem Gerontologia, **exceto**.

- A) Assistir integralmente o idoso, família e comunidade, facilitando a compreensão do processo de envelhecimento.
- B) Realizar ações planejadas, baseadas em demandas reais ou previsíveis, com a finalidade de maximizar o bem-estar e promover a qualidade de vida de qualquer indivíduo, família ou comunidade.
- C) Promover ações de educação em saúde nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde.
- D) Incentivar o empoeiramento do idoso em relação à sua própria saúde, com a preservação da autonomia e independência, propiciando a manutenção do autocuidado efetivo.
- E) Considerar a família como parceira no cuidado, sempre que necessário.

92. Paciente T.S.N., 67 anos, viúvo, natural do Maranhão, portador de tumor de laringe de região supraglótica, estadiamento I. Foi submetido a laringectomia supraglótica. Em uso de cânula de metal para traqueostomia e apresentando secreção traqueal espessa. Indicado tratamento radioterápico com dose de 5.000 cGy em 25 frações. Assinale a opção que apresenta condutas adequadas de cuidados a esse paciente.

- A) Troca de cânula metálica por cânula de silicone antes de cada aplicação da radioterapia.
- B) Administração de vacinas.
- C) Orientação dos pacientes e familiares sobre os cuidados com a traqueostomia e com o curativo cirúrgico somente após a aplicação da radioterapia.
- D) Retirar a cânula metálica totalmente antes de iniciar o tratamento radioterápico e deixar ele sem dispositivo.
- E) Orientação quanto a limpeza da subcânula de traqueostomia no hospital.

93. No tocante às principais causas da parada cardiorrespiratória, assinale o **incorreto**.

- A) A parada cardiorrespiratória pode ser gerada por diversas causas como problemas cardíacos crônicos que evoluem para falência cardíaca.
- B) A parada cardiorrespiratória pode ser gerada por diversas causas como as externas, como uso de algumas drogas (lícitas e ilícitas).
- C) Existe uma técnica para auxiliar no diagnóstico precoce, conhecida como os "ABCDE".
- D) Os 5H da parada cardiorrespiratória são: hipóxia (falta de oxigênio nos tecidos); hipovolemia (diminuição do volume sanguíneo por hemorragia ou outras condições); hipo/hipercalcemia (alterações nos níveis de potássio); hipotermia (temperatura corporal abaixo de 35°C); hidrogênio (presente em disfunção metabólica);
- E) Os 5T parada cardiorrespiratória são: tamponamento cardíaco (distúrbio que interfere na capacidade do coração de bombear sangue); trombose coronariana; trombose pulmonar; toxinas e tensão no tórax (geralmente ocasionada por traumas).

94. Imagine que você está em uma unidade de saúde da família, atendendo a clientela de sua área adscrita. Nesse cenário, leia os casos abaixo e, de acordo com o PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (BRASIL, 2020), considere e julgue-as verdadeiras (V) ou falsas (F) no que se refere a relação dos casos aos seus respectivos agentes etiológicos, infecções e possíveis tratamentos implementados.

CASO 1 – D.S.S. 19 anos, estudante, comparece ao serviço com quadro de lesões dolorosas, múltiplas, borda irregular, exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido. Relata o aparecimento dos sintomas há cinco dias. Refere ter relações apenas com o namorado, com uso de preservativo esporádico.

CASO 2 – A.J.G. 40 anos, comerciária, compareceu ao serviço queixando-se de ferida na vulva. Informa que notou o aparecimento há dez dias; foi medicado com comprimidos via oral e creme tópico, porém não melhorou. Atualmente apresenta lesão erodada em grande lábio esquerdo, única, indolor, com bordos endurecidos e fundo liso e brilhante e secreção serosa escassa. Relata ir a muitas festas e se relacionar sexualmente com uso de preservativo, contudo, quando está embriagada se esquece de fazer uso do mesmo esporadicamente. Foi chamado ao serviço de saúde pela segunda vez, porque um de seus parceiros lhe entregou uma carta convocando-o ao serviço.

CASO 3 - R.M.O. 22 anos, universitária, queixa-se de que sua vulva está dolorida. O marido é seu primeiro e único parceiro sexual e não tem sintomas. Ela relata também febre e mal-estar e, ao exame, apresenta várias vesículas pequenas, cheias de líquido transparente nos grandes e pequenos lábios sem ulceração visível. Relata que isso já lhe ocorreu anteriormente. Eles adoram realizar fantasias e a relação antiga de confiança, dispensa o uso de preservativos nas relações sexuais. Recentemente ela investiu na beleza, aproveitando que o marido viajou à serviço para fazer uma surpresa e em 15 dias perdeu 4 quilos, mudou os cabelos, etc.

CASO 4 - A.T., 32 anos, solteira, gestante, compareceu à unidade de saúde queixando-se de mal-estar, astenia, dor nas articulações, rouquidão, presença de manchas eritematosas não ulceradas pelo corpo e dor abdominal, em cólicas. Ao coletar os dados, o enfermeiro foi informado pela gestante de que ainda não iniciou o pré-natal porque ela havia mudado de cidade há pouco tempo, que seus ciclos menstruais eram regulares, com duração de 28 dias. Ao exame físico, obteve: temperatura axilar = 37,9 °C, pulso = 92 batimentos por minuto, pressão arterial = 112 x 78 mmHg. Constatou a presença de linfadenopatia generalizada e presença de lesão eritematosa pouco visível no tronco e nas superfícies palmo-plantares.

()	O caso 1 refere-se à Chlamydia trachomatis; Linfogranuloma venéreo; Doxiciclina 100 mg, VO, 1 comprimido, 2x dia, por 21 dias.
()	O caso 2 refere-se ao Treponema pallidum; Cancro duro; Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo).
()	O caso 3 refere-se à Herpes simplex vírus tipo 2; Herpes Genital; Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 2x dia, por 7 a 10 dias.
()	O caso 4 refere-se ao Haemophilus ducreyi, Cancro mole (Cancroide); Azitromicina 500m g, 2 comprimidos, VO, dose única.

Assinale a opção correta quanto aos itens acima:

- A) V, V, F, F
- B) F, F, V, V
- C) V, V, V, F
- D) F, F, F, V
- E) F, V, V, F

95. O atendimento inicial ao paciente politraumatizado deve ser feito de forma rápida, sistematizada e sem pular etapas, de modo que não negligencie a condição do paciente nem os riscos relacionados ao atendimento. Dessa forma, o primeiro passo para iniciar o atendimento é estruturar o tipo de conduta a ser feita, iniciando-se pelo que leva o paciente a óbito mais rápido. No que concerne às Vias aéreas e controle da coluna cervical, assinale o item que apresenta corretamente manobra básica que pode ser utilizada nessa etapa.

- A) Intubação orotraqueal.
- B) Cricotireoidostomia.
- C) Triade de Cushing.
- D) Jaw Thrust ou Chin Lift.
- E) Realizar IPAP: Inspeção, Palpação, Ausculta (Pulmonar e Cardíaca) e Percussão.

96. O HIV/Aids representa um agravo prioritário na política de Saúde do Brasil. A vigilância epidemiológica insere-se como estratégia para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações de controle desse relevante problema de saúde pública. Com isso, considere a figura e as afirmações abaixo:




FIGURA-RESUMO: infecção pelo HIV em gestantes, aids em menores de cinco anos, taxas de detecção de aids, coeficiente de mortalidade por aids e número de casos de HIV. Brasil, 2010 a 2020.

Fonte: Sinan/SVS/MS.

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico HIV/Aids. Número Especial, Dez. 2021.

Nesse cenário, no âmbito da vigilância epidemiológica, observam-se dados sobre os casos de HIV e de aids no Brasil, de 2010 a 2020, de acordo com as informações obtidas a partir dos sistemas de informação utilizados para a sua elaboração. Ressalta-se que a infecção pelo HIV e a aids fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças (Portaria no 264, de 17 de fevereiro de 2020), sendo que a aids é de notificação compulsória desde 1986; a infecção pelo HIV em gestantes, desde 2000; e a infecção pelo HIV, desde 2014. No decorrer dos anos apresentados, de acordo com a distribuição dos números confirmados, aprecie as afirmações a seguir:

- I. Os casos de aids em 2020 chegaram a quase 30.000 – notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom –, com uma taxa de detecção de 14,1/100 mil habitantes.
- II. Desde o ano de 2012, observa-se uma diminuição na taxa de detecção de aids no Brasil, que passou de 22,0/100 mil habitantes (2012) para 14,1/100 mil habitantes em 2020, configurando um decréscimo de 40%.
- III. No ano de 2020, foram registrados no SIM um total de menos de 5.000 óbitos por causa básica aids (CID10: B20 a B24), com uma taxa de mortalidade padronizada de 4,0/100 mil habitantes. A taxa de mortalidade padronizada sofreu decréscimo de 30,6% entre 2014 e 2020.
- IV. Embora se observe uma diminuição dos casos de aids em quase todo o país, principalmente nos últimos anos, cabe ressaltar que parte dessa redução pode estar relacionada à subnotificação de casos, em virtude da mobilização local dos profissionais de saúde ocasionada pela pandemia de covid-19.

Em relação aos dados expostos, marque a opção que apresenta somente itens corretos:

- A) II e III.
- B) III e IV.
- C) I e IV.
- D) I e III.
- E) I e II.

97. A respeito de requisitos dos serviços de urgência e emergência para boas práticas para organização e funcionamento de serviços de urgência e emergência. Analise as assertivas a seguir e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- A) Os Serviços de Urgência e Emergência fixo podem funcionar como um serviço de saúde independente ou inserido em um estabelecimento com internação com menos capacidade de resolução.
- B) É de responsabilidade da administração do serviço de saúde prever e prover os recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos necessários para o funcionamento dos Serviços de Urgência e Emergência.
- C) Todos Serviços de Urgência e Emergência, público ou privado, não necessitam possuir ou estar inserido em um serviço de saúde que possua Habilitação ou Licença de Funcionamento, expedida pelo órgão sanitário competente, pois se configura como serviço prioritário de atenção.
- D) A construção, reforma ou adaptação da estrutura física do Serviço de Urgência e Emergência deve ser precedida da análise e aprovação do projeto junto ao Ministério Público.
- E) Os funcionários do serviço de saúde e o chefe do Serviço de Urgência e Emergência têm a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos.

98. A crise do modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico e os esforços dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos culminaram com a Reforma Psiquiátrica Brasileira a partir de lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Assinale a alternativa correta.

- A) Lei n. 10.216 de abril de 2001.
- B) Lei n. no. 1.598 de maio de 2000.
- C) LEI n. 10.708 DE JULHO DE 2003.
- D) Lei n. 8080 de setembro de 1990.
- E) LEI Nº 12.864, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013.

99. Frente ao suporte básico de vida em emergências, considera-se conduta adequada frente a uma OVACE – Obstrução de vias aéreas por corpos estranhos em um caso de obstrução grave em paciente irresponsivo. Assinale a alternativa correta.

- A) Incentivar tosse vigorosa.
- B) Executar a manobra de Heimlich.
- C) Não realizar manobras de desobstrução (não interferir).
- D) Em pacientes obesas e gestantes no último trimestre, realize as compressões sobre o esterno (linha intermamilar) e não sobre o abdome.
- E) Abrir vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se visível e alcançável (com dedos ou pinça).

100. Quanto à classificação dos Centros de Material e Esterilização (CME), conforme o tipo de produto processado e estrutura física, assinale a alternativa correta.

- A) CME classe II: deve possuir obrigatoriamente I - Área de recepção e limpeza; II - Área de preparo e esterilização; III - Sala de desinfecção química, quando aplicável; IV - Área de monitoramento do processo de esterilização; V - Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados.
- B) CME classe III: produtos com conformação complexa: aqueles com lúmens inferiores a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas e não complexa, e passíveis de processamento.
- C) CME classe IV: necessidade mínima de barreira técnica no expurgo. Esta barreira consiste em um conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas.
- D) CME classe V: obrigatoriedade de barreira física isolando o expurgo das demais áreas. Adicionalmente, o CME classe II que recebe material consignado deve dispor de uma área exclusiva para recepção, conferência e devolução destes, dimensionada conforme o volume de trabalho.
- E) CME do classe I: produtos de conformação não complexa: aqueles de superfícies internas e externas que podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza, diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares e passíveis de processamento.

RASCUNHO

RASCUNHO



0008351

RASCUNHO