



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ

COD - 7018

ODONTÓLOGO -TIPO A

FRASE: A JUSTIÇA MAIS FERROZ QUE EXISTE É A CONSCIÊNCIA.

(Transcrever a frase acima para a folha de resposta)



SUA PROVA

- Além deste caderno de provas, contendo 100 (cem) questões objetivas, o candidato receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas.



TEMPO

- A prova objetiva terá duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos).
- O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas após o decurso de 2 (duas) horas do horário de início das provas.
- O candidato, também, somente poderá se retirar da sala de aplicação de provas a partir dos 60 (sessenta) minutos do horário de início das provas.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar.
- Portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados.
- Comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização das provas.
- Lançar meios ilícitos para a realização das provas.
- Deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pelo IDECAN.
- Portar arma, ainda que possua o respectivo porte.
- Usar sanitários banheiros após o término da prova, ao deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o cargo deste caderno de prova coincide com o registrado no cabeçalho de cada página e com o cargo para qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital, no Caderno de Prova e na própria Folha de Respostas.
- O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, devolver ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, ambos devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Provas, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1 a 20

Perdemos nossas casas em Alcântara para ricos brincarem de astronautas

1 Em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no Quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando
2 no espaço. Os vaga-lumes ao redor e as estrelas no céu causam a sensação. Nossos ancestrais chegaram aqui da África; não
3 vieram de foguete, mas em navios negreiros.

4 Apesar disso, fizeram da região de Alcântara (MA) sua terra. Ainda assim, somos tratados como ETs: só soubemos pelos
5 jornais que a base de lançamentos instalada em nosso lar pode servir de espaçoporto para turismo espacial. Imagine perder sua
6 casa para ricos brincarem de astronauta?

7 A Virgin Orbit, empresa que pertence ao conglomerado do bilionário inglês Richard Branson, conseguiu em junho licença
8 para operar no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Seu avião de fuselagem dupla, do qual são lançadas as naves, vai
9 decolar de sua pista.

10 É o mesmo usado por outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra US\$ 450 mil (cerca de R\$ 2,4 milhões) para quem
11 quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso futuro próximo pela forma como temos sido tratados desde um passado não
12 tão distante assim.

13 O Território Étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século 19, com o abandono das terras por
14 seus proprietários. Ele foi certificado como remanescente de quilombo em 2004, pela Fundação Cultural Palmares. Legalmente,
15 porém, sua existência é reconhecida desde 1856, quando obteve um registro na freguesia de São João de Cortes.

16 Consta, ainda, uma doação feita por Theofilo José de Barros, registrada no cartório de 1º. Ofício de Alcântara, em 1915. O
17 CLA foi criado nos anos 1980; naquela época, mais de 300 famílias de 24 comunidades do litoral foram removidas para o interior.

18 O impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. Não é possível, contudo, mensurá-lo
19 com exatidão, assim como os danos causados à natureza, já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.

20 O CLA é um porto pirata. Não há informações públicas oficiais sobre que tipos de combustível são usados ou componentes
21 químicos lançados no meio ambiente. Da mesma forma, o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara (Mabe) só
22 pode fazer estimativas de quantos de nós ainda perderão seus lares. Acontecimentos recentes indicam que cerca de 800 famílias
23 e 30 quilombos estão ameaçados.

24 No fim de 2019, o CLA foi cedido aos norte-americanos. O contrato prevê a possibilidade da ampliação de suas instalações
25 sobre o território quilombola. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades, durante o pico
26 da pandemia.

27 A medida só foi definitivamente revogada em dezembro passado, quando uma denúncia enviada à Comissão Interamericana
28 de Direitos Humanos da OEA em 2001, referente aos despejos dos anos 1980, foi alçada a uma instância superior, a Corte
29 Interamericana de Direitos Humanos.

30 Em 2011, o WikiLeaks revelou que os EUA não admitiam que desenvolvêssemos tecnologia para fabricar foguetes. Não
31 somos só nós que temos a perder; a própria soberania nacional pode ir para o espaço.

(Danilo Serejo, Quilombola de Alcântara (MA) e membro do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara (Mabe). Folha de S. Paulo, <https://www1.folha.uol.com.br/opinia0/2022/07/perdemos-nossas-casas-em-alcantara-para-ricos-brincarem-de-astronautas.shtml>)

1. A respeito das ideias do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir:

- I. Em função da instalação do Centro de Lançamento de Alcântara, os moradores locais vão perder sua maior fonte de renda: a pesca.
- II. Como chegou a pandemia, uma das medidas profiláticas na região de Alcântara foi o projeto de remoção de muitas famílias da região, transferindo a região quilombola para espaços menos poluídos.
- III. A instalação de pistas de pouso e decolagem para os aviões de fuselagem dupla em nada interfere na continuidade do projeto espacial brasileiro.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

2. É o mesmo usado por outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra US\$ 450 mil (cerca de R\$ 2,4 milhões) para quem quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso futuro próximo pela forma como temos sido tratados desde um passado não tão distante assim. (linhas 10 a 12)

Em relação ao segmento acima, as referências comparativas com Luke Skywalker, personagem da saga *Star Wars*, constituem, para o pleno entendimento do trocadilho do último período, uma leitura baseada em

- A) pressupostos.
- B) inferências.
- C) situacionalidade.
- D) intertextualidade.
- E) polissemia.

3. No texto, são empregadas siglas, a exemplo de CLA e Mabe. Entretanto, são escritas de formas distintas. A esse respeito, assinale a alternativa em que a sigla **NÃO** tenha sido grafada corretamente.

- A) Funai
- B) Bndes
- C) PUC
- D) Cofins
- E) ISS

4. *Em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no Quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando no espaço.* (linhas 1 e 2)

O segmento acima, se considerado como uma só oração, deve ser classificado corretamente como

- A) oração subordinada adjetiva restritiva.
- B) oração subordinada substantiva predicativa.
- C) oração subordinada substantiva subjetiva justaposta.
- D) oração subordinada adjetiva explicativa.
- E) oração principal.

5. *Ainda assim, somos tratados como ETs: só soubemos pelos jornais que a base de lançamentos instalada em nosso lar pode servir de espaçoporto para turismo espacial.* (linhas 4 e 5)

O segmento após os dois-pontos, em relação ao trecho anterior, desempenha papel de

- A) explicação.
- B) enumeração.
- C) exemplificação.
- D) especificação.
- E) explicitação.

6. *O Território Étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século 19, com o abandono das terras (1) por seus proprietários (2).* (linhas 13 e 14)






Tomando-se o substantivo *abandono* como deverbais, é correto afirmar que em (1) e (2) tem-se, respectivamente,

- A) complemento nominal e complemento nominal.
- B) complemento nominal e adjunto adnominal.
- C) adjunto adnominal e complemento nominal.
- D) adjunto adnominal e adjunto adnominal.
- E) adjunto adnominal e agente da passiva.

7. Assinale a alternativa em que, no texto, a palavra **NÃO** apresente papel adjetivo.

- A) outro (linha 10)
- B) nosso (linha 11)
- C) distante (linha 12)
- D) nenhum (linha 19)
- E) revogada (linha 27)

8. O texto inteiro se compõe em torno de um campo semântico que a temática sugere. Analisando-se os conjuntos a seguir, assinale a alternativa em que uma das simbologias esteja em **DESACORDO** com esse propósito e suas correlações semânticas.

A)	
B)	
C)	
D)	
E)	

9. Em noites escuras, quem se embrenha mato adentro no Quilombo de Canelatiua sente-se como se estivesse caminhando no espaço. (linhas 1 e 2)

A respeito das três ocorrências do SE no período acima, analise as afirmativas a seguir:

- I. Há dois casos de pronome reflexivo.
- II. Uma das ocorrências se classifica diferentemente das demais, que apresentam, por sua vez, a mesma classificação.
- III. Em uma das ocorrências, o SE tem papel apassivador.

Assinale

- A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

10. Apesar disso, fizeram da região de Alcântara (MA) sua terra. (linha 4)

O termo sublinhado no período acima se classifica como

- A) aposto.
- B) objeto direto.
- C) predicativo do sujeito.
- D) predicativo do objeto.
- E) adjunto adverbial.

11. Assinale a alternativa em que a palavra **NÃO** tenha sido formada por composição.

- A) astronauta (linha 6)
- B) espaçoporto (linha 5)
- C) Tecnologia (linha 30)
- D) norte-americanos (linha 24)
- E) Interamericana (linha 27)

12. O texto se classifica eminentemente como

- A) dissertativo-argumentativo.
- B) narrativo.
- C) descritivo.
- D) jornalístico.
- E) dissertativo-expositivo.

13. Na palavra *remanescente* (linha 14), é correto afirmar que há

- A) 9 fonemas.
- B) 10 fonemas.
- C) 11 fonemas.
- D) 12 fonemas.
- E) 13 fonemas.

14. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades, durante o pico da pandemia. (linhas 25 e 26)

Assinale a alternativa em que, alterando-se a estrutura do período acima, tenha-se mantido pontuação igualmente correta e correspondência semântica.

- A) Durante o pico da pandemia – em 27 de março de 2020 –, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.
- B) Em 27 de março de 2020, durante o pico da pandemia – o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.
- C) Em 27 de março de 2020 durante o pico da pandemia, o governo quis remover 792 famílias, de 27 comunidades.
- D) Em 27 de março de 2020 – durante o pico da pandemia – o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.
- E) Durante o pico da pandemia – em 27 de março de 2020 – o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades.

15. O CLA foi criado nos anos 1980; naquela época, mais de 300 famílias de 24 comunidades do litoral foram removidas para o interior. (linhas 16 e 17)

O demonstrativo grifado no período acima desempenha papel

- A) dêitico.
- B) anafórico.
- C) catafórico.
- D) endofórico.
- E) epanafórico.

16. Assinale a alternativa em que o termo indicado exerça, no texto, função sintática **distinta** da das demais.

- A) no Maranhão (linha 13)
- B) empresa que pertence ao conglomerado do bilionário inglês Richard Branson (linha 7)
- C) Richard Branson (linha 7)
- D) a Virgin Galactic (linha 10)
- E) cerca de R\$ 2,4 milhões (linha 10)

17. Não é possível, contudo, mensurá-lo com exatidão, (...) já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. (linhas 18 e 19)

Assinale a alternativa em que a alteração da estrutura do segmento acima tenha provocado grave alteração de sentido.

- A) Embora não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- B) Não obstante não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- C) Porquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- D) Conquanto não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.
- E) Posto que não seja possível mensurá-lo com exatidão, a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental.

18. O impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. (linha 18).

A relação entre as orações, conforme organizadas sintaticamente, é de

- A) causa.
- B) finalidade.
- C) explicação.
- D) conclusão.
- E) consequência.

19. Em *vaga-lumes* (linha 2), o plural foi feito corretamente, segundo a norma culta. Nesse âmbito, assinale a alternativa em que, observando-se igualmente a concordância nominal, isso **NÃO** tenha ocorrido.

- A) foguetes vermelho-sangue
- B) foguetes verde-claros
- C) foguetes azuis
- D) foguetes laranja
- E) foguetes rosas

20. Acontecimentos recentes indicam que cerca de 800 famílias e 30 quilombos estão ameaçados. (linhas 22 e 23)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima, independentemente da alteração de sentido, tenha sido feita respeitando a norma culta.

- A) cerca de 30 famílias está ameaçada
- B) mais de 1,9% estão ameaçados
- C) menos de 0,8% das famílias estão ameaçados
- D) um terço dos 30 quilombos está ameaçado
- E) a maioria das 800 famílias estão ameaçados

Texto para as questões 21 a 25

mestre

Zoom



(Rodrigo Zoom. <https://www.flickr.com/photos/rodrigozoom/3841392332/in/photostream/>)

21. Só é possível entender a intenção de humor no segundo quadrinho com base em uma informação

- A) irônica.
- B) situacional.
- C) pragmática.
- D) intertextual.
- E) intratextual.

22. É que só um dos gêmeos se parece comigo!

A palavra QUE no período acima se classifica como

- A) preposição.
- B) pronome relativo.
- C) conjunção integrante.
- D) conjunção subordinativa.
- E) conjunção coordenativa.

23. A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na fala do mestre, há um entendimento de que a desconfiança só poderia ser por conta de a mulher estar fazendo algo que não fosse do conhecimento do marido.
- II. Pela segunda fala do rapaz, a noção de errado a que o mestre se refere apresenta conteúdo sexual.
- III. Ao usar a palavra “desconfiado”, o mestre só podia entender o teor da mensagem como sendo de conteúdo sexual.

Assinale

- A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- B) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- E) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

24. A respeito dos aspectos morfosintáticos do texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. A forma “e nem” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por somente “nem”.
- II. O verbo “parecer” é transitivo indireto.
- III. A conjunção “mas” apresenta a ideia de que o mestre se opõe à fala do rapaz.

Assinale



- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

25. Nas falas do rapaz, é correto afirmar que há

- A) um caso de objeto indireto, somente.
- B) um caso de predicativo do sujeito, somente.
- C) um caso de complemento nominal, somente.
- D) dois casos de complemento nominal.
- E) dois casos de objeto indireto.

Texto para as questões 26 a 30

Ovelha Negra - Rose Araujo



rosearajocartum

(<https://rosearajocartum.blogspot.com/search/label/Ovelha%20Negra>)

26. Em se tratando de ovelhas, a última fala do quadrinho representa a ideia de que

- A) ovelhas não pensam; logo, sua existência se limita a pastar.
- B) a ovelha negra não entendeu a pergunta da ovelha branca.
- C) a ovelha negra não acredita na máxima “Penso, logo existo”.
- D) a pensamento da ovelha branca deve ser o único possível na pandemia.
- E) a existência está condicionada a somente sobreviver.

27. A respeito dos elementos linguísticos do texto, analise as afirmativas a seguir:

- I. As palavras “você”, “também” e “só” se acentuam seguindo a mesma regra.
- II. A palavra “só” apresenta papel adverbial.
- III. As preposições do primeiro quadrinho introduzem termos com funções sintáticas distintas.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

28. O uso de máscaras pelas ovelhas constitui elemento não verbal que, aliado ao termo “pandemia”, aponta para um dos elementos da textualidade. Assinale-o.

- A) intertextualidade
- B) informatividade
- C) intencionalidade
- D) situacionalidade
- E) aceitabilidade

29. A primeira fala da ovelha branca permite inferir que

- A) o único pensamento possível na pandemia é o que ela apresenta.
- B) ela se considera com um pensamento equivocados.
- C) o mundo inteiro devia pensar somente em uma frase.
- D) ela pensa em somente uma frase.
- E) quem não pensa como ela só pode ser ovelha negra.

30. A respeito das falas do quadrinho, analise as afirmativas a seguir:

- I. A resposta da ovelha negra não responde de fato ao que foi perguntado pela ovelha branca.
- II. A última fala da ovelha branca apresenta uma resposta e uma correção à fala da ovelha negra.
- III. A última fala da ovelha branca constitui exemplo de ambiguidade.

Assinale

- A) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

31. Com base no que dita a Lei Complementar Estadual 13/94, analise as afirmativas a seguir:

- I. Se após a nomeação surgirem novos cargos vagos, será concedido aos servidores mais bem classificados no concurso o direito de optar pela lotação nesses cargos.
- II. A designação para função de direção, assessoramento e chefia intermediários, de competência dos dirigentes de órgãos e entidades administrativas, recairá, exclusivamente, em servidor de carreira ou de cargo isolado de provimento efetivo.
- III. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

32. Segundo a Lei Complementar Estadual 13/94, as alternativas a seguir apresentam formas de provimento de cargo público, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) nomeação
- B) transferência
- C) promoção
- D) readaptação
- E) reversão

33. Com base na Lei Complementar Estadual 230/17, analise as afirmativas a seguir:

- I. Consideram-se unidades judiciárias de primeiro grau as varas, a justiça itinerante, os juzizados especiais e as turmas recursais, compostos por seus gabinetes, secretarias e postos avançados, quando houver.
- II. As unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus serão agrupadas por critérios de semelhança, relacionados à competência material, base territorial, entrância ou outro parâmetro objetivo a ser definido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI), para fins de definição da lotação paradigma de seus servidores.
- III. Para o ingresso na carreira, o curso de inicialização deverá preceder a nomeação e terá caráter eliminatório.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

34. Com base na Lei Complementar Estadual 230/17, são finalidades da Avaliação de Desempenho o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) verificar a aptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo efetivo, no período do estágio probatório
- B) subsidiar a concessão de progressão funcional e promoção
- C) detectar necessidades de capacitação e desenvolvimento
- D) identificar necessidades de adequação na lotação do servidor
- E) avaliar o relacionamento interpessoal e sua conduta diante do trabalho em equipe

35. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, conforme o artigo 33, o Desembargador que se julgar suspeito ou impedido deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passará o feito ao respectivo substituto, ou, se relator, apresentará os autos em Mesa, para nova distribuição. A esse respeito, não é correto afirmar que

- A) se não for relator nem revisor, o Desembargador que houver de se dar por suspeito ou impedido, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração.
- B) se o Presidente do Tribunal se der por suspeito ou impedido, competirá ao seu substituto a presidência do julgamento.
- C) será observado no que couber, quanto à arguição de suspeição ou impedimento, pela parte, o que dispõe a lei processual relativamente ao processamento das suspeições e impedimentos opostos a juizes singulares.
- D) a suspeição, mesmo se reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando com relator o Presidente.
- E) se o recusado for o Presidente, o relator será o Vice-Presidente.

36. Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, analise as afirmativas a seguir:

- I. Na sessão ordinária imediatamente anterior àquela em que se tiver de proceder à eleição, o Plenário do Tribunal aprovará a lista com os nomes dos três Desembargadores mais antigos e desimpedidos, dentre os quais serão escolhidos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça.
- II. Ressalvados os lugares que tenham de ser preenchidos por advogados ou membros do Ministério Público, as vagas dos Desembargadores serão providas mediante acesso, por antiguidade e por merecimento, alternadamente, de Juizes de Direito.
- III. Na composição do Tribunal de Justiça, um quinto dos lugares será preenchido por advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos de notório saber jurídico e reputação ilibada, com cinco ou mais anos de prática forense.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

37. O Vice-Corregedor Geral de Justiça, conforme determina a Lei Complementar Estadual 230/2017, deve substituir o Corregedor Geral de Justiça nas hipóteses listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) ausências
- B) impedimentos
- C) suspeições
- D) representações
- E) afastamento

38. Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Piauí, compete especificamente às Câmaras Reunidas Cíveis processar e julgar o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) os embargos infringentes dos julgados das Câmaras Especializadas e de suas decisões
- B) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos
- C) a restauração dos autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua competência
- D) as habilitações nas causas sujeitas a seu julgamento
- E) a execução de acórdão proferido em causa de sua competência, facultada a delegação de atos do processo, a Juiz do primeiro grau de jurisdição ou de primeira instância

39. A respeito do que compreende a divisão judiciária do Estado do Piauí, segundo a Lei 3.716/79, assinale a afirmativa incorreta.

- A) Teresina possui 34 Varas, oito Juizados Especiais Cíveis e Criminais e um Juizado Especial da Fazenda Pública.
- B) Parnaíba possui seis Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.
- C) Floriano possui três Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.
- D) Oeiras possui duas varas e um Juizado Especial Cível e Criminal, e Piri-piri possui três varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.
- E) Picos possui seis Varas e um Juizado Especial Cível e Criminal.

40. Com base no que rege a Lei 3.716/79, analise as afirmativas a seguir:

- I. As audiências dos Juizes verificam-se nos dias úteis, entre as nove e as dezessete horas, na sede do Juízo ou, excepcionalmente, no local que o Juiz designar, e são públicas, presentes o Escrivão, o Porteiro dos Auditórios e os Oficiais de Justiça.
- II. Se da publicidade da audiência ou da sessão, pela natureza do processo, resultar escândalo, inconveniente grave, ou perigo para a ordem pública, o Juiz pode, de ofício, ou a requerimento do interessado do Ministério Público, ordenar que uma ou outra se efetue a portas fechadas ou limitar o número de pessoas que a ela possam assistir, sendo, em todo caso, permitida a presença das partes e seus procuradores.
- III. À hora marcada, o Juiz determina que o Porteiro dos Auditórios, ou o Oficial de Justiça declare aberta a audiência apregoando as partes, cujo comparecimento for obrigatório, e, sendo o caso, o órgão do Ministério Público, os peritos, seguindo-se o estabelecimento nos Códigos de Processo Civil e Penal.

Assinale

- A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- E) se nenhuma afirmativa estiver correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Paciente com 55 anos de idade, buscou atendimento odontológico, durante a anamnese e exame clínico, foi observada uma lesão de cárie aberta e extensa no dente 36, comprometendo totalmente a coroa clínica, porém o paciente não apresentava sintomatologia dolorosa. Após a realização de um Rx periapical deste dente, verificou-se que ele apresentava tratamento endodôntico e sua obturação estava pouco condensada e 4mm aquém do ápice. Qual a conduta clínica e reabilitadora indicada para o caso, assinale a alternativa correta.

- A) Remoção do tecido cariado, confecção de retentor itrarradicular e coroa em e-max.
- B) Remoção do tecido cariado, tratamento endodôntico e restauração em resina composta direta.
- C) Remoção do tecido cariado, retratamento endodôntico, confecção de retentor itrarradicular e coroa em e-max.
- D) Retratamento endodôntico e coroa em e-max.
- E) Tratamento endodôntico, confecção de retentor itrarradicular e coroa em e-max.

42. Letícia, 25 anos de idade, buscou atendimento odontológico, ela relatou sentir uma dor intensa e espontânea na região inferior da face esquerda, que não suspende com o uso de analgésicos, mas que ele sente alívio com a ingestão de líquidos gelados. Durante a anamnese e exame clínico, foi observada uma lesão de cárie no dente 34, ao realizar testes de vitalidade pulpar, a resposta ao calor foi acentuada e prolongada, qual o diagnóstico para este quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- A) Pulpite irreversível assintomática
- B) Pulpite irreversível sintomática
- C) Pulpite reversível
- D) Necrose pulpar
- E) Pólipo pulpar

43. Paciente com 44 anos de idade, buscou atendimento odontológico, ele relatou sentir dor na região inferior da face direita, que não suspende com o uso de analgésicos. Durante a anamnese e exame clínico, foi observada bolsa periodontal de 7mm no dente 46 no Rx periapical deste dente, verificou-se que ele apresentava tratamento endodôntico e sua obturação estava pouco condensada e 3mm aquém do ápice, sobre este quadro clínico, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) As lesões endo-perio são frequentes na clínica odontológica, e podem comprometer o prognóstico do dente.
- B) O tratamento das lesões endo-perio, deve ser realizado de forma combinada.
- C) Existe pouca evidência de que na lesão endo-perio, ocorra contaminação do periodonto pela polpa necrótica via túbulos dentinários.
- D) A microbiota da bolsa não produz necrose pulpar.
- E) Uma lesão endo-periodontal, está associada a uma contaminação da polpa dentaria por bactérias presentes no tecido periodontal.

44. Paciente com 64 anos de idade, compareceu ao consultório odontológico sentindo dores e inchaço na região da instalação dos implantes dos dentes 25 e 26. Foi realizada tomografia cone beam, a lesão observada apresentava caráter osteolítico, com aspecto erosivo e infiltrativo, imagem hiperdensa no interior da lesão, compatível com tecido mineralizado e/ou sequestro ósseo, foi constata osteomielite maxilar. Após a cirurgia deste paciente deve ser recomendada qual medicação, assinale a alternativa correta.

- A) Clindamicina e levofloxacino
- B) Amoxicilina e Vancomicina.
- C) Ceftriaxona e Vancomicina.
- D) Amoxicilina com clavulanato de potássio e Azitromicina.
- E) Amoxicilina com clavulanato e Clindamicina

45. Paciente com 68 anos de idade, compareceu ao consultório odontológico, durante a anamnese e exame clínico, foi observado ausência do 36 e 46, o paciente será submetido a instalação de implantes nestas regiões, ele relatou ter realizado um transplante cardíaco há 3 anos, sobre a correta medicação para profilaxia antibiótica deste paciente, assinale a alternativa correta.

- A) Deve ser prescrito: 400mg clindamicina, 1 hora antes do procedimento.
- B) Deve ser prescrito: 400mg cefalexina, 1 hora antes do procedimento.
- C) Deve ser prescrito: 400mg azitromicina, 1 hora antes do procedimento.
- D) Deve ser prescrito: 600mg clindamicina, 1 hora antes do procedimento.
- E) Deve ser prescrito: 1g de amoxicilina ,1 hora antes do procedimento.

46. Paciente com 28 anos de idade, compareceu ao consultório odontológico, durante a anamnese e exame clínico, a paciente relatou estar grávida de 6 meses e com uma bolinha na gengiva de um dente superior, durante o exame clínico foi observado placa na região marginal cervical dos dentes, bolsas rasas nos molares superiores, e entre os dentes 14 e 15 foi encontrado um tumor sésil de 2mm de diâmetro, sobre o diagnóstico da lesão encontrada, assinale a alternativa correta.

- A) Gengivite da gravidez
- B) Abscesso periodontal
- C) Abscesso endodontico
- D) Granuloma gravídico
- E) Periodontite

47. Paciente com 25 anos de idade, sexo feminino, compareceu ao consultório odontológico, com relato de dor na musculatura mastigatória, no exame físico: na palpação do músculo masseter, apresenta uma sintomatologia dolorosa, referindo dor na área palpada e em áreas além do músculo palpado. Qual o possível diagnóstico da paciente, assinale a alternativa correta.

- A) Deslocamento de disco com redução
- B) Deslocamento de disco sem redução
- C) Dor miofascial com referência
- D) Bruxismo do sono
- E) Fibromialgia

48. Paciente com 67 anos de idade, sexo feminino, compareceu ao consultório odontológico, com relato de "dor forte" na boca e perda do paladar. Durante a anamnese, a paciente relata o diagnóstico médico de leucemia mieloide crônica, e realizou tratamento quimioterápico há 7 dias, no exame físico verificou-se eritemas localizados na vestibular do lábio inferior e úlceras múltiplas em áreas não ceratinizadas da mucosa bucal e ausência de cárie nos dentes. Qual o possível diagnóstico da paciente, assinale a alternativa correta.

- A) Epidermólise bolhosa.
- B) Herpes simples.
- C) Mucosite oral.
- D) Varicela zoster.
- E) Herpes zoster.

49. Paciente compareceu a clínica odontológica com dor intensa, contínua e pulsátil, envolvendo o elemento dentário 13, há cerca de 12 horas. O dente em questão está extrusionado e com alta sensibilidade à percussão. Existe aumento de volume doloroso não muito definido quanto à localização na região da fosseta mirtiforme, ápice e área próxima ao olho direito. O paciente está febril e com dificuldade em abrir o olho direito devido ao edema. Assinale a alternativa correta.

- A) Gengivite.
- B) Periodontite.
- C) Abscesso Agudo.
- D) Abscesso crônico.
- E) Periodontite Aguda.

50. Paciente com 64 anos se queixando de dificuldade na mastigação e deglutição, relatando que os alimentos aderem a mucosa bucal durante a alimentação e com a sensação de boca seca, assinale a alternativa correta.

- A) Halitose.
- B) Xerostomia.
- C) Hipossalivação.
- D) Candidíase Oral.
- E) Bruxismo.

51. Paciente, 52 anos de idade e sem doença sistêmica procurou atendimento ao Dentista com queixa de dor. Ao realizar o exame clínico observou-se que o elemento 44 apresentava mobilidade dentária e ao exame radiográfico constatou-se um espaçamento do ligamento periodontal. Durante a checagem da oclusão do paciente, verificou-se que o dente 44 apresentava contato prematuro causando sobrecarga oclusal no mesmo. Assinale a alternativa correta.

- A) Periodontite estágio IV e grau A.
- B) Trauma Oclusal.
- C) Abscesso Periodontal.
- D) Lesão endoperiodontal.
- E) Presença de lesão de furca.

52. Paciente com 20 anos de idade, compareceu a clínica odontológica, e durante o exame clínico foi diagnosticado o quadro de gengivite ulcerativa necrosante aguda, qual o tratamento medicamentoso deve ser indicado, assinale a alternativa correta.

- A) Gentamicina.
- B) Amicacina.
- C) Rifamicina.
- D) Metronidazol.
- E) Cetoconazol

53. Paciente, gênero feminino, 18 anos, demonstrando ansiedade e irritação, ainda apresentava queixa de dor facial generalizada, buscou atendimento na clínica de odontologia, após exame clínico foi detectado sinais de hipertrofia de masseter e dor a palpação dos músculos temporais, qual tratamento proposto, assinale a alternativa correta.

- A) Placa miorelaxante.
- B) Placa pivotante.
- C) Artrocentese.
- D) Terapia cognitiva e auxílio através de aplicativo.
- E) Artroscopia.

54. Paciente, jovem, sexo feminino procura atendimento clínico odontológico, na com queixa "bolinha avermelhada que sangra na gengiva em região anterior da maxila, indolor e que cresceu rapidamente". Durante o exame clínico realizado pelo dentista, foi descrito: aumento de volume com superfície lisa ou lobulada, pedunculada, algumas regiões ulceradas e varia da cor rosa ao vermelho roxo com tamanho aproximado de 1 cm, assinale a alternativa correta.

- A) Granuloma piogênico.
- B) Fibroma de células gigantes.
- C) Hiperplasia fibrosas inflamatórias.
- D) Fibroma ossificante periférico.
- E) Herpes labial

55. O processamento é uma etapa de suprema importância para garantir a qualidade radiográfica, a técnica é essencial para a alta qualidade da imagem. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I. O maior obstáculo para a qualidade da radiografia situa-se dentro da câmara escura.

PORQUE

II. O papel do envoltório pode ficar aderido ao filme durante o processamento, evitando a ação dos líquidos sobre a película, resultando no manchamento da imagem.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

56. Sobre as normas técnicas de radiação, assinale a alternativa incorreta.

- A) Parede com proteção de chumbo.
 B) Distanciamento maior de 1m da fonte.
 C) Utilizar avental de chumbo.
 D) Utilizar colares protetores da tireoide.
 E) Distanciamento maior de 2m da fonte.

57. As resinas acrílicas são utilizadas para vários trabalhos na odontologia, assinale a alternativa correta.

- A) Durante a fase arenosa as pérolas de polímero não se apresentam envolvidas pelo monômero que preenche os espaços vazios e o conjunto adquire uma cor translúcida.
 B) Na fase fibrilar o líquido dissolve as longas cadeias de polímero, tornando a mistura resistente e aderente.
 C) Durante a fase plástica a mistura resultante perde a dureza, e a partir de certo ponto de saturação da solução de polímero no monômero, começa a escoar de modo homogêneo.
 D) Durante a fase borrachoide ocorre o aumento da concentração de cadeias de polímero no monômero e a evaporação do monômero residual, tornando o líquido escasso.
 E) Durante a fase rígida o peso molecular médio diminui notadamente pela presença de muitas moléculas de monômero residual.

58. Sobre o processamento de uma cerâmica odontológica, quais são suas formas de obtenção, assinale a alternativa correta.

- A) Sistematização, DSD e mock up.
 B) Fusinagem, processamento com pó e injeção.
 C) Sinterização, usinagem e prensagem.
 D) Sistematização, prensagem e sinterização.
 E) Sistematização, DSD e processamento com pó.

59. As cerâmicas odontológicas podem ser classificadas segundo sua composição, assinale a alternativa correta.

- A) Feldspáticas, reforçadas por vidro e reforçadas por zircônia.
 B) Metalfree, dissilicato e zircônia.
 C) Feldspáticas, zeuminizadas e e-max.
 D) Reforçadas por vidro, reforçadas por dissilicato de lítio e reforçadas por zircônia.
 E) Cerâmicas predominantemente vítreas, parcialmente vítreas e cerâmicas policristalinas.

60. Ligas metálicas são utilizadas em reabilitações dentárias, sobre a aplicação destas, assinale a alternativa correta.

- A) Coroas metalocerâmicas e coroas metalfree.
 B) Coroas metalocerâmicas e pinos de fibra de vidro.
 C) Pinos de fibra de vidro e núcleos metálicos fundidos.
 D) Blocos de dissilicato de lítio e barras para confecção de protocolos.
 E) Núcleo metálicos fundidos e armação de Próteses Parciais Removíveis.

61. Sobre a ligas odontológicas para fundição, assinale a alternativa correta.

- A) As ligas odontológicas em três categorias: altamente nobre, nobre, e predominante de metais alcalinos.
 B) Ligas de níquel-cromo e cromo-cobalto: elas usualmente utilizadas para restaurações totalmente metálicas.
 C) Ligas de prata-paládio (ag-pd): estas ligas são brancas e predominantemente compostas de prata, mas com quantidade mínima de paládio (pelo menos 25%).
 D) Ligas de alumínio-bronze: o bronze pode ser tradicionalmente definido como uma liga de cobre-estanho (cu-sn) pobre em cobre com ou sem outros elementos como o zinco e o fósforo.
 E) Ligas de níquel-cromo e cromo-cobalto: elas são raramente usadas para restaurações totalmente metálicas. Estas ligas estão mais detalhadas na seção de próteses parciais e metalocerâmicas.

62. Sobre cimento de fosfato de zinco, assinale a alternativa correta.

- A) O tempo de presa está compreendido entre 2 e 5 minutos.
 B) Alta resistência a compressão e baixa solubilidade.
 C) É um bom isolante termoelétrico sob restaurações metálicas.
 D) O tempo de espatulação deve ser de 40 a 60 segundos.
 E) Apresenta pH inicial ácido.

63. O uso do gesso na odontologia é bastante amplo, sobre esse material, assinale a alternativa correta.

- A) Quanto mais água se acrescentar ao gesso, durante a manipulação, maior é a sua dureza e resistência, após a presa final.
- B) A mistura do gesso em pó, com a água, pode ser feita através de espatulação manual, em uma cuba lisa e com auxílio de uma espátula resistente.
- C) A manipulação do gesso deve permitir a inclusão da maior quantidade possível de ar na mistura, para lhe dar leveza e bom escoamento.
- D) Após seu endurecimento, o gesso torna-se totalmente resistente e não sofre alterações dimensionais a partir de possíveis variações na umidade do meio.
- E) Os modelos de gesso, por não entrarem em contato com a boca do paciente, não apresentam qualquer risco de transmissão de doenças.

64. Os exames de sangue servem como teste complementar para o diagnóstico, sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. O exame de glicemia é utilizado para medir o nível de glicose no sangue.
- II. A Transaminases (ALT e AST) ou TGP e TGO, são exames de sangue realizados para se avaliar o rim, valores elevados indicam lesões em suas células.
- III. A Creatinina e ureia, são exames de sangue importantes para avaliar a função do fígado.
- IV. O hemograma identifica problemas como anemia, infecções e inflamações através da contagem de três tipos de células.

É correto o que se afirma

- A) nas afirmativas I e II, apenas.
- B) nas afirmativas II e III, apenas.
- C) nas afirmativas III e IV, apenas.
- D) nas afirmativas I e IV, apenas.
- E) em todas as afirmativas.

65. Paciente, gênero feminino, 18 anos, demonstrando ansiedade e irritação, ainda apresentava queixa de dor facial generalizada, buscou atendimento em uma clínica particular, após exame clínico foi detectado sinais de hipertrofia de masseter e dor a palpação dos músculos temporais, qual a provável detecção que foi realizada, assinale a alternativa correta.

- A) Artroscopia
- B) Artrocentese
- C) Trigger points
- D) Bruxismo do sono
- E) Bruxismo de vigília

66. São anestésicos locais de estrutura química éster, assinale a alternativa correta.

- A) Mepivacaína e Prilocaina.
- B) Tetracaina e Procaina.
- C) Ropivacaína e Procaina.
- D) Articaína e Etidocaína.
- E) Lidocaína e Articaína.

67. Quais dessas manifestações orais e maxilo faciais estão todas associadas à infecção pelo HIV, assinale a alternativa correta.

- A) Estomatite aftosa recorrente, citomegalovírus e Sarcoma de Kaposi.
- B) Angiomatose epitelióide, candidíase e infecções virais por herpes simples.
- C) Estomatite ulcerativa necrosante, eritema multiforme e epidermólise tóxica.
- D) Sarcoma de Kaposi, leucoplasia pilosa e linfoma Não-Hodgkin.
- E) Estomatite aftosa, Sarcoma de Kaposi e infecções virais por herpes simples.

68. O Ministério da Saúde do Brasil estabeleceu a Portaria 453 intitulada "Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, sobre essa portaria assinale a alternativa correta.

- A) A calibração do aparelho, filtração e utilização de cilindros abertos, a quilovoltagem que deve ser igual ou maior a 20 kvp miliamperagem do aparelho.
- B) O uso de avental de chumbo e protetor de tireoide com pelo menos 0.15mm de chumbo e seu acondicionamento em local adequado.
- C) O sistema de proteção radiológica deve se empenhar em manter a exposição ocupacional acima do limiar recomendado.
- D) Os efeitos potenciais da radiação advinda de aparelhos de raios X odontológico são mínimos, sendo o risco de indução de câncer fatal por uma radiografia panorâmica de 1: 1.000.000 e por uma radiografia intra-oral de 1: 10.000.000.
- E) O sistema de radioproteção é fundamentado em princípios básicos que visam garantir que a dose equivalente recebida por alguma pessoa seja tão baixa quanto razoavelmente exequível (princípio conhecido como as low as readily achievable, ALARA).

69. Qual o principal elemento químico responsável pela condução do impulso nervoso, assinale a alternativa correta.

- A) Ca⁺
- B) K⁺
- C) Na⁺
- D) Fe⁺⁺
- E) O⁻

70. A prevalência de anomalias dentárias de desenvolvimento em diferentes populações e grupos étnicos é tema de estudos, que apresentam diferenças atribuídas a padrões raciais, amostragem técnicas e diferentes critérios de diagnóstico. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I. Estas alterações são usualmente diagnosticadas em exames radiográficos nos exames que precedem tratamento ortodôntico.

PORQUE

II. A ocorrência destas anomalias é relatada na literatura podendo também ocorrer como parte de síndromes.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

71. Sobre avaliação de exames complementares da ATM, assinale a alternativa correta.

- A) Na avaliação de uma ressonância magnética, podemos verificar a redução do disco articular.
 B) Na avaliação do raio-x panorâmico, podemos verificar a redução do disco articular.
 C) Na avaliação de uma tomográfica, podemos verificar a redução do líquido sinovial.
 D) Na avaliação de uma tomográfica, podemos verificar a diminuição da cartilagem hialina.
 E) Na avaliação de uma ressonância magnética, podemos verificar redução da densidade óssea do côndilo.

72. Considere a seguinte situação clínica: uma cavidade muito profunda e com exposição pulpar, assinale a alternativa correta.

- A) Para a proteção pulpar direta deve se empregar pó de hidróxido de cálcio que tem como principal propriedade a ação antiinflamatória devido ao seu pH ácido.
 B) Para a proteção pulpar direta deve se empregar cimento de hidróxido de cálcio que tem como principal propriedade a ação antimicrobiana devido ao seu pH ácido.
 C) Para a proteção pulpar direta deve se empregar cimento de hidróxido de cálcio que tem como principal propriedade a ação antiinflamatória devido ao seu pH básico.
 D) Para a proteção pulpar direta deve se empregar o pó de cálcio que tem como principal propriedade a ação antimicrobiana devido ao seu pH básico.
 E) Para a proteção pulpar direta deve se empregar o pó de cálcio que tem como principal propriedade a ação antimicrobiana devido ao seu pH ácido.

73. Honda et al. (2006) compararam a confiabilidade da tomografia computadorizada por feixe cônico e a tomografia computadorizada helicoidal para a detecção de anomalias ósseas do côndilo mandibular, usando observações macroscópicas com o padrão ouro. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I. A tomografia computadorizada por feixe cônico é um método diagnóstico alternativo de baixo custo e diminuição da dose, eficaz para a avaliação dos componentes ósseos da ATM.

PORQUE

II. A tomografia computadorizada por feixe cônico é pelo menos equivalente a tomografia computadorizada helicoidal para avaliação do diagnóstico de diferentes condições da ATM.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
 B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

74. Sobre os materiais odontológicos diretos, assinale a alternativa correta.

- A) Um cimento resinoso dual apresenta polimerização química e fotoativada, sendo que para o uso do mesmo o sistema adesivo é indispensável.
 B) No cimento de ionômero de vidro de tripla cura, esta, se dá pela: reação de ácido-base do CIV Polimerização ativada pela luz e Polimerização ativada quimicamente.
 C) O cimento de fosfato de zinco é indicado principalmente para cimentação de peças protéticas provisoriamente.
 D) Adesivos autocondicionantes os cristais de hidroxiapatita são dissolvidos e a smear layer residual devem ser lavados antes da polimerização do adesivo.
 E) Após o condicionamento ácido da dentina e lavagem dela, a dentina deve ser seca por um minuto com jato de ar a fim de realizar o controle de umidade.

75. Um paciente procura atendimento odontológico por ter fraturado o incisivo central, qual tensão levou a fratura deste dente, assinale a alternativa correta.

- A) Tensão de compressão.
 B) Tensão de impacto.
 C) Tensão de flexão.
 D) Tensão de tração.
 E) Tensão de cisalhamento.

76. Fotopolimerização é o processo em que fornecemos luz com fator ativador de uma reação. Assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O comprimento de onda que ativa a canforoquinona está entre 450 e 500 nm, sendo este o comprimento da luz azul.
- B) Na fotopolimerização a presença dos fótons, geram radicais livres, os quais, ao colidirem com alfa-diquetona, que promovem a transferência de elétrons.
- C) A quantidade dos fótons liberados por um fotopolimerizador, é responsável pela ativação da canforoquinona.
- D) Na fotopolimerização das resinas compostas, o grau de conversão dos monômeros independe da intensidade e comprimento de onda da luz emitida pelo aparelho fotopolimerizador e tempo de exposição à luz.
- E) Fotopolimerizadores à base de laser de argônio e arco de plasma, reduzem consideravelmente o tempo clínico necessário à fotopolimerização dos compósitos.

77. O compósito resinoso que apresenta baixa contração de polimerização, possui em sua matriz orgânica o silorano, sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. A matriz orgânica dessa resina é obtida a partir da união de siloxanos e oxiranos, em substituição ao metacrilato.
- II. Apresenta aumento da hidrofobia em razão da presença do siloxano.
- III. A contração gerada após a polimerização se encontra abaixo de 30% do volume do material.
- IV. O processo de polimerização consiste na reação catiônica de abertura do anel dos siloranos, propiciando uma nova configuração molecular linear que, desse modo, compensa a contração da resina quando as novas ligações químicas são formadas.

É correto o que se afirma

- A) nas afirmativas I e II, apenas.
- B) nas afirmativas II e III, apenas.
- C) nas afirmativas III e IV, apenas.
- D) nas afirmativas I, II e IV, apenas.
- E) em todas as afirmativas.

78. Sobre a cimentação de uma coroa monolítica, assinale a alternativa correta.

- A) Dever ser realizado condicionamento interno da peça cerâmica a base de dissilicato, com ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos.
- B) Por se tratar de um material ácido resistente dispensa o condicionamento ácido.
- C) Dever ser realizado tratamento interno da peça cerâmica com jato de óxido de magnésio, antes da cimentação com cimento dual.
- D) Dever ser realizado condicionamento interno da peça cerâmica a base de dissilicato, com ácido fluorídrico a 5% por 10 segundos.
- E) Dever ser realizado condicionamento interno da peça cerâmica a base de fluorapatita com ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos.

79. A resina composta formada por silorano, apresenta sua matriz resinosa à base deste componente, substituindo assim o metacrilato, criando uma resina composta fotopolimerizável de baixa contração de polimerização, sobre esse tema, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) As resinas compostas que apresentam matriz orgânica baseada na química do silorano são formadas por monômeros em formato de anéis.
- B) A principal diferenciada de resinas a base de silorano está na equação química que ocorre no processo de polimerização, na qual a quebra do anel benzênico resulta em um polímero de volume pouco menor que o inicial da resina não polimerizada.
- C) O processo de polimerização consiste na reação aniônica de abertura do anel dos siloranos, propiciando uma nova configuração molecular linear que, desse modo, compensa a contração da resina quando as novas ligações químicas são formadas.
- D) A resina a base de silorano desenvolvida para uso odontológico apresenta cores referentes à dentina segundo sua translucidez, sendo fundamental a realização de uma anatomia harmônica e muitas vezes, para obter um resultado satisfatório, a utilização de pigmentos torna-se importante.
- E) As resinas compostas à base de silorano apresentaram desempenho clínico semelhante às resinas compostas à base de dimetacrilato quando utilizadas para reparar restaurações de resina composta à base de dimetacrilato.

80. Uma evolução significativa que ocorreu na área dos sistemas adesivos, em especial nos últimos anos, proporcionou uma completa modificação na prática da Odontologia restauradora. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I. Os sistemas adesivos são materiais responsáveis por produzir a adesão do material restaurador às estruturas dentais.

PORQUE

- II. Sua formação vem da combinação de monômeros resinosos de diferentes pesos moleculares e viscosidades, diluentes resinosos e solventes orgânicos e através desta composição obtém-se a camada híbrida.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

81. Sobre os adesivos que se utilizam da técnica autocondicionante, assinale a alternativa correta.

- A) Os adesivos universais, comportam-se como uma membrana impermeável.
- B) Esses materiais são mais sensíveis às questões de umidade superficial da dentina, evitando a sensibilidade pós-operatória quando comparados aos sistemas convencionais.
- C) Apresentem como vantagem a ausência do passo operatório de condicionamento ácido do esmalte.
- D) Os primers ácidos presentes nestes materiais não apresentam capacidade tampão, o que preserva o ataque da dentina mineralizada sadia subjacente.
- E) Os adesivos universais, contêm grande quantidade de água e solventes em sua composição.

82. As resinas acrílicas à base de polimetilmetacrilato (PMMA) são compostos orgânicos classificados como polímeros. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Sua polimerização pode acontecer através, de reações químicas, por adição térmica ou por adição de luz, e dessa forma classifica-se em: Resina Acrílica Ativada Quimicamente (RAAQ), Resina Acrílica Ativada Termicamente (RAAT) e Resina Acrílica Fotoativada.
- II. A capacidade de sorção e solubilidade são duas das principais propriedades das resinas acrílicas e estão relacionadas às propriedades polares dos polímeros e à presença física de espaços.
- III. No caso das resinas termicamente ativadas, o agente de calor necessário para desencadear o processo de polimerização advém de aquecimento da resina acrílica em banho de água, por calor seco ou através de energia de micro-ondas.
- IV. Na formação do polímero de ácido acrílico, o etileno é incorporado a um grupamento metila, originando o ácido metilacrilico que tem como éster o metacrilato.

É correto o que se afirma

- A) nas afirmativas I e II, apenas.
- B) nas afirmativas I e III, apenas.
- C) nas afirmativas II e III, apenas.
- D) nas afirmativas III e IV, apenas.
- E) em todas as afirmativas.

83. Estão relacionadas as seis chaves de oclusão de Andrews, assinale a alternativa correta.

- A) Relação interarcos correta e Angulação incorreta das coroas.
- B) Inclinação correta das coroas e presença de rotações.
- C) Contatos interproximais justos e presença de rotações.
- D) Curva de Spee plana ou suave e Angulação incorreta das coroas.
- E) Relação interarcos correta e Angulação correta das coroas.

84. Existem diferentes tipos de gesso odontológico, sobre esse material, assinale a alternativa correta.

- A) Gesso tipo I (ou gesso para moldagem): é idêntico ao tipo II exceto pelo acréscimo de amido a sua composição, muito utilizado na Odontologia atualmente.
- B) Gesso tipo II (comum ou Paris): formado por partículas regulares, recomendado para modelos de estudo e modelos para moldeiras de clareamento.
- C) Gesso tipo III (pedra): graças à pressão maior durante a calcinação, formam-se partículas com formato mais uniforme e mais porosas que as do gesso comum.
- D) Gesso tipo IV (especial, pedra melhorado ou gesso pedra de alta resistência e baixa expansão): apresentam partículas do tipo alfa- hemi-hidrato e são mais compactas.
- E) Gesso tipo V (especial de alta resistência e alta expansão): são formados por partículas com formato mais uniforme e mais porosas por partículas, sem adição de sais extras ao pó para reduzir a expansão de presa.

85. Sobre os erros e falhas das biópsias, assinale a alternativa correta.

- A) Representatividade do material colhido.
- B) Manipulação adequada da peça.
- C) Fixação adequada.
- D) Introdução de anestésico sobre a lesão.
- E) Uso de substâncias fixadoras após a coleta.

86. Quais são os determinantes anatômicos do sistema estomatognático, assinale a alternativa correta.

- A) Articulação temporomandibular direita, articulação temporomandibular esquerda, oclusão dentária e estado emocional do paciente.
- B) Relação interarcos correta e angulação incorreta das coroas.
- C) Inclinação correta das coroas e presença de rotações.
- D) Contatos interproximais justos e presença de rotações.
- E) Articulação temporomandibular direita, articulação temporomandibular esquerda, oclusão dentária e sistema neuromuscular.

87. São medidas para o tratamento das hemorragias, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Diérise.
- B) Ligadura.
- C) Curetagem.
- D) Esmagamento ósseo.
- E) Cera óssea.

88. Os instrumentos estandardizados caracterizam-se por possuírem, assinale a alternativa correta.

- A) Diâmetro variando de 100 em 100 micrometros, comprimento da haste ativa de 16mm, numeração de 1 a 12, aço inoxidável.
- B) Diâmetro variando de 80 em 80 micrometros, comprimento da haste ativa de 16mm, numeração de 10 a 140, aço carbono.
- C) Diâmetro variando de 50 em 50 micrometros até certo calibre, depois de 100 em 100 micrometros, comprimento da haste ativa de 16mm, numeração de 06 a 140.
- D) Diâmetro variando de 40 em 40 micrometros até certo calibre, comprimento da haste ativa de 16mm, numeração de 06 a 140.
- E) Diâmetro variando de 25 em 25 micrometros, comprimento da haste ativa de 16mm, numeração de 06 a 12, aço inoxidável.

89. A reação do tecido pulpar e do periodonto apical frente à progressão da lesão cariada, ocorre na seguinte sequência, assinale a alternativa correta.

- A) Necrose pulpar, pulpíte e periodontite apical.
- B) Pulpíte, periodontite apical e necrose pulpar.
- C) Pulpíte, abscesso e periodontite apical.
- D) Pulpíte, necrose pulpar e periodontite apical.
- E) Periodontite apical, pulpíte e abscesso.

90. Os cuidados de higiene bucal que devem ser prestados a idosos, envolvem a atuação do cirurgião dentista, sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Em se tratando de idosos acima de oitenta anos de idade, usuários e prótese total, os cuidados bucais devem ser demandados a família e cuidadores.
- II. As próteses totais dos pacientes idosos devem ser higienizadas por métodos combinados, como mecânico e químico.
- III. O atendimento ao idoso deve ser realizado preferencialmente no período da tarde.
- IV. Evitar o uso de escovas elétricas, pois são pesadas e requerem técnicas específicas de escovação para a remoção do biofilme.

É correto o que se afirma

- A) nas afirmativas I e II, apenas.
- B) nas afirmativas I e III, apenas.
- C) nas afirmativas II e III, apenas.
- D) nas afirmativas III e IV, apenas.
- E) em todas as afirmativas.

91. Qual alternativa contém um tumor odontogênico maligno, assinale a alternativa correta.

- A) Sarcomas odontogênicos.
- B) Odontoma composto.
- C) Fibroma ameloblático.
- D) Ameloblastoma.
- E) Tumor odontogênico primordial.

92. Para realizar o acesso endodôntico a câmara pulpar de dentes anteriores superiores, assinale a alternativa correta.

- A) O acesso é preferencialmente realizado pela superfície lingual dos dentes, a penetração inicial é feita exatamente no centro da face lingual, com a broca posicionada ligeiramente abaixo do cíngulo.
- B) O acesso inicial é realizado com broca multilaminada (2 ou 3) em baixa rotação, trabalhando em ângulo reto ao longo eixo do dente.
- C) Após toda remoção do teto, não alisar as paredes laterais da cavidade com brocas tronco-cônicas diamantadas ou de aço com ponta ativa.
- D) Realizar o desgaste compensatório na entrada dos canais radiculares, esse desgaste deve ser realizado com brocas de ponta ativa.
- E) O acesso é preferencialmente realizado pela superfície lingual dos dentes, a penetração inicial é feita exatamente no centro da face lingual, com a broca posicionada ligeiramente acima do cíngulo.

93. Sobre os tipos de acessos endodônticos minimamente invasivos, assinale a alternativa correta.

- A) O acesso endodôntico minimamente invasivo prioriza a mínima remoção de dentina, necessitando de microscópio eletrônico.
- B) O acesso endodôntico minimamente invasivo não prioriza a mínima remoção de dentina.
- C) O acesso endodôntico minimamente invasivo não promove à fratura dental.
- D) O acesso endodôntico minimamente invasivo prioriza a mínima remoção de dentina, com o intuito de elevar a resistência à fratura do dente.
- E) O acesso endodôntico minimamente invasivo prioriza a mínima remoção de esmalte, necessitando de microscópio eletrônico.

94. Para realização de restauração de dentes tratados endodonticamente, algumas vezes se faz necessário a utilização de retentores intrarradiculares, sobre este tratamento, assinale a alternativa correta.

- A) Retentores intrarradiculares metálicos fundidos não apresentam problema de falhas na união entre as partes coronárias e radiculares.
- B) Os retentores intrarradiculares são instalados em dentes tratados endodonticamente, que têm perda de parte de sua estrutura coronária, com o objetivo de obter retenção do material restaurador.
- C) Os retentores intrarradiculares do tipo fibra de carbono paralelos, apresentam risco de fratura radicular por exercer efeito de cunha sobre a raiz.
- D) Quanto maior o comprimento do preparo intracanal, maior a resistência do retentor intrarradicular, o que diminui o risco de fratura radicular.
- E) Retentores intrarradiculares são utilizados com o objetivo de obter maior resistência do dente.

95. Com relação às sentenças abaixo sobre adesão em dentina e esmalte, sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. O ácido é utilizado tanto em esmalte e dentina para todos os sistemas adesivos.
- II. Após o ácido, a dentina não deverá ser totalmente seca antes da aplicação do adesivo.
- III. A camada híbrida é formada principalmente pela interação entre adesivo, dentina e fibras colágenas.
- IV. Quanto mais próximo da polpa, o número e diâmetro dos túbulos dentinários é maior, dificultando a adesão a longo prazo.

É correto o que se afirma

- A) nas afirmativas I e IV, apenas.
- B) nas afirmativas I e III, apenas.
- C) nas afirmativas I e II, apenas.
- D) nas afirmativas II, III e IV, apenas.
- E) em todas as afirmativas.

96. Sobre as etapas de polimento que apresenta fundamental importância na longevidade das restaurações em resina composta, assinale a alternativa correta.

- A) Necessidade de promover o contorno da restauração.
- B) Eliminação dos riscos macroscópicos e irregulares da superfície da resina.
- C) Escultura com brocas multilaminadas.
- D) Dependência do detalhe anatômico do dente.
- E) Necessidade de eliminar os riscos deixados pelo desgaste excessivo do material durante o acabamento.

97. A hipersensibilidade dentinária é uma ocorrência comum na Odontologia decorrente da exposição dos túbulos dentinários na cavidade bucal.

Sendo assim, a hipersensibilidade dentinária pode estar diretamente ligada ao processo de lesões não cariosas, assinale a alternativa correta.

- A) Não, pois a hipersensibilidade dentinária é caracterizada por uma dor de longa duração e aguda por natureza, persistindo somente durante a aplicação do estímulo.
- B) Sim, pois a hipersensibilidade dentinária é caracterizada por uma dor breve e aguda, causada pela exposição da dentina, em resposta a estímulos térmicos, evaporativos, tácteis, osmóticos ou químicos.
- C) Não, pois a dentina tem de estar selada e a rede dos túbulos dentinários fechada de modo a não permitir o movimento do fluido face à estimulação recebida, causando sensibilidade e dor.
- D) Sim, pois dentes com sulcos e fossetas pigmentadas em pacientes sem risco de cárie e sem história pregressa de lesões de cárie, porém com pigmentação nos sulcos e fossas, podem ser diagnosticados como selamento biológico.
- E) Sim, pois a hipersensibilidade dentinária é caracterizada por uma dor de longa duração e contínua, causada pela exposição da dentina, em resposta a estímulos térmicos, evaporativos, tácteis, osmóticos ou químicos.

98. Mulher, de 35 anos de idade, relata que ao realizar a higiene interproximal entre os dentes 22 e 23, ocorre um sangramento gengival, e o fio dental se desfia. Ao exame clínico e sondagem da área, observa-se uma restauração de resina composta na face mesial do dente 23, com contornos vestibular e lingual corretos, ausência de ponto de contato e excesso de material restaurador subgengivalmente. Estas deficiências em geral ocorrem devido à, assinale a alternativa correta.

- A) Ausência de porta-matriz durante a confecção da restauração.
- B) Ausência de cunha interproximal durante a confecção da restauração.
- C) Utilização excessiva de tiras de lixa na face proximal.
- D) Ausência de isolamento absoluto durante a confecção da restauração.
- E) Utilização de força excessiva na inserção do material restaurador.

99. Paciente com 67 anos de idade, sexo masculino, procura atendimento odontológico com queixa de "dor forte" na boca e perda do paladar. No exame clínico são visualizados eritemas e úlceras múltiplas em áreas não ceratinizadas da mucosa bucal. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- A) Epidermólise bolhosa.
- B) Herpes simples.
- C) Mucosite oral.
- D) Varicela zoster.
- E) Herpes zoster.

100. Durante o atendimento odontológico de um paciente diabético, o Cirurgião Dentista observou que ele desenvolveu subitamente o seguinte quadro clínico: palidez, sudorese intensa e pele fria ao toque, e tremores, sendo mais compatível com um episódio de, assinale a alternativa correta.

- A) Uremia.
- B) Hiperglicemia.
- C) Hipoglicemia.
- D) Choque hipovolêmico.
- E) Aumento de sua pressão arterial.

RASCUNHO

RASCUNHO



0070290

RASCUNHO