



## TECNICO EM ENFERMAGEM

### CADERNO DE PROVA LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (questões) itens, ordenados **de 1 a 40, com alternativas de A a D**; sendo apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.
2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
4. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
5. A correção da prova será feita por processo de leitura óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o candidato deverá atentar para a orientação contida nesta capa da prova sobre a **forma correta de preenchimento do campo relativo a cada questão**. Se o campo for preenchido em desacordo com essa orientação, o candidato arcará com o ônus de não ter computada a exata pontuação alcançada

MARQUE ASSIM 

NÃO MARQUE ASSIM 

- 6.
7. A assinatura do(a) candidato(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação e pontuação neste certame.
8. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
10. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, nos últimos 30 minutos de prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.
12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova de acordo com cronograma e após a divulgação do gabarito, que estará disponível no site <https://funatec.org.br>

**BOA PROVA A TODOS!**



### As questões 01 a 05 referem-se ao texto abaixo:

Emergência todo dia: quem escolhe quem pode viver o amanhã?

Há quase dois meses, testemunhamos um estado brasileiro ser inundado. Diante da força das enchentes e da água que não parava de subir, nos mobilizamos rapidamente. Resultado da perda que causa catarse e gera solidariedade. Talvez a pandemia tenha nos dado mais agilidade para atuar em momentos inimagináveis, embora eles sejam cada vez mais recorrentes. Mas a solidariedade não segue a mesma lógica ou frequência.

Em 2019, "emergência climática" foi considerado o termo do ano pelo dicionário de Oxford com a definição: "Uma situação em que ação urgente é necessária para reduzir ou cessar a mudança do clima e prevenir danos ambientais potencialmente irreversíveis a ela associados".

Não sei se queremos acreditar que há tempo para levar um pouco mais a situação por esperança ou negacionismo, mas a verdade é que não temos políticas, diretrizes e atitudes o suficiente para reduzir ou prevenir a mudança e, assim, evitar os eventos climáticos extremos. Ou, talvez, gostemos como sociedade de bater recordes: 2023 foi o ano mais quente em 174 anos no mundo; as chuvas estão acima da média, mês após mês, enquanto os alertas técnicos e baseados em ciência não são considerados como iminentes porque há outras agendas de suposto interesse público.

E assim, um estado brasileiro ficou por semanas debaixo d'água. Casas foram destruídas, vidas foram perdidas, histórias levadas pela água que subiu. Os danos causados em 96% das cidades do Rio Grande do Sul seguem sendo contabilizados, enquanto o medo e a possibilidade de a água subir de novo permanecem latentes. Ao mesmo tempo, uma pergunta complexa segue por aqui: O que acontece nos dias, semanas e meses seguintes às tragédias?

É impossível olhar para os dados dos boletins dos órgãos técnicos e não entender que cada número reflete a vida de uma pessoa, que impacta a vida de uma família, de uma cidade inteira, de um estado e, necessariamente, do país. São pessoas, histórias, afetos, lares e lugares. É visceral, emocional, material. É assunto vital e, por isso, deveria se manter como emergencial.

Mas, não é isso o que acontece. Aquela mobilização ágil vai se diluindo com o tempo, com a diminuição de espaço nas mídias, com o deixar de falar no assunto e de agir para a sua resolução possível. A queda de interesse e de doações para as vítimas da catástrofe do Rio Grande do Sul podem ser percebidas no dia-a-dia e também nas pesquisas de tendências e de buscas pela internet.

Enquanto isso, as organizações da sociedade civil - organizações não governamentais, institutos, movimentos e iniciativas que trabalham pelo interesse público -, seguem atuantes e precisando de doação de

recursos - pessoas, conhecimento e dinheiro -, para continuarem incansavelmente na linha de frente. Porque sabe que emergências acontecem todos os dias. E o dia a dia depende de recursos.

O nosso papel como sociedade é estar próximo e fortalecer quem atua para buscar meios de solucionar o que é possível e necessário. Doar de forma recorrente é cumprir este papel cidadão, fortalecendo as estruturas e movimentos de quem atua pelos nossos direitos.

Costumo dizer que a nossa principal barreira é a atitudinal. Ou seja, comportamento. Então, te convido a pensar no que você tem feito para não perpetuar as desigualdades e transformar, direta ou indiretamente, a vida de alguém que está em vulnerabilidade agora. A sua doação subsidia este trabalho invisível e viabiliza a vida, o dia a dia de milhões de pessoas em todo o nosso país. Faça a sua parte e doe.

(De Marina Franciuli. Publicado em 30/06/2024. Disponível em: [uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2024/06/30/emergencia-todo-dia-quem-escolhe-quem-pode-viver-o-amanha.htm?cmpid=copiaecola](https://uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2024/06/30/emergencia-todo-dia-quem-escolhe-quem-pode-viver-o-amanha.htm?cmpid=copiaecola))

## LINGUA PORTUGUESA

- 01.** Assinale a alternativa que melhor reflete a abordagem crítica da autora em relação à resposta da sociedade diante das emergências climáticas mencionadas no texto.
- a) A resposta da sociedade é constante e proporcional à gravidade dos eventos climáticos, evidenciando uma maturidade coletiva em situações de crise.
  - b) A sociedade demonstra uma resposta inicial rápida e solidária, mas essa mobilização tende a se dissipar com o tempo e a diminuição da cobertura midiática.
  - c) As respostas da sociedade são amplamente insuficientes e completamente desorganizadas, sem qualquer impacto significativo na mitigação das tragédias.
  - d) A sociedade prefere ignorar completamente os eventos climáticos extremos, deixando toda a responsabilidade para as organizações governamentais.
- 02.** Marque a alternativa que melhor caracteriza a relação entre as políticas públicas e os eventos climáticos extremos, conforme descrito pela autora.
- a) As políticas públicas são amplamente eficazes e conseguem prevenir a maioria dos eventos climáticos extremos, conforme os dados apresentados.
  - b) A autora afirma que há uma abundância de políticas públicas bem direcionadas, mas a população não as coloca em prática corretamente.
  - c) Há uma evidente falta de políticas, diretrizes e ações efetivas que poderiam reduzir ou prevenir os eventos climáticos extremos, agravando a situação.
  - d) As políticas públicas existentes são suficientes, mas a autora critica a falta de adesão das organizações da sociedade civil.

**03.** Assinale a alternativa que explica de forma mais completa a crítica implícita da autora sobre o impacto das catástrofes no contexto social e econômico das comunidades afetadas.

- a) As catástrofes têm um impacto profundo e multifacetado, atingindo não só a infraestrutura, mas também vidas, histórias, afetos e a economia local, refletindo um problema visceral e complexo.
- b) As catástrofes afetam apenas a infraestrutura das comunidades, com poucas repercussões sobre as vidas individuais.
- c) As catástrofes resultam em danos materiais significativos, mas não alteram substancialmente a dinâmica social das comunidades afetadas.
- d) As catástrofes são facilmente gerenciadas com o auxílio de doações e intervenções governamentais pontuais, sem grandes repercussões a longo prazo.

**04.** Marque a alternativa que corretamente interpreta o papel das organizações da sociedade civil conforme descrito no texto.

- a) As organizações da sociedade civil são responsáveis apenas por distribuir recursos financeiros provenientes do governo.
- b) Elas atuam de forma intermitente e reativa, sem um planejamento estratégico contínuo.
- c) As organizações da sociedade civil desempenham um papel secundário e pouco relevante em comparação com a atuação do governo nas emergências.
- d) Elas são essenciais na linha de frente, trabalhando de forma incansável e necessitando de recursos contínuos para manter suas operações, especialmente em tempos de baixa cobertura midiática.

**05.** Assinale a alternativa que melhor explica o conceito de "barreira atitudinal" mencionado pela autora no texto.

- a) A "barreira atitudinal" refere-se à falta de infraestrutura adequada para a prevenção de desastres naturais.
- b) O termo descreve a resistência psicológica e comportamental da sociedade em adotar mudanças contínuas e proativas para enfrentar as emergências climáticas.
- c) Trata-se da insuficiência de políticas governamentais para lidar com as emergências climáticas.
- d) A "barreira atitudinal" é um termo usado para descrever a ineficiência das doações financeiras em tempos de crise.

**06.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso do hífen de acordo com a Reforma Ortográfica.

- a) super-homem, anti-inflamatório, extraoficial
- b) superhomem, anti-inflamatório, extra-oficial
- c) super-homem, anti-inflamatório, extra-oficial
- d) super-homem, anti-inflamatório, extraoficial

**07.** Marque a alternativa que contém uma figura de linguagem do tipo hipérbole.

- a) Estou morrendo de fome, preciso comer agora!
- b) A noite está estrelada, parece um manto bordado.

- c) Ela tem um coração de pedra, não se comove com nada.
- d) Seu sorriso é como um raio de sol na manhã.

**08.** Assinale a alternativa em que o uso do acento gráfico está correto.

- a) Parabens, juri, ciumes, item
- b) Parabéns, júri, ciúmes, ítem
- c) Parabéns, júri, ciúmes, ítem
- d) Parabens, juri, ciúmes, item

**09.** Marque a alternativa que apresenta uma oração subordinada adverbial.

- a) Maria foi ao mercado e comprou os mantimentos.
- b) Eu li o livro, mas não entendi a moral.
- c) Ele estudou tanto que passou de primeira.
- d) Não só estudou como também trabalhou.

**10.** Assinale a alternativa que mostra corretamente a classificação morfológica da palavra em destaque na frase: "A estudante aplicada passou no exame."

- a) Substantivo
- b) Verbo
- c) Adjetivo
- d) Advérbio

**11.** Marque a alternativa que contém um caso de homônimo.

- a) Cela – Sela
- b) Incipiente – Insipiente
- c) Ratificar – Retificar
- d) Tráfico – Tráfego

**12.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente a colocação pronominal de acordo com a norma culta.

- a) Emprestou-me um livro ontem.
- b) Me emprestou um livro ontem.
- c) Não te vou dar mais nada.
- d) Me dê logo este livro.

**13.** Marque a alternativa que corretamente emprega a crase.

- a) Fui a casa de minha avó.
- b) Assistiremos à aula de português.
- c) Ela foi a Roma no verão passado.
- d) Entregou o presente à ele.

**14.** Assinale a alternativa que apresenta uma oração reduzida de gerúndio.

- a) Quando ele chegou, todos aplaudiram.
- b) O aluno, correndo, entregou a prova.
- c) Ao terminar a tarefa, descansou.
- d) Ele estudou muito para passar no concurso.

**15.** Marque a alternativa que corretamente identifica a função sintática do pronome relativo "que" na frase: "O livro que você me emprestou é interessante."

- a) Sujeito
- b) Complemento nominal
- c) Objeto direto
- d) Objeto indireto

## INFORMÁTICA

16. O navegador Google Chrome possui um atalho geralmente utilizado para fechar a guia atual, esse atalho é ativado por meio das teclas:

- a) Ctrl + F4
- b) Ctrl + F2
- c) Ctrl + F10
- d) Ctrl + F8

17. Assinale corretamente o atalho do navegador Google Chrome utilizado para ativar ou desativar o modo de tela cheia.

- a) F3
- b) F12
- c) F9
- d) F11

18. Assinale corretamente a aba do Word 365 que possui a função “tamanho da fonte”.

- a) Arquivo.
- b) Página Inicial.
- c) Exibir.
- d) Inserir.

19. Assinale de forma correta o atalho do Word 365 utilizado para ativar a função “colocar o texto em negrito”.

- a) Ctrl + N
- b) Alt + T
- c) Shift + P
- d) Alt Gr + F10

20. No Excel 365 o atalho utilizado para realizar soma de valores das células é:

- a) Ctrl + S
- b) Ctrl + Z
- c) Alt + =
- d) Alt Gr + /

## CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21. A cicatrização de feridas é um dos processos mais complexos do corpo humano. Por isso, o conhecimento das fases evolutivas do processo fisiológico de cicatrização é essencial para o tratamento adequado da ferida. Assinale a alternativa que se refere a ocorrência de deposição organizada de colágeno que na cicatrização normal de feridas atinge um pico na terceira semana após a criação da ferida.

- a) Fase inflamatória (etapa trombocítica)
- b) Fase inflamatória (etapa granulocítica)
- c) Fase de regeneração ou proliferativa
- d) Fase de maturação

22. A Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, alterada pelas Leis 14.434/2022 e 14.602/2023, dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Assinale a alternativa correta

- a) Ao técnico de enfermagem cabe privativamente os cuidados diretos a pacientes graves com risco de morte.
- b) É técnico de enfermagem o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem.
- c) Cabe ao técnico de enfermagem realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem
- d) Cabe ao técnico de enfermagem organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços

23. Conforme o artigo 14 da Lei Federal nº 8.080/1990, os foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) são:

- a) Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
- b) Conselho Municipal de Saúde
- c) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)
- d) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems)

24. A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação súbita da atividade mecânica do coração que resulta na ausência de fluxo sanguíneo circulante. Com relação ao atendimento da PCR em adulto, assinale a opção correta.

- a) Na manobra de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a relação de compressão-ventilação é de 15 compressões torácicas para 2 ventilações
- b) Deve-se interromper as compressões torácicas durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar para instalar os eletrodos de adulto do desfibrilador externo automático (DEA) no tórax do paciente.
- c) Verificar pulso radial para avaliação da PCR
- d) As compressões torácicas devem chegar a, pelo menos, 5 cm de profundidade e não superior a 6 cm.

25. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, o esquema da vacina do Papiloma Vírus Humano (HPV) compreende duas doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre as doses. Assinale a alternativa que apresenta a faixa etária recomendada para a realização da vacina HPV:

- a) 8 a 13 anos para meninas e meninos;
- b) 8 a 14 anos para meninas;
- c) 8 a 13 anos para meninos;
- d) 9 a 14 anos para meninas e meninos;

**26.** A administração de medicamentos é uma grande responsabilidade dos profissionais de enfermagem. Isso porque o erro na dosagem, a leitura equivocada das prescrições médicas e a falta de atenção podem trazer sérias consequências para o paciente. Sobre administração de medicamentos e locais de aplicação, é correto afirmar:

- a) A administração de medicamento por via endovenosa é uma atividade privativa do enfermeiro.
- b) Na administração de medicação intramuscular, o músculo de primeira escolha deverá ser o deltoide, considerando a ausência de nervos e vasos importantes e por ser de fácil acesso.
- c) As áreas mais comuns e indicadas para a aplicação de insulina subcutânea são: região periumbilical, face interna da coxa e face posterior do antebraço
- d) A região ventroglútea tem sido considerada uma opção segura, sendo recomendada como um dos locais de primeira escolha para injeções intramusculares em adultos.

**27.** Um paciente precisa receber 140 mg de determinada substância por via endovenosa. Na farmácia, a apresentação disponível do medicamento é de 7 mg/ml. Nesse caso, a medicação deve ser preparada utilizando-se

- a) 10 ml.
- b) 20 ml.
- c) 15 ml.
- d) 30 ml.

**28.** As vias de administração são as formas como a medicação entra em contato com o organismo para exercer sua ação farmacológica. Elas podem ser divididas em dois grupos principais: enterais (via oral, sublingual e retal) e parenterais (via endovenosa, intramuscular, intradérmica, subcutânea, entre outros). Sobre as vias de administração de medicamentos, é correto afirmar:

- a) Na via intradérmica a solução é introduzida no tecido adiposo.
- b) A via oral é indicada para a administração de soluções que são mais bem absorvidas no trato gastrointestinal.
- c) A via endovenosa é utilizada para administração de soluções que necessitam ser absorvidas mais lentamente.
- d) A via subcutânea é utilizada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas mais rapidamente, como é o caso da insulina.

**29.** A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem, e dá outras Providências Os profissionais que exercem a enfermagem são

- a) Técnicos de Enfermagem, Visitadores e Agentes de Saúde.
- b) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e parteiro

- c) Agente de saúde. Auxiliares de Enfermagem e Visitadores.
- d) Cuidadores, Agentes de Saúde e Enfermeiros.

**30.** Os sinais vitais são medidas de funções básicas do corpo, como a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, e a sua aferição é o passo inicial da avaliação do estado de saúde de uma pessoa. Em relação aos sinais vitais, podemos considerar que:

- a) a unidade de medida de pressão arterial é milímetros de mercúrio e registramos o primeiro som de Korotkoff (K1) como sendo o valor da pressão diastólica e o último som de Korotkoff (K5) como sendo o valor da pressão sistólica
- b) temperatura axilar acima de 37,8° C pode indicar hipertermia e o paciente pode apresentar queda da frequência cardíaca, frequência respiratória e da pressão arterial
- c) a hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg
- d) num adulto que apresenta um padrão respiratório irregular identificado como bradipneia, o número de incursões respiratórias por minuto (irmp) verificado pelo técnico de enfermagem deveria estar entre 15 e 20 irmp.

**31.** Cada hospital apresenta uma particularidade quanto os espaços e riscos, mas a classificação das áreas são sempre as mesmas: não crítica, semicrítica e crítica. O critério usado para identificar em qual grau de criticidade uma área se enquadra é o risco potencial para transmissão de infecções. Com relação à classificação das áreas pelo risco de contaminação, analise os itens abaixo

- I. Áreas não críticas: áreas onde não se realizam procedimentos de risco. Por exemplo, vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados e outros
- II. Áreas semicríticas: locais ocupados por pacientes ou que possuem baixo risco de transmissão de doenças. Por exemplo, laboratório de análises clínicas, banco de sangue e sala de hemodiálise.
- III. Áreas críticas: são aquelas que apresentam alto risco de transmissão de doenças infecciosas por conta da realização de procedimentos invasivos ou manuseio de equipamentos contaminados. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
  - a) I, II e III estão corretas
  - b) I e III estão corretas
  - c) Somente III está correta
  - d) I e II estão corretas

**32.** Foram prescritos 2000ml de soro fisiológico 0,9% para ser infundido em 5 horas. O cálculo correto do gotejamento em macrogotas e microgotas, respectivamente, é aproximadamente:

- a) 135 macrogotas/min e 405 microgotas/min
- b) 133 macrogotas/min e 400 microgotas/min
- c) 100 macrogotas/min e 300 microgotas/min
- d) 136 macrogotas/min e 408 microgotas/min

**33.** O dispositivo de oxigenação é capaz de fornecer uma fração inspirada de oxigênio variada. O dispositivo que oferece até 100% e é indicado para pacientes com dispneia moderada ou grave:

- a) cateter nasal.
- b) máscara simples.
- c) máscara com reservatório.
- d) máscara não reinalante.

**34.** A limpeza do centro cirúrgico deve ser feita de maneira igual, de forma criteriosa em todas as cirurgias, acreditando que todas são contaminadas. A limpeza realizada ao término de um procedimento e antes do início do próximo é denominada

- a) terminal.
- b) contínua.
- c) recorrente.
- d) concorrente.

**35.** Doenças de notificação compulsória têm a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. De acordo com a Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, assinale a alternativa que contém apenas doenças de notificação compulsória imediata:

- a) Covid 19, Hipertensão Arterial, Diabetes e Leptospirose.
- b) Covid 19, Rubéola, Diabetes, Tétano.
- c) Covid 19, Botulismo, Febre Amarela, Raiva humana
- d) Dengue, Sarampo, Angina, Infarto do Miocárdio

**36.** Você realizou banho no leito de um paciente que estava sob sua responsabilidade. Após o banho você não elevou as grades de proteção da cama do paciente, o que ocasionou a queda do mesmo. Considerando os conceitos éticos, você agiu com:

- a) Negligência.
- b) Imprudência.
- c) Imperícia.
- d) De forma ética

**37.** A promoção da saúde visa reconhecer as diferenciações sociais e assim ampliar o acesso das populações vulneráveis ao Sistema Único de Saúde (SUS). É um dos princípios doutrinários do SUS que tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) a qual isto faz referência é o princípio da:

- a) Equidade.
- b) Autonomia
- c) Universalidade.
- d) Descentralização.

**38.** No código de ética da enfermagem, no Capítulo V, das Penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: Advertência verbal, Multa, Censura, Suspensão do exercício profissional e Cassação do direito ao exercício profissional. Nos termos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o prazo máximo da penalidade de cassação do direito ao exercício profissional é de:

- a) 5 anos.
- b) 10 anos.
- c) 15 anos.
- d) 30 anos

**39.** A escala de coma de Glasgow é utilizada para mensurar o estado neurológico a partir da análise do nível de consciência, considerando respostas a critérios como abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. No ano de 2018, tal escala passou por alterações, como a inclusão de um novo parâmetro de avaliação, que é a:

- a) Reatividade pupilar.
- b) Reatividade térmica.
- c) Resposta ao estímulo doloroso.
- d) Resposta antecipatória ao estímulo.

**40.** Os artigos utilizados nos serviços de saúde são classificados em três categorias, propostas pela primeira vez por Spaulding, conforme o grau de risco de provocar infecção nos pacientes: artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não-críticos. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosa íntegra e pele não-intacta; pode-se tornar artigo crítico se ocorrer lesão acidental durante a realização do procedimento. Marque a alternativa que apresenta um exemplo de artigo semicrítico.

- a) instrumental cirúrgico
- b) agulhas
- c) equipamentos de anestesia e endoscópios.
- d) termômetros