

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE


Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2025

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

As questões 01 e 02 referem-se ao texto I.

Texto I

Entenda o que é sustentabilidade em 6 tópicos

Originada do latim, sustentabilidade significa o poder de manter, suportar e sustentar. Na prática, estamos falando da habilidade de atender às exigências do presente sem que isso afete as gerações do futuro, como pontua o site Portal Solar. Já para os especialistas da Universidade da Califórnia, a sustentabilidade pressupõe que os recursos são finitos e devem ser usados de forma conservadora e sensata, tendo em vista as prioridades a longo prazo e consequências da forma como os recursos são usados. “Em termos mais simples, a sustentabilidade diz respeito aos nossos filhos e netos, e ao mundo que deixaremos para eles”, resume um documento oficial da instituição.

Desenvolvimento sustentável

Uma vez que entendemos o significado da sustentabilidade, podemos compreender que o desenvolvimento sustentável está relacionado à aplicação desse conceito às ações tomadas diariamente por pessoas ou empresas. Para ser considerado sustentável, um desenvolvimento deve pressupor uma visão integradora e abordar os aspectos econômicos, sociais e ambientais.

PRATO DO AMANHÃ. Entenda o que é sustentabilidade em 6 tópicos. **Prato do Amanhã**, 24 ago. 2022. Disponível em: https://pratodoamanha.com.br/entenda-o-que-e-sustentabilidade-em-6-topicos/?gclid=EAlalQobChMI4qfthroWf_AIVBMKRCh207wD0EAMYASAAEgJY_PD_BwE. Acesso em: 20 nov. 2023. (Adaptado).

01) Sobre o texto, é correto afirmar que

- a) existe uma preocupação holística com relação ao planeta e ao bem-estar do ser humano.
- b) as gerações do futuro não serão beneficiadas por ações que estão sendo cumpridas no presente.
- c) o compromisso com o futuro do planeta depende, primeiramente, da implantação de ações econômicas.
- d) destaca a importância do uso sustentável dos recursos naturais e das metas específicas para orientar os esforços globais.

02) Leia a definição abaixo.

Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade de atendimento das futuras gerações. O caminho para a sustentabilidade busca o equilíbrio entre o progresso da sociedade, a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento da economia.

Portal da Indústria. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/desenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 23/11/2023.

Comparando o texto I à definição apresentada, marque a opção que apresenta a correta relação entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.

- a) O desenvolvimento sustentável é caracterizado pela maximização dos lucros econômicos, independentemente dos impactos sociais e ambientais, contrariando o conceito de sustentabilidade.
- b) O desenvolvimento sustentável refere-se à abordagem econômica, excluindo as dimensões sociais e ambientais na tomada de decisões diárias.
- c) O desenvolvimento sustentável deve abranger aspectos econômicos, sociais e ambientais, refletindo uma visão integradora.
- d) O desenvolvimento sustentável é uma abordagem exclusivamente voltada para a preservação ambiental, sem considerar as necessidades econômicas e sociais.

03) A silepse pode ocorrer de várias formas, assinale a opção em que ocorre silepse de gênero.

- a) “Todos queríamos uma casa melhor”.
- b) “A gente correu muito e ficou cansado”.
- c) “Os irmãos nos revezámos à sua cabeceira”.
- d) “Trabalhava gente de todos os lados, e falavam”.

04) Analise as frases abaixo.

- I. A sustentabilidade implica em ações que visam atender às necessidades presentes sem prejudicar as gerações futuras.
- II. O especialista na área de sustentabilidade disse que a agenda é um compromisso internacional para promover a prosperidade global.
- III. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, é essencial adotar práticas que considerem os aspectos econômico, social e ambiental.
- IV. O desenvolvimento sustentável é um conceito amplo, que é aplicado diariamente por organizações e indivíduos em todo o mundo.

O termo grifado pode ser classificado como pronome relativo **apenas** nas frases

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.

05) Leia o texto a seguir.

Impactos do uso da lenha nas antigas civilizações

Apesar de a lenha ser uma fonte renovável de energia, os estoques utilizados nem sempre são repostos. A expansão da civilização desde a época greco-romana induziu ao consumo de grandes quantidades de lenha para produzir calor e para construir edifícios, embarcações, armamentos e outros bens. A devastação foi tal que hoje praticamente não há florestas virgens na região do Mediterrâneo. Como não havia preocupação com a capacidade do ambiente em repor os recursos naturais, algumas regiões foram devastadas. Quando os recursos se tornavam escassos, a questão se resolvia pelo abandono da região ou disputando-se as melhores terras. Algumas vezes isso não era possível, e populações inteiras foram dizimadas pela fome.

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13564/15382/16539>. Acesso em 20/11/2023.

O contexto apresentado está intrinsecamente ligado aos desafios contemporâneos, tais como desmatamento, mudanças climáticas, sustentabilidade e deslocamento de populações. Dessa forma, assinale a opção em que o objetivo principal do texto pode ser relacionado com o emprego de uma ação na atualidade.

- a) Conscientização ambiental.
- b) Contextualização histórica.
- c) Ilustração das consequências sociais.
- d) Gestão sustentável de recursos naturais.

06) Os discursos estão presentes nos atos comunicativos, e a forma como eles são empregados dependerá do contexto. Em uma situação comunicativa, em que temos o narrador com suas palavras, em 3.^a pessoa, falando de um personagem, temos o discurso indireto. Nesse contexto, avalie os elementos abaixo observando quais deles são necessários quando há transcrição do discurso direto para o discurso indireto.

- I. Vocativo.
- II. Verbo dicendi.
- III. Verbo no pretérito.
- IV. Verbos no presente.
- V. Verbo no imperativo.
- VI. Oração subordinada substantiva objetiva direta.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) II, IV e V.
- c) I, III e V.
- d) II, III e VI.

As questões de 07 a 15 referem-se ao texto II.

Texto II

Pesquisa mostra que 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável

A maioria dos brasileiros se esforça para manter uma alimentação saudável, buscando consumir produtos mais frescos e nutricionalmente ricos. O resultado faz parte de levantamento inédito divulgado hoje (23) pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável e 71% dos entrevistados apontam que preferem produtos mais saudáveis, mesmo que tenham que pagar caro por eles. O mesmo percentual (71%) admite estar satisfeito com a própria alimentação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, alimentos saudáveis ajudam a regular o metabolismo. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas com mais de 16 anos em 12 regiões metropolitanas brasileiras, entre setembro e outubro do ano passado. A margem de erro é de 1.8 pontos percentuais. O levantamento também compara os resultados atuais com o último estudo, feito em 2010. Apesar da constatação de que os brasileiros têm buscado se alimentar melhor, a pesquisa verificou algumas contradições. A percepção de “ter comido demais” aumentou nos últimos sete anos, passando de 52% em 2010 para 56% no ano passado. Na hora de escolher entre um alimento mais saudável e outro com melhor sabor, 61% admitiram preferir aqueles mais saborosos – alta de cinco pontos percentuais em relação a 2010. O índice de brasileiros que consideram a comida saudável muito sem gosto também é significativo, de 54% em 2010 e 52% em 2017.

Internet

A pesquisa também revelou a mudança na fonte usada como busca de informações sobre alimentação e saúde. Em 2010, a maior parte dos entrevistados (40%) se informava pela televisão, 19% buscavam a internet e 20% consultavam médicos ou nutricionistas. No ano passado, a internet se tornou a principal fonte de informações, com 40% da participação, a televisão caiu para 24% e médicos e nutricionistas responderam por 18%. Outros fatores levados em conta são o receio da violência nas grandes cidades em saídas para restaurantes e a redução de custos, acentuada pela crise econômica. O número de pessoas que disseram não ter tempo para cozinhar diminuiu de 46% para 38%. “Como a crise se prolongou mais do que estamos acostumados, em termos históricos muitas mudanças foram incorporadas”, avaliou o escritor. Nas gôndolas dos supermercados, a expectativa é que, em dez anos, os consumidores passem a procurar por produtos mais nutritivos e sem conservantes. “Cada vez mais, o consumidor vai buscar informação, e vai começar a exigir mais da indústria para que entregue qualidade e transparência na composição do produto”, disse o presidente do instituto.

Agrotóxicos

Entre os aspectos considerados importantes durante o processo de compra está a redução do uso de agrotóxico, cujo índice subiu de 19% em 2010 para 20% no ano passado. O assunto é tema de votação na Câmara dos Deputados, com o projeto que, na prática, revoga a atual lei de agrotóxicos. Criticado por ambientalistas, com o projeto, o registro dos agrotóxicos serviria apenas para produtos que apresentem risco considerado “inaceitável” para a saúde humana e o meio ambiente.

O gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp, defende que a legislação sobre o uso de agrotóxicos seja modernizada. “Você precisa ter mecanismos mais ágeis para incorporar tecnologias. Se hoje um registro de produtos demora sete ou dez anos para acontecer, isso significa que a gente está abrindo mão de novas tecnologias, que geram menos impactos e estariam disponíveis caso esse processo fosse mais rápido”, disse.

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/pesquisa-mostra-que-80-dos-brasileiros-buscam-alimentacao-saudavel>. Acessado em 20 de nov. de 2023 (adaptado)

- 07)** Com base no Texto II, que diz respeito aos resultados da pesquisa conduzida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) sobre hábitos alimentares no Brasil, assinale a opção correta que reflete as tendências e/ou as contradições identificadas.
- a) Destaca que existe uma maior preferência por produtos saudáveis do que por alimentos saborosos, mesmo que isso acarrete em custos mais elevados.
 - b) Evidencia a crescente demanda por produtos mais nutritivos e isentos de conservantes, impulsionada pelo amplo uso da internet na sociedade contemporânea.
 - c) Apresenta a importância da redução do uso de agrotóxicos durante o processo de compra, considerando essa situação, exclusivamente, relacionada às questões de saúde.
 - d) Compara resultados de pesquisas em períodos distintos e evidencia que existe divergência entre eles, ou seja, com relação ao hábito alimentar, a escolha de alimentos passou para preferência de alimentos não palatáveis.

- 08)** Acerca da regra do plural de substantivos compostos, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () Na oração “O tenente-coronel foi promovido ontem”, o substantivo destacado ficaria no plural “tenentes-coronéis”.
 - () O termo destacado em “Ele é um fora da lei” ficaria “os fora da lei” no plural.
 - () O substantivo composto “corre-corre” pode ser escrito de duas formas no plural, “corre-corres” e “corres-corres”.
 - () O plural dos substantivos “cana-de-açúcar, couve-flor e quinta-feira” é “canas-de-açúcar, couve-flores e quintas-feiras”.
- a) (V); (V); (F); (V).
b) (F); (F); (V); (F).
c) (F); (F); (F); (F).
d) (V); (V); (V); (F).
- 09)** Ao analisar os numerais presentes no texto, é possível inferir que eles
- a) constituem dados essenciais e fundamentam a argumentação, conduzindo o interlocutor ao entendimento do objetivo do texto.
 - b) demonstram pouca expressividade na sustentação da argumentação, sendo irrelevantes para a compreensão da proposta textual apresentada.
 - c) não orientam a argumentação, apesar de serem relevantes, impossibilitando que o interlocutor tenha um entendimento do texto.
 - d) conduzem a argumentação para a ideia de que o aumento no uso de agrotóxico e a crescente busca por nutricionistas são os fatores determinantes para a construção de hábitos mais saudáveis.
- 10)** Com base no conteúdo do subtítulo “Agrotóxico”, marque a opção que resume corretamente o que foi afirmado.
- a) O percentual de utilização de agrotóxicos aumentou de 19% em 2010 para 20% no ano passado, impactando o procedimento de compra. Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados sugere intensificar o uso de agrotóxicos em produtos agrícolas, sendo alvo de críticas por parte de ambientalistas. O gestor da Fiesp ressalta a importância de atualizar a legislação para agilizar o processo de registro de produtos e incorporar inovações tecnológicas.
 - b) O índice de utilização de agrotóxicos aumentou de 19% em 2010 para 20% no ano passado, impactando o processo de compra. Um projeto de votação em andamento na Câmara dos Deputados propõe o registro de agrotóxicos apenas para produtos considerados aceitáveis à saúde humana e ao meio ambiente, suscitando debates. O gerente da Fiesp ressalta a importância de atualizar a legislação para acelerar o processo de registro de produtos e incorporar novas tecnologias.
 - c) O uso de agrotóxicos aumentou de 19% em 2010 para 20% no último ano, impactando as decisões de compra. Um projeto de análise na Câmara dos Deputados propõe a revogação da atual lei de agrotóxicos, recebendo críticas de ambientalistas. O gerente da Fiesp enfatiza a importância de atualizar a legislação para apressar o registro de produtos e incorporar inovações tecnológicas.
 - d) A taxa de utilização de agrotóxicos aumentou de 19% em 2010 para 20% no último ano, exercendo impacto sobre o procedimento de compra. Um projeto de deliberação na Câmara dos Deputados tem recebido respaldo por parte dos defensores do meio ambiente, graças à sua abordagem na regulamentação do emprego desses produtos. O diretor da Fiesp enfatiza a urgência de modernizar a legislação para agilizar o cadastro de produtos e incorporar inovações tecnológicas.

11) Considere os trechos, observando a pontuação usada.

- I. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, alimentos saudáveis ajudam a regular o metabolismo.
- II. Apesar da constatação de que os brasileiros têm buscado se alimentar melhor, a pesquisa verificou algumas contradições.
- III. Em 2010, a maior parte dos entrevistados (40%) se informava pela televisão, 19% buscavam a internet e 20% consultavam médicos ou nutricionistas.
- IV. Na hora de escolher entre um alimento mais saudável e outro com melhor sabor, 61% admitiram preferir aqueles mais saborosos – alta de cinco pontos percentuais em relação a 2010.

Assinale a opção correta.

- a) Em III, ambas as vírgulas são obrigatórias.
- b) Em I, a vírgula não será obrigatória se houver inversão do que a antecede.
- c) Em IV, a vírgula poderia ter sido omitida, porque as orações do período estão na ordem direta.
- d) Em I e II, o termo que antecede a vírgula é oração adverbial, razão pela qual há a obrigatoriedade desse sinal de pontuação.

12) Leia o trecho abaixo e observe o termo destacado.

“Você precisa ter mecanismos mais ágeis para incorporar tecnologias. Se hoje um registro de produtos demora sete ou dez anos para acontecer, isso significa que a gente está abrindo mão de novas tecnologias, que geram menos impactos e estariam disponíveis caso esse processo fosse mais rápido.”

Com relação ao emprego dos pronomes em situações de coesão e clareza, avalie as assertivas abaixo.

- I. Os pronomes anafóricos referem-se a algo que já foi mencionado no texto.
- II. Os pronomes catafóricos antecipam a menção de algo que será apresentado.
- III. O pronome relativo “que” assume função anafórica quando introduz uma oração subordinada que se refere a algo mencionado.
- IV. Os termos “aquele” e “este”, diferentemente dos pronomes anafóricos e catafóricos, não têm a função de estabelecer relações de referência.

É correto o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

13) O gerente do Departamento de Agronegócio defende que a legislação sobre o uso de agrotóxicos seja modernizada.

O trecho em destaque, no período acima, refere-se a uma oração que tem função de objeto direto, que complementa um verbo transitivo direto. Assinale a opção que contém esse mesmo tipo de oração.

- a) Na listagem, não consta o meu voto na última eleição.
- b) O estagiário afirmou precisar de ajuda para concluir o relatório até o final desta semana.
- c) Nosso medo era que o atraso na entrega do material prejudicasse o andamento do projeto.
- d) Você duvida de que as mudanças implementadas levarão a melhorias significativas no processo?

14) Leia o trecho abaixo.

“Como a crise se prolongou mais do que estamos acostumados, em termos históricos muitas mudanças foram incorporadas”, avaliou o escritor.

No trecho acima a opinião do presidente do Instituto está evidenciada na forma de discurso direto. Assinale a opção em que ocorre a correta transposição dessa fala para o discurso indireto, sem que haja mudança de informação.

- a) O escritor avaliou as mudanças incorporadas em termos históricos devido à crise prolongada além da que estamos acostumados.
- b) O escritor avaliara que, como a crise se prolongará mais do que estamos acostumados em termos históricos, muitas mudanças serão incorporadas.
- c) O escritor avalia o prolongamento da crise além do que estão acostumados e explica a respeito das muitas mudanças incorporadas em termos históricos.
- d) O escritor informou que, em termos históricos, muitas mudanças se incorporaram, por causa do prolongamento da crise além do que estavam acostumados.

15) O termo, em destaque na frase abaixo, refere-se a uma conjunção de uma oração subordinada substantiva.

“Oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável (...).”

Considerando que a palavra "que" desempenha diversas funções sintáticas na elaboração de frases, assinale a opção em que o vocábulo “que” **não** é conjunção.

- a) Sei que será necessário enfrentar desafios e superar obstáculos.
- b) Nosso medo era que você reagisse agressivamente naquela briga.
- c) Não insista, que eu não mudarei de ideia, pois minha decisão está firme e fundamentada.
- d) Que saudades que eu tenho dos nossos momentos juntos, repletos de risos, cumplicidade e carinho.

16) Assinale a opção em que a situação exemplificada não causaria prejuízo na construção da frase quanto à estrutura gramatical e ao sentido.

- I. Substituir o verbo “esforça” por “esforçam” no trecho “A maioria dos brasileiros se esforça para manter uma alimentação saudável”.
- II. Suprimir a vírgula após a palavra “informação” no trecho “Cada vez mais, o consumidor vai buscar informação, e vai começar a exigir mais da indústria para que entregue qualidade e transparência na composição do produto”.
- III. Substituir a preposição “para” pelo vocábulo “afim” no trecho “A maioria dos brasileiros se esforça para manter uma alimentação saudável”.
- IV. Substituir o travessão após a palavra “saborosos” por uma vírgula no trecho “Na hora de escolher entre um alimento mais saudável e outro com melhor sabor, 61% admitiram preferir aqueles mais saborosos – alta de cinco pontos percentuais em relação a 2010”.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) II e III.
- b) I e IV.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

17) Leia o trecho a seguir.

"É importante que todos tenhamos conseguido adotar práticas sustentáveis, para que o nosso planeta floresça e as gerações futuras desfrutem de um ambiente saudável, enquanto implementamos mudanças significativas. Durante décadas, a humanidade buscou soluções para os desafios ambientais e percebeu, diante das situações vividas, que a preservação do meio ambiente é crucial para a sobrevivência de todas as formas de vida no planeta."

Assinale a opção que indica, respectivamente, os tempos verbais destacados no trecho acima.

- a) presente do subjuntivo, presente do subjuntivo, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo.
- b) presente do indicativo, futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo.
- c) futuro do subjuntivo, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo.
- d) presente do subjuntivo, presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo.

18) Avalie o texto abaixo:

"Por mais que a tentação dos alimentos processados seja forte, optar por uma alimentação saudável é um investimento valioso para o bem-estar do corpo e da mente. Salvo se ignorarmos essa escolha, corremos o risco de comprometer nossa saúde a longo prazo, privando-nos dos nutrientes essenciais necessários para sustentar uma vida plena. Consoante à pesquisa científica, uma dieta equilibrada rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras não só fortalece o sistema imunológico, mas também contribui para a prevenção de diversas doenças crônicas. Desde que reconhecemos a importância de nossas escolhas alimentares, podemos transformar a jornada nutricional em um processo gratificante."

Sabendo que as conjunções adverbiais, ao conectar orações ou termos, desempenham um papel essencial na coesão textual, estabelecendo relações lógicas entre diferentes partes do discurso, assinale a opção em que a classificação das conjunções se apresenta, respectivamente, correta.

- a) Concessiva, condicional, conformativa, temporal.
- b) Condicional, concessiva, temporal, conformativa.
- c) Conformativa, condicional, temporal, concessiva.
- d) Concessiva, conformativa, condicional, temporal.

19) As figuras de linguagem são recursos utilizados com a intenção de tornar o ato comunicativo mais expressivo, criativo e eficaz. Considerando esse contexto, associe as colunas relacionando a classificação das figuras de linguagem com a conceituação do grupo a qual pertencem. Considere que, mais de uma conceituação pode se associar a mesma classificação.

Classificação

Conceituação

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Figura de Palavras | () É o desvio da significação própria de uma palavra, originado de uma comparação mental ou característica comum entre dois seres ou fatos. |
| (2) Figura de Construção | () Repetição de palavras tornando o emprego redundante, com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. |
| (3) Figura de Pensamento | () Consiste na contraposição de ideias opostas.
Substitui um termo por outro com o qual mantém uma relação de proximidade ou se acha relacionada. |
| | () Consiste em reiterar palavras ou orações para enfatizar a afirmação ou seguir progressão. |
| | () Consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste, substituindo o termo contundente por palavras polidas. |

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (2); (3); (1); (2); (3).
- b) (2); (1); (1); (3); (2); (3).
- c) (3); (1); (3); (2); (1); (1).
- d) (1); (3); (1); (2); (1); (3).

As questões 20 e 21 referem-se ao texto III.

Texto III

Vila Residencial da FAB tem reforma focada na sustentabilidade

A Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá (PAGW) proporciona aos militares da Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) o conceito de residência sustentável na Vila Coronel Bento Ribeiro. São 21 unidades dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) construídas há mais de 50 anos e que passam por reformas a fim de se padronizarem ao conceito de desenvolvimento ambientalmente sustentável. [...]

Vila Residencial Sustentável

A partir da reforma, os imóveis passam a ter captação e reuso de água, aquecimento solar, sensor de iluminação e direcionamento de lâmpadas, redimensionamento elétrico e reutilização de materiais de construção. Outras novidades são as caixas acopladas econômicas nas descargas, além da instalação de estações compactas de tratamento de esgoto domiciliar, dotada de reator e filtro anaeróbico, resultando em um efluente não agressivo ao meio ambiente.

O Prefeito de Aeronáutica de Guaratinguetá ressalta que a implantação dos critérios de sustentabilidade implica em economias significativas para os permissionários, bem como de custos para a administração pública. [...]

Disponível em: <<https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/35254/SUSTENTABILIDADE%20-20Vila%20Residencial%20da%20FAB%20tem%20reforma%20focada%20na%20sustentabilidade>> Acesso em: 08 fev. 2024.

- 20)** No trecho destacado no texto “Vila Residencial da FAB tem reforma focada na sustentabilidade”, há o uso do verbo “implicar”. Acerca de seu uso no texto, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () Quando utilizado com o sentido de trazer como consequência, acarretar, classifica-se como verbo transitivo indireto.
 - () Constrói-se com um complemento (preposição), quando utilizado com o sentido de envolver, enredar, comprometer.
 - () Na acepção de promover rixas, mostrar má disposição para com alguém, ele é classificado como verbo transitivo indireto.
 - () O verbo “implicar” foi utilizado no texto de maneira incorreta, visto que, na forma como foi empregado, é classificado como verbo transitivo direto e, por isso, não necessita da preposição “em”.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (V); (V).
d) (V); (V); (F); (F).
- 21)** Ainda sobre o trecho “O Prefeito de Aeronáutica de Guaratinguetá ressalta que a implantação dos critérios de sustentabilidade implica em economias significativas para os permissionários, bem como de custos para a administração pública.”, assinale a opção que classifica corretamente o modo verbal predominante e a sua intenção comunicativa.
- a) O trecho utiliza o modo subjuntivo e, por isso, expressa incertezas ou possibilidades.
 - b) Há predominância de verbos no infinitivo com a finalidade de relatar ações específicas e resultados.
 - c) O trecho contém uma ordem ou solicitação direcionada aos ouvintes ou leitores; informa sobre os resultados de uma ação já realizada, tornando o uso do imperativo apropriado.
 - d) Nesse contexto, o trecho apresenta informações concretas e verificáveis sobre o impacto financeiro da implantação dos critérios de sustentabilidade, o que justifica o uso do modo indicativo.

22) Acerca do uso do hífen, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo.

- () Usa-se hífen em palavras compostas cujos elementos conservam sua autonomia fonética e acentuação própria, mas perderam sua significação individual para constituir uma unidade semântica, um conceito único, “amor-perfeito”.
- () Não se usa o hífen em palavras que têm o primeiro elemento terminado em vogal e o segundo elemento iniciado com as mesmas vogais, como "microondas", seguindo a regra de que o hífen é omitido quando o segundo elemento começa com uma vogal diferente da vogal que termina o primeiro elemento.
- () O hífen é utilizado em compostos em que o primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com 'r' ou 's', duplicando-se estas letras, como em "anti-rábico", de acordo com a regra de que o hífen deve ser usado antes de 'r' ou 's' para indicar a duplicação dessas consoantes.
- () Emprega-se o hífen em palavras compostas quando o segundo elemento começa com 'h', como em "super-homem", porque o hífen é mantido para destacar a preservação da letra 'h' no início do segundo elemento.
- () O hífen é utilizado em compostos quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo inicia com uma vogal diferente, como em "extra-escolar", conforme a regra que estipula a utilização do hífen se o segundo elemento começar com uma vogal distinta da que termina o primeiro elemento.

Marque a opção que apresenta a sequência correta.

- a) (V); (F); (V); (V); (V).
- b) (F); (V); (V); (F); (F).
- c) (V); (F); (V); (V); (F).
- d) (V); (V); (F); (F); (V).

23) A regência verbal e a nominal são necessárias para se estabelecer a relação entre palavras nas frases, por meio de elementos de ligação, utilizando conjunções ou preposições. Assinale a opção em que o elemento em destaque foi utilizado corretamente em relação ao termo anterior.

- a) Ela prefere caminhar até o trabalho do que usar meio de transportes que são poluentes.
- b) Ele concluiu a capacitação em sustentabilidade e agora está apto por assumir novas responsabilidades na empresa.
- c) Ele é sempre muito atento em poupar os recursos naturais para demonstrar cuidado e consideração em todas as situações.
- d) Desde criança, ela aspirava em uma carreira na área ambiental, e hoje alcançou seu sonho de ser uma renomada cientista.

24) Leia o trecho a seguir.

“Quando o assunto é a sustentabilidade e o meio ambiente, percebemos que há sempre coisas a aprender. Essa era a mesma explicação que dava a amada professora ao seu aluno, naquele final de tarde, quando este queria saber dela o que mais poderia fazer para ajudar o planeta.”

Assinale a opção que indica a explicação correta a respeito dos termos coesivos sublinhados no trecho acima.

- a) que - coesão referencial catafórica feita por meio da utilização de uma conjunção.
- b) a mesma explicação - coesão referencial anafórica feita por meio de um sinônimo.
- c) este/dela - coesão referencial pela substituição de termos por pronomes demonstrativos.
- d) quando - coesão referencial anafórica feita pela substituição de um termo por uma conjunção temporal.

25) Leia os períodos abaixo.

- I. Já que temos o poder de moldar o mundo de amanhã, devemos agir com responsabilidade para deixar um legado sustentável para as futuras gerações.
- II. Contanto que sejamos capazes de utilizar os recursos naturais de forma consciente, teremos uma sociedade mais sustentável.
- III. Não podemos trabalhar para um futuro sustentável, sem que tenhamos um compromisso permanente.
- IV. Desde que reconhecamos nossa responsabilidade, podemos construir um mundo melhor para as próximas gerações.
- V. Devemos cuidar do meio ambiente de maneira que possamos preservar os recursos naturais para as gerações futuras.

A respeito dos termos destacados acima, assinale a opção em que as conjunções indicam orações que exprimem condição ou hipótese.

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) III, IV e V.

26) Complete as lacunas do texto abaixo com a(s) ou à(s).

“Agir de forma responsável em relação ____ natureza demonstra compromisso de cada indivíduo com o bem-estar do ambiente. Ao incorporarmos práticas sustentáveis, impulsionamos ____ qualidade de vida, beneficiando as gerações futuras. ____ medida que muitas pessoas se tornam aptas ____ desenvolver práticas sustentáveis, quando internalizam a importância de sua contribuição para ____ preservação do planeta, passam a ter um engajamento social. Quanto ____ essas questões, incentivar iniciativas que visem ____ sustentabilidade é um passo essencial para criar uma sociedade mais comprometida.”

Assinale a opção que contém a sequência correta.

- a) à / a / À / a / a / a / à
- b) a / à / À / à / a / à / à
- c) a / à / A / à / à / a / a
- d) à / a / A / a / à / à / a

27) Avalie os períodos abaixo.

- I. Residências são comercializadas por nossos agentes imobiliários, promovendo uma abordagem consciente em relação às características ambientais e sustentáveis.
- II. Buscam-se alternativas sustentáveis para a redução da pegada ecológica da empresa.
- III. As microempresas sacrificaram-se para moldar um futuro mais sustentável para o nosso planeta.
- IV. Sonhamos com um mundo mais sustentável, onde a harmonia entre a humanidade e a natureza seja uma realidade.

Assinale a opção que classifica, correta e respectivamente, as vozes verbais das orações destacadas acima.

- a) Ativa; reflexiva; passiva sintética e ativa.
- b) Passiva analítica; passiva sintética; reflexiva e ativa.
- c) Passiva analítica; reflexiva; passiva sintética e reflexiva.
- d) Passiva sintética; passiva analítica; reflexiva e passiva analítica.

28) Assinale a opção em que a partícula “se” é utilizada para tornar o sujeito paciente.

- a) Vivia-se em uma era em que a sustentabilidade era vista como uma opção secundária.
- b) Examinaram-se as práticas cotidianas e muito hábitos mais sustentáveis foram incorporados.
- c) Durante décadas, acreditou-se que o desenvolvimento econômico poderia ocorrer sem considerar os impactos ambientais.
- d) Tratava-se de um período com pouca conscientização ambiental, mas, ao longo dos anos, a compreensão da importância da preservação do meio ambiente cresceu significativamente.

29) Considere os trechos a seguir e as explicações entre parênteses quanto ao uso de vírgulas.

- I. "Devemos buscar o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, nos conscientizar de nossa responsabilidade ambiental." (há um erro no emprego das vírgulas com relação à conjunção "mas")
- II. "Devemos considerar não só as escolhas de compra e consumo, mas também as formas de utilização e reuso de bens e recursos disponíveis na natureza." (na construção "não só" "mas também", a vírgula é facultativa)
- III. "O aproveitamento da água da chuva é uma ótima alternativa não só aos gastos excessivos em sua conta, como também em questões de sustentabilidade." (o emprego da vírgula, na construção "não só" "como também", é incorreto)
- IV. "Promover o crescimento econômico é fundamental, e, para construirmos um futuro sustentável, ele deve ser pensado com responsabilidade ambiental." (a vírgula antes da conjunção "e" marca uma adversidade)

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.

30) Analise as assertivas abaixo quanto aos gêneros e às tipologias textuais.

- I. O discurso científico, assim como o filosófico, utiliza-se da tipologia dissertativa.
- II. A utilização de verbos no imperativo é uma característica da tipologia textual descritiva.
- III. O gênero textual poesia privilegia a linguagem conotativa em relação à linguagem denotativa.
- IV. Os gêneros textuais são formas relativamente estáveis, sendo possível escrever um texto em um formato que habitualmente seria de outro gênero textual.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são falsas.
- b) apenas uma é falsa.
- c) todas são verdadeiras.
- d) apenas duas são verdadeiras.

- 31) "Geoffrey Rose, em seu livro 'Estratégias da Medicina Preventiva', destaca duas abordagens para prevenção de doenças: a Estratégia de Alto Risco (EAR) e a Estratégia de Amplitude Populacional (EAP), sendo a primeira centrada na intervenção em indivíduos de alto risco, enquanto a segunda busca abranger a população como um todo."

ROSE, Geoffrey. Estratégias da Medicina Preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Marque a opção que apresenta algumas desvantagens associadas à Estratégia de Alto Risco (EAR).

- a) Baixa medicalização da prevenção, programa de curta duração e fácil quantificação dos benefícios.
 - b) Redução do impacto nos indicadores de saúde pública, programa de curta duração e fácil quantificação dos benefícios.
 - c) Alta medicalização da prevenção, necessidade de intervenção indefinida e dificuldade na quantificação dos benefícios.
 - d) Aumento do impacto nos indicadores de saúde pública, necessidade de intervenção indefinida e fácil quantificação dos benefícios.
- 32) Com base no Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde, e considerando o tema poliomielite/paralisia flácida aguda, analise as assertivas abaixo sobre a manifestação clínica da doença.
- I. A paralisia flácida aguda, relacionada à poliomielite, é causada por um vírus, não por bactérias.
 - II. A poliomielite não é exclusivamente caracterizada por sintomas respiratórios, podendo levar à paralisia, especialmente nos membros.
 - III. O poliovírus ataca seletivamente as células nervosas, comprometendo o sistema nervoso central e levando à paralisia, poupando outros órgãos.
 - IV. A vacinação é uma medida eficaz na prevenção da poliomielite, destacando-se como uma ferramenta importante para controle da doença.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) todas são falsas.
 - b) apenas uma é verdadeira.
 - c) apenas duas são verdadeiras.
 - d) apenas três são verdadeiras.
- 33) Paciente do sexo feminino, 38 anos, operadora de caixa de supermercado, procura atendimento médico devido a sintomas persistentes de cansaço extremo e sonolência. Além disso, menciona sentir dores de cabeça frequentes, dormência nas mãos e irritabilidade constante com sua família. Recentemente, teve episódios de tontura no trabalho, levando sua supervisora a suspeitar de uma possível gravidez. Ao ser questionada sobre seu ciclo menstrual, revela que está menstruando mais de sete dias por mês, com presença de coágulos, o que a obriga a utilizar vários absorventes, já procurou assistência médica anteriormente para este problema e traz consigo exames não avaliados por nenhum profissional.

Ultrassonografia transvaginal (USTV) pélvica: útero em retroversoflexão, medindo 10,9 × 6,7 × 6,5 cm, com um mioma submucoso medindo 5,7 × 4,6 cm. Os ovários exibem aspecto usual. Seus exames sanguíneos revelam eritrócitos em 3,74/μL, hemoglobina (Hb) em 8,3 g/dL, hematócrito (Ht) em 28,1%, volume corpuscular médio (VCM) e hemoglobina corpuscular média (HCM) diminuídos, e distribuição do volume eritrocitário (RDW) em 17%, além de uma contagem de leucócitos elevada em 11.000/mm³, com diferencial dentro dos limites normais, e aumento das plaquetas. No exame físico, apresenta mucosas pálidas, atrofia de papilas linguais, estomatite angular, palmas das mãos e leitos ungueais pálidos, com unhas quebradiças, sem adenomegalias periféricas. Um sopro sistólico de ejeção II/VI é auscultado, enquanto o aparelho respiratório não apresenta alterações. O abdome não demonstra visceromegalias, com ruídos hidroaéreos presentes. Não há edema nas extremidades, e os pulsos periféricos são palpáveis e simétricos, com um exame neurológico normal.

Com base no caso clínico acima, marque a opção que apresenta a hipótese diagnóstica principal, a classificação da anemia e os exames que fazem parte da investigação inicial, respectivamente.

- a) Anemia falciforme; microcítica e hipocrômica; Hemograma, reticulócitos e plaquetas.
- b) Anemia de doença crônica; Normocítica e hipocrômica; Hemograma, reticulócitos e plaquetas.
- c) Anemia ferropriva; microcítica e hipocrômica; Hemograma, reticulócitos, lâmina de sangue periférico.
- d) Anemia ferropriva; Normocítica e normocrômica; Hemograma, ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina e capacidade de ligação de ferro total.

- 34) Com base no Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () A vigilância passiva de anomalias congênitas, conforme o Guia de Vigilância em Saúde, envolve a busca ativa de casos com anomalias congênitas diretamente em prontuários, registros médicos ou outras fontes adicionais.
 - () A eficiência das ações estratégicas de vigilância da mortalidade infantil, fetal e materna depende exclusivamente do envolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS) com a Rede Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A Vigilância das Coberturas Vacinais é um método que utiliza duas fontes de dados distintas para medir o indicador: doses aplicadas que completam o esquema vacinal, registradas no sistema de informação, e as estimativas populacionais em determinado local e tempo.
 - () No contexto da Vigilância da Mortalidade Infantil, Fetal e Materna, a hierarquia de controle de riscos, conforme o Guia de Vigilância em Saúde, ressalta que é fundamental esgotar todas as possibilidades de medidas coletivas antes de recomendar aquelas de proteção individual nos ambientes de trabalho.
 - () A farmacovigilância passiva é considerada o método de monitoramento mais difundido e custo-efetivo para o sistema de farmacovigilância. No entanto, esse método apresenta algumas limitações, como o desconhecimento do número real de pacientes expostos e os altos índices de subnotificação.
- a) (V); (F); (F); (V); (F).
 - b) (F); (V); (V); (F); (V).
 - c) (F); (F); (V); (V); (V).
 - d) (V); (V); (F); (F); (F).
- 35) Em relação à abordagem de dispepsias e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) na atenção primária à saúde, marque a opção correta.
- a) A endoscopia é o único exame necessário para o diagnóstico de DRGE.
 - b) A DRGE não está associada a complicações como adenocarcinoma de esôfago.
 - c) A dieta é o principal fator no tratamento da DRGE, com medicamentos sendo de utilidade secundária.
 - d) O uso prolongado de inibidores da bomba de prótons (IBPs) pode levar a hipergastrinemia, causando sintomas dispépticos após a interrupção do tratamento.
- 36) Sobre a arbovirose urbana Zika, analise as assertivas abaixo onde são destacadas a evolução clínica e condutas médicas apropriadas nestes casos, e marque a opção **incorreta**.
- a) A infecção pelo vírus Zika, embora predominantemente assintomática, pode causar manifestações clínicas como febre baixa, exantema maculopapular, artralgia e hiperemia conjuntival, exigindo diagnóstico diferencial com outras doenças exantemáticas.
 - b) A microcefalia congênita, caracterizada por um perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade e sexo, pode estar associada a alterações motoras e cognitivas, exigindo um acompanhamento multidisciplinar para um desenvolvimento adequado da criança.
 - c) Gestantes com suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus Zika devem ser acompanhadas de perto durante o pré-natal, incluindo a realização de ultrassonografias obstétricas para identificação de alterações no sistema nervoso central do feto, contribuindo para um manejo adequado desses casos.
 - d) A identificação precoce de gestantes com sintomas sugestivos de infecção pelo vírus Zika, como exantema ou febre, durante o pré-natal é crucial para a realização de testes laboratoriais específicos e a implementação de medidas de manejo adequadas, mesmo não sendo possível prevenir a ocorrência de um caso de microcefalia congênita.
- 37) O Manual de Medicina de Família e Comunidade aborda a comunicação pessoa-médico, ressaltando a necessidade de planejamento e execução cuidadosa dessa habilidade.
- Qual é a abordagem correta que o Médico da Família e Comunidade deve adotar para a comunicação com um paciente que apresenta ansiedade "normal"?
- a) Validar as queixas do paciente e fornecer esperança realista.
 - b) Tranquilizar prematuramente para aliviar imediatamente a ansiedade.
 - c) Ignorar as ansiedades específicas do paciente para evitar ampliar preocupações.
 - d) Estabelecer um relacionamento de confiança é desnecessário; a informação médica é suficiente.

- 38) Em relação aos princípios da Medicina de Família e Comunidade, assinale a opção correta.
- a) A fragmentação da prática médica é crucial para atender às necessidades específicas de cada paciente.
 - b) A atuação do médico generalista é limitada a problemas clínicos individuais, excluindo questões sociais.
 - c) Os médicos de família e comunidade atuam predominantemente como especialistas em condições raras.
 - d) A responsabilidade do médico generalista inclui a gestão da interface entre prática clínica e profissões especializadas em aconselhamento.
- 39) Com base no Manual de Medicina de Família e Comunidade, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () O estabelecimento de relações duradouras é essencial para a continuidade do atendimento.
 - () A continuidade do atendimento não é uma prioridade na prática de médicos de família e comunidade.
 - () A interrupção do acompanhamento médico não impacta significativamente os resultados de saúde do paciente.
 - () A continuidade do atendimento na Medicina de Família e Comunidade refere-se apenas à sequência cronológica de consultas.
- a) (F); (F); (V); (V).
 - b) (V); (F); (F); (F).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (F); (F).
- 40) Assinale a opção **incorreta** em relação ao papel do generalista na Medicina de Família e Comunidade e a universalidade dessa abordagem.
- a) A Medicina de Família e Comunidade fragmenta a prática médica em subespecializações.
 - b) O médico generalista atua como um centro de comunicações e adaptador a mudanças na organização de saúde.
 - c) Os princípios da Medicina de Família e Comunidade são aplicáveis universalmente, independentemente da cultura ou contexto social.
 - d) Na prática médica, a sabedoria está relacionada à capacidade de integrar informações detalhadas e aplicá-las de maneira eficaz e contextualizada, adaptando-as às necessidades individuais das pessoas.

Leia o texto abaixo e responda às questões 41 a 43.

Texto 1

O capítulo 15 do Tratado de MFC, '*Consulta e abordagem centrada na pessoa*', traz que o cuidado centrado na pessoa enfatiza a importância de definir claramente os problemas de saúde, ajudando os pacientes a compreenderem suas condições. Além disso, incentiva uma melhor gestão do tempo durante as consultas, visando uma interação mais eficaz entre médico e paciente. A incorporação de prevenção e promoção da saúde visa detectar precocemente doenças e evitar intervenções desnecessárias, promovendo um cuidado mais abrangente e preventivo.

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C.; DIAS, L. C. (Orgs.) Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 2388 p.

- 41) De acordo com o modelo de cuidado centrado na pessoa, qual é a importância da definição do problema a ser manejado?
- a) Estabelecer metas para a prevenção de doenças.
 - b) Ajudar a pessoa a entender a causa de seus sintomas.
 - c) Permitir ao médico determinar a dose correta de medicação.
 - d) Facilitar a identificação dos papéis a serem assumidos pelo médico.
- 42) Qual estratégia deve ser adotada pelo Médico da Família e Comunidade para melhorar a relação entre médico e paciente?
- a) Focar principalmente no exame físico e no diagnóstico.
 - b) Administrar eficientemente o tempo durante as consultas.
 - c) Utilizar jargões e termos científicos para explicar o diagnóstico.
 - d) Prescrever medicamentos sem levar em conta as preocupações do paciente.

- 43) Quais são os principais objetivos da incorporação de prevenção e promoção da saúde na prática médica?
- a) Reduzir a ocorrência de reações adversas aos tratamentos, por meio da implementação de medidas proativas e personalizadas, visando otimizar a eficácia terapêutica e minimizar os potenciais riscos à saúde do paciente.
 - b) Promover uma abordagem que possa, de maneira estratégica, aprimorar a relação de confiança estabelecida entre o paciente e o médico, sem comprometer a autoridade médica inerente, resultando, assim, em uma prática médica mais ética e solidária.
 - c) Desenvolver protocolos de tratamento altamente especializados e adaptáveis, com ênfase na integração de tecnologias de ponta e abordagens terapêuticas inovadoras, a fim de oferecer aos pacientes, opções de cuidados mais individualizados e eficazes.
 - d) Implementar uma abordagem abrangente e multidisciplinar que priorize a identificação precoce de condições patológicas, permitindo a intervenção terapêutica em estágios iniciais da doença e, conseqüentemente, evitando procedimentos invasivos ou terapias excessivas.

- 44) Sobre a gestão do tempo, horário multifuncional e grupos educativos, de acordo com as estratégias de organização da agenda na Atenção Primária à Saúde (APS), informe verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () As consultas breves são reservadas apenas para o médico de família e comunidade.
- () A avaliação da abordagem comunitária não é baseada no tempo que o profissional passa fora do consultório.
- () Uma das habilidades destacadas para a gestão da clínica é a capacidade de limitar o acesso dos pacientes hiperutilizadores aos serviços de saúde.
- () Os grupos educativos são exclusivamente conduzidos pelos médicos de família e enfermeiros, sem a participação de outros membros da equipe de saúde.
- () O horário multifuncional para a organização da agenda na APS permite que os profissionais realizem atividades administrativas, como renovação de receitas e verificação de exames, apenas no período da tarde.

- a) (V); (V); (F); (F); (F).
- b) (F); (V); (V); (F); (V).
- c) (V); (F); (F); (V); (V).
- d) (F); (F); (V); (V); (F).

- 45) Analise as afirmativas abaixo sobre o uso de ferramentas da abordagem familiar para entender melhor a situação de um paciente durante uma consulta de Medicina de Família e Comunidade.

- I. O ecomapa é exclusivamente utilizado por assistentes sociais para avaliar problemas familiares.
- II. Durante a construção do genograma, é importante incluir no mínimo duas gerações de componentes familiares.
- III. A abordagem sistêmica na Medicina de Família e Comunidade não requer o uso de ferramentas como o genograma e o ecomapa.
- IV. O genograma é uma ferramenta útil para mapear a dinâmica familiar, mas não é necessário envolver toda a família na sua elaboração.
- V. Durante uma entrevista com a família, é importante estabelecer uma conexão inicial por meio de cumprimentos individuais e uma conversa informal.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) I e V.
- d) II e V.

46) Paciente: sexo feminino, 65 anos de idade, residente em área rural.

Histórico Médico: foi diagnosticada há dois anos com câncer de pulmão em estágio avançado. Ela passou por várias sessões de quimioterapia e radioterapia, mas infelizmente, não houve uma resposta satisfatória ao tratamento. Nos últimos meses, tem experimentado um aumento significativo nos sintomas, incluindo dispnéia persistente, dor torácica, fadiga extrema e perda de peso progressiva.

Família: vive com seu marido, que é seu principal cuidador. Eles têm dois filhos adultos que moram na área urbana da cidade, mas visitam regularmente para ajudar nos cuidados da mãe.

Situação Atual: foi admitida no hospital local várias vezes nos últimos meses devido a crises de dispnéia e dor. Ela expressou o desejo de receber cuidados paliativos na casa da filha, pois prefere passar seus últimos dias em seu ambiente familiar, rodeada por seus entes queridos. A paciente não é acompanhada pela equipe de saúde da família do seu território, mas sua filha, que é da área, solicita uma visita domiciliar.

Plano de Cuidados na Alta Hospitalar:

- Cuidados com as sondas: Nasoenteral e vesical.
- Controle da dor: Dipirona 1g a cada 6 horas. Paracetamol + codeína (500mg + 30mg) a cada 6 horas, se dor forte.
- Náuseas e vômitos: Ondansetrona 8mg, 3 vezes ao dia.
- Hidratação e dieta enteral: Seguir orientações do nutricionista.
- Procurar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima em caso de emergência.

Marque a opção que **não** é condizente com as diretrizes de cuidados paliativos na Atenção Primária de Saúde (APS) para pacientes como a do caso clínico acima.

- a) A comunicação aberta e honesta com o paciente e sua família é uma prática comum nos cuidados paliativos, visando minimizar preocupações e ansiedades.
- b) A dieta oral deve ser preferida em detrimento da dieta enteral, mesmo em pacientes com dificuldade de deglutição, para promover a sensação de prazer alimentar.
- c) A ondansetrona é frequentemente prescrita para controlar náuseas e vômitos em pacientes paliativos, fornecendo alívio dos sintomas relacionados ao tratamento e à doença.
- d) O manejo adequado da dor é essencial para garantir o conforto do paciente, e a dipirona é uma opção comum para controle da dor, podendo ter o efeito analgésico potencializado com uso de paracetamol e codeína (opioide).

47) Paciente: sexo feminino, 23 anos, previamente hígida, comparece à consulta na UBS por disúria, polaciúria e dor suprapúbica desde o dia anterior, sem corrimento vaginal, prurido, febre ou dor lombar. Teve dois episódios semelhantes na vida, um há 2 anos, e outro, há 5 anos.

Considerando este um caso de cistite, infecção do trato urinário não complicada, marque a opção correta.

- a) A realização de exames de imagem, como ultrassonografia, é rotineira no diagnóstico e acompanhamento da cistite não complicada em mulheres.
- b) O tratamento da cistite não complicada em mulheres não requer considerações sobre o perfil de resistência local, uma vez que os antibióticos geralmente são eficazes.
- c) A resistência às fluoroquinolonas é uma preocupação crescente no tratamento da cistite não complicada em mulheres tornando esses antibióticos a primeira escolha.
- d) Em mulheres com cistite não complicada, o tratamento oral por três dias é geralmente tão eficaz quanto o tratamento por sete dias, com menor risco de eventos adversos.

- 48) De acordo com o Código de Ética Médica, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () O sigilo profissional pode ser quebrado pelo médico caso seja solicitado por dirigentes de empresas ou instituições, visando proteger interesses comerciais ou institucionais.
 - () O sigilo profissional não se aplica em casos de investigação de suspeita de crime, permitindo ao médico revelar informações confidenciais que possam expor o paciente a processo penal.
 - () O médico deve atestar óbito de pacientes aos quais vinha prestando assistência, exceto em casos de indícios de morte violenta, assegurando o registro adequado e legal do falecimento.
 - () A divulgação de informações médicas em mídias sociais deve ser realizada com cautela, respeitando as normas éticas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina para proteger a privacidade dos pacientes.
 - () O consentimento informado pode ser obtido de forma simplificada, sem a necessidade de explicar detalhadamente os riscos e benefícios de um procedimento médico, desde que o paciente concorde com o tratamento proposto.
- a) (V); (F); (V); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (F); (V).
c) (F); (F); (V); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (F); (V).
- 49) Paciente de sexo masculino, 48 anos, trabalha como motorista de entrega, solteiro. Ele procura sua Unidade Básica de Saúde (UBS) para uma consulta não agendada devido a uma tosse persistente que vem incomodando-o há mais de 2 meses. Atualmente, essa tosse vem acompanhada de uma sensação de aperto no peito eventual, além de um cansaço constante que está interferindo em suas atividades diárias. Na verdade, ele decidiu procurar a unidade principalmente por causa do cansaço, que afetou sua capacidade de dirigir, do que pela tosse, que ele tentou ignorar. Relata consumir álcool socialmente e fuma desde os 18 anos, sendo atualmente cerca de 20 cigarros por dia. Nega problemas de saúde significativos, exceto algumas lesões leves relacionadas ao trabalho. Não há histórico familiar conhecido de doenças graves.
- Considerando o caso clínico acima, qual é o problema de saúde que o quadro sugere?
- a) COVID-19.
b) Tuberculose Pulmonar.
c) Insuficiência Cardíaca Congestiva- ICC.
d) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC.
- 50) Sobre o Diabetes *Mellitus*, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () Pacientes com diabetes tipo 1 não estão em risco de desenvolver cetoacidose diabética.
 - () O teste oral de tolerância à glicose é recomendado como método diagnóstico inicial em todos os casos suspeitos de diabetes.
 - () O tratamento da síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica envolve hidratação vigorosa e administração de insulina.
 - () A cetoacidose diabética é mais comum em pacientes com diabetes tipo 1, mas pode ocorrer em pacientes com diabetes tipo 2 em situações de estresse metabólico.
 - () O diagnóstico de diabetes *mellitus* é confirmado quando a glicemia em jejum é maior ou igual a 126 mg/dL em duas ocasiões distintas. O controle glicêmico é avaliado por meio da hemoglobina glicada (HbA1c), que reflete a média da glicemia dos últimos 2 a 3 meses.
- a) (F); (V); (F); (F); (F).
b) (F); (F); (V); (V); (V).
c) (V); (F); (F); (V); (F).
d) (V); (V); (V); (F); (V).
- 51) Em relação às cefaleias, marque a opção correta.
- a) A cefaleia do tipo tensional crônica é caracterizada por crises semanais de dor de cabeça.
 - b) Os triptanos são a primeira escolha para o tratamento farmacológico da crise de cefaleia de qualquer etiologia.
 - c) A fluoxetina é o antidepressivo tricíclico mais frequentemente utilizado no tratamento da cefaleia do tipo tensional crônica.
 - d) O manejo do estresse e a higiene do sono são medidas importantes no tratamento não farmacológico da cefaleia do tipo tensional.

- 52) Em relação à dor torácica em adultos, marque a opção **incorreta**.
- a) A presença de tosse, febre e dor torácica pleurítica com escarro purulento sugere embolia pulmonar aguda como causa de dor torácica.
 - b) A presença de dor torácica súbita acompanhada de falta de ar e piora com a inspiração profunda sugere a possibilidade de pneumotórax.
 - c) Na avaliação de dor torácica, é importante considerar não apenas causas cardíacas e pulmonares, mas também causas gastrointestinais, musculoesqueléticas e psicogênicas.
 - d) O uso de técnicas de diagnóstico por imagem, como ecocardiograma transtorácico, pode ajudar a descartar causas cardíacas de dor torácica em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda.
- 53) Sobre a abordagem e manejo da Hipertensão Arterial Sistêmica na atenção primária à saúde, analise as afirmativas abaixo.
- I. O tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica inclui diversas classes de medicamentos, como diuréticos tiazídicos, IECA, BCC e ARB II, sendo a escolha baseada em fatores individuais, como comorbidades e tolerância aos medicamentos.
 - II. O diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica é estabelecido quando a pressão arterial sistólica (PAS) é igual ou superior a 140 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica (PAD) é igual ou superior a 90 mmHg, confirmado em múltiplas consultas após a ausência de fatores externos que possam influenciar a medida.
 - III. A hipertensão arterial sistêmica, uma condição multifacetada, raramente é controlada de forma eficaz utilizando apenas um medicamento anti-hipertensivo em doses adequadas, devido à variabilidade individual na resposta ao tratamento, complexidade da fisiopatologia subjacente e possíveis interações medicamentosas.
 - IV. O edema agudo de pulmão é uma complicação potencialmente grave da hipertensão arterial sistêmica, e uma ocorrência muito comum. O edema pulmonar agudo geralmente resulta de uma descompensação súbita da função cardíaca devido à crise hipertensiva aguda, levando a insuficiência cardíaca congestiva ou outras condições cardíacas subjacentes.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
 - b) II e III.
 - c) I e IV.
 - d) III e IV.
- 54) Sobre as doenças da tireoide em adultos, marque a opção correta.
- a) O diagnóstico de doença nodular tireoidiana inclui a realização de exames laboratoriais para caracterização do nódulo, como a dosagem de TSH.
 - b) No diagnóstico de hipotireoidismo, a dosagem do hormônio estimulante da tireoide (TSH) é o teste inicial de escolha, sendo o TSH elevado uma indicação de hipotireoidismo secundário.
 - c) A tireoidite de Hashimoto é uma doença crônica da tireoide que geralmente cursa com hipotireoidismo e é associada à presença de anticorpos anti-Trab (Anticorpos Anti-receptor de TSH) elevados.
 - d) A punção por agulha fina (PAAF) é indicada para nódulos de tireoide com mais de 1 cm de diâmetro ou com características suspeitas, como crescimento da lesão nodular (aumento de volume em 50%).
- 55) Em relação à avaliação de problemas de saúde mental na atenção primária à saúde, é correto afirmar que
- a) durante a avaliação inicial, é suficiente focar apenas nos sintomas mentais presentes, sem considerar fatores contextuais.
 - b) uma abordagem centrada no paciente durante a avaliação inicial pode ser prejudicial, pois pode permitir que o paciente manipule o processo.
 - c) os exames físicos e neurológicos não são necessários na avaliação inicial de pacientes com problemas mentais, pois estes são exclusivamente de natureza psicológica.
 - d) uma avaliação completa dos problemas mentais deve incluir uma história clínica detalhada, abordando sintomas presentes, histórico médico e psiquiátrico anterior, além de exames físicos e neurológicos, para descartar causas orgânicas dos sintomas mentais.

- 56) Sobre a abordagem de dor lombar na atenção primária à saúde, marque a opção correta.
- a) Apesar da ampla utilização de antidepressivos no tratamento da dor lombar crônica em pacientes com depressão concomitante, as evidências têm mostrado que esses medicamentos podem ter benefícios limitados e não é uma opção para pacientes com lombalgia crônica.
 - b) Deve ser comparada e contrastada à abordagem biopsicossocial com a abordagem biomédica no tratamento da dor lombar crônica, destacando-se a importância de uma abordagem integrada que considere não apenas a patologia tecidual, mas também os aspectos psicossociais do paciente.
 - c) A eficácia dos exercícios no tratamento da dor lombar crônica, tem sido questionada pela baixa capacidade de reduzir a dor a curto prazo e a incapacidade a curto e longo prazos em comparação com outras modalidades de tratamento, como terapia cognitivo-comportamental e medicamentos.
 - d) Apesar da ampla utilização de analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares no tratamento da dor lombar aguda, estudos recentes têm levantado preocupações sobre suas eficácias a curto prazo, em comparação com outras opções de tratamento, como exercícios e terapia cognitivo-comportamental.
- 57) Sobre a abordagem da Dengue na atenção primária à saúde, marque a opção correta.
- a) A hidratação oral é suficiente para reverter o choque hipovolêmico na dengue grave, dispensando a necessidade de terapia endovenosa.
 - b) A vigilância sanitária é essencial para monitorar a incidência da dengue, incluindo a notificação obrigatória dos casos confirmados para direcionar medidas de controle.
 - c) A detecção de antígeno NS1 é uma técnica que possibilita a detecção de antigenemia pela proteína NS1 do vírus da dengue, sendo indicada nos primeiros cinco dias de doença, possibilita a confirmação diagnóstica precoce da doença.
 - d) A integração de diversas estratégias de prevenção e controle, incluindo educação em saúde, monitoramento epidemiológico e intervenções ambientais têm se mostrado totalmente ineficazes para o enfrentamento da dengue em nível comunitário.
- 58) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à abordagem das piодermites na atenção primária à saúde.
- I. A drenagem cirúrgica é a principal conduta no tratamento da erisipela, especialmente em casos recorrentes.
 - II. A celulite é uma infecção difusa, edematosa e eritematosa da pele, geralmente causada por bactérias piогênicas, como o *Staphylococcus aureus*.
 - III. O tratamento da paroníquia estafilocócica consiste principalmente no uso de antibióticos tópicos, como mupirocina ou ácido fusídico, e não na drenagem cirúrgica da lesão.
 - IV. A erisipela é uma infecção superficial que afeta principalmente o tecido celular subcutâneo, enquanto a celulite é uma infecção mais profunda que acomete a derme e o tecido celular subcutâneo.
 - V. A Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica (SPEE) requer hospitalização devido à necessidade de reposição hidreletrolítica e cuidados de enfermagem, além do uso de antibióticos intravenosos, como oxacilina ou cefalotina.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e V.

59) Paciente do sexo feminino, 55 anos, é uma paciente frequente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Segue regularmente seu acompanhamento médico para controlar a hipertensão arterial, que foi diagnosticada há alguns anos, quando ela procurou o pronto-socorro devido a sintomas de mal-estar. Demonstra interesse em sua saúde, realizando os exames solicitados pelo médico e adquirindo os medicamentos prescritos para controlar a pressão arterial. No entanto, nem sempre segue rigorosamente o tratamento, tomando os medicamentos apenas quando sente que a pressão está elevada, manifestando dor de cabeça, tonturas e sensação de peso na nuca. Possui um aparelho de medição da pressão arterial em casa, o qual utiliza sempre que se sente mal, para verificar se a pressão está elevada. Na maioria das vezes, acredita que a pressão está alta, pois o aparelho indica valores em torno de 14x9 mmHg. Ela comenta: "Quando me disseram que eu tinha pressão alta, no pronto-socorro, ela estava em 15 por 9".

Marque a opção que apresenta a razão pela qual o diagnóstico da paciente citada no caso clínico acima foi realizado de maneira equivocada.

- a) A consulta e as avaliações não foram feitas por um cardiologista.
- b) Não foram afastadas causas de hipertensão secundária, como feocromocitoma, que podem manifestar-se como crises de mal-estar.
- c) Não foram solicitados exames como monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), teste ergométrico e ecocardiograma para investigar a pressão alta.
- d) Não foi respeitada a longitudinalidade de cuidado e espera permitida, a fim de se avaliarem fatores psicossociais que possam estar envolvidos no mal-estar da paciente.

60) Sobre a abordagem das doenças cerebrovasculares na atenção primária à saúde, marque a opção que apresenta o prognóstico após um AVC.

- a) A terapia antiplaquetária com ácido acetilsalicílico é recomendada apenas para pessoas com alto risco de AVC.
- b) Cerca de 50% das pessoas que apresentam paralisia de membros inferiores recuperam sua função após seis meses.
- c) Modificações no estilo de vida, como dieta saudável e atividade física regular, não têm impacto no prognóstico após um AVC.
- d) A tomografia computadorizada de crânio é o exame inicial de escolha em pessoas com suspeita de AVC devido à sua facilidade e rapidez de realização, fornecendo uma sensibilidade quase de 100% para detectar hemorragia intraparenquimatosa.

RASCUNHO



EXAME DE ADMISSÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas;
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.