

NOME _____ INSCRIÇÃO _____

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia a tirinha a seguir:



Em relação ao verbo “Há”, presente no quadrinho 2, é CORRETO afirmar quanto a ele que:

- Ele é um Verbo Intransitivo, com um sujeito exposto e claro.
 - Ele é um Verbo Transitivo Direto em uma Oração sem sujeito.
 - Ele é um Verbo Transitivo Indireto com um sujeito oracional.
 - Ele é um Verbo Transitivo Direto e Indireto com um sujeito Desinencial.
2. Na frase: “Necessito do seu apoio nesse novo projeto.” As palavras sublinhadas, respectivamente, pertencem à classe gramatical de:
- Verbo e verbo
 - Substantivo e verbo
 - Verbo e Substantivo
 - Substantivo e substantivo.
3. Em relação à tipologia dos textos:
- (1) Descrição (2) Narração (3) Argumentação (4) Prescrição
- () Foca a exposição de opiniões, usa uma linguagem objetiva e clara, impessoal.
- () Foca os detalhes, forma de relatar subjetivamente ou objetivamente algo, uma situação, um local, uma pessoa...
- () Foca em conselhos e instruções para executar alguma tarefa, abuso de verbos no modo imperativo.
- () Foca uma situação real ou ficcional, usa elementos como tempo, espaço, personagens, pode ser em 1ª pessoa ou 3ª pessoa.
- A sequência correta é:
- 2 – 1 – 4 – 3
 - 3 – 2 – 4 – 1
 - 3 – 1 – 4 – 2
 - 2 – 3 – 1 – 4
4. A alternativa em que todas as palavras são corretamente acentuadas pela mesma regra é:
- Paralelepípedo, matemática, controvérsias, abóbora.
 - Cipó, café, órfão, até.
 - Mímica, máfia, sofá, matemática
 - xícara, hífen, alguém, sótão.

5. Em qual das opções a seguir a concordância verbal está de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa?
- Foi divulgado pelos meios de comunicação que os avanços tecnológicos trazem benefícios significativos para a sociedade contemporânea.
 - Surgem, no horizonte científico, descobertas que prometem revolucionar a maneira como interagimos com o mundo digital.
 - Existem muitos desafios que ainda precisa ser superados para que a inclusão digital se torne uma realidade em todas as camadas sociais.
 - Acompanha-se, com grande expectativa, os desenvolvimentos que poderão definir os novos rumos da educação a distância.
6. Em relação à palavra **QUE**, a alternativa onde ela exerce a função de um **OBJETO DIRETO** é:
- Comprei a casa que você tanto desejava.
 - Quero que você saia daqui imediatamente.
 - Ele sempre contava histórias de que todo mundo gostava.
 - Necessito de que tu resolvas essa situação com a máxima urgência.
7. Assinale a alternativa que marca a sequência correta.
- As amigas foram ___ confraternização de final de ano da empresa.
 - As produções escritas ___ lápis não serão corrigidas.
 - Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde ___ 10 h.
 - Eles viajaram ___ bordo de uma aeronave moderna.
 - Sua história é semelhante ___ que eu ouvia quando criança.
- a – a – as – à – às
 - à – a – as – a – às
 - à – à – às – a – as
 - a – à – às – à – as
8. Assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivos e estão corretamente separadas em sílabas.
- in-dig-na-do; a-do-les-cên-cia; ad-mi-nis-tra-dor.
 - a-tro-pe-la-men-to; res-sar-ci-men-to; pro-i-bir.
 - pa-dri-nho; ni-ve-la-men-to; con-fir-ma-ção.
 - ir-res-pon-sa-bi-li-da-de; rép-til; ab-di-car.
9. Na frase: “Aquela velha senhora permanecia sentada na varanda da casa à espera do filho que se fora há anos para a guerra.” – As palavras em destaque pertencem à classe gramatical de:
- Substantivo/ Conjunção Coordenativa
 - Locução Adverbial/ Conjunção Subordinativa
 - Locução Adverbial/ Pronome Relativo
 - Locução Adverbial/ Conjunção Subordinativa
10. “Só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele.” No período, temos:
- Três orações, sendo 1 principal, 1 coordenada assindética, 1 subordinada substantiva subjetiva.
 - Três orações, sendo todas coordenadas assindéticas.
 - Três orações, sendo 1 subordinada adverbial temporal, 1 principal e 1 subordinada substantiva subjetiva.
 - Três orações, sendo 1 subordinada adverbial temporal, 1 principal e 1 subordinada substantiva objetiva direta.

INFORMÁTICA

11. **Software é uma coleção de dados ou instruções que informam ao mecanismo como funcionar. Assim, são tipos de Softwares do sistema, exceto:**
- Drivers
 - Redes sociais
 - Firmwares
 - Sistema operacional
12. **Qual das opções não é uma característica do sistema iOS?**
- Software proprietário.
 - Utilizado em celulares e tablets.
 - Multitarefa.
 - Possui o código aberto
13. **“A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização.” Acerca do trecho citado, assinale a alternativa correta.**
- ICP-Brasil é a Autoridade Certificadora Raiz e é a primeira autoridade da cadeia de certificação.
 - O certificado digital ICP-Brasil é um documento eletrônico, que pode ser emitido para cidadãos, pessoas físicas, empresas e pessoas jurídicas.
 - Autoridade Registradora é a primeira autoridade da cadeia de certificação.
 - A lista de certificados revogados é uma responsabilidade exclusiva da autoridade de registro.
14. **São classificados como software livre, além de serem Sistemas Operacionais e ferramentas de escritório:**
- Android e Microsoft Office.
 - Linux e Microsoft Office.
 - Linux e LibreOffice.
 - Windows e OpenOffice
15. **Sobre o Windows 10 está correta a afirmativa:**
- O Windows 10 trouxe de volta o menu iniciar em tela inteira como padrão para desktops.
 - O atalho para abrir a Central de Ações, do Windows 10, é a tecla Windows junto com a letra A (Win + A)
 - O Windows 10 possui uma área de notificações, local onde podemos abrir os arquivos criados mais recentemente.
 - A Central de Ações do Windows 10 é o local onde é possível acessar arquivos armazenados em nuvem.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16. **Em uma cidade há 3500 homens, 1800 pessoas que jogam futebol, 1500 mulheres que não jogam futebol e 700 homens que jogam futebol. Quantas pessoas são homens ou jogam futebol?**
- 3.800
 - 6.100
 - 4.600
 - 5.200
17. **A fábrica de refrigerantes S.A., tem dois reservatórios de água, cuja soma das capacidades dos dois reservatórios é 40 m³. O reservatório A tem água até 1/3 da sua capacidade e o reservatório B, até a metade. Se colocarmos a água do reservatório A no reservatório B, este ficará cheio. Qual a capacidade do reservatório B em litros?**
- 16.000
 - 25.000
 - 13.000
 - 30.000

18. Quais das proposições abaixo são equivalentes:

- a) $\sim(P \wedge Q) \iff \sim P \vee \sim Q$
- b) $P \vee Q \iff P \wedge Q$
- c) $P \vee (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \wedge R$
- d) $P \vee (Q \wedge R) \iff \sim P \vee \sim Q$

19. Se é verdade que alguns X são Z e que “Nenhum W é Z”, então é necessariamente verdadeiro que:

- a) Algum X não é W.
- b) Algum X é W.
- c) Nenhum X é W.
- d) Nenhum W é X.

20. Julgue os dois argumentos abaixo:

I – Algumas luzes são verdes e algumas coisas verdes são comestíveis.
Logo, algumas luzes são comestíveis.

II - Alguns maranhenses são ricos e alguns ricos são desonestos.
Logo, alguns maranhenses são desonestos.

- a) Apenas o argumento II é válido.
- b) Apenas o argumento I é válido.
- c) Os dois argumentos são válidos.
- d) Os dois argumentos não são válidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8.080/90 como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças. Nesse sentido, qual é o principal objetivo da vigilância epidemiológica em saúde?

- a) Identificar casos individuais de doenças.
- b) Prevenir a transmissão de doenças infecciosas.
- c) Tratar doenças crônicas em pacientes.
- d) Avaliar a eficácia dos tratamentos médicos.

22. Programa Nacional de Imunização (PNI) é uma iniciativa de saúde pública essencial no Brasil. Qual das seguintes afirmações sobre o PNI é correta?

- a) O PNI é administrado exclusivamente pelo governo federal.
- b) O PNI se concentra apenas em vacinas para doenças infantis.
- c) O PNI não oferece vacinas para doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).
- d) O PNI é responsável pela aquisição e distribuição de vacinas para prevenir uma variedade de doenças.

23. Na prática da enfermagem, a notificação compulsória de doenças é um componente importante da vigilância epidemiológica. Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. A notificação deve ser realizada por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan que é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Assinale abaixo a opção que a doença é geralmente sujeita à notificação compulsória?

- a) Diabetes tipo 2.
- b) Lesão muscular.
- c) Conjuntivite.
- d) Hipertensão arterial.

24. No contexto da enfermagem, qual é a específica das teorias de enfermagem?

- a) Fornecer estrutura e guia para a prática de enfermagem
- b) Definir o escopo de práticas médicas.
- c) Padronizar protocolos cirúrgicos.
- d) Orientar o ensino de anatomia.

25. Diagnósticos de enfermagem da NANDA International: traz mais diagnósticos de aplicação clínica como resultado da atenção criteriosa do Comitê de Desenvolvimento Diagnóstico às traduções potenciais do conceito, da definição, das características definidoras, dos fatores relacionados e de risco dos diagnósticos. Jane M. Brokel (2017) afirma que enfermeiros com segurança clínica são profissionais que usam a reflexão na prática; um componente essencial à atuação segura é compreender, na íntegra, a própria competência clínica. Qual dos seguintes conceitos se Aplica a Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem (TDE)?

- a) Classificação padronizada de diagnósticos e disciplinas de enfermagem
- b) Lista de medicamentos prescritos pelo médico
- c) Regras de higiene pessoa para pacientes hospitalizados
- d) Lista de tarefas diária para enfermeiros da unidade de terapia intensivo

26. Atualmente, o INCA revela que durante o triênio de 2023 até o ano de 2025, são esperados 704 mil casos de Câncer no Brasil (BRASIL, 2022). Visto o aumento da demanda de pacientes oncológicos na população brasileira, faz-se necessária cada vez mais profissionais que prestem cuidados a esta população, exigindo o aprimoramento dos conhecimentos técnico-científicos de profissionais da Enfermagem, visando uma assistência segura e humanizada, que possua planos de cuidado eficaz para esses pacientes, tornando assim, a sistematização de assistência de Enfermagem qualificada para aperfeiçoamento dos tratamentos, manuseio e prognóstico dos pacientes oncológicos. Nesse sentido, quais as seguintes afirmativas descrevem corretamente a assistência de enfermagem ao paciente oncológico nas diferentes fases da doença e tratamentos, incluindo quimioterapia, radioterapia e cirurgias?

- a) Durante a fase de diagnóstico, o enfermeiro deve focar principalmente no intervalo da dor e no suporte emocional do paciente, enquanto a administração de tratamentos é adiada até que o paciente fique emocionalmente estável.
- b) Durante a quimioterapia, o enfermeiro desempenha um papel crucial na monitorização dos efeitos colaterais, como náuseas e vômitos, e na administração adequada dos medicamentos, seguindo rigorosamente o protocolo.
- c) Na radioterapia, os enfermeiros geralmente não têm um papel ativo, pois a terapia é administrada por máquinas, e a assistência de enfermagem é necessária apenas nas sessões de planejamento inicial.
- d) assistência de enfermagem é mais importante na fase de remissão, pois os pacientes estão em melhor estado de saúde e podem ser tratados de forma ambulatorial, minimizando a necessidade de cuidados intensivos.

27. Qual é a intervenção de enfermagem mais atenta para uma paciente que apresenta amenorreia (ausência de menstruação) e deseja avaliar a possibilidade de gravidez, considerando a assistência à saúde sexual e reprodutiva?

- a) Solicitar um teste de gravidez de urina e, em caso de resultado negativo, encaminhar uma paciente para um ginecologista para avaliação mais aprofundada.
- b) Recomendar que o paciente mantenha a calma e aguarde pelo menos mais seis meses antes de procurar ajuda médica, pois a amenorreia é comum em algumas mulheres.
- c) Realizar uma ultrassonografia transvaginal para avaliar a presença de órgãos reprodutivos anômalos antes de considerar outras opções de diagnóstico.
- d) Sugerir que o paciente adote um estilo de vida mais saudável, incluindo dieta e exercícios, antes de realizar qualquer intervenção médica para avaliar a amenorreia

28. Ao atender inicialmente um paciente politraumatizado, quais são as ações prioritárias que um profissional de saúde deve realizar?

- a) Avaliar a presença de sinais irritantes e administrar imediatamente analgésicos potentes para interrupção da dor.
- b) Realizar uma radiografia de corpo inteiro para avaliar todas as lesões possíveis antes de qualquer outra intervenção.
- c) Fazer uma avaliação primária para identificar ameaças imediatas à vida, como via aérea comprometida, problemas de segurança, hemorragias e fraturas.
- d) Coletar informações fornecidas sobre o histórico médico do paciente antes de iniciar qualquer intervenção física.

29. Quais das seguintes afirmações descrevem corretamente uma prática no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS)?

- a) Os RSS podem ser descartados em qualquer lixeira regular, desde que estejam devidamente embalados em sacos plásticos resistentes.
- b) A incineração é a única opção aceitável para o tratamento de todos os tipos de RSS, independentemente de sua natureza ou classificação.
- c) Os RSS não contaminados podem ser reciclados junto com o lixo doméstico comum, desde que sejam previamente desinfetados.
- d) A segregação na fonte, acondicionamento adequado, coleta seletiva, tratamento e disposição final segura são práticas essenciais no gerenciamento do RSS.

30. Quais as seguintes afirmações descrevem corretamente a precaução-padrão e as barreiras pela forma de transmissão de doenças em um ambiente de assistência à saúde?

- a) As restrições por forma de transmissão são mais rigorosas que a precaução-padrão e devem ser seguidas apenas quando se suspeita de exposição a doenças transmitidas por sangue ou fluidos corporais.
- b) As medidas de precaução-padrão incluem a higiene das mãos e o uso de EPIs, como luvas e aventais, independentemente do tipo de exposição, enquanto as precauções por forma de transmissão são direcionadas apenas para casos de exposição a aerossóis.
- c) As restrições à forma de transmissão são aplicadas apenas em casos de doenças altamente contagiosas, enquanto a precaução-padrão é suficiente para a maioria das situações de exposição a patógenos.
- d) A precaução-padrão inclui medidas gerais de proteção, como higiene das mãos e uso de EPIs quando necessário, enquanto as barreiras por forma de transmissão são direcionadas para situações específicas de exposição a patógenos transmitidos por diferentes vias (por exemplo, gotículas, contato, aerossóis).

31. Qual dos seguintes princípios é fundamental para o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil?

- a) Acesso restrito à saúde, priorizando apenas os cidadãos que frequentam regularmente a Previdência Social.
- b) A descentralização das ações e serviços de saúde para estados e municípios, com gestão única em cada esfera de governo.
- c) A prestação exclusiva de serviços de saúde em hospitais públicos, sem possibilidade de parcerias com instituições privadas.
- d) A atenção integral à saúde, com ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação em todos os níveis de atenção.

- 32. Considerado uma das etapas mais importantes da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o Diagnóstico de Enfermagem é a base para estruturar adequadamente o atendimento. Atualmente, a grande responsável por categorizar e padronizar o diagnóstico de enfermagem a nível global é a Associação Americana de Diagnóstico de Enfermagem (conhecida como NANDA International ou NANDA-I). Nesse entendimento, qual é o objetivo diretor da Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem (TDE)?**
- Identificar doenças.
 - Padronizar a linguagem utilizada no diagnóstico de enfermagem, permitindo que profissionais de todo o mundo adotem os mesmos termos e categorização para o cuidado.
 - Diagnosticar condições especiais de doenças.
 - Estabelecer esquemas de tratamento específicos para pacientes.
- 33. Quais das seguintes afirmativas descrevem corretamente a assistência de enfermagem a pacientes com alterações da função cardiovascular e circulatória, digestiva e gastrointestinal?**
- Pacientes com alterações da função cardiovascular não precisam de monitoramento constante da pressão arterial, pois a função gastrointestinal é a principal preocupação.
 - Na presença de alterações cardiovasculares, a enfermeira deve priorizar a avaliação da pressão arterial e a administração de medicamentos para tratar distúrbios gastrointestinais.
 - A assistência de enfermagem a pacientes com alterações cardiovasculares deve incluir a monitorização constante dos sinais específicos, como pressão arterial e frequência cardíaca, juntamente com a administração de medicamentos conforme prescrito.
 - A função cardiovascular e a digestiva não estão relacionadas, portanto, a assistência de enfermagem para essas duas áreas não precisa ser coordenada.
- 34. Sobre a depressão e transtornos de ansiedade na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:**
- O tratamento medicamentoso da depressão deve ser mantido por pelo menos 6 meses, na mesma dose que alcançou resposta terapêutica, para evitar recorrências.
 - A avaliação do paciente com ansiedade generalizada não se resume somente ao número, gravidade e duração dos sintomas, mas também ao grau de sofrimento e prejuízo funcional do indivíduo.
 - A psicoeducação ofertada para pacientes com depressão deve focar no ponto em que a depressão tem sintomas emocionais e físicos e que o tratamento diminui o tempo e a intensidade dos sintomas.
 - Os pacientes que preenchem os critérios do DSM V para depressão leve e ansiedade generalizada respondem melhor se iniciado antidepressivo tricíclico o mais precoce possível.
- 35. Sobre a hanseníase, analise as assertivas a seguir:**
- Consiste em uma doença infecciosa, insidiosa e progressiva causada pelo bacilo da espécie *Mycobacterium leprae*.
 - Acomete a pele, o sistema nervoso periférico e os olhos, podendo evoluir para neuropatia e incapacidades funcionais.
 - O período de incubação é em torno de 2- 7 anos, com possibilidade de períodos curtos (7 meses) a longos (10 anos).
- Apenas a assertiva I correta.
 - Apenas a assertiva III está incorreta.
 - Apenas a assertiva II está correta.
 - Todas as assertivas estão corretas.
- 36. Ao avaliar a consciência de um paciente em coma, quais das seguintes ações são as mais avaliadas?**
- Aguardar a recuperação espontânea da consciência, pois não é possível uma avaliação precisa em um paciente em coma.
 - Aplicar um questionário complexo sobre eventos recentes para determinar a orientação temporal do paciente.
 - Utilizar a escala de coma de Glasgow para avaliar as respostas do paciente a estímulos verbais, motores e oculares.
 - Administrar medicamentos sedativos para garantir que o paciente permaneça em coma, a fim de evitar qualquer desconforto durante a avaliação.

37. Qual das seguintes medidas de precaução é essencial para reduzir o risco biológico e garantir a segurança individual e coletiva em um ambiente de assistência à saúde?

- a) Adotar o uso sistemático de equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas, aventais, máscaras e óculos, de acordo com as diretrizes de precaução padrão, para prevenir a exposição a patógenos transmitidos por sangue e fluidos corporais.
- b) Realizar a hidratação das mãos apenas antes das refeições, pois o uso frequente de produtos químicos desinfetantes pode ressecar a pele.
- c) Descartar todos os resíduos hospitalares em lixeiras regulares, desde que estejam devidamente acondicionados em sacos plásticos.
- d) Utilizar máscaras e óculos de proteção apenas quando forem realizados procedimentos cirúrgicos, visto que a transmissão de doenças por aerossóis é rara.

38. Quais das seguintes práticas são essenciais para o controle de infecção hospitalar?

- a) Promover a reutilização de agulhas e seringas após a esterilização adequada, para reduzir o desperdício de materiais médicos.
- b) Usar luvas e aventais apenas quando se suspeitar de exposição a fluidos corporais visíveis, minimizando o uso de equipamentos de proteção.
- c) Manter uma boa higiene das mãos e adotar medidas de precaução padrão, como uso de EPIs, em todas as situações de assistência à saúde.
- d) Limpar e desinfetar superfícies frequentemente tocadas em áreas de assistência à saúde quando visivelmente sujas.

39. Um paciente crítico está sendo submetido a ventilação mecânica devido a insuficiência respiratória aguda. Durante a monitorização do paciente, o enfermeiro observa um aumento súbito no nível de pressão expiratória final positiva (PEEP) e uma diminuição na saturação de oxigênio. Qual é a ação mais importante a ser tomada?

- a) Diminuir o nível de PEEP para reduzir a pressão no sistema excessivo e melhorar a oxigenação.
- b) Verifique o circuito do ventilador e os tubos endotraqueais para garantir que não haja obstruções ou desconexões.
- c) Administrar medicamentos broncodilatadores para melhorar a função pulmonar e a oxigenação do paciente.
- d) Desconecte o paciente do ventilador por um período curto para avaliar a respiração espontânea e a oxigenação sem a assistência da ventilação mecânica.

40. Mulher de 35 anos, relata infertilidade, realizou exames de rotina feminina e não detectou nada de alterações digno de nota. Refere ainda dores pélvicas crônicas e dispareunia além de ciclos menstruais irregulares, e a principal suspeita de hipótese diagnóstica é de endometriose. A respeito do caso descrito, assinale a afirmativa correta.

- a) Fatores de proteção à endometriose incluem multiparidade, lactação, atividade física e menarca em idade precoce.
- b) A endometriose é definida como a ocorrência de tecido endometrial (glândulas e estroma) fora do útero, acomete principalmente vísceras pélvicas e peritônio, podendo inclusive manifestar com alterações do hábito intestinal.
- c) Um dos exames rotineiramente solicitados para o diagnóstico de endometriose é a histerossalpigografia e ela pode ser utilizada para diagnóstico primário.
- d) Achados sugestivos de endometriose na laparoscopia incluem as aderências em “corda de violino” e as “queimaduras por pólvora” nas superfícies serosas do peritônio.