

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSERH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabol! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSEH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSEH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Em relação à hipernatremia, assinale a alternativa correta.

- a) Deve ser corrigida lentamente
- b) O estado volêmico não influencia no tratamento
- c) Não existe necessidade do controle do Diabetes *insipidus*
- d) Não usar diurético de alça
- e) Não existe benefício em dosar sódio urinário e osmolalidade

32) O plexo braquial é formado pela _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) união dos ramos ventrais do quinto ao oitavo nervos cervicais, do primeiro e segundo torácico e do quarto cervical
- b) união dos ramos ventrais do quinto ao último nervos cervicais, do primeiro e segundo torácico
- c) união dos ramos dorsais do quinto ao sétimo nervos cervicais do primeiro torácico e do quarto cervical
- d) união dos ramos dorsais do quinto ao oitavo nervos cervicais do primeiro torácico e do terceiro cervical
- e) união dos ramos ventrais do quarto ao sétimo nervos cervicais, do primeiro ao terceiro torácico

33) Paciente que necessita frequentemente de ajuda e de atenção médica frequente, na escala de Karnofsky pontuaria _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 30
- b) 70
- c) 50
- d) 20
- e) 60

34) Assinale a alternativa que apresenta a indicação de transfusão de plaquetas em pacientes submetidos a cirurgias oftálmicas e do sistema nervoso central.

- a) $< 50.000 / \mu\text{L}$
- b) $< 80.000 - 100.000 / \mu\text{L}$
- c) $< 20.000 / \mu\text{L}$
- d) Julgamento clínico
- e) $< 20.000 / \mu\text{L}$

35) Assinale a alternativa que apresenta alterações na fisiologia respiratória da gestante a termo.

- a) Diminuição do volume de reserva expiratório e do volume residual, aumento do volume corrente, diminuição da capacidade residual funcional, diminuição do volume minuto
- b) Diminuição do volume de reserva expiratório e do volume residual, aumento do volume corrente, diminuição da capacidade residual funcional e aumento do volume minuto
- c) Aumento do volume de reserva expiratório, do volume residual e do volume corrente, diminuição da capacidade residual funcional e do volume minuto
- d) Aumento do volume de reserva expiratório, do volume residual e diminuição do volume corrente, da capacidade residual funcional e aumento do volume minuto
- e) Diminuição do volume de reserva expiratório, aumento do volume residual, diminuição do volume corrente, da capacidade residual funcional e do volume minuto

36) Assinale a alternativa que apresenta critérios para a deambulação da gestante após anestesia neuroaxial para analgesia de parto.

- a) Ausência de bloqueio motor, sinais vitais estáveis e ausência de sintomas na posição sentada, sem restrição da área de caminhada
- b) Ausência de bloqueio motor, sinais vitais estáveis e ausência de sintomas na posição sentada sem necessidade de acompanhante
- c) Bloqueio motor mínimo, sinais vitais estáveis e ausência de sintomas na posição sentada, tempo mínimo de 60 minutos após o bloqueio neuroaxial
- d) Ausência de bloqueio motor, sinais vitais estáveis e ausência de sintomas na posição sentada, área de deambulação restrita ao bloco obstétrico e tempo mínimo de 30 minutos após o bloqueio neuroaxial
- e) Bloqueio motor mínimo, sinais vitais estáveis e com mínima alteração na posição sentada, área de deambulação restrita ao bloco obstétrico e tempo mínimo de 60 minutos após o bloqueio neuroaxial

37) Estima-se que pacientes diabéticos de longa data apresentam dificuldade de manejo de vias aéreas até 10 vezes maior que em pacientes normais não diabéticos. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I. Síndrome de limitação de movimentação de articulações em vias aéreas em pacientes diabéticos insulino dependentes ocorre em 30% a 40% deste grupo de pacientes diabéticos.
- II. O fenômeno descrito na alternativa A parece ocorrer devido a glicolização de proteínas tissulares nos pacientes com hiperglicemia crônica.
- III. No exame físico deste grupo de pacientes são sinais preditores de via aérea difícil "Sinal da prece" e "Palm print test".
- IV. A doença diabetes, por ser metabólica e não anatômica, não pode ser responsabilizada pelo descrito nas alternativas A, B e C.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) III e IV apenas
- c) II apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III apenas

38) Assinale a alternativa que apresenta sinais preditores de via aérea difícil no exame físico pré-operatório.

- a) Distância tireomentoniana no adulto médio maior que três dedos médios (5 centímetros), abertura bucal com distância entre dentes incisivos maior que três centímetros
- b) Teste de malampatti nível II é certeza de entubação difícil, distância tireomentoniana no adulto médio maior que três dedos médios (5 centímetros)
- c) Macroglossia frequentes em Síndrome de Down e mucopolissacarídeos, facilidade de extensão do pescoço com distância externomentoniana maior que 12 cm no adulto
- d) Abertura bucal com distância entre dentes incisivos menor que três centímetros, incapacidade de anteriorização da arcada dentária inferior em relação à arcada dentária superior no teste da mordida, distância tireomentoniana no adulto médio menor que três dedos médios (5 centímetros), dificuldade de extensão do pescoço com distância externomentoniana menor que 12 cm no adulto
- e) Abertura bucal com distância entre dentes incisivos maior que três centímetros, dificuldade de extensão do pescoço com distância externomentoniana maior que 12 cm no adulto

39) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Paciente sendo submetido à artroscopia de joelhos com uso de máscara laríngea e em ventilação controlada mecânica.
- II. Paciente submetido à cricotireoidostomia em situação de emergência, após falha de tentativa de intubação e falha de ventilação com sistema balão-válvula-máscara (não intuba e não ventila após cricotireoidostomia e em ventilação controlada mecânica.
- III. Paciente submetido à colecistectomia videolaparoscópica sob anestesia geral balanceada em ventilação mecânica com tubo orotraqueal 7,5 com cuff.

Assinale a alternativa correta.

- a) Pacientes I, II e III estão em ventilação mecânica com via aérea definitiva, apenas
- b) Paciente I está em ventilação mecânica com via aérea definitiva, apenas
- c) Pacientes I e III estão em ventilação mecânica com via aérea definitiva, apenas
- d) Nenhum dos pacientes estão em ventilação mecânica com via aérea definitiva
- e) Pacientes II e III estão em ventilação mecânica com via aérea definitiva, apenas

40) Em relação às características dos dispositivos supraglóticos, analise as afirmativas abaixo.

- I. São inseridos às cegas através da cavidade oral dispensando laringoscopia.
- II. Promovem acesso rápido à via aérea, possibilitando ventilação com pressão positiva, funcionando como via aérea artificial em anestesiologia clínica e também podem funcionar como técnica de resgate em via aérea difícil.
- III. Considerando o exposto nas alternativas A e B, concluímos que preenchem claramente critérios para serem considerados via aérea definitiva.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III

41) Médico anesthesiologista de plantão em Hospital Geral é designado a anestesiar homem de 50 anos, hepatopata grave, com fratura exposta de antebraço por queda sofrida ao sair de restaurante após o almoço. Após avaliar o paciente, opta por anestesia geral e indução anestésica com pré-oxigenação e desnitrogenação do paciente e intubação com sequência rápida. Sobre a escolha do bloqueador neuromuscular adequado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Para paciente hepatopata grave com risco de baixos níveis de pseudo colinesterase plasmática a Succinilcolina pode não ser a melhor opção.
- II. O rocurônio em doses adequadas (1 a 1,2 mg/kg) pode ser uma opção interessante apenas se existir disponibilidade de uso de Sugamadex em caso de falha na entubação.
- III. Apenas a disponibilidade de Sugamadex não confere proteção total, pois a demora no cálculo da dose e/ou a demora da tomada de decisão da reversão do bloqueio em falha de entubação em situações: não entuba e não ventila pode expor o paciente a risco de hipotermia grave.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III

42) Em relação à fisiologia do sistema circulatório, analise as afirmativas abaixo.

- I. Apenas sete por cento (7%) de nossa volemia encontra-se contida na macrocirculação capilar desempenhando a função de suprir metabolicamente todos os tecidos de nosso corpo.
- II. A área de seção transversal de toda microcirculação somada é próximo de mil vezes a área de seção transversal da raiz de aorta.
- III. A pressão na macro circulação (capilares sistêmicos) oscila entre 35 mmHg na extremidade arterial e 10 mmHg na extremidade venosa dos capilares com pressão média de 17 mmHg.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III

43) Em cirurgia cardíaca, quando necessária, a administração de solução de cardioplegia, poderá ser _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) nas artérias coronárias, quando for anterógrada
- b) nas artérias coronárias, quando for retrógrada
- c) na veia cava superior, quando for retrógrada
- d) nas veias coronárias, quando for anterógrada
- e) na veia cava superior, quando for anterógrada

44) Assinale a alternativa que apresenta as metas hemodinâmicas pré-circulação extracorpórea para cirurgias de insuficiência aórtica.

- a) Pré-carga aumentada; pós-carga diminuída; aumentar o fluxo aórtico retrógrado e prevenir hipotensão
- b) Pré-carga diminuída, pós-carga diminuída, aumentar o fluxo aórtico anterógrado e prevenir taquicardia
- c) Pré-carga aumentada, pós-carga diminuída, aumentar o fluxo aórtico anterógrado, prevenir bradicardia
- d) Pré-carga aumentada, pós-carga aumentada, diminuir o fluxo aórtico retrógrado, prevenir hipotensão
- e) Pré-carga aumentada, pós-carga diminuída, aumentar o fluxo aórtico retrógrado, prevenir taquicardia

45) Sobre as condutas para o tratamento de intoxicação pelo anestésico local, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Chamar ajuda
- b) Ventilar com O₂ 100%
- c) Bolus de 1.5 mL/kg de emulsão lipídica 20% durante 1 minuto
- d) Infusão contínua de emulsão lipídica 20% na dose de 0,25 mL/kg/min
- e) Administração de vasopressina

46) Neonato com hérnia diafragmática congênita terá melhor prognóstico se _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) índice ventilatório for <1000, PaCO₂ <40 mmHg
- b) índice ventilatório >1000, PaCO₂ >40 mmHg
- c) índice ventilatório >1000, PaCO₂ >50 mmHg
- d) índice ventilatório >500, PaCO₂ >50 mmHg
- e) índice ventilatório >500, PaCO₂ >60 mmHg

47) Assinale a alternativa que apresenta as principais alterações que ocorrem no paciente idoso.

- a) Hipotensão ortostática e hipertensão supina, aumento da rigidez torácica, redução da capacidade vital, taxa de filtração glomerular diminuída, redução do metabolismo de fármacos
- b) Hipotensão ortostática e hipertensão supina, diminuição da rigidez torácica, aumento da capacidade vital, taxa de filtração glomerular diminuída, redução do metabolismo de fármacos
- c) Hipotensão ortostática e supina, diminuição da rigidez torácica, diminuição da capacidade vital, taxa de filtração glomerular diminuída, redução do metabolismo de fármacos
- d) Hipotensão ortostática e supina, aumento da rigidez torácica, aumento da capacidade vital, diminuição da taxa de filtração glomerular, redução do metabolismo de fármacos
- e) Hipertensão ortostática e hipotensão supina, aumento da rigidez torácica, aumento da capacidade vital, taxa de filtração glomerular diminuída, redução do metabolismo de fármacos

48) Assinale a alternativa que apresenta o dermatomo que deve ser atingido no nível do bloqueio para a realização de cirurgia cesariana com anestesia subaracnoidea.

- a) T₁₀
- b) ≥ L₅
- c) ≥ T₆
- d) ≥ L₄
- e) T₁₂

49) Assinale a alternativa que apresenta o fator que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral.

- a) PaCO₂ aumentado
- b) PaCO₂ diminuído
- c) Hipotermia
- d) Anestésicos inalatórios até 1 CAM (concentração alveolar mínima)
- e) Propofol

50) De acordo com o risco cardíaco revisado (RCRI), a possibilidade de complicações cardíacas maiores em paciente com doença cerebrovascular, diabetes melito insulino dependente, creatinina >2mg/d é de _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 0,5%
- b) 1,3%
- c) 4%
- d) 9%
- e) 5%

51) Paciente durante a anestesia inalatória apresenta aumento de CO₂, da temperatura, espasmo de masseter, rigidez muscular e acidose. Foi feita a hipótese diagnóstica de hipertermia maligna. Quanto à conduta, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Descontinuar o anestésico inalatório, iniciar ventilação com 100% de O₂.
- () Dantrole 2,5 mg/kg até no máximo 10-20 mg/kg
- () Correção da acidose, esfriamento ativo.
- () Correção da hipercalemia, manutenção de adequado débito urinário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

- a) F - F - V - V
- b) V - F - V - F
- c) F - F - F - F
- d) F - F - F - V
- e) V - V - V - V

52) Analise as afirmativas abaixo que apresentam fatores que podem modificar o CO₂ expirado durante a anestesia.

- I. Aumento da taxa metabólica.
- II. Diminuição da taxa metabólica.
- III. Embolismo pulmonar.
- IV. Reinalação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) II e III apenas
- c) IV apenas
- d) I, II e III apenas
- e) I, II, III e IV

53) O bloqueio na região do tornozelo, chamado de pentabloqueio, envolve os nervos _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) fibular profundo, fibular superficial, safeno, sural e tibial
- b) fibular comum, nervo isquiático, safeno, sural e tibial
- c) fibular profundo, fibular superficial, nervo isquiático, safeno e tibial
- d) fibular comum, nervo isquiático, safeno e nervo musculocutâneo
- e) fibular comum, fibular superficial, fibular profundo, nervo musculocutâneo e tibial

54) Analise as afirmativas abaixo que apresentam fator(es) que aumentam a transferência materno-fetal de fármacos e dê valores Verdadeiro (V) e Falso (F).

- () Peso molecular < 1000.
- () Alta hipossolubilidade.
- () Molécula não ionizada.
- () Fração livre.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - F
- b) V - F - V - F
- c) F - F - F - F
- d) F - F - V - V
- e) V - V - V - V

55) A reanimação fetal intrauterina está indicada quando o concepto tem evidência de comprometimento durante o trabalho de parto. Analise as afirmativas abaixo sobre a conduta (s) adequada (s) e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Otimizar a posição materna.
- () Administrar oxigênio à parturiente.
- () Restabelecer a pressão arterial materna.
- () Diminuir o aumento excessivo do tônus uterino.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - F
- b) V - V - V - F
- c) V - V - V - V
- d) V - F - V - F
- e) F - F - V - V

56) Em relação à Ketamina, assinale a alternativa incorreta.

- a) Atua como antagonista do receptor NMDA
- b) Promove anestesia dissociativa
- c) Promove estabilidade cardiovascular
- d) Pode desencadear depressão respiratória leve
- e) Atua como agonista no receptor GABA

57) A dose preconizada do Midazolam para produzir hipnose, amnésia e sedação é de _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 0,25 – 1 µg/kg/min, endovenosa
- b) 0,1 – 0,2 mg/kg, endovenosa
- c) 0,02 – 0,04 mg/kg, endovenosa
- d) 0,01 – 0,02 mg/kg, endovenosa
- e) 0,30 – 0,50 µg/kg/min, endovenosa

58) Assinale a alternativa que apresenta o número de meias-vidas que corresponde à remoção de 50% da droga.

- a) 2
- b) 1
- c) 3
- d) 4
- e) 5

59) Os efeitos da toxicidade pela atropina são dependentes da dose administrada. Assinale a alternativa que apresenta a dose em que podem acontecer taquicardia, palpitações, midríase, cicloplegia e pele quente.

- a) 2-5 mg
- b) 10 mg
- c) 0,5-1,0 mg
- d) 6-10 mg
- e) 0,3-1,5 mg

60) Sobre as ações da noradrenalina, assinale a alternativa incorreta.

- a) Aumenta a pressão arterial pulmonar dose dependente
- b) Pode desencadear arritmias
- c) Pode precipitar a disfunção do ventrículo direito
- d) Melhora a contratilidade do miocárdio
- e) Diminui a pressão diastólica