



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - ANGIOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada (Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F

e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSERH é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSERH, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSERH
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSERH, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Os anticoagulantes orais diretos (DOACs) foram um grande avanço no tratamento do tromboembolismo venoso. Assinale a alternativa que apresenta o único deles que tem um agente reversor específico em caso de sangramentos.

- a) Bivalirudina
- b) Prasugrel
- c) Dabigatrana
- d) Idraparinux
- e) Betrixabana

32) No exame de eco DOPPLER colorido, para diagnóstico de trombose venosa profunda aguda, assinale a alternativa que apresenta o achado que confirma o diagnóstico.

- a) Interrupção parcial do fluxo de sangue
- b) Espessamento uniforme da parede da veia
- c) Incompressibilidade do segmento venoso
- d) Diminuição do diâmetro da veia
- e) Perda da fasicidade respiratória

33) Leia o seguinte trecho:

“A escleroterapia com espuma é um método que utiliza o princípio de que as bolhas formadas pelo esclerosante _____”.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) fazem um efeito osmótico intenso no endotélio, lesando-o
- b) aumentam o volume da solução injetada, melhorando a eficácia
- c) diminuem os efeitos colaterais de pigmentação característicos
- d) aumentam a superfície de contato do esclerosante com o endotélio
- e) agem por alternar eletronegatividade de endotélio da veia

34) Sobre edema de membros inferiores (MMII), assinale a alternativa correta.

- a) Linfedema costuma ser doloroso e comprometer o dorso do pé
- b) No lipedema, não há formação de cacifo ou melhora com o repouso
- c) O edema por hipoproteinemia costuma ser mais endurecido desde a fase inicial
- d) Losartana costuma levar edema de MMII mais comumente do que a nifedipina
- e) É comum nas doenças arteriais, especialmente em pacientes com isquemia crônica Rutherford 3

35) Independente da causa de uma isquemia arterial aguda de membros inferiores, conduta inicial deve ser:

- a) aquecimento indireto do membro
- b) amputação primária
- c) heparinização plena
- d) terapia fibrinolítica
- e) antiagregação plaquetária

36) Assinale a alternativa que apresenta uma causa de hipercolesterolemia secundária.

- a) Obesidade (IMC > 30kg/m²)
- b) Diabetes mellitus tipo I
- c) Alcoolismo crônico
- d) Hipotireoidismo
- e) Tabagismo

37) Em relação ao nível de risco de eventos cardiovasculares de um paciente portador de doença arterial periférica aterosclerótica isolada, assinale a alternativa que apresenta como ele é considerado.

- a) Baixo risco
- b) Risco intermediário
- c) Alto risco
- d) Muito alto risco
- e) Extremo risco

38) Assinale a alternativa que apresenta por qual motivo o uso da rivaroxabana em baixas doses (2,5 mg duas vezes ao dia), associada ao AAS (100 mg uma vez ao dia), foi aprovado para o tratamento dos pacientes com doença arterial periférica aterosclerótica.

- a) Por aumentar o tempo e a distância de marcha livre de dor no plano
- b) Por diminuir os eventos maiores cardiovasculares e de membros inferiores
- c) Por aumentar o tempo de perviabilidade das revascularizações por via endovascular
- d) Por ser tão eficaz quanto a monoterapia com AAS, porém com menos sangramento do trato gastrointestinal
- e) Por aumentar a eficácia do antiagregante

39) Assinale a alternativa que apresenta um dos itens pontuados no escore de Wells para embolia pulmonar.

- a) Câncer
- b) Gestação
- c) Trombofilia
- d) Cianose
- e) Insuficiência cardíaca

40) Leia o seguinte trecho:

“O dímero D é um teste laboratorial usado para exclusão de embolia pulmonar porque possui alta _____”.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) especificidade
- b) sensibilidade
- c) positividade
- d) negatividade
- e) acurácia

41) Homem de 40 anos, assintomático, apresenta prolapso de valva mitral, estrias de pele, miopia, pés planos e escoliose. RX de tórax (PA e perfil): imagem compatível com dilatação de arco aórtico, escoliose torácica e pectus excavatum. Esses achados são sugestivos da síndrome:

- a) Marfan
- b) Loey-Dietz
- c) Behçet
- d) Takayasu
- e) Horton

- 42) Homem de 28 anos apresenta úlceras orais dolorosas recorrentes, hiperemia ocular e queixa de dor e edema de membro inferior direito de início súbito. Solicitado eco-Doppler colorido venoso profundo membros inferiores que demonstrou trombose venosa de veia. Esses achados são sugestivos de:
- Arterite de Takayasu
 - Doença de Behçet
 - Granulomatose de Wegener
 - Síndrome de Churg Strauss
 - Doença de Kawasaki
- 43) Paciente comparece ao pronto-socorro com quadro típico de trombose venosa superficial de veia safena magna extensa (maior que 5 cm de extensão), a cerca de 2 cm da junção safenofemoral. A conduta mais adequada nesta situação é:
- anticoagulação plena com droga por via oral por três meses
 - internação para realização de ligadura de junção safenofemoral
 - anticoagulante parenteral em dose profilática por seis semanas
 - anti-inflamatório, calor local e ecografia seriada de vigilância
 - rivaroxabana 2,5 miligramas via oral por 45 dias
- 44) Paciente foi submetido a tratamento de varizes de membros inferiores por ablação térmica com laser endovenoso. Três dias após o procedimento, evoluiu com dor e edema de membro inferior esquerdo e durante a consulta de acompanhamento, o médico assistente realizou exame ecográfico que demonstrou a presença de trombo compatível com trombose induzida pelo calor do tipo I em junção safenofemoral. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada nesta situação.
- Acompanhamento ecográfico semanal e antiagregação plaquetária
 - Anticoagulação em dose plena por via oral com rivaroxabana
 - Anticoagulação em dose profilática por via parenteral com enoxaparina
 - Ligadura de crossa de safena em centro cirúrgico de urgência
 - Crosectomia
- 45) A polineuropatia diabética é uma complicação frequente do *diabetes mellitus* e sua presença está associada ao desenvolvimento de ulcerações, sendo, portanto, uma das principais causas de morbimortalidade nestes pacientes. A forma mais comum da neuropatia nesses pacientes é:
- Polineuropatia simétrica distal
 - Neuropatia assimétrica multifocal
 - Neuropatia simétrica focal
 - Polineuropatia motora proximal
 - Polineuropatia amiloidótica familiar
- 46) Em relação aos fatores de risco para a trombose venosa, analise as afirmativas abaixo.
- Fazer uso de anticoncepcional é considerado como fator de risco.
 - Ficar muito tempo em pé é considerado como fator de risco.
 - Fazer uso de corticoterapia é considerado como fator de risco.
 - Apresentar neoplasia é considerado como fator de risco.
 - Fazer uso crônico de álcool é considerado como fator de risco.
- Estão corretas as afirmativas:
- II, IV e V apenas
 - III e IV apenas
 - I, III e IV apenas
 - III, IV e V apenas
 - I e II apenas
- 47) Leia o seguinte trecho:
- “A oclusão arterial aguda pode ter como complicação pós-operatória: _____”.
- Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- dor fantasma
 - circulação venosa colateral visível
 - síndrome compartimental
 - insuficiência hepática
 - insuficiência adrenal
- 48) Leia o seguinte trecho:
- “O acidente vascular cerebral que leva à oclusão das artérias cerebrais média pode ter como causas _____”.
- Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- a embolização a partir das artérias subclávias
 - a embolização a partir da aorta ascendente e tronco braquiocefálico
 - a embolia das veias jugulares
 - a embolização das artérias cerebelares
 - a embolização da aorta descendente torácica
- 49) Assinale a alternativa que apresenta corretamente as principais sequelas clínicas da embolia pulmonar.
- Hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca
 - Síndrome pós trombótica e dor do tipo pleurítica
 - Hipertensão pulmonar e *cor pulmonale* agudo
 - Úlcera maleolar e hipertensão pulmonar
 - Trombose venosa profunda de repetição e síndrome pós-trombótica
- 50) Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características da úlcera hipertensiva de Martorell.
- Dolorosa quando infectada, bordos irregulares e mal definidos
 - Muito secretiva, com bastante tecido de granulação, indolor
 - Dolorosa, pulsos palpáveis, localização na face lateral da perna
 - Indolor, fundo isquêmico, bordos nítidos e hipertrofiados
 - Dolorosa, bordos irregulares e espessos, mais comum em face medial de tornozelo

- 51) **Assinale a alternativa que apresenta o principal fator de risco para o desenvolvimento de úlceras no pé do paciente portador de diabetes mellitus.**
- Neuropatia periférica
 - Microangiopatia
 - Macroangiopatia
 - Disautonomia
 - Glicosilação não enzimática
- 52) **O acometimento vascular mais frequente na doença de Behçet é:**
- Úlceras isquêmicas
 - Nódulos subcutâneos
 - Trombose venosa
 - Aneurismas periféricos
 - Linfadenomegalia
- 53) **A doença do tecido conjuntivo o fenômeno de Raynaud mais prevalente é _____.**
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- Artrite reumatoide
 - Síndrome de Sjögren
 - Lúpus eritematoso sistêmico
 - Esclerodermia
 - Síndrome de Churg-Strauss
- 54) **O cilostazol é contraindicado nos pacientes com a seguinte doença:**
- Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico
 - Insuficiência renal crônica
 - Insuficiência respiratória por DPOC
 - Insuficiência cardíaca congestiva
 - Insuficiência adrenal
- 55) **Sobre o índice tornozelo-braço, assinale a alternativa correta.**
- A medida da pressão da artéria tibial posterior é a de escolha, independente do seu valor
 - O índice é obtido utilizando-se a maior pressão aferida da artéria dorsal ou tibial posterior
 - Considera-se, preferencialmente, a pressão aferida na artéria braquial direita
 - Pressão máxima aferida no tornozelo inferior a 70 mmHg é indicativo de isquemia grave
 - Tem alta sensibilidade especialmente em pacientes com nefrocalcinose
- 56) **Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de claudicação intermitente.**
- Distância percorrida até o início da dor ou sintoma correspondente
 - Tempo, em minutos, do início da dor ou sintoma correspondente, independentemente da distância percorrida
 - Distância percorrida até haver incapacidade de andar, independente dos sintomas
 - Velocidade em que se instala a dor ou os sintomas correspondentes, independente da distância percorrida
 - Dor localizada na panturrilha desencadeada à atividade física que melhora com elevação da extremidade
- 57) **Sobre os fatores de risco para doença aterosclerótica, assinale a alternativa correta.**
- A hiperhomocisteinemia é reconhecida como fator de risco, embora tenha papel anti-trombótico nos processos ateroscleróticos difusos
 - A proteína C reativa exerce papel protetor à aterosclerose, modulando ativação plaquetária, reduzindo, dessa forma a formação de trombos
 - A deficiência de vitamina D está associada a um risco aumentado de aterosclerose subclínica
 - Os pacientes com HIV (vírus da imunodeficiência humana) tendem a desenvolver aterosclerose em taxas mais baixas que a população normal
 - A endotelite provocada pela infecção pelo SARS-CoV2 leva à aterosclerose precoce
- 58) **Em relação aos cuidados nas angioplastias com stent em membros inferiores, assinale alternativa correta.**
- Durante o procedimento, realizamos anticoagulação com heparina fracionada para evitar a trombose do Stent
 - Clopidogrel deve ser administrado após o tratamento e não antes, devido risco de sangramento na punção
 - AAS e clopidogrel devem ser iniciados antes do procedimento, para evitar obstrução na área tratada
 - O uso do cilostazol pré-balonamento e colocação do stent é imprescindível, com risco de oclusão se não administrado
 - A heparina é a única medicação aprovada para uso nestes casos, já que a antiagregação não pode ser controlada com antídoto
- 59) **Assinale a alternativa que apresenta a situação em que a pesquisa de trombofilia está indicada.**
- Mulher de 68 anos, com antecedente de trombose venosa profunda (TVP) em extremidade inferior pós-cirurgia bariátrica, com história familiar negativa
 - Homem de 45 anos, com antecedente de TVP fêmoro-poplíteia em extremidade, sem fator desencadeante identificável e com história familiar negativa
 - Mulher de 28 anos, com antecedente pessoal e familiar negativos e que pretende engravidar
 - Mulher de 69 anos, com TVP após histerectomia total (neoplasia), com história familiar positiva
 - Achado incidental de TVP assintomática proximal
- 60) **Em relação ao diagnóstico de infecção de próteses vasculares, assinale a alternativa correta.**
- A tomografia computadorizada tem boa acurácia diagnóstica especialmente no pós-operatório recente (< 30 dias)
 - PET/TC pode apresentar falso-positivo nas primeiras semanas de pós-operatório
 - A injeção de leucócitos marcados com Índio tem boa especificidade para diagnóstico em pós-operatório recente
 - A ressonância nuclear magnética tem melhor acurácia que a tomografia, especialmente na identificação de gás
 - A ecografia vascular com Doppler tem boa acurácia diagnóstica, ao se caracterizar a presença do biofilme