



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

**MÉDICO - ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA  
ENDOVASCULAR**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**MANHÃ**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

**Nizia Figueira, sua criada**  
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”<sup>1</sup>. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira<sup>2</sup> da jungla<sup>3</sup>. Uma elefanta mocetona<sup>4</sup> que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabol! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

<sup>1</sup> Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

<sup>2</sup> camada de folhas secas

<sup>3</sup> bosque

<sup>4</sup> moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
  - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
  - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
  - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
  - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
  - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
  - a) percebida apenas pelos outros sempre.
  - b) sempre causada pela ação do outro.
  - c) sentida ao comparar-se com os outros.
  - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
  - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
  - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
  - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
  - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
  - a) maneira correta.
  - b) necessidade de algo.
  - c) controle estabelecido.
  - d) correção de um desvio.
  - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
  - a) subordinada adverbial.
  - b) coordenada explicativa.
  - c) subordinada substantiva.
  - d) subordinada adjetiva.
  - e) principal.

### Texto II

#### Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
  - explicação.
  - retificação.
  - adição.
  - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
  - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
  - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
  - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
  - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
  - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
  - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
  - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
  - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
  - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
  - pela exigência de regência do verbo “estão”.
  - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
  - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
  - transitivo direto.
  - transitivo indireto.
  - transitivo direto e indireto.
  - de ligação.

## LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
  - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
  - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
  - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
  - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):  
**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:**
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
  - irredutibilidade do valor dos benefícios.
  - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
  - V - V - F
  - V - F - V
  - F - F - V
  - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as \_\_\_\_\_ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e \_\_\_\_\_, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito \_\_\_\_\_”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
  - ações / controle / público
  - medidas / sanção / privado
  - medidas / controle / público
  - ações / controle / privado

**14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

**15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

**16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

**17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:**

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. \_\_\_\_\_ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. \_\_\_\_\_ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. \_\_\_\_\_ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

**É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:**

- ( ) atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- ( ) disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- ( ) espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

#### LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
  - ( ) A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
  - ( ) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
  - b) V - F - V
  - c) F - F - V
  - d) V - V - F
  - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

**23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

**24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

**25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):**

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

**26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.**

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- ( ) Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- ( ) As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Assinale a alternativa que apresenta qual é a artéria mais comumente envolvida em embolias cardiogênicas.**

- a) Artéria ilíaca comum
- b) Artéria braquial
- c) Artéria femoral comum
- d) Artéria poplítea
- e) Artéria axilar

**32) Em relação à isquemia seguida de reperfusão, assinale a alternativa correta.**

- a) Não se observa reação do oxigênio molecular com a hipoxantina acumulada no tecido isquêmico
- b) Há formação de radicais livres do oxigênio, atração de leucócitos e reações de lipoperoxidação de membranas celulares
- c) O radical superóxido reage com óxido nítrico, causando vasodilatação e inibição plaquetária
- d) O íon ferro não participa da formação do radical hidroxila
- e) Ocorre peroxidação de lisossomas ativando oxidação de LDL- colesterol

**33) Quanto a semiologia vascular, assinale a alternativa correta.**

- a) Flictenas são bolhas cutâneas com conteúdo sero-hemorrágico que se apresentam no quadro inicial da isquemia aguda periférica
- b) Na prova de Allen, comprime-se a artéria ulnar para se testar se a artéria radial está pérvia
- c) As úlceras cutâneas hipertensivas, ou de Martorell, são mais frequentes em homens e são pouco dolorosas
- d) As úlceras cutâneas isquêmicas, com exceção das diabéticas, são extremamente dolorosas
- e) Ao se ocluir uma fístula arteriovenosa, ocorre aumento da frequência cardíaca

**34) Assinale a alternativa que apresenta quais dos parâmetros arteriográficos a seguir são mais comuns no paciente diabético.**

- a) Aorta de paredes regulares com lesões focais das ilíacas comuns e externas
- b) Ateromatose difusa do eixo aorto-ilíaco e fêmoro-poplíteo
- c) *Inflow* relativamente preservado, oclusão da artéria femoral superficial e *outflow* satisfatório
- d) *Inflow* relativamente preservado, ausência de doença oclusiva acima da artéria poplítea com doença difusa infra-patelar
- e) Preservação de artérias tronculares com pouca calcificação parietal

**35) A compressão ecoguiada de uma artéria pode ser aplicada em:**

- a) aneurisma assintomático de artéria poplítea
- b) pseudoaneurisma femoral em sítio de punção imediatamente após a retirada do introdutor
- c) pseudoaneurisma anastomótico na femoral ocorrido 4 anos após uma derivação aorto-bifemoral
- d) pseudoaneurisma bocelado em usuário de drogas, sem intervenção vascular prévia
- e) fechamento de fístula arteriovenosa traumática

**36) Analise as afirmativas em relação a qual dos procedimentos listados a seguir é o mais fortemente relacionado a potência sexual.**

- I. ligadura de artéria mesentérica inferior
- II. ligadura de artéria ilíaca interna bilateral
- III. oclusão de ramo ileolombar esquerdo

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) I, II e III
- c) III apenas
- d) II apenas
- e) I e III apenas

**37) Sobre as infecções das endopróteses de aorta abdominal, assinale a alternativa correta.**

- a) Trata-se de uma das complicações mais frequentes do procedimento, ficando atrás apenas dos endoleaks
- b) Podem ser precoces ou tardias, sendo frequentemente mais graves, com clínicas mais exuberante quando tardias (após 4 meses do implante)
- c) O tratamento cirúrgico mais bem aceito é o explante da endoprotese e a revascularização *in line* aorto-biilíaca com prótese de dácron embebida em rifampicina
- d) O tratamento preconizado é o explante da endoprótese e a revascularização por derivação extra-anatômica axilo-bifemoral e ligadura aórtica, por sua alta perviedade e baixa taxa de complicações
- e) É complicação grave que deve ser tratada com antibioticoterapia sistêmica endovenosa + lavagem intraperitoneal contínua com rifampicina

**38) Suspeita-se de aneurisma de aorta abdominal inflamatório quando detectamos ao exame clínico/ exames complementares dos achados \_\_\_\_\_.**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) dor lombar, ganho de peso, leucocitose
- b) dor abdominal, aumento de velocidade de hemossedimentação (vhs), hidronefrose
- c) dor abdominal, leucocitose, diminuição de peso e anorexia
- d) aumento de vhs, aumento de peso, dor abdominal, leucocitose
- e) dor abdominal, febre, ganho de peso, leucometria normal

**39) Quanto ao mecanismo de ação do clopidogrel, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) inibe fosfodiesterase, diminuindo o AMP cíclico plaquetário.
- ( ) inibição seletiva da agregação plaquetária induzida pelo ADP.
- ( ) inibe a ciclooxigenase.

**Assinale a alternativa que apresnta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F
- b) V - V - V
- c) F - F - F
- d) V - F - V
- e) F - V - F

**40) Em relação à doença arterial periférica, assinale a alternativa correta.**

- a) O uso de estatinas associada a fibrato não deve ser prescrito devido ao aumento do risco de calcinose nefrogenica
- b) O papel das alterações lipídicas no desenvolvimento da aterosclerose periférica já está bem definido
- c) A dieta rica em carne parece interferir sobre colesterol e lipoproteínas de alta densidade (HDL)
- d) O uso de diuréticos tiazídicos e beta-bloqueadores está indicado nos hipertensos com altos níveis de triglicérides
- e) A hiperhomocistinememia constitui um fator de risco independente para aterosclerose e se deve à defeitos genéticos ou à deficiência dietética

**41) Quanto ao tratamento medicamentoso das dislipidemias, assinale a alternativa correta.**

- a) As estatinas agem por mecanismos competitivos com o local da ação da hmg-coa-redutase
- b) Os fibratos são mais eficientes para o tratamento das hipercolesterolemias
- c) Os sequestrantes de ácidos biliares (colestiramina) podem diminuir os níveis de triglicérides
- d) Entre as diversas estatinas não há diferença quanto a capacidade na redução do ldl-colesterol
- e) Os fibratos podem causar lesão muscular, mas não elevam enzimas hepáticas

**42) Em relação a síndrome de isquemia-reperfusão, analise as afirmativas abaixo.**

- a) Acidose metabólica, hipopotassemia, insuficiência respiratória, insuficiência renal crônica
- b) Alcalose metabólica, hipopotassemia, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda
- c) Acidose metabólica, hiperpotassemia, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda
- d) Alcalose metabólica, hiperpotassemia, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda
- e) Acidose metabólica, hiperpotassemia, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica

**43) Em relação ao trauma vascular, assinale a alternativa correta.**

- a) A presença de pulsos arteriais distais e ausência de sopros no trajeto vascular afasta a possibilidade de lesão vascular
- b) Nas lesões da artéria mesentérica, o seu acesso é facilitado pela manobra de Mattox, pela dissecação na raiz do mesentério ou pela secção do pâncreas ou pancreatemia distal nas lesões retropancreáticas
- c) Nos ferimentos por arma de fogo da extremidade, deve-se avaliar o possível trajeto do projétil através da introdução de sondas ou cateteres no orifício da entrada ou saída
- d) O uso de torniquete é recomendável em todo tipo de lesão hemorrágica
- e) Hematoma pulsátil deve ser tratado de maneira conservadora

**44) Paciente 62 anos chega ao consultório queixando-se de quadro de claudicação em membro inferior esquerdo para 300m, com início há 3m. Antecedentes pessoais: hipertensão, tabagismo ativo, diabético, 3 infartos de miocárdio, evoluindo com dispneia aos moderados esforços e ortopneia de 2 travesseiros. Em relação à orientação terapêutica, assinale a alternativa correta.**

- a) Controle dos fatores de risco, deambulação programada, antiagregação e cilostazol
- b) Controle dos fatores de risco, deambulação programada e programação de arteriografia para revascularização da extremidade
- c) Controle dos fatores de risco, deambulação programada, anticoagulação
- d) Controle dos fatores de risco, anticoagulação oral, antiagregação e repouso
- e) Controle dos fatores de risco, dupla antiagregação plaquetária e deambulação programada

- 45) Paciente de 40 anos, masculino, tabagista e hipertenso, vem ao pronto-socorro referindo dor, hiperemia e endureção em trajetos venosos superficiais inicialmente em perna e atualmente na coxa lateral. Refere ainda dor plantar bilateral à deambulação de longa data e, há 3 meses, aparecimento de úlceras digitais de difícil cicatrização em mão direita e pés, associadas a dor isquêmica no repouso. Ao exame físico, observa-se perfusão lentificada nos pés bilateralmente e em mão direita, úlceras com crosta necrótica e fundo pálido e ausência de pulsos tibial anterior e tibial posterior nos membros inferiores e radial e ulnar no membro superior direito; demais pulsos 4+/4+, sem sopros; comprova-se flebite superficial. Assinale a alternativa que melhor descreve a hipótese diagnóstica.
- Trata-se de arterite de Takayasu, uma vez que há acometimento isquêmico concomitante de membros superiores e inferiores, caracterizando a “arterite sem pulsos”
  - Trata-se de tromboangeite obliterante, doença exclusiva de homens jovens e tabagistas
  - Trata-se da doença de Buerger, condição isquêmica associada a fenômeno de Raynaud e predisposta pelo tabagismo
  - Trata-se de síndrome do anticorpo anti-fosfolípide (SAF), uma vez que há fenômeno trombótico acometendo simultaneamente artérias e veias
  - Trata-se de doença de Behçet, que comumente causa isquemia bilateral de membros inferiores com úlceras digitais
- 46) Assinale a alternativa que apresenta corretamente fatores de coagulação sintetizados no fígado e denominados “vitamina k dependentes”.
- II, VII, IX e X
  - I, III, IX, X
  - II, XI, XII, XIII
  - VIII, IX, XII, III
  - II, VIII, XII e XIII
- 47) Sobre as arterites, assinale a alternativa que apresenta associação correta entre doença e achado clínico presente.
- Doença de Behçet – asma
  - Arterite de Churg-Strauss – cefaléia temporal
  - Doença de Kawazaki – aneurisma de artéria coronária
  - Granulomatose de Wegener – úlcera genital
  - Doença de Horton – úlcera oral
- 48) Paciente apresenta membro inferior esquerdo cianótico, frio e importante edema desde sua raiz. Ao exame, evidencia-se diminuição da temperatura e mobilidade com conservação da sensibilidade na extremidade. Não existe história anterior de cardiopatia ou claudicação intermitente. Foi impossível palpar pulsos poplíteos e tibiais. Pulso femoral +/- 4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o diagnóstico mais provável para esse quadro.
- Trombose arterial
  - Embolia arterial
  - Flegmasia alba dolens
  - Flegmasia cerulea dolens
  - Ergotismo
- 49) Em relação ao tratamento endovascular dos aneurismas de aorta abdominal, assinale a alternativa correta.
- Colos proximais com ângulo maior que 60° aumentam o risco de vazamento (endoleak) tipo I
  - Colos proximais medindo de 10 a 15mm de extensão são considerados ideais para fixação proximal
  - Bifurcação aórtica de 22mm de diâmetro é considerada uma contraindicação absoluta.
  - A oclusão de artéria ilíaca interna bilateral não traz risco adicional ao procedimento
  - Se artéria mesentérica inferior pérvia, deve-se realizar embolização sistemática
- 50) Com relação às angiodisplasias, analise as afirmativas abaixo.
- Alguns hemangiomas planos podem regredir espontaneamente
  - Os hemangiomas proliferativos, sob ação de corticoides, apresentam involução mais precoce
  - O uso de propranolol é mandatório em todos os casos
- Estão corretas as afirmativas:**
- I apenas
  - II apenas
  - III apenas
  - I e II apenas
  - I e III apenas

- 51) Num traçado Doppler derivado de velocidade de fluxo de sangue arterial obtido em artéria de membro inferior normal, o segundo componente é negativo. Quanto a este componente, assinale a alternativa correta.
- Corresponde à inversão de fluxo decorrente do fechamento da válvula aórtica e retração elástica da parede arterial
  - Corresponde à inversão de fluxo decorrente expansão elástica da parede arterial e do acomodamento do ventrículo esquerdo
  - Será um sinal de maior resistência periférica se apresentar menor amplitude
  - Será um sinal de normalidade se estiver presente na avaliação da artéria carótida interna
  - Sinaliza estenose grave ou oclusão em segmento troncular distal
- 52) Assinale a alternativa que apresenta qual alteração do sinal de velocidade ao Doppler ultrassom, obtido na veia poplítea, sugere obstrução da veia femoral comum.
- Intensificação à compressão distal
  - Intensificação à compressão proximal
  - Ausência de fluxo reverso
  - Ausência de fasicidade respiratória ao Doppler
  - Pulsatilidade à respiração espontânea
- 53) O aparecimento de petéquias que se concentram no terço distal da perna em doentes que apresentam insuficiência venosa crônica é chamado de angiodermite purpúrica e é secundário à qual das seguintes alterações:
- reação inflamatória secundária a estase venosa
  - fragmentação de hemácias por vasculite livedóide
  - hipertensão venosa com ruptura de capilares
  - microtrombose por hipertensão venosa
  - plaquetopenia
- 54) Paciente submetido à angioplastia + stent em artéria femoral superficial há 1 ano. Retorna com piora clínica e claudicação para 20m há 1 mês, sendo submetido a uma nova angiografia que evidencia reestenose. Assinale a alternativa correta.
- Trata-se de “recoil” de placa aterosclerótica cujo tratamento pode ser feito com vasodilatador apenas
  - Trata-se de um trombo recente formado na malha do “stent” cujo tratamento pode ser feito com fibrinolítico
  - Trata-se de hiperplasia intimal cujo tratamento deve ser feito com uso de corticóide + anticoagulante
  - Trata-se de hiperplasia miointimal cujo tratamento pode ser realizado com uma nova angioplastia
  - Trata-se de hiperplasia miointimal devendo-se iniciar dupla antiagregação plaquetária associada a tratamento anticoagulante
- 55) Sobre “endoleak”, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo e a respectiva informação associada.
- Tipo IB – problema do selamento do sítio distal da endoprótese
  - Tipo II – defeito do corpo da endoprótese
  - Tipo III – fluxo retrógrado do saco aneurismático
  - Tipo IV – endotensão
  - Tipo V -porosidade do material
- 56) Imagem “em colar de contas” visibilizada em topografia da artéria renal é sugestiva \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- arterite simples
  - arterite de Horton
  - aneurisma de Takayasu
  - doença de Behçet
  - displasia fibromuscular
- 57) No exame de eco Doppler colorido para diagnóstico de trombose venosa profunda aguda, o achado que exclui o diagnóstico é:
- interrupção parcial do fluxo de sangue
  - adelgaçamento uniforme da parede da veia
  - compressibilidade do segmento venoso
  - diminuição do diâmetro da veia
  - perda da fasicidade respiratória
- 58) Assinale a alternativa que apresenta por quais dos seguintes achados a Síndrome de Klippel-Trenaunay caracteriza.
- plaquetopenia + hemangioma cavernoso + fístulas arteriovenosas
  - hemangioma plano + varizes + hipertrofia de extremidade
  - hemangioma tuberoso + fístulas + hipertrofia de extremidade
  - plaquetopenia + micro fístula arteriovenosa + trombooses de repetição
  - hemangioma plano + trombooses de repetição + hipertrofia de extremidade

**59) Sobre a abordagem cirúrgica das lesões traumáticas vasculares abdominais, assinale a alternativa correta.**

- a) O acesso de escolha para o controle da aorta suprarrenal e o retroperitoneal que, através da manobra de Cattell-Braash, rotaciona medialmente as vísceras esquerdas e expõe a aorta em toda sua extensão
- b) A manobra de Mattox, que consiste na rotação medial das vísceras abdominais direitas, permite a visualização de toda a aorta abdominal desde o hiato diafragmático até a sua bifurcação
- c) Através da manobra de Pringle obtém-se controle hemostático das lesões da veia cava inferior, permitindo diferenciar este foco de sangramento daquele proveniente das lesões da veia porta
- d) Através da manobra de Kocher e possível a exposição da veia cava infra-hepática sem a necessidade de rotação das vísceras do lado direito
- e) A localização do hematoma retroperitoneal e o mecanismo da lesão são fundamentais para a decisão terapêutica, definindo a necessidade da abordagem cirúrgica

**60) Assinale a alternativa que apresenta em qual das seguintes situações, é mais alta a incidência de lesão arterial.**

- a) Fratura de clavícula
- b) Luxação posterior de joelho
- c) Fratura de diáfise umeral
- d) Fratura de diáfise de tíbia
- e) Fratura de cabeça de fíbula com desvio