



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - CIRURGIA GERAL

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSEH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
 - () A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
 - () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
 - b) V - F - V
 - c) F - F - V
 - d) V - V - F
 - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSEH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) Homem de 72 anos apresenta icterícia progressiva há 7 dias, associada à colúria e acolia fecal. Nega náuseas, vômitos ou dor abdominal. Refere prurido por todo o corpo e perda de 7 kg nos últimos 60 dias. Exame físico: massa abdominal palpável em hipocôndrio direito, correspondente à vesícula biliar. Assinale a alternativa que apresenta o epônimo dado à vesícula biliar palpável e o diagnóstico mais provável.
- Sinal de Torres-Homem – coledocolitíase
 - Sinal de Jobert – colelitíase
 - Sinal de Courvoisier-Terrier – tumor periampular
 - Sinal de Torres-Homem – tumor periampular
 - Sinal de Courvoisier-Terrier – abscesso hepático
- 32) Sobre as recomendações nutricionais perioperatórias do paciente cirúrgico, assinale a alternativa correta.
- Líquidos contendo carboidratos (maltodextrina) podem ser ingeridos até 2 horas antes da anestesia, exceto para casos de retardo no esvaziamento esofágico ou gástrico, ou em procedimentos de emergência
 - A realimentação oral ou enteral após operação abdominal eletiva deve ser precoce (em até 24h de pós-operatório) mesmo que o paciente esteja hemodinamicamente instável
 - Em operações como videocolecistectomia e herniorrafias, não se recomenda o início imediato de dieta, devendo ser realizada hidratação por via endovenosa por 24 horas
 - A terapia nutricional pós-operatória por sonda nasoenteral deve ser retardada (>48 horas) em pacientes submetidos a ressecções esofágicas ou gastrectomia total
 - A realimentação oral ou enteral após enteroanastomoses deve ser realizada após 5 a 7 dias
- 33) A profilaxia antibiótica adequada em cirurgia depende dos patógenos mais comumente encontrados durante o procedimento cirúrgico. Sobre o uso de antimicrobianos em cirurgia, assinale a alternativa incorreta.
- Os antibióticos profiláticos não são geralmente necessários para os casos limpos (classe I)
 - Deve ser realizada antibioticoprofilaxia cirúrgica em cirurgia limpas quando há a colocação de próteses de longa permanência
 - Cirurgias infectadas requerem profilaxia antibiótica que pode ser continuada no período pós-operatório, no contexto de infecção persistente
 - O agente antimicrobiano deve ser iniciado imediatamente antes da incisão cirúrgica
 - Os casos contaminados (classe III) exigem antibióticos parenterais com atividade aeróbica e anaeróbica

- 34) Uma das descobertas mais significativas das últimas décadas no tratamento de feridas foi o uso de curativos por pressão negativa. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.
- O curativo à vácuo promove remoção do edema crônico, diminuição do fluxo sanguíneo local e estimulação do tecido de granulação
 - O uso de curativo à vácuo é contraindicado em feridas cruentas
 - O tratamento com pressão negativa resulta em tempos de cicatrização mais rápidos, porém apresenta alto custo para instalação
 - O curativo a vácuo pode ser montado a beira do leito utilizando esponja, sonda de aspiração, curativo adesivo impermeável e uma fonte de aspiração
 - Pacientes com deiscência de ferida operatória não se beneficiam do uso de curativo por pressão negativa

- 35) Aloenxerto é um transplante entre indivíduos geneticamente diferentes, de uma mesma espécie. Sobre os mecanismos de rejeição de um aloenxerto, analise as afirmativas abaixo.

- A rejeição hiperaguda ocorre de minutos a dias após o transplante.
- A rejeição aguda é um processo mediado pelas células T, apesar de estar frequentemente acompanhada por uma resposta adquirida do anticorpo, e geralmente ocorre dentro das primeiras semanas aos primeiros meses do transplante, mas pode ocorrer em qualquer momento.
- A rejeição crônica é a causa mais comum de perda do aloenxerto em longo prazo e é um processo fibrótico indolente que ocorre por meses ou anos.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas a afirmativa II está correta
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- As afirmativas I, II e III estão corretas

- 36) Sobre o reparo laparoscópico das hérnias inguinais, assinale a alternativa correta.

- O reparo laparoscópico das hérnias inguinais indiretas é complexo e exige a colocação de tela intraperitoneal
- O reparo laparoscópico das hérnias inguinais diretas pode ser realizado por técnica intraperitoneal (TEP) ou extraperitoneal (TAPP)
- No reparo laparoscópico extraperitoneal, uma dissecação cega é realizada para criar um espaço abaixo do musculo reto abdominal
- O reparo laparoscópico é contraindicado nas hérnias inguinais recidivadas
- O reparo laparoscópico das hérnias inguinais

- 37) **Hérnias femorais apresentam alto índice de estrangulamento e devem ser corrigidas ao diagnóstico. Sobre as hérnias femorais, assinale a alternativa correta.**
- Uma hérnia femoral produz uma protuberância acima do ligamento inguinal
 - Cerca de 2% dos homens com hérnia femoral apresentarão uma hérnia inguinal direta associada
 - A técnica operatória para correção de hérnia femoral é conhecida como técnica de Bassini
 - Uma hérnia femoral ocorre pelo canal femoral, que é limitado superiormente pelo trato iliopúbico, inferiormente pelo ligamento de Cooper, lateralmente pela veia femoral e medialmente pela junção do trato iliopúbico e do ligamento de Cooper (ligamento lacunar)
 - As hérnias femorais se classificam como Nyhus II
- 38) **Homem de 22 anos, vítima de acidente automobilístico, é trazido ao Pronto Socorro pelo SAMU. O atendimento é realizado segundo as diretrizes do ATLS: A – via aérea pérvia com collar cervical; B – Expansibilidade torácica assimétrica, com murmúrios vesiculares abolidos em hemitórax direito, hipertimpanismo a percussão e turgência jugular, SpO2 88% em ar ambiente e FR = 36irpm. Após identificação de alteração em “B”, assinale a alternativa que apresenta a próxima conduta a ser realizada.**
- Intubação orotraqueal em sequência rápida
 - Punção de alívio em quinto espaço intercostal a direita, linha hemiaxilar
 - Encaminhar ao centro cirúrgico para toracotomia
 - Seguir para avaliação de “C”
 - Radiografia de tórax
- 39) **Paciente de 46 anos de idade é vítima de atropelamento por carro. Apresenta-se inconsciente, com respiração ruidosa e amputação traumática de membro inferior a direita, onde nota-se sangramento ativo em jato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é acionado e o atendimento pré-hospitalar é realizado segundo as diretrizes do PHTLS. Após a sinalização da via, assinale a alternativa que apresenta a próxima conduta a ser realizada.**
- Compressão local ou torniquete para estancar sangramento exsanguinante
 - Intubação orotraqueal
 - Manobra de Jaw-Thrust e aspiração da cavidade oral
 - Transporte imediato para hospital terciário
 - Administrar 1L de solução cristalóide
- 40) **Sobre o choque hipovolêmico no paciente traumatizado, assinale a alternativa incorreta.**
- A reposição volêmica deve ser realizada com solução cristalóide, obedecendo o limite de 1 litro para adultos e 20ml/kg para crianças
 - O ácido tranexâmico deve ser administrado nas primeiras 12 horas do ferimento
 - As principais áreas de hemorragia interna são o tórax, abdome, retroperitônio, pelve e os ossos longos
 - Quando o acesso venoso periférico não puder ser obtido, poderão ser utilizados a infusão intraóssea, acesso venoso central ou dissecação venosa
 - A maioria dos doentes que recebem transfusão de sangue não necessita de reposição de cálcio. Quando for necessária, a administração de cálcio deve ser guiada pela dosagem do cálcio ionizado
- 41) **Dez a vinte por cento dos pacientes com pancreatite aguda têm uma resposta inflamatória rapidamente progressiva associada à duração prolongada da estadia no hospital, além da morbimortalidade significativa. Assinale a alternativa que não apresenta um fator preditor de gravidade na pancreatite aguda biliar.**
- Idade > 50 anos
 - Presença de gás adjacente ao pâncreas na TC de abdome
 - Desidrogenase láctica > 400 na admissão
 - Sinal de Grey Turner positivo
 - Sinal de Cullen positivo
- 42) **Assinale a alternativa que não apresenta uma causa de obstrução mecânica do trato gastrointestinal.**
- Íleo biliar
 - Invaginação intestinal
 - Síndrome de Olgive
 - Volvo
 - Pâncreas anular
- 43) **Leia o trecho abaixo sobre diverticulite aguda.**
- “A diverticulite aguda é geralmente dividida clinicamente em não complicada e complicada, com base nos achados na apresentação inicial. A classificação de Hinchey é usada para descrever a gravidade da doença e pode ser usada para guiar o tratamento geral. Um paciente com peritonite fecal é classificado como Hinchey _____ e deve ser submetido a _____.”
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**
- III / tratamento clínico
 - III / cirurgia de Hartmann
 - IV / colectomia e colon-reto anastomose
 - IV / cirurgia de Hartmann
 - V / cirurgia de Hartmann

44) Sobre as doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa correta.

- a) Na retocolite ulcerativa, a mucosa intestinal normal pode interpor-se entre áreas de inflamação, causando as chamadas “áreas salteadas”
- b) A doença anal está presente em 70% dos pacientes com colite e sugere o diagnóstico de retocolite ulcerativa
- c) Pacientes portadores de doença inflamatória intestinal com recidiva de sintomas não necessitam realizar colonoscopia de rotina
- d) A colectomia total é mandatória no paciente portador de Doença de Crohn não responsiva ao tratamento clínico
- e) A característica histológica patognomônica da doença de Crohn é o granuloma não caseoso

45) Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta à realização de laparoscopia.

- a) Cirurgia abdominal prévia
- b) Traumatismo cranioencefálico leve
- c) Insuficiência cardíaca
- d) Gravidez
- e) Instabilidade hemodinâmica

46) Leia o trecho abaixo.

“O prognóstico de pacientes com doença hepática crônica pode ser avaliado através do escore de Child-Pug. Os fatores avaliados pelo escore incluem bilirrubinas, albumina, tempo de protrombina, _____ e _____. Um paciente classificado como Child-Pug A apresenta _____ mortalidade após hepatectomia parcial que os Child-Pugh classe B e C.”

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Creatinina, INR, menor
- b) Ureia, creatinina, maior
- c) Ascite, encefalopatia, menor
- d) Ascite, encefalopatia, maior
- e) Creatinina, INR, maior

Analise o enunciado a seguir para responder as questões 47 e 48.

Homem de 38 anos entrou em um prédio em chamas para retirar seus pertences. Chega ao hospital tossindo e expectorando material carbonáceo. Está consciente e não apresenta alteração de voz. Queixa-se de dor em queimaduras que acometem toda a face anterior do membro inferior direito, todo o membro inferior esquerdo e as palmas das mãos, bilateralmente.

47) Assinale a alternativa que apresenta a área de superfície corporal queimada do doente.

- a) 15,5%
- b) 29%
- c) 20%
- d) 14,5%
- e) 19%

48) Sobre a lesão por inalação, assinale a alternativa correta.

- a) O doente deve receber oxigênio de alto fluxo (100%) através de uma máscara de não-reinalação
- b) O doente não apresenta critérios para intubação orotraqueal imediata
- c) Oximetria de pulso não deve ser utilizada como regra para avaliar envenenamento por monóxido de carbono
- d) O paciente não apresenta lesão por inalação
- e) O paciente não apresenta indicação de transferência para Unidade de Tratamento de Queimados

Analise o enunciado a seguir para responder as questões 49 e 50

Mulher de 55 anos dá entrada em Pronto Socorro devido a dor em andar superior de abdome iniciada há 12 horas, após ingestão de feijoadá. Refere náuseas e êmese de conteúdo alimentar associado ao quadro. Nega febre. É hipertensa e diabética, refere colelitíase, aguardando cirurgia. Exame físico: bom estado geral, acianótica, anictérica e afebril. Abdome globoso, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, com dor a palpação de hipocôndrio direito, epigástrico e hipocôndrio esquerdo. Sinal de Murphy negativo.

49) Com base no caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico mais provável é de pancreatite aguda biliar. O tratamento consiste em jejum, hidratação e antibioticoterapia endovenosa. Colecistectomia deve ser realizada imediatamente
- b) O diagnóstico mais provável é de colecistite aguda, devendo ser tratada com jejum e antibioticoterapia endovenosa
- c) O diagnóstico mais provável é de pancreatite aguda biliar. O tratamento consiste em jejum, analgesia e antibioticoterapia endovenosa. Colecistectomia deve ser realizada após melhora dos sintomas, em outra internação
- d) O diagnóstico mais provável é de colecistite aguda e está indicada colecistectomia de urgência
- e) O diagnóstico mais provável é de pancreatite aguda biliar. O tratamento consiste em jejum, analgesia e hidratação endovenosa. Colecistectomia está indicada antes da alta hospitalar

50) A respeito da indicação de colecistectomia, assinale a alternativa correta.

- a) Na indisponibilidade de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), a colecistectomia aberta está indicada para realização de exploração de vias biliares
- b) A indicação de exploração de vias biliares neste paciente depende da dosagem de marcadores hepáticos e exames de imagem
- c) A CPRE está indicada imediatamente antes da realização de colecistectomia
- d) A colecistectomia videolaparoscópica está indicada 48 horas após a CPRE
- e) A colecistectomia aberta está indicada 48 horas após a CPRE

- 51) **O tratamento do trauma cranioencefálico (TCE) parte do princípio de oferecer um ambiente ótimo para a recuperação do tecido nervoso lesado. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**
- A hiperventilação reduz a pressão intracraniana (PIC) em doentes com hematoma intracraniano e deve ser usada de forma profilática
 - O manitol não deve ser administrado a doentes hipotensos porque não abaixa a PIC em situação de hipovolemia
 - A solução salina hipertônica deve ser o agente preferido para doentes hipotensos pois reduz a PIC de forma eficaz
 - Os barbitúricos são efetivos na redução da pressão intracraniana e podem ser usados na presença de hipotensão
 - Anticonvulsivantes devem ser usados em todos os pacientes vítimas de TCE, de maneira profilática
- 52) **Assinale a alternativa que não apresenta uma etiologia considerada como diagnóstico diferencial de apendicite aguda.**
- Doença de Crohn
 - Linfoma
 - Talassemia
 - Diverticulite de Meckel
- 53) **Sobre a abordagem cirúrgica da paciente grávida, analise as alternativas abaixo:**
- O risco de contrações prematuras ou de trabalho prematuro é maior quanto mais avançada for a gestação.
 - A colecistectomia laparoscópica é o tratamento de escolha em pacientes grávidas com doença da vesícula biliar, independentemente do trimestre.
 - A laparoscopia é contraindicada no primeiro trimestre de gravidez.
 - O trauma é a principal causa não-obstétrica de mortalidade materna. Uma grávida traumatizada deve ser colocada em decúbito lateral direito para melhora do retorno venoso.
- Assinale a alternativa correta.**
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
 - Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- 54) **A síndrome compartimental abdominal é definida como alterações progressivas das funções orgânicas secundárias ao aumento da pressão intra-abdominal (PIA). Assinale a alternativa que apresenta são os valores de PIA que definem, respectivamente, hipertensão intra-abdominal e síndrome compartimental abdominal.**
- >15mmHg e >25mmHg
 - >10mmHg e >20mmHg
 - >12mmHg e >15mmHg
 - >12mmHg e >20mmHg
 - >15mmHg e >20mmHg
- 55) **Homem de 40 anos, em tratamento não operatório de trauma hepático grau III, apresenta hematemese, sem sinais de instabilidade hemodinâmica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a hipótese diagnóstica mais provável, o método para confirmação diagnóstica e o tratamento.**
- Úlcera de estresse, endoscopia, omeprazol
 - Hemobilia, angiografia, embolização angiográfica
 - Úlcera de estresse, endoscopia, octreotida
 - Hemobilia, endoscopia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE)
 - Hemobilia, angiografia, hepatectomia
- 56) **A hemorragia digestiva alta (HDA) secundária à úlcera péptica é uma emergência médica e deve ser abordada de forma rápida e em ambiente adequado. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**
- Um paciente com úlcera péptica Forrest IIc apresenta alto risco de ressangramento
 - A úlcera classificada como Forrest IIc ou III deve ser submetida a tratamento cirúrgico
 - Pacientes com HDA não varicosa devem ser submetidos à endoscopia digestiva alta, preferencialmente, em até 48 horas após o início do quadro
 - A úlcera classificada como Sakita A2 deve ser submetida a tratamento endoscópico
 - A úlcera péptica classificada como Forrest Ia deve ser submetida a tratamento endoscópico
- 57) **Homem de 28 anos, vítima de acidente moto x caçamba, apresenta lesão torácica aberta em hemitórax direito, com curativo oclusivo. Apresenta-se taquidispneico, referindo dor em lesão torácica e com saturação de 78% em ar ambiente. Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial frente ao ferimento.**
- Drenagem torácica em selo d'água
 - Intubação orotraqueal
 - Punção de alívio em segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular
 - Trocar curativo oclusivo por curativo de três pontas
 - Punção de alívio em quinto espaço intercostal, linha axilar média
- 58) **Dentre os fatores de risco para isquemia mesentérica, assinale a alternativa incorreta.**
- Fibrilação atrial
 - Doença de Buerger
 - Doença de Huntington
 - Lúpus
 - Tabagismo

Analise o caso abaixo para responder às questões 59 e 60.

Homem de 28 anos, vítima de acidente automobilístico carro x carro, é trazido ao pronto socorro com colar cervical em prancha rígida. O atendimento é realizado segundo as recomendações do ATLS: A – via aérea pérvia com colar cervical; B – Murmúrios vesiculares fisiologicamente distribuídos, sem ruídos adventícios, FR 18 irpm, SpO2 = 98% em ar ambiente; C – FC 98 bpm, PA 130 x 80mmHg, perfusão periférica < 3s, FAST positivo; D – ECG 14, pupilas isocóricas e fotorreagentes; E – Presença de marca do cinto de segurança em abdome inferior, sem outras lesões.

59) Considerando que paciente apresenta FAST positivo associado a marca de cinto de segurança em abdome, assinale a alternativa que apresenta qual deve ser a conduta.

- a) Tomografia computadorizada de abdome
- b) RX de abdome agudo (em pé, deitado e tórax com cúpulas diafragmáticas)
- c) Lavado peritoneal diagnóstico
- d) Laparotomia exploradora
- e) Observação

60) Quanto à retirada do colar cervical e/ou da prancha rígida, assinale a alternativa correta.

- a) A retirada do colar cervical está autorizada se o paciente negar dor a palpação ou a movimentação cervical
- b) A retirada do colar cervical não está autorizada, mesmo que o paciente negue dor a palpação cervical
- c) A retirada da prancha rígida deve ser realizada apenas após a realização de todos os exames complementares, como tomografias e/ou radiografias
- d) Após a retirada da prancha rígida, não há necessidade de movimentação em bloco
- e) Colar cervical e prancha rígida devem ser retirados em até 2 horas após o trauma, devido ao risco de escaras