



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - CIRURGIA DO TRAUMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada (Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - V - F
- F - F - V
- V - F - F
- F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- A contribuição à ocorrência do evento adverso
- A disseminação sistemática da cultura de segurança
- A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- Secretaria-Geral
- Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- Ouvidoria-Geral
- Coordenadoria de Gestão da Rede
- Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Analise o caso clínico abaixo para responder as questões 31 e 32.

Paciente do sexo masculino 46 anos, vítima de ferimento por arma de fogo após assalto, dá entrada na sala de emergência trazido pelo serviço do SAMU, chocado, apresenta ferimento cervical (zona II).

31) Assinale a alternativa que apresenta qual a conduta frente à possível lesão de artéria carótida comum.

- Realizar exame de imagem para estudo dos vasos locais para programação cirúrgica
- Abordagem cirúrgica, preferencialmente revascularização, porém se não for observado fluxo proceder com a ligadura dessa artéria
- A melhor opção em todos os casos de lesão arterial com ou sem fluxo local será a ligadura dessa artéria
- Não realizar a ligadura dessa artéria pois é a única via de suprimento para sistema cerebral
- Devido à gravidade dessa lesão vascular não é indicado abordar cirurgicamente a região

32) Em relação ao caso apresentado, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) se o paciente estivesse estável e o ferimento apresentasse hematoma pulsátil.

- () Encaminhá-lo diretamente para tomografia.
- () Exploração cirúrgica como primeira conduta.
- () Reposição volêmica.
- () Intubação orotraqueal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - F - F - V
- F - V - V - F
- V - V - V - V
- F - F - F - V
- F - F - F - F

33) Assinale a alternativa que apresenta em que situação a toracotomia de ressuscitação na sala do trauma deve ser realizada.

- Nos casos de trauma de tórax confuso e perfurante
- No casos de tórax instável com hemotorax
- Na contusão pulmonar severa associado a insuficiência respiratória
- Apenas em trauma de tórax perfurante
- Apenas em pacientes jovens

34) Nos casos de trauma com ruptura de aorta, assinale a alternativa correta.

- Um sinal radiológico consistente é o alargamento do mediastino
- Não é necessário realizar exame de imagem
- É uma causa incomum de óbito por acidente automobilístico
- Um achado radiológico é o apagamento da traquéia
- Não é possível ser identificado em exames como raio-x de tórax, apenas em tomografia

35) Paciente vítima de atropelamento, dá entrada com queixa de dor abdominal em flanco à esquerda e tórax, se mantém estável, após a sondagem vesical de demora apresentou hematúria. A respeito do caso, analise as afirmativas abaixo.

- A hematúria ocorreu não pelo mecanismo do trauma mas sim, exclusivamente, pela passagem de sonda vesical de demora.
- O melhor exame para avaliar o caso seria a ultrassonografia de abdômen.
- Neste caso devemos suspeitar de trauma em bexiga, ureter, rins comumente envolvidos nesse mecanismo de trauma.
- Pela estabilidade, não há necessidade de investigação de trauma de vias urinárias.

Estão corretas as afirmativas:

- I apenas
- II apenas
- III apenas
- I e III apenas
- I, II, III e IV

36) Em caso de ferimento por arma de fogo com lesão de cólon descendente com acometimento de 60% de diâmetro, em um paciente com estabilidade hemodinâmica e que no intraoperatório não foi identificado contaminação da cavidade. Sobre a melhor conduta, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Apenas a Ráfia primária e colocação de dreno.
- () Apenas colostomia terminal.
- () Controle de danos.
- () Ressecção da lesão seguindo de anastomose primária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V - F
- F - V - F - V
- V - F - V - F
- F - F - F - V
- V - V - V - V

37) Nos casos de trauma de bexiga, assinale a alternativa correta.

- Após a sutura da lesão sempre deve ser realizado cistostomia de proteção
- A conduta sempre é cirúrgica
- Ruptura extraperitoneal se associa à fratura de pelve
- As lesões de bexiga não apresentam boa cicatrização
- São sempre assintomáticas

38) Sabemos que nos traumas contusos abdominais principalmente à esquerda pode ocorrer lesão de baço. Com relação a isso, assinale a alternativa correta.

- a) Ao realizar a tomografia com contraste, se houver extravasamento de contraste (flush) há contraindicação para o tratamento conservador
- b) Deve ser realizado angiorressonância para identificar lesões vasculares
- c) Jovens e crianças mesmo estáveis não devem ser submetidos a tratamento conservador, frente ao risco elevado de sangramento
- d) A conduta de eleição é a esplenectomia
- e) Lesões de baço sempre devem ser tratadas de forma conservadora

39) A respeito de lesões traumáticas em cólon, assinale a alternativa correta.

- a) É o órgão mais acometido nos casos de trauma contuso abdominal
- b) A rafia sempre deve ser realizada associada à colocação de 2 drenos
- c) Apesar da boa cicatrização, não é indicado a realização de rafias no cólon devido risco de estenose
- d) É raro seu acometimento em casos de trauma penetrante abdominal devido sua localização periférica
- e) As complicações infecciosas podem ser reduzidas se o paciente for tratado rapidamente e com a técnica correta

40) Com relação a Síndrome Compartimental Abdominal, assinale a alternativa correta.

- a) Normalmente há redução da pressão intracraniana
- b) Há aumento da complacência torácica frente à diminuição da complacência abdominal
- c) Ocorre aumento da taxa de filtração glomerular
- d) O melhor exame diagnóstico é a tomografia
- e) Ocorre redução da filtração glomerular e oligúria

41) Jovem de 18 anos, foi vítima de queimadura elétrica após tentativa de retirar pipa do poste de luz. Frente às queimaduras elétricas, analise as afirmativas abaixo.

- I. A pele possui alta resistência à energia elétrica.
- II. O atendimento prestado é semelhante às demais queimaduras, utilizado a regra dos "9".
- III. A lesão cutânea é proporcional ao dano causado.
- IV. Lesões ocultas estão associadas a queimaduras elétricas de baixa voltagem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

42) Paciente com queimaduras podem apresentar alterações na função imunológica, podendo ter maior pré-disposição a infecções. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Ocorre aumento apenas da imunidade celular
- b) A pele funciona como barreira sendo a quebra dessa barreira um facilitador de infecções
- c) A hipóxia leva a um aumento da ação dos neutrófilos
- d) A alteração na função imunológica só ocorre em pacientes que sejam predispostos devido outras doenças
- e) A redução da imunidade humoral pode levar a um aumento da síntese proteica

43) Sobre pacientes vítimas de queimaduras, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O cálculo de reposição volêmica em pacientes vítima de queimadura segundo o atlas é $2 \times \text{peso (kg)} \times \text{superfície corpórea (\%)}$.
- () A ressuscitação volêmica deve ser realizada nas primeiras 24h sendo metade nas primeiras 06 horas.
- () A reposição volêmica deve ser realizada preferencialmente com colóides.
- () A oferta de carboidratos em crianças leva a um aumento do catabolismo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - F
- b) F - F - F - V
- c) V - F - V - F
- d) F - F - F - F
- e) V - V - V - V

44) No atendimento ao paciente queimado e no trauma, assinale a alternativa correta.

- a) Fazer o controle da dor
- b) Realizar reposição volêmica
- c) Manter a via aérea prévia
- d) Realizar exames laboratoriais para guiar na conduta
- e) Como primeira conduta o ideal é adquirir um acesso venoso calibroso

45) Sobre o uso do acetato de mafenida em pacientes queimados, assinale a alternativa correta.

- a) Essa droga apresenta pouca cobertura para germes gram negativos
- b) Seu uso pode levar a complicações como alcalóide metabólica
- c) O uso dessa medicação não causa dor
- d) Apresentam amplo espectro na cobertura de germes gram negativos
- e) Não é utilizado em queimaduras

46) Sobre pacientes com queimaduras 3º grau e acometendo maior que 30% da superfície corpórea, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Deve ser realizado antibiótico sistêmico como forma de profilaxia.
- () Não é necessário a sondagem vesical de demora.
- () Não deve ser utilizado antibiótico tópico.
- () Quando o acometimento é em membros, não é necessário a realização de escarotomia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - V
- b) V - F - F - V
- c) F - V - F - V
- d) V - V - V - V
- e) F - F - F - F

47) Nos casos de possível lesão inalatória de vias aéreas _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) deve ser prescrito obrigatoriamente antibiótico de forma profilática
- b) no exame da orofaringe não é observado hiperemia da orofaringe
- c) nas lesões inalatórias deve ser evitado a intubação orotraquel precoce devido o edema em vias áreas
- d) sinais importantes de lesão de via aérea é a presença de escarro carbonáceo e hiperemia da orofaringe
- e) deve ser prescrito ansiolíticos e analgésicos de forma precoce

48) Sobre a resposta sistêmica do paciente queimado:

- a) inicialmente ocorre aumento do débito cardíaco
- b) ocorre redução do glucagon
- c) a histamina bloqueia a ativação do sistema complemento
- d) ocorre redução de insulina
- e) a insulina é um hormônio que aumenta no REMIT

49) Pacientes com queimaduras extensas em tórax podem evoluir com dificuldade respiratória, assinale a alternativa correta.

- a) Isso ocorre exclusivamente pelo aumento do risco de embolia pulmonar
- b) Não é necessário a realização de escarotomia
- c) As queimaduras em tórax extensa e circulares tornam a parede torácica menos elástica, reduzindo sua expansibilidade
- d) Atelectasia pulmonar e embolia pulmonar são as principais causas de insuficiência respiratória nesses pacientes
- e) As escaras, ou seja, as áreas de necrose extensas na pele do tórax causadas por queimaduras não tem a capacidade de levar à insuficiência respiratória

50) Sobre as queimaduras, assinale a alternativa correta.

- a) Paciente com queimadura de 2º grau superficial não apresentam dor
- b) Queimaduras de 2º grau superficial acometem a derma reticular
- c) Queimaduras de 2º grau superficial acometem a derme papilar enquanto queimaduras de 2º grau profundas acometem a derma reticular
- d) Queimaduras de 3º grau não devem ser operadas pelo risco de infecção
- e) O enxerto em queimaduras de 3º grau deve ser realizada de forma tardia, quando já houver tecido de granulação

51) Nos casos de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), assinale a alternativa correta.

- a) O uso de anticoagulante não aumenta o risco de intervenção neurocirúrgica
- b) No TCE moderado não é necessário a realização de tomografia de crânio
- c) Apenas nos casos de TCE GRAVE que deve ser realizado tomografia de crânio
- d) Sinais de fratura de base de crânio podem ser rinorreia líquórica, sinal de Battle e sinal do guaxinim
- e) Todo paciente com TCE grave não deve ser mantido com a cabeceira elevada

52) A respeito do TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) GRAVE:

- a) não é recomendado o uso de betabloqueadores ou inibidores da enzima conversora da angiotensina, mesmo quando há níveis elevados de pressão arterial
- b) sempre é indicado a transfusão de hemoconcentrados pois demonstrou melhorar no prognóstico dos pacientes com tce grave
- c) há indicação obrigatória de indução de coma com barbitúricos
- d) alterações hidroelétricas não interferem no quadro neurológico em casos de tce
- e) devemos corrigir qualquer fator que possa agravar o quadro neurológico, como: hiperglicemia e hipóxia

53) Nos casos de traumatismo crânio encefálico (TCE) grave os cuidados intensivos podem levar à prevenção de agravamento ou lesões secundárias, analise as afirmativas abaixo.

- I. Deve ser evitado o uso de vasopressores mesmo em casos de PAM <70.
- II. Os barbituratos aumentam a pressão intracraniana.
- III. Lesões secundárias ao TCE grave podem ser causadas por hipóxia e/ou isquemia.
- IV. Não há indicação do uso de anticonvulsivantes e ou manitol.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) III apenas
- c) I, II e III apenas
- d) III e IV apenas
- e) II apenas

54) Paciente sexo masculino, 39 anos é vítima de acidente automobilístico moto x auto, deu entrada no serviço de emergência com sinais de traumatismo abdominal fechado com relação a esse caso, assinale a alternativa correta.

- a) Devemos suspeitar de lesão gástrica, sendo o órgão mais acometido nesses tipos de trauma
- b) Mesmo se o paciente se encontrasse estável e sem sinais de peritonite deveria ser submetido à videolaparoscopia
- c) Um tratamento que vem ganhando destaque nos casos de trauma esplênico é angioembolização
- d) O órgão mais acometido nos casos de trauma abdominal fechado é o baço, devido a sua grande vascularização mesmo em casos de laceração subcapsular do parênquima pequenas (< 2 cm) o tratamento cirúrgico é indicado
- e) A tomografia de abdômen é excelente para identificar lesões de vísceras ocas tendo alta sensibilidade

55) Na avaliação inicial do paciente vítima de trauma, assinale a alternativa correta.

- a) a maneira ideal de estabilização da coluna é apenas com uso da prancha rígida
- b) no exame neurológico não é possível identificar sinais de trauma raquimedular
- c) deve ser realizado exame da coluna vertebral mesmo na ausência de sinais neurológicos
- d) para a remoção da prancha rígida duas pessoas é o suficiente
- e) quedas da própria altura em idosos não estão envolvidas no mecanismo de fraturas e/ou luxações da coluna vertebral

56) Nos casos de trauma raquimedular (TRM), assinale a alternativa correta.

- a) Fraturas de C1 -C3 com acometimento medular raramente são fatais
- b) A lesão de medula cervical completa pode ser denominada de síndrome da secção medular e pode ocasionar bexiga neurogênico e tetraplegia
- c) Cirurgia descompressiva de urgência deve ser feita em até 72 horas, preferencialmente
- d) Não devem ser utilizados placas e/ou parafusos nos corpos vertebrais
- e) Raramente a fratura cervical explosiva (cervical Burst fracture) está associada a mergulho de cabeça em águas rasas

57) A respeito do hemotórax maciço, assinale a alternativa correta.

- a) é causado apenas por traumatismo torácico penetrante
- b) o diagnóstico é realizado através de ultrassom que estima a quantidade de sangue na cavidade torácica
- c) a presença de choque, macicez à percussão torácica e ausência de murmúrio vesicular podem ser a clínica do hemotorax maciço
- d) pode ser caracterizado pela saída inicial e imediata de 1000 ml de sangue pelo dreno de tórax
- e) o tratamento é conservador

58) Sobre o tórax instável, assinale a alternativa correta.

- a) Ocorre quando há a fratura de dois ou mais arcos costais, em pelo menos dois pontos de cada arco
- b) Raramente está associado à contusão pulmonar
- c) O tratamento inicial é cirúrgico
- d) A definição de tórax instável é a presença de fratura de arcos costais associado a pneumotórax
- e) A maior gravidade nesses casos está associado ao número de costelas fraturadas

59) Em casos de tamponamento cardíaco é possível observar:

- a) a tríade de Beck que é caracterizada pela presença de turgência jugular, hipotensão e taquicardia
- b) pulso paradoxal que ocorre redução na pressão diastólica em mais de 20 mmHg na expiração
- c) vasodilatação periférica por estímulo parassimpático
- d) na ausculta cardíaca as bulhas, sempre normofonéticas
- e) pulso paradoxal que é a redução da pressão sistólica em mais 10 mmHg na inspiração

60) Nos casos de agressão pode ser observado a presença de fratura de face. Conforme a classificação de Le fort:

- a) as fraturas de face podem ser classificadas como Le fort IA, IB, II, III
- b) a fratura de Le Fort II é denominada de fratura de Guerin
- c) a fratura de face classificada como Le Fort I é denominada como uma fratura piramidal
- d) nas fraturas de face classificadas como Le fort I observa-se traço de fratura oblíqua com disjunção dentoalveolar
- e) Le fort tipo I é também conhecida como fratura de Guerin, sendo a linha de fratura transversa