

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSERH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSEH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
 - () A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
 - () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
 - b) V - F - V
 - c) F - F - V
 - d) V - V - F
 - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSEH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes achados é sugestivo de estenose hemodinamicamente significativa nas artérias renais.

- a) Tempo de aceleração maior que 100ms medido na artéria renal na região hilar
- b) Índice de aceleração maior que 3,78 kHz/s/MHz no óstio da artéria renal
- c) Velocidade de pico sistólico maior que 150 cm/s no óstio da artéria renal
- d) Relação aorto-renal das velocidades de pico sistólico menor que 3,3
- e) Velocidade diastólica final menor que 50 cm/s

32) Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes achados é indicativo de doença parenquimatosa renal.

- a) Velocidade de pico sistólico maior que 200 cm/s no óstio da artéria renal
- b) Velocidade diastólica final entre 40 e 80 cm/s na artéria renal pré-hilar
- c) Índice de resistência nas artérias dentro do parênquima renal maior que 0,8
- d) Índice de pulsatilidade da artéria renal maior que 4,0
- e) Relação aorto-renal das velocidades de pico sistólico maior que 3,5

33) Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes achados é sugestivo de oclusão de artéria renal.

- a) Índice de resistência nas artérias renais dentro do parênquima renal menor que 0,7
- b) Velocidade de pico sistólico do parênquima renal menor que 30 cm/s
- c) Tamanho renal entre 9 – 12 cm
- d) Índice de pulsatilidade da artéria renal entre 4 – 12
- e) Índice renal-aorta maior que 1,5

34) Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes achados é sugestivo de estenose hemodinamicamente significativa na artéria renal do rim transplantado.

- a) Velocidade de pico sistólico na anastomose menor que 200 cm/s
- b) Velocidade diastólica final na artéria renal maior que 70 cm/s
- c) Tempo de aceleração no hilo renal maior que 150ms
- d) Índice ilíaco-renal maior que 2,0
- e) Presença de fluxo retrógrado na artéria renal

35) A imagem “em colar de contas” visibilizada em topografia da artéria renal é sugestiva de qual das seguintes condições:

- a) arterite de Takayasu
- b) arterite de Horton
- c) aneurisma de artéria renal
- d) doença de Behçet
- e) displasia fibromuscular

36) Sobre o fluxo nos ramos esplâncnicos da aorta, assinale a alternativa correta.

- a) A artéria mesentérica superior apresenta componente diastólico reduzido no período pós-prandial
- b) A artéria hepática modifica seu componente diastólico a depender do estado prandial do paciente
- c) Na oclusão do tronco celíaco, visualiza-se transformação cavernomatosa da artéria hepática
- d) A artéria mesentérica inferior apresenta componente sistólico reduzido no período pós-prandial
- e) A artéria mesentérica superior apresenta baixa resistência no período pós-prandial

37) Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes achados sugere estenose > 70% na artéria mesentérica superior.

- a) Velocidade de pico sistólico de 230 cm/s
- b) Velocidade diastólica final de 55 cm/s
- c) Ausência de fluxo no tronco celíaco
- d) Fluxo reverso na artéria hepática
- e) Onda de fluxo trifásica no óstio

38) Leia o seguinte trecho:

“Na compressão do tronco celíaco, _____.”

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) a velocidade de pico sistólico encontra-se maior que 200 cm/s na expiração máxima
- b) a velocidade diastólica final encontra-se maior que 50 cm/s na inspiração profunda
- c) a velocidade diastólica final menor que 55 cm/s no repouso
- d) a relação entre as velocidades de pico sistólico do tronco celíaco e da aorta abdominal (entre a inspiração e a expiração) é menor que 2,0
- e) a velocidade diastólica final se normaliza na expiração máxima

39) Sobre estenose da artéria mesentérica inferior, assinale a alternativa correta.

- a) Velocidade diastólica final menor que 30 cm/s é sugestiva de estenose hemodinamicamente significativa
- b) Velocidade de pico sistólico de 220 cm/s é indicativa de estenose menor que 50%
- c) Relação de velocidade de pico sistólico (mesentérica inferior/aorta) de 2,8 sugere presença de estenose hemodinamicamente significativa
- d) Relação da velocidade de pico sistólico entre a artéria mesentérica inferior e a artéria mesentérica superior maior que 2,0 indica estenose maior que 50%
- e) O parâmetro com melhor acurácia para avaliar a presença/ausência de estenose hemodinamicamente significativa é a velocidade de pico sistólico

40) Leia o seguinte trecho:

“A compressão mesoaórtica da veia renal _____”.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) diminui a probabilidade de se desenvolver varizes gonadais
- b) provoca dilatação da veia renal após o cruzamento da artéria mesentérica superior
- c) provoca dilatação da porção hilar da veia renal esquerda com diâmetro maior que 10 mm
- d) é altamente sugestiva, quando o índice de velocidade da veia renal (ponto de compressão/região próxima do hilo) é maior que 3
- e) a velocidade máxima no ponto de cruzamento mesoaórtico é maior que 100 cm/s

41) Em relação ao TCG (“TIME GAIN CONTROL”), assinale a alternativa correta.

- a) Não é passível de ser ajustado manualmente, sendo realizado automaticamente pela máquina
- b) Possibilita amplificar sinais de estruturas superficiais e reduzir automaticamente os sinais de estruturas localizadas em planos mais profundos
- c) Seleciona a frequência central das ondas de pulso emitidas pelo transdutor
- d) Representa o controle de ganho dos ecos recebidos setorialmente para cada profundidade da imagem
- e) É a diminuição da intensidade do ultrassom com a distância percorrida pelos feixes ultrassônicos nos tecidos

42) Em relação à imagem harmônica, assinale a alternativa correta.

- a) É decorrente do maior aproveitamento dos sinais da frequência fundamental
- b) É decorrente das frequências mais altas com pós-processamento de imagens
- c) Utiliza a detecção de sinais criados pelo movimento dos tecidos em resposta à onda ultrassonográfica para a detecção de imagem
- d) Foi desenvolvida para reduzir os artefatos e diminuir o contraste das imagens entre os tecidos
- e) Tem como vantagem principal ter como região focal da frequência harmônica, uma área ampliada

43) Leia o seguinte trecho:

“O “ALIASING” surge _____”.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) quando o número de Reynolds é menor que 2000
- b) mais frequentemente quando são usados transdutores de frequência altas, pois possuem um PRF (“pulse repetition frequency”) menor
- c) quando o PRF (“pulse repetition frequency”) é > 2 vezes a frequência de pico de onda examinada
- d) na ocorrência de velocidades das partículas de sangue em direções múltiplas
- e) com todas as medidas de velocidades, seja no modo Doppler para análise espectral, ou no modo cor

44) Em relação ao “ALIASING”, assinale a alternativa correta.

- a) No modo cor, apresenta-se como a mudança de cor de um extremo da barra de cor de um extremo ao outro, sem passar pelas cores de velocidades intermediárias
- b) Aparece mais frequentemente com ângulos de insonação próximos a 90 graus
- c) É semelhante à turbulência quando desaparece com o aumento da escala de velocidade
- d) Pode resultar de oscilação do tecido em baixas velocidades
- e) Aparece no modo cor e não no modo Doppler, mas depende do ângulo de insonação e da reverberação do tecido

45) Em relação ao “B FLOW”, assinale a alternativa correta.

- a) Não é decorrente da técnica Doppler na formação de imagem
- b) Apresenta a perda de definição entre o fluxo sanguíneo a parede vascular como uma desvantagem
- c) É decorrente da atenuação dos sinais ecográficos mais fracos das hemácias em movimento
- d) É mais útil na visibilização de estruturas vasculares localizadas em planos mais profundos
- e) Possibilita a visualização de fluxo sanguíneo bidirecional

46) Sobre os artefatos que podem ser geradas na imagem, assinale a alternativa correta.

- a) Os artefatos de refração podem projetar artificialmente as estruturas distantes em outras estruturas da imagem
- b) A imagem “em espelho” é gerada pela reflexão do feixe de ultrassom na interface entre zonas impedância acústica semelhante
- c) A presença de gás altera as imagens em modo B (escala de cinzas), mas não altera o componente Doppler
- d) O reflexo do feixe de ultrassom na interface da veia jugular interna pode se projetar na luz da artéria carótida comum e simular dissecação carótida
- e) A formação de sombra acústica posterior pode ser corrigida com a utilização de contrastes pois estes possibilitam a amplificação dos sinais ecográficos

47) Em relação ao aparelho de ultrassonografia vascular, assinale a alternativa correta.

- a) As medidas das velocidades não conseguem compensar as variações de alinhamento dos vasos em relação a superfície da pele, por isso a correção é feita pela variação da frequência
- b) A variação de frequência encontrada em vasos tortuosos não muda de um ponto para o outro, mesmo se corrigindo o ângulo
- c) Em se utilizando a variação da frequência para determinar o grau de uma estenose, o parâmetro de estenose é único, independente da frequência do transdutor
- d) Para cada frequência emitida por um transdutor, tem-se sempre a mesma frequência recebida pela estrutura em movimento, sendo essa uma característica inerente de cada estrutura
- e) É preferível trabalhar com as velocidades porque a variação de frequência é inerente à frequência do transdutor utilizado, enquanto a velocidade é independente da frequência do transdutor

48) Homem de 46 anos, ex-tabagista, hipertenso controlado, chega ao seu consultório com antecedente de claudicação intermitente em membro inferior esquerdo para 400 metros, há 3 anos. Refere que a claudicação vem piorando progressivamente, sendo que há 3 meses passou a apresentar claudicação para aproximadamente 120 metros, acompanhada de resfriamento de extremidades, principalmente à noite. Assinale a alternativa que apresenta a conduta ideal.

- a) Arteriografia eletiva e antiagregante plaquetário, pois o paciente encontra-se em isquemia crítica
- b) Arteriografia de urgência e anticoagulação oral, pois a história indica provável oclusão arterial aguda
- c) Antiagregante plaquetário e deambulação, pois o paciente ainda não se encontra em isquemia crítica
- d) Antiagregante plaquetário, anticoagulação e meia elástica para prevenir complicações tromboembólicas, já que o paciente apresenta quadro sugestivo de trombose venosa profunda
- e) Heparinização sistêmica, antiagregante plaquetário e orientação de deambulação programada, já que o paciente apresenta quadro típico de evolução de doença arterial periférica, sendo este o melhor tratamento

49) Em relação à avaliação do segmento aorto-iliaco à ecografia vascular com Doppler, assinale a alternativa correta.

- a) O padrão de onda de fluxo da aorta abdominal suprarrenal pode apresentar baixa resistência com aceleração alta em decorrência da efluxo em topografia das artérias renais
- b) A razão de velocidade de pico sistólico < 2 com velocidade de pico sistólico maior que 180 centímetros por segundo sugere estenose < 50%
- c) O diagnóstico de displasia fibromuscular em segmento ilíaco é de alta sensibilidade, porém de baixa especificidade
- d) Dilatação aneurismática medindo 4,5 cm no seu maior diâmetro em homens deve ser seguida anualmente
- e) O diagnóstico de placa ulcerada de bifurcação ilíaca tem a ecografia vascular com Doppler como exame de escolha para diagnóstico

50) Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma limitação para realização de ecografia vascular com Doppler.

- a) Presença de telas em pós-operatório de reconstrução de parede abdominal
- b) Doença arterial difusa com estenoses sequenciais
- c) Avaliação de aorta abdominal pós cirurgia bariátrica
- d) Trombose venosa aguda em veias musculares
- e) Medida de volume de fluxo em veias ilíacas

51) Sobre a artéria carótida externa, assinale a alternativa correta.

- a) Não participa da irrigação cerebral em situação de oclusão e/ou estenose grave da artéria carótida interna ipsilateral
- b) O primeiro ramo é a faríngea ascendente
- c) Localiza-se, inicialmente, anteromedialmente à carótida interna e depois, posteriormente
- d) Origina-se ao nível da borda superior da cartilagem cricoide, atrás do ângulo da mandíbula
- e) Apresenta padrão de fluxo de baixa resistência

52) Em relação ao quadro de roubo de circulação colateral devido à fistula arteriovenosa (FAV), assinale a alternativa correta.

- a) Ocorre quando há inversão de fluxo na artéria distal ao orifício fistuloso
- b) Ocorre quando se comprime o orifício fistuloso, ocluindo-o e o paciente desenvolve bradicardia
- c) Ocorre quando a comunicação arteriovenosa é de pequeno calibre
- d) Ocorre quando há estenose na artéria previamente ao orifício fistuloso
- e) Ocorre quando há dor em membro superior da FAV, que melhora durante a sessão de hemodiálise

- 53) Paciente de 25 anos comparece ao pronto-socorro queixando-se de crises paroxísticas de ardência, calor e rubor em ambos os pés, de início recente. Relata que o quadro compromete pés e dedos, com alívio do quadro quando “pisa no chão frio”. Exame físico vascular: apresenta todos os pulsos palpáveis e simétricos bilateralmente. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.
- Deve-se prescrever ácido acetilsalicílico e orientar elevação das extremidades inferiores, pois se trata de um caso de eritromelalagia
 - Deve-se prescrever ácido acetilsalicílico e orientar imersão do pé em água gelada nos momentos de crise
 - Deve-se programar simpatectomia cirúrgica, pois se trata de quadro vasomotor típico de tromboangeíte obliterante
 - Deve-se programar fisioterapia que costuma ter bom resultado durante as crises agudas, mantendo os membros aquecidos continuamente
 - Deve-se prescrever ácido acetilsalicílico associado a anticoagulante sistêmico, em conjunto com a orientação de aquecimento das extremidades, especialmente à noite
- 54) Mulher de 28 anos apresenta quadro de claudicação em extremidades superiores, tendo dificuldade para pentear o cabelo, há aproximadamente 1 a 2 meses. Exame físico: pulso braquial, radial e ulnar esquerdo diminuídos em relação ao contralateral (gradiente pressórico entre as extremidades é de 20mmHg). Refere, ainda, antecedente de febre baixa e fraqueza, pouco antes de notar o “cansaço no braço esquerdo”. Nega tabagismo, diabetes, hipertensão e antecedentes familiares. Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes achados de exames auxilia prontamente no seu diagnóstico.
- Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo (ANCA) positivo
 - Espessamento circunferencial e homogêneo da parede arterial à ecografia vascular
 - Fundoscopia ocular normal
 - Redução do calibre da artéria carótida externa à ressonância magnética
 - Dilatação pós-estenótica, visibilizada em artéria axilar, à ecografia vascular
- 55) Em relação ao diagnóstico do hematoma intramural da aorta, assinale a alternativa correta.
- O uso da ultrassonografia intravascular (IVUS) é de pouca valia, não acrescentando informações adicionais às da angiografia por subtração digital
 - A ressonância magnética consegue identificar a fase aguda e subaguda da hemorragia
 - O ecocardiograma transesofágico não é uma boa modalidade
 - A tomografia computadorizada com contraste intensifica a área do hematoma periaórtico
 - A ecografia vascular consegue fornecer informações consistentes quanto ao seu diagnóstico
- 56) Em relação ao diagnóstico ecográfico da trombose venosa profunda (TVP) ilíaca, assinale a alternativa correta.
- A ecogenicidade do trombo antigo (quadro crônico) é patognomônica da idade do trombo
 - O modo cor tem pouca sensibilidade para a confirmação diagnóstica
 - A alteração de compressibilidade é o principal sinal ecográfico confirmatório
 - O espectro de fluxo não se altera em segmento femoral
 - Pode ocorrer fluxo pulsátil no interior do segmento ocluído em quadros agudos
- 57) Em relação às limitações do uso da ecografia vascular com Doppler, assinale a alternativa incorreta.
- Presença de dermatoesclerose decorrente de síndrome pós-trombótica
 - Avaliação de veia renal retroaórtica
 - Visibilização da origem da artéria vertebral na artéria subclávia
 - Alterações ateroscleróticas na artéria temporal
 - Avaliação de artérias carótidas em pescoços irradiados
- 58) Em relação aos potenciais fatores desencadeantes de varizes secundárias, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- () Hipertensão no sistema venoso profundo
 () Trombose venosa profunda
 () Fraturas nas extremidades
 () Obesidade
 () Trombose arterial
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- F - V - V - V - F
 - F - F - V - V - F
 - V - F - V - F - V
 - V - V - V - F - V
 - F - F - F - F - F

59) Dor pélvica crônica acompanhada de dispareunia e disúria. Assinale a alternativa que apresenta qual das seguintes condições este quadro clínico pode ser sugestivo.

- a) Trombose de veia íliaca externa
- b) Síndrome de May-Thurner
- c) Síndrome do Quebra-Nozes
- d) Síndrome de Willie
- e) Síndrome de Kassabach-Merrit

60) Assinale a alternativa que apresenta corretamente um critério que auxilia no diagnóstico de varizes primárias à ecografia vascular com Doppler.

- a) Tempo de refluxo maior que 0,35 segundos em veia safena magna
- b) Velocidade de pico de refluxo maior que 30 centímetros por segundo em veia safena magna
- c) Veia safena parva desembocando em veia safena magna
- d) Presença de trombose venosa profunda pregressa parcialmente recanalizada
- e) Veia safena magna com diâmetro maior que 2,5 milímetros