



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:							INSCRIÇÃO:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSEH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSEH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Em relação às principais indicações da broncoscopia flexível diagnóstica, assinale a alternativa correta.

- a) O exame nunca deve ser indicado em crianças com história de estridor e sibilos, pois o diagnóstico de epigloteite ou laringomalácia é feito apenas com a história e exame físico
- b) Adultos com história de estridor e sibilos deve ter diagnóstico de asma ou paralisia de pregas vocais, o que não necessita da indicação da broncoscopia para excluir diagnósticos diferenciais
- c) Uma vez que pacientes com síndrome de veia cava superior apresentem alterações anatômicas relacionadas a tumores mediastinais ou problemas vasculares, a broncoscopia não tem nenhum papel no diagnóstico
- d) Queixa de tosse associada a alterações radiológicas ou hemoptises ou sibilos localizados no exame físico requerem broncoscopia diagnóstica
- e) Pacientes portadores de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) com alterações radiológicas nunca devem ser submetidos a broncoscopia devido ao alto risco de pneumonia após o exame

32) Em relação a indicação terapêutica da broncoscopia, assinale a alternativa correta.

- a) A remoção de corpos estranhos deve ser sempre utilizada com a broncoscopia rígida, uma vez que a broncoscopia flexível não demonstrou segurança ou eficácia para tal
- b) A broncoscopia flexível não tem nenhum papel para tratamento de estenoses traqueais, uma vez que o manejo sempre é feito com broncoscopia rígida
- c) A broncoscopia pode ser utilizada em ambiente intensivo para diagnóstico e tratamento de colapsos pulmonares, a depender das condições clínicas do paciente
- d) As estenoses traqueobrônquicas estão intimamente relacionadas a complicações de broncoscopia flexível ou rígida
- e) A broncoscopia nunca deve ser indicada em casos de hemoptise maciça devido a instabilidade do paciente. Devendo-se esperar estabilização clínica para realização do exame até 24 horas após o evento

33) Assinale a alternativa que não apresenta uma complicação relacionada à broncoscopia flexível em crianças.

- a) Depressão respiratória
- b) Arritmia
- c) Pneumotórax
- d) Broncoespasmo
- e) Pneumatocele

34) Assinale a alternativa que não é uma contraindicação para a realização de broncoscopia rígida em crianças.

- a) Instabilidade cervical
- b) Anomalias faciais
- c) Hipoxemia grave (impossibilidade de ventilação durante o procedimento)
- d) Arritmias com instabilidade hemodinâmica
- e) Lesões escavadas no pulmão

35) Em relação às patologias laringotraqueais não malignas, assinale a alternativa incorreta.

- a) Histoplasmose é uma infecção fúngica vinda da inalação de fezes de aves infectadas. Ela pode cursar com estenose traqueal
- b) Apenas 0,5% dos pacientes com tuberculose pulmonar ativa podem apresentar comprometimento traqueobrônquico
- c) Na maioria das queimaduras inalatórias da traqueia, a estrutura dos anéis traqueais não é danificada, mas há lesão da mucosa e submucosa desse órgão
- d) Uma das principais causas de estenose traqueal pós-intubação está relacionada a altas pressões aplicadas no cuff da cânula
- e) Fístula traqueoesofágica adquirida incide mais sobre pacientes com história de uso de cânula traqueal e sonda nasogástrica ou nasoenteral para alimentação

36) Em relação ao tratamento de doenças intraluminais na traqueia, assinale a alternativa incorreta.

- a) O desbridamento mecânico com broncoscopia rígida é contraindicado em tumores endobrônquicos devido ao alto risco de disseminação da doença
- b) A eletrocauterização é um método que utiliza uma corrente elétrica com fim de gerar energia térmica para aplicar sobre o tecido que se deseja tratar
- c) A eletrocauterização é uma técnica já comprovadamente segura para ser utilizada na via aérea
- d) A eletrocauterização pode ser utilizada tanto na broncoscopia flexível quanto na rígida
- e) A vantagem do desbridamento mecânico de lesões na broncoscopia seria seu baixo custo, quando comparado com outras modalidades, e não requer material sofisticado

37) A broncoscopia flexível é um exame mais simples do que a broncoscopia rígida, a qual requer maior aparato hospitalar. Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem da broncoscopia flexível.

- a) Possibilidade de realizar o procedimento em paciente intubado
- b) Possibilidade de biópsia na periferia do pulmão
- c) Possibilidade de diagnóstico de câncer
- d) Possibilidade de esterilização do material
- e) Possibilidade de fotografar o exame

38) Em relação as complicações da broncoscopia flexível, assinale a alternativa correta.

- a) A depressão respiratória não é uma complicação comum pois a maioria dos pacientes submetidos ao exame não requerem sedação
- b) Quando se faz lavado broncoalveolar, as possíveis complicações são: broncoespasmo, hipóxia, febre, e queda na função pulmonar transitória
- c) O broncoespasmo ocorre mais frequentemente em pacientes asmáticos após o exame. Pacientes com Doença pulmonar obstrutiva crônica quase nunca tem essa complicação
- d) A mortalidade referente as complicações da broncoscopia chegam a até 20% dos pacientes
- e) Sepses é extremamente comum após a broncoscopia flexível diagnóstica para câncer

39) Sobre o lavado broncoalveolar, assinale a alternativa correta.

- a) Em geral, predomínio de neutrófilos ou eosinófilos está relacionado a doenças fibrosantes, enquanto predomínio de linfócitos está relacionado a doenças granulomatosas
- b) Pacientes com doenças pulmonares ou cardíacas prévias não apresentam qualquer risco de complicações relacionadas ao lavado
- c) Para obtenção do lavado broncoalveolar, deve-se administrar em um dos brônquios principais o total 100 a 300 ml de solução salina, com aspiração de cerca 10% desse volume para análise
- d) Para obtenção do lavado broncoalveolar, deve-se administrar no óstio subsegmentar o total de 20 a 30 ml de solução salina, com aspiração de cerca de 40 a 60% desse volume para análise
- e) O lavado broncoalveolar não é útil para obtenção de material fidedigno para análise microbiológica

40) Sobre a biópsia endobrônquica, assinale a alternativa correta.

- a) Sangramento é a complicação mais frequente. Não é necessário hemostasia, pois é um evento sempre autolimitado
- b) Sangramento é a complicação mais frequente. Pode-se utilizar soro fisiológico gelado ou 10 mg de epinefrina diretamente na lesão para controle do sangramento
- c) Sangramento é a complicação mais frequente. Soro gelado nunca deve ser utilizado devido ao risco de arritmias cardíacas
- d) Sangramento é a complicação mais frequente. Pode-se utilizar soro fisiológico gelado ou epinefrina (1/100.000) para controle do sangramento
- e) Sangramento é a complicação mais frequente. Nunca deve ser usado epinefrina para controle do sangramento devido ao risco de arritmias cardíacas

41) Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem da broncoscopia rígida.

- a) Remoção de corpo estranho
- b) Tratamento de hemoptise
- c) Dilatação de estenose
- d) Passível de realizar em crianças
- e) Biópsia subsegmentar

42) Há técnicas específicas para implante da broncoscopia rígida. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) A intubação com o material deve ser feita em posição de decúbito lateral para evitar ferimento na prega vocal
- b) A intubação deve ser feita em posição supina com a cabeça levemente fletida para anterior para facilitar a visualização da prega vocal
- c) A intubação deve ser feita em posição supina com a cabeça estendida para posterior
- d) Ao visualizar a prega vocal, deve-se introduzir o broncoscopio sem se preocupar com traumas na mesma
- e) Nunca se deve utilizar o broncoscopio flexível como escopia para a broncoscopia rígida devido ao maior desgaste do material

43) Sobre o preparo para a broncoscopia flexível, assinale a alternativa correta.

- a) A sedação para o exame é importante para prover conforto ao paciente e cooperação. Para isso, é necessário monitorização cardíaca e oximetria para evitar complicações
- b) A sedação não é necessária na maioria dos casos, haja visto com pode-se utilizar indiscriminadamente lidocaína tópica
- c) A sedação para o exame é importante para prover conforto ao paciente e cooperação. Porém, não é necessário monitorização cardíaca ou oximetria pois a hipóxia é uma complicação extremamente rara
- d) A sedação é necessária em todos os casos para prover conforto. Não há necessidade de individualização na escolha ou dose da droga a ser utilizada
- e) O uso de drogas sedativas como preparo para o exame está ligado a maiores taxas de eventos cardiovasculares

44) Em relação as dilatações da via aérea por broncoscopia para tratamento de obstruções ou estenoses da traqueia, assinale a alternativa incorreta.

- a) A dilatação pode ser por broncoscopia rígida ou broncoscopia flexível
- b) Pode-se utilizar laser ou eletrocauterização concomitantemente a dilatação traqueal
- c) O uso de dilatação por balão só pode ser utilizado na broncoscopia rígida
- d) A escolha do diâmetro do balão a ser usado na dilatação deve-se limitar ao diâmetro da via aérea
- e) Após a dilatação, deve-se avaliar a presença ou não de sangramentos ou lacerações da mucosa

- 45) A broncoscopia pode ser utilizada em infecções pulmonares. Em relação a seu uso em bronquiectasias, assinale a alternativa **incorreta**.
- A broncoscopia deve ser utilizada de rotina para todos os pacientes com bronquiectasia
 - A broncoscopia pode ser indicada nos pacientes com bronquiectasia que apresentam suspeita de tumor
 - A broncoscopia pode ser indicada nos pacientes com bronquiectasia que apresentam suspeita de corpo estranho
 - A broncoscopia pode ser indicada nos pacientes com bronquiectasia que necessitam de higiene brônquica
 - A broncoscopia pode ser indicada nos pacientes com bronquiectasia que necessitam de avaliação pré-operatória para ressecções pulmonares
- 46) Em relação a broncoscopia no manejo do paciente com diagnóstico ou suspeita de câncer de pulmão, assinale a alternativa **correta**.
- Em tumores centrais, a sensibilidade para o diagnóstico com a broncoscopia pode chegar quase 90%
 - Com advento da tomografia de cortes finos, a broncoscopia passou a ser um exame dispensável na condução do paciente com suspeita de câncer de pulmão
 - Pacientes com tumor periférico não necessitam de broncoscopia, pois esse método é ultrapassado para o diagnóstico
 - Métodos de biópsia guiado por imagem não provaram seu benefício clínico em relação ao diagnóstico de tumores periféricos
 - Em relação aos métodos diagnósticos da broncoscopia (lavado, escovado, biópsia e etc.), não se deve utilizar mais de um deles para não prolongar o tempo do exame
- 47) O EBUS (ecobroncoscopia) vem sendo muito utilizado no estadiamento minimamente invasivo do mediastino em pacientes diagnosticados com câncer de pulmão. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** cadeias mediastinais acessadas pelo EBUS.
- 1 (supraclavicular), 2 (paratraqueal superior), 4 (paratraqueal inferior), 7 (subcarinal)
 - 7 (subcarinal), 10 (hilar), 13 (segmentar), 14 (subsegmentar)
 - 1 (supraclavicular), 4 (paratraqueal inferior), 7 (subcarinal), 10 (hilar)
 - 7 (subcarinal), 9 (ligamento pulmonar), 12 (lobar), 13 (segmentar)
 - 2 (paratraqueal superior), 7 (subcarinal), 8 (paraesofágica), 9 (ligamento pulmonar)
- 48) Com relação às neoplasias malignas de laringe, assinale a alternativa que apresenta o tipo histológico mais comum.
- Carcinoma de células escamosas invasivo
 - Fibrosarcoma
 - Carcinoma de células escamosa *in situ*
 - Linfoma
 - Condrosarcoma
- 49) Com relação às lesões benignas da laringe, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a lesão mais comum.
- Paralisia de prega vocal
 - Nódulo vocal
 - Leucoplasia
 - Membrana laríngea congênita
 - Laringite
- 50) Analise as afirmativas abaixo o valor normal no diferencial celular encontrado em um lavado broncoalveolar realizado em um indivíduo não tabagista.
- Linfócitos 20 a 30%.
 - Macrófagos 45 a 70%.
 - Eosinófilos 8%.
 - Neutrófilos 1 a 3%.
- Estão corretas as afirmativas:**
- I e II apenas
 - III apenas
 - II e III apenas
 - IV apenas
 - I, II, III, e IV
- 51) Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a pressão de aspiração adequada na realização do lavado broncoalveolar.
- 5 mmHg
 - 10 mmHg
 - 60 mmHg
 - 90 mmHg
 - 100 mmHg
- 52) Em alguns pacientes, a broncoscopia precisa ser realizada com o paciente em internação hospitalar ou em Unidade de Terapia Intensiva. Assinale a alternativa que **não** apresenta um critério de internação para realização de broncoscopia.
- DPOC ou asma com necessidade de compensação antes do exame
 - Uso de oxigênio domiciliar
 - Risco elevado de pneumotórax pós-biópsia
 - Necessidade de ajuste na coagulação
 - PaO₂ entre 60-80 mmHg

- 53) Com relação à anatomia pulmonar, assinale a alternativa correta.**
- O pulmão direito tem 9 segmentos, sendo 3 no lobo superior, 3 no lobo médio e 3 no lobo inferior
 - O pulmão direito tem 9 segmentos, sendo 2 no lobo superior, 2 no lobo médio e 5 no lobo inferior
 - O pulmão direito tem 10 segmentos, sendo 3 no lobo superior, 2 no lobo médio e 5 no lobo inferior
 - O pulmão direito tem 10 segmentos, sendo 3 no lobo superior, 3 no lobo médio e 4 no lobo inferior
 - O pulmão direito tem 10 segmentos, sendo 4 no lobo superior, 2 no lobo médio e 4 no lobo inferior
- 54) Assinale a alternativa que não apresenta uma doença com padrão eosinofílico (aumento de eosinófilos >1%) na celularidade do lavadobroncoalveolar.**
- Pneumonia eosinofílica
 - Pneumonite actínica
 - Síndromes hipereosinofílicas
 - Aspergilose broncopulmonar alérgica
 - Síndrome de Churg-Strauss
- 55) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma doença com padrão linfocítico (aumento de linfócitos >15%) na celularidade do lavadobroncoalveolar.**
- Granulomatose com poliangéite
 - Sarcoidose
 - Pneumonia criptogênica em organização
 - Silicose
 - Pneumonite de Hipersensibilidade
- 56) Com relação à suspensão de medicamentos antiplaquetários, anticoagulantes e heparinas, assinale a alternativa que apresenta a medicação e o tempo mínimo incorreto de suspensão antes da realização do exame eletivo.**
- Clopidogrel, 7 dias
 - AAS, se ≤ 100 mg, não suspender
 - Rivaroxabana, pelo menos 48 horas
 - Heparina simples, pelo menos 12 horas
 - Enoxaparina (terapêutica), pelo menos 24 horas
- 57) Um paciente apresenta estenose traqueal extensa, associada a processo inflamatório e granulomas. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para o caso.**
- Broncoscopia rígida para dilatação e colocação de órtese de silicone
 - Broncoscopia flexível para retirada de granulomas e injeção de corticóide tópico
 - Broncoscopia rígida para dilatação e injeção de corticóide tópico
 - Traqueoplastia término-terminal
 - Broncoscopia flexível para implante de prótese auto-expansível
- 58) Sobre a etiologia congênita relacionada à traqueomalácia, assinale a alternativa que não apresenta uma causa.**
- Talassemia
 - Prematuridade
 - Síndrome de Ehlers-Danlos
 - Síndrome de Marfan
 - Fístula traqueoesofágica
- 59) Sobre as estenoses traqueais, assinale a alternativa correta.**
- A tomografia de tórax não tem indicação, pois não acrescenta nenhuma informação à broncoscopia
 - A espirometria deve ser realizada inicialmente para confirmação da redução do fluxo aéreo
 - O tubo T pode ser utilizado em pacientes não traqueostomizados, com estenose e processo inflamatório associado
 - Uma pressão de 20 mmHg no cuff das cânulas de intubação é suficiente para provocar isquemia da mucosa traqueal
 - A laringoscopia de suspensão não tem espaço na abordagem desse tipo de patologia
- 60) Com relação aos nódulos pulmonares solitários, assinale a alternativa correta.**
- O carcinoma lepidico é o tipo histológico com menor positividade aos métodos de coleta pela broncoscopia
 - A broncoscopia tem maior sensibilidade nos nódulos malignos do que nos nódulos benignos
 - O uso da radioscopia no momento da abordagem do nódulo não aumentou o rendimento da broncoscopia
 - Quanto maior o nódulo pulmonar, menor o rendimento da broncoscopia
 - Os sinais brônquicos quando ausentes em brônquios de até 5ª ordem, determinam uma baixa sensibilidade com a broncoscopia