

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada (Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - V - F
- F - F - V
- V - F - F
- F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- A contribuição à ocorrência do evento adverso
- A disseminação sistemática da cultura de segurança
- A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- Secretaria-Geral
- Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- Ouvidoria-Geral
- Coordenadoria de Gestão da Rede
- Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) A endometriose pode ser classificada em superficial e profunda. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A endometriose profunda é quando atinge a bexiga e/ou do intestino
- b) A endometriose superficial acomete o peritônio enquanto que a profunda acomete ovário e/ou septo retovaginal
- c) A endometriose profunda é quando acomete a membrana basal da estrutura acometida
- d) O critério de endometriose superficial e profunda é a penetração menor ou maior que 5 mm do foco de endometriose
- e) Quando há dor pélvica refratária ao tratamento medicamentoso, independente da estrutura acometida é considerada endometriose profunda

32) Em relação ao tratamento conservador da gravidez ectópica, assinale o melhor método para a monitorização da eficácia.

- a) Ultrassonografias transvaginais com dopplerfluxometria seriadas
- b) Beta-HCG quantitativo seriados
- c) Videolaparoscopia diagnóstica
- d) Ultrassonografias transvaginais seriadas, sem necessidade de dopplerfluxometria
- e) Tomografia computadorizada com contraste iodado endovenoso

33) Sobre o que resulta a mola hidatiforme, analise as afirmativas abaixo.

- I. Fecundação de um óvulo por dois espermatozoides.
- II. Cariótipo triploide 69XXX, 69XXY ou 69XYY, sendo um haplóide materno e dois paternos.
- III. Cromossomos somente de origem paterna e são 46 XX ou 46 XY

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III

34) Em relação ao estadiamento da Neoplasia Gestacional Trofoblástica (NGT) com acometimento genital e com extensão para os pulmões, assinale a alternativa correta.

- a) Estadio IV - Metástase
- b) Estadio III
- c) Estadio II
- d) Estadio I
- e) Estadio indeterminado

35) Analise as afirmativas abaixo sobre os requisitos preconizados para assegurar a aplicação correta do fórceps e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A sutura sagital deve estar perpendicular ao plano das hastas, e a fontanela anterior, 1 cm acima das hastas.
- () A sutura sagital deve estar perpendicular ao plano das hastas, e a fontanela posterior, 1 cm acima das hastas.
- () A sutura sagital deve estar perpendicular ao plano das hastas, e a fontanela anterior, 1 cm abaixo das hastas.
- () A sutura sagital deve estar perpendicular ao plano das hastas, e a fontanela posterior, 1 cm abaixo das hastas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - F - F
- c) V - V - F - F
- d) F - V - F - V
- e) F - F - F - F

36) Sobre as cadeias de linfonodos relacionadas com a drenagem linfática do corpo uterino, analise as afirmativas abaixo.

- I. Periaórticos.
- II. Ilíacos internos.
- III. Inguinais superficiais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III

37) Em relação ao tratamento da sífilis, analise as afirmativas abaixo.

- I. Sífilis secundária: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 vezes, com intervalo de 1 semana. Dose total:4,8 milhões UI.
- II. Sífilis latente precoce: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 vezes, com intervalo de 1 semana. Dose total:4,8 milhões UI.
- III. Sífilis latente tardia: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 2 vezes, com intervalo de 1 semana. Dose total:4,8 milhões UI.
- IV. Sífilis secundária: Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo).

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

38) Paciente de 18 anos, primigesta, com 37 semanas de gestação vem ao pronto atendimento de obstetrícia com queixa de cólicas abdominais. Ao exame de inspeção da genitália verificou-se a presença de múltiplas vesículas e pequenas úlceras em região de vulva e segundo paciente muito dolorosas. Ao realizar toque vaginal estava com colo esvaecido, pérvio para 4,0 cm e bolsa íntegra, dinâmica uterina presente.

Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para o caso.

- a) Trata-se de herpes genital e conduzir o trabalho de parto vaginal
- b) Realizar cesárea
- c) Conduzir o trabalho de parto e administrar aciclovir endovenoso
- d) Realizar cesárea e administrar aciclovir endovenoso
- e) Realizar parto normal desde que seja parto empelicado

39) Em relação ao início do tratamento farmacológico da Diabetes gestacional e suas recomendações, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Quando a medida da circunferência abdominal fetal for igual ou superior ao percentil 75 em uma ultrassonografia realizada entre a 29ª e a 33ª semana de gestação mesmo com medidas glicêmicas dentro da normalidade.
- () É recomendado o início da terapia farmacológica na mulher com DMG quando duas ou mais medidas de glicemia, avaliadas após 7 a 14 dias de terapia não farmacológica, estiverem acima da meta.
- () É recomendado o início da terapia farmacológica na mulher com DMG quando 30% das medidas de glicemia, avaliadas após 7 a 14 dias de terapia não farmacológica, estiverem acima da meta.
- () Quando a medida da circunferência abdominal fetal for igual ou superior ao percentil 95 em uma ultrassonografia realizada entre a 29ª e a 33ª semana de gestação e com medidas glicêmicas 30% alteradas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - F
- c) V - V - V - F
- d) F - F - F - F
- e) V - V - F - F

40) Paciente de 18 anos, primigesta, com idade gestacional de 38 semanas foi admitida no pronto atendimento de obstetrícia com diagnóstico de descolamento prematuro de placenta e feto morto. Apresentava hipertonia e sangramento vaginal moderada quantidade. O colo uterino é longo, grosso, pérvio para 2,0 cm, medianizado, cefálico, B1. A pressão arterial materna é 80/50 mmHg e FC= 120 bpm. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- a) Reposição de volume sanguíneo, de hemoderivados se necessário e cesária
- b) Preparo de colo com prostaglandina E1, misoprostol
- c) Indução com ocitocina, reposição volêmica e com hemoderivados se necessário
- d) Preparo de colo com prostaglandina E2, dinoprostone
- e) Reposição de volume sanguíneo, de hemoderivados se necessário e aguardar trabalho de parto espontâneo

41) Com relação ao objetivo do tratamento de emergência da crise hipertensiva na gestação analise as afirmativas abaixo.

- I Diminuir os valores de pressão arterial em 15 a 25% de modo que a PAS fique entre 140 e 150 e PAD fique entre 90 e 100mmHg.
- II Diminuir os valores de pressão arterial em 15 a 25% de modo que a PAS fique entre 110 e 130 e PAD fique entre 70 e 80 mmHg.
- III Diminuir os valores de pressão arterial em 10 a 20% de modo que a PAS fique entre 140 e 150 e PAD fique entre 90 e 100mmHg.
- IV Diminuir os valores de pressão arterial em 10 a 20% de modo que a PAS fique entre 110 e 130 e PAD fique entre 70 e 80 mmHg.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III, IV

42) A cesária na gestante cardiopata está indicada nas seguintes situações, exceto em:

- I. Coarctação da aorta.
- II. Aneurisma de aorta.
- III. Cardiopatia reumática classe funcional II.
- IV. Síndrome Marfan.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II e IV apenas

43) Na retenção placentária devemos utilizar a manobra:

- a) de Clarck
- b) Taxe
- c) de Hills
- d) de Jacob-Dublin
- e) de Crede

44) Analise as afirmativas abaixo sobre a técnica de tratamento da incompetência istmo cervical fora da gestação e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Mc Donald.
- () Shirodkar.
- () Lash.
- () Salles.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - F
- b) V - F - V - F
- c) F - F - V - F
- d) V - V - V - V
- e) F - V - F - V

45) Em relação a profilaxia para HIV em gestantes, analise as afirmativas abaixo.

- I. Todas gestantes obrigatoriamente devem receber o AZT profilático EV antes do parto normal ou do parto cesáreo até o momento do clameamento do cordão umbilical.
- II. Não é necessário uso de AZT profilático EV em todas as gestantes, desde que apresentem carga viral para o HIV (CV-HIV) indetectável após 34 semanas de gestação, e que estejam em TARV com boa adesão.
- III. O AZT via oral é preferível ao AZT EV.
- IV. A dose de ataque do AZT endovenoso preconizada é de 1mg/ Kg.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II e IV apenas

46) Em relação a cesárea eletiva na gestante portadora de HIV, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A cesárea eletiva deve ser realizada a partir da 37ª semana de gestação, a fim de evitar a prematuridade, o trabalho de parto e a RPM.
- () A cesárea eletiva deve ser realizada a partir da 38ª semana de gestação, a fim de evitar a prematuridade, o trabalho de parto e a RPM.
- () A cesárea eletiva deve ser realizada com 39ª semana de gestação, a fim de evitar a prematuridade, o trabalho de parto e a RPM.
- () A cesárea eletiva deve ser realizada entre 39ª e 40ª semana de gestação, a fim de evitar a prematuridade, o trabalho de parto e a RPM.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - V
- b) F - V - F - F
- c) V - V - V - F
- d) F - F - F - F
- e) V - V - V - V

47) Assinale a alternativa que apresenta as insulinas consideradas categoria de risco "A" na gestação.

- a) Insulina R, Asparte, Detemir
- b) Insulina R, Insulina NPH
- c) Insulina R, Insulina NPH, Asparte
- d) Insulina R, NPH, Asparte, Glargina
- e) Asparte, Detemir, Degludeca

48) Na variedade ODT, analise as afirmativas abaixo sobre como o fórcepe de Kielland deve ser introduzido.

- I. A primeira colher a ser introduzida é a anterior e a técnica consiste em deslizar a colher a partir da lateral da pelve que está em contato com a face fetal (método migratório).
- II. A primeira colher a ser introduzida é a posterior e a técnica consiste em deslizar a colher a partir da lateral da pelve que está em contato com a face fetal (método migratório).
- III. A primeira colher a ser introduzida é a anterior por aplicação direta.
- IV. A primeira colher a ser introduzida é a posterior por aplicação direta.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) I e III apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) I, II, III e IV

49) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) a respeito da variedade OEP na aplicação do fórceps.

- () A primeira colher a ser aplicada é a esquerda usando a mão esquerda para execução.
- () A primeira colher a ser aplicada é a direita usando a mão direita para execução.
- () A primeira colher a ser aplicada será a posterior utilizando a mão esquerda para a execução.
- () A primeira colher a ser aplicada será a posterior utilizando a mão direita para a execução.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - V
- b) V - V - V - F
- c) F - F - F - F
- d) V - V - V - V
- e) F - V - F - V

50) Em relação a distúcia de ombro, analise as afirmativas abaixo.

- I. A manobra de Rubin II consiste em colocar dois dedos de uma mão atrás do ombro anterior do feto e empurrar em direção ao tórax do feto.
- II. A manobra de Woods reversa consiste em colocar dois dedos de uma mão na frente do ombro posterior do feto e girá-lo em direção à sínfise.
- III. Existe uma ordem fixa na qual essas manobras são realizadas e que devem ser de conhecimento de todo médico obstetra.
- IV. A manobra de Gaskin permite a mudança das relações entre os diâmetros fetais e maternos.
- V. A posição de running start maximiza a mobilidade da pelve.

Estão corretas as afirmativas:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a) I, II, III, IV e V | d) I e IV apenas |
| b) I, IV e V apenas | e) I e V apenas |
| c) I, II, III e IV apenas | |

51) Em relação as lacerações perineais, analise as afirmativas abaixo.

- I. 3A: acomete todo o esfíncter anal externo e < 50% do esfíncter anal interno.
- II. 3B: acomete > 50% do esfíncter anal interno.
- III. 3C: acomete > 50% do esfíncter anal interno e < 50% da mucosa retal.
- IV. 4º grau: acomete mais de 50% da mucosa retal.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV estão corretas
- b) I, II e III estão incorretas
- c) II e III estão incorretas
- d) I e IV estão corretas
- e) I, II, III e IV estão incorretas

52) Se paciente com pré-eclampsia grave já tiver recebido a dose de ataque de sulfato de magnésio para profilaxia e estiver recebendo a dose de manutenção quando a convulsão ocorrer deve-se:

- a) aplicar imediatamente Diazepam 10mg endovenoso
- b) aplicar imediatamente Diazepam 10mg intramuscular
- c) aplicar imediatamente Fenil-hidantoína 500mg endovenoso
- d) aplicar imediatamente sulfato de magnésio 2g endovenoso
- e) deverá manter a dose de manutenção do sulfato de magnésio

53) Em relação ao prolapso de cordão umbilical, assinale a alternativa incorreta.

- a) O obstetra deverá reposicionar o cordão para o interior do útero a fim de aliviar a compressão do cordão
- b) Os dedos indicador e médio do examinador são mantidos dentro da vagina da paciente, elevando-se o polocefálico, com o objetivo de aliviar a compressão sobre o cordão
- c) Pode ser realizado o enchimento vesical rapidamente com sonda Foley. A distensão vesical eleva a apresentação e alivia a compressão
- d) Realizar tocólise
- e) Para evitar seu ressecamento pode ser utilizado compressas úmidas

54) Em relação a colestase intra-hepática gravídica (CIHG), é incorreto afirmar que:

- a) valores de bilirrubinas totais maior ou igual 100 mmol/L estão relacionados a elevadas taxas de natimortalidade
- b) a CIHG é a doença hepática específica mais comum da gestação
- c) ocorre devido ao transporte anômalo de bile por meio da membrana canalicular
- d) caso a dosagem dos ácidos biliares estiver normal, deve-se repetir a o exame em caso de persistência de sintomas semanalmente
- e) apresenta riscos para a mãe e não para o feto

55) Paciente em trabalho de parto apresentou rotura espontânea das membranas ovulares com hemoâmnio associado à bradicardia fetal sustentada. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Quadro típico de vasa prévia e realizar cesária de emergência
- b) Tranquilizar a paciente e mudança para DLE
- c) Quadro típico de descolamento prematuro de placenta e realizar cesária de emergência
- d) Tranquilizar paciente e administrar ½ ampola de terbutalina subcutânea para interrupção momentânea das contrações
- e) Quadro típico de placenta de inserção baixa e realizar a cesária de emergência

56) Em relação a profilaxia para Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, analise as afirmativas abaixo.

- I. A dose de penicilina G cristalina é 2g EV para dose de ataque e 1g EV de 4/4h para dose de manutenção.
- II. Para as pacientes com alergia leve a penicilina pode ser utilizado a Cefazolina 2g EV dose de ataque e 1g EV de 8/8h para dose de manutenção.
- III. Na falta de penicilina G cristalina pode ser substituída pela ampicilina 2G dose de ataque e 1g EV de 6/6h para dose de manutenção.
- IV. Nos casos de alergia a grave a penicilina deve ser utilizada a Clindamicina na dose de 900 mg EV de 8/8h sem dose de ataque. Deve-se aguardar duas doses para realização do parto.
- V. Nos casos de alergia à Clindamicina deve ser utilizada Vancomicina 1g EV de 6/6h.

Estão corretas as afirmativas:

- a) IV apenas
- b) I e II apenas
- c) I e III apenas
- d) I, III e V apenas
- e) V apenas

57) Sobre o anti-hipertensivo de 1ª escolha da emergência hipertensiva em gestantes, analise as afirmativas abaixo.

- I. Hidralazina 5 mg EV (em bolus). Repetir a cada 20 minutos. Dose máxima 30 mg.
- II. Nitroprussiato de sódio 0,25 µg (kg/min) até o máximo de 2 µg (kg/min).
- III. Hidralazina 15 mg EV (em bolus). Repetir a cada 20 minutos. Dose máxima 30mg.
- IV. Nitroprussiato de sódio 0,25 µg (kg/min) até o máximo de 4 µg (kg/min).

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

58) Na bacteriúria assintomática:

- I. Apresenta quantidade maior ou igual de 100.000 leucócitos na urina.
- II. Sempre deve ser tratada.
- III. A antibioticoterapia deve ser instituída somente se houver suspeita de cistite aguda e ou pielonefrite.
- IV. Deve ser sempre tratada e desde primeiro caso instituir antibioticoprofilaxia com nitrouantoína 100mg/dia até o parto.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV apenas
- b) I e III apenas
- c) II apenas
- d) I, II e III apenas
- e) I, II, III e IV

59) A principal causa de abdome cirúrgico de causa não obstétrica é:

- a) Torção de anexo
- b) Colelitíase
- c) Apendicite
- d) Pancreatite
- e) Hematoma hepático

60) Na síndrome dos ovários policísticos, analise as afirmativas abaixo.

- I. É a patologia endócrina mais prevalente.
- II. O índice de Índice de Ferriman-Galleway para avaliação de hirsutismo.
- III. O padrão de secreção de gonadotrofinas, com hipersecreção do hormônio luteinizante (luteinizing hormone – LH) com aumento na amplitude dos pulsos) é um evento patognomônico dessa síndrome.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) III apenas
- e) III e II apenas