



**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

**CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA**

**MÉDICO - MASTOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**MANHÃ**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

**Nizia Figueira, sua criada**  
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”<sup>1</sup>. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira<sup>2</sup> da jungla<sup>3</sup>. Uma elefanta mocetona<sup>4</sup> que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

<sup>1</sup> Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

<sup>2</sup> camada de folhas secas

<sup>3</sup> bosque

<sup>4</sup> moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
  - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
  - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
  - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
  - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
  - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
  - a) percebida apenas pelos outros sempre.
  - b) sempre causada pela ação do outro.
  - c) sentida ao comparar-se com os outros.
  - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
  - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
  - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
  - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
  - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
  - a) maneira correta.
  - b) necessidade de algo.
  - c) controle estabelecido.
  - d) correção de um desvio.
  - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
  - a) subordinada adverbial.
  - b) coordenada explicativa.
  - c) subordinada substantiva.
  - d) subordinada adjetiva.
  - e) principal.

### Texto II

#### Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
  - explicação.
  - retificação.
  - adição.
  - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
  - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
  - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
  - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
  - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
  - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
  - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
  - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
  - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
  - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
  - pela exigência de regência do verbo “estão”.
  - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
  - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
  - transitivo direto.
  - transitivo indireto.
  - transitivo direto e indireto.
  - de ligação.

## LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
  - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
  - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
  - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
  - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):  
**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:**
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
  - irredutibilidade do valor dos benefícios.
  - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
  - V - V - F
  - V - F - V
  - F - F - V
  - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as \_\_\_\_\_ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e \_\_\_\_\_, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito \_\_\_\_\_”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
  - ações / controle / público
  - medidas / sanção / privado
  - medidas / controle / público
  - ações / controle / privado

**14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

**15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

**16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

**17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:**

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. \_\_\_\_\_ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. \_\_\_\_\_ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. \_\_\_\_\_ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

**É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:**

- ( ) atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- ( ) disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- ( ) espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

#### LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
  - ( ) A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
  - ( ) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
  - b) V - F - V
  - c) F - F - V
  - d) V - V - F
  - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

**23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

**24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

**25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):**

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

**26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.**

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- ( ) Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- ( ) As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Leia o seguinte trecho:**

“Na abordagem cirúrgica da axila, a identificação das estruturas anatômicas é de suma importância. Nesta abordagem, a artéria torácica lateral pode ser visualizada na maioria das vezes. Ela é ramo da \_\_\_\_\_, a qual pode dividida em 3 porções de acordo o músculo \_\_\_\_\_

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas**

- a) artéria subclávia / peitoral maior
- b) artéria axilar / peitoral menor
- c) artéria subclávia / peitoral menor
- d) artéria axilar / peitoral maior
- e) artéria toraco-dorsal/ serrátil anterior

**32) Paciente de 30 anos refere mastalgia há 4 meses, com piora gradual, principalmente durante à respiração. Exame físico: dor e edema na região condral esquerda. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.**

- a) Doença de Mondor
- b) Axillary Web Syndrome
- c) Síndrome de Polland
- d) Síndrome de Tietz
- e) Síndrome de Cowden

**33) Assinale a alternativa que apresenta a característica patológica que não é utilizada para classificar um fibroadenoma como complexo.**

- a) Calcificações epiteliais
- b) Cistos > 3mm
- c) Adenose esclerosante
- d) Metaplasia apócrina papilar
- e) Adenose microglandular

**34) Mulher de 38 anos, sem comorbidades, apresenta nódulo palpável de 2,5 cm em quadrante súpero-lateral de mama direita há 4 meses e axilas livres. Realizou investigação e Core Biopsy com o seguinte diagnóstico: CDI-SOE, Grau 3, RE -, RP-, HER2 - e Ki-67 40%. Os exames de estadiamento foram negativos. Escolha a alternativa que apresenta corretamente a melhor conduta inicial.**

- a) Cirurgia conservadora + BLS à direita
- b) Adenectomia + BLS à direita
- c) Cirurgia conservadora + linfadenectomia à direita
- d) Quimioterapia neoadjuvante incluindo pembrolizumabe
- e) Quimioterapia neoadjuvante incluindo pertuzumabe

**35) O tumor Phyllodes consiste em um grupo de lesões fibroepiteliais que podem ser classificadas em benignas, borderlines e malignas. Assinale a alternativa que apresenta a característica que é utilizada para esta classificação.**

- a) Celularidade da lesão
- b) Presença de adenose esclerosante
- c) Tamanho da lesão
- d) Presença de cistos
- e) Idade da paciente

**36) Os tumores desmoides, também conhecidos como fibromatose mamária, são considerados tumores infiltrantes raros. Em relação a eles, assinale a alternativa correta.**

- a) São equivalentes aos tumores mucinosos da mama, um subtipo especial de bom prognóstico
- b) São tumores de mal prognóstico, porém com altas taxas de resposta à quimioterapia neoadjuvante
- c) São oriundos dos fibroblastos e agressivos localmente, apresentando maiores taxas de recidivas locais
- d) Devem ser ressecados com margem e submetidos à análise do linfonodo sentinela ipsilateral
- e) Quando apresentam indicação de abordagem cirúrgica, podem ser enucleados, não sendo necessária a ressecção com margens, por se assemelharem a lesões fibroepiteliais

**37) Mulher de 66 anos, com diagnóstico de CDI-SOE, subtipo luminal A, estadió clínico IB, é submetida à cirurgia conservadora e biópsia de linfonodo sentinela (BLS). A análise anatomo-patológica da peça cirúrgica demonstrou que as margens estavam livres, com exceção da margem superior, a qual estava comprometida por carcinoma ductal *in situ*. Em relação à axila, dos 3 linfonodos dissecados, 2 estavam comprometidos por macrometástases. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta cirúrgica.**

- a) Ampliação de margem superior
- b) Ampliação de margem superior e linfadenectomia
- c) Linfadenectomia apenas
- d) Sem conduta cirúrgica
- e) Realizar um shaving das margens do setor

**38) O uso da ressonância magnética de mamas tem papel importante na população de alto risco. Assinale a alternativa que apresenta para qual das populações apresentadas a seguir o rastreamento com ressonância magnética de mamas deve ser iniciado com 20 anos.**

- a) Pacientes com mutação patogênica em BRCA1
- b) Pacientes com síndrome de Cowden
- c) Pacientes com mutação patogênica em BRCA1
- d) Pacientes com mutação patogênica em CDH1
- e) Pacientes com a síndrome de Li-Fraumeni

**39) Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre a categoria de classificação e a descrição da imagem, de acordo com o sistema BI-RADS® 5ª edição.**

- a) Microcalcificações puntiformes e difusas – Categoria 3
- b) Assimetria em desenvolvimento – Categoria 5
- c) Ectasia ductal – Categoria 3
- d) Calcificação vascular – Categoria 4
- e) Microcistos agrupados – Categoria 3

- 40) Mulher de 40 anos apresenta câncer de mama à esquerda. Para o tratamento inicial, foi proposta cirurgia conservadora e mamoplastia redutora bilateral para simetrização. Para isso, será utilizada a técnica do pedículo inferior. A artéria responsável pela irrigação do CAP neste caso é:
- Ramos da artéria torácica interna (quarto e quinto espaços intercostais)
  - Ramos da artéria torácica lateral
  - Ramos da artéria torácica interna (primeiro espaço intercostal)
  - Ramos da artéria torácica interna (segundo espaço intercostal)
  - Ramos da artéria torácica interna (terceiro espaço intercostal)
- 41) Mulher de 40 anos com diagnóstico recente de carcinoma lobular invasivo de mama. Em sua família, a mãe e a avó apresentaram câncer gástrico. Foi orientada a realizar teste genético. Caso haja mutação, em qual gene é mais provável que ocorra no gene:
- BRCA1
  - TP53
  - CDH1
  - BCRA2
  - PTEN
- 42) Mulher de 30 anos, primigesta, 25 semanas de gestação, com diagnóstico de carcinoma de mama, HER2 enriquecido, estadiamento clínico: T2N0M0. Assinale a alternativa que apresenta qual opção pode ser oferecida, de forma segura, tanto para mãe quanto para o feto, durante a gestação.
- Cirurgia conservadora, BLS com tecnécio seguida de radioterapia
  - Na avaliação axilar durante a gestação, está sempre indicado a dupla marcação (azul patente + tecnécio) pelas altas taxas de falso negativo nesta fase
  - A paciente deve ser submetida à quimioterapia neoadjuvante com duplo bloqueio (trastuzumabe + pertuzumabe)
  - Caso seja indicada cirurgia upfront, para pesquisa do linfonodo sentinela deve ser indicado o uso de tecnécio apenas, pois é o método mais seguro na gestação
  - Paciente deve ser submetida a cirúrgica conservadora. Como não há métodos seguros para biópsia do linfonodo sentinela neste momento, deve ser proposta linfadenectomia
- 43) Entre as doenças inflamatórias presentes fora do ciclo gravídico puerperal podemos citar a mastite plasmocitária. Em relação a essa condição, assinale a alternativa correta.
- É um tipo de mastite aguda de causa idiopática
  - É um tipo de mastite crônica, também conhecida como mastite periductal, e está intimamente associada ao tabagismo
  - É uma doença autoimune resultante de grande proliferação de plasmócitos estimulados pelo sistema imune
  - É um tipo de mastite crônica formada por granulomas caseosos e que tem como principal tratamento o uso de corticoide
  - É um tipo de mastite aguda, resultado da infecção por germes predominantemente gram positivos
- 44) Assinale a alternativa que apresenta qual das seguintes lesões a excisão a vácuo é uma opção terapêutica segura, sem necessidade de reabordagem.
- Lesão papilar sem atipias
  - Cicatriz radiada, independente de atipias
  - Tumor filoides
  - Carcinoma ductal in situ
  - Hiperplasia ductal atípica
- 45) Mulher de 50 anos apresenta nódulo palpável há 8 meses com crescimento rápido. O exame axilar evidenciou linfonodo endurecido de 2cm e móvel. Realizou investigação com o diagnóstico de carcinoma invasivo neuroendócrino de mama. Assinale a alternativa que apresenta dos seguintes marcadores histológicos costuma ser tipicamente expresso nesse tipo de lesão.
- Calponina
  - CK-20
  - Sinaptofisina
  - p63
  - CD30
- 46) Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características imagiológicas mamográficas mais relacionadas ao carcinoma lobular da mama.
- Nódulo irregular, espiculado e hiperdenso
  - Microcalcificações puntiformes e difusas
  - Nódulo redondo, circunscrito e hiperdenso
  - Assimetria focal e distorção arquitetural
  - Microcalcificações finas e plemórficas de distribuição segmentar
- 47) O carcinoma secretório compreende um subtipo especial dos carcinomas de mama. Em relação a esse tumor, assinale a alternativa correta.
- Geralmente é HER2 positivo e comum em pacientes idosas
  - É classicamente triplo negativo e apresenta bom prognóstico
  - Tem fenótipo triplo negativo e, pelo mal prognóstico associado, tem indicação de quimioterapia neoadjuvante acima de 2cm
  - Geralmente é luminal e apresenta bom prognóstico
  - É um tipo de sarcoma de mama
- 48) Mulher de 65 anos apresenta diagnóstico de carcinoma mamário invasor, luminal B. Após exames de estadiamento, foi evidenciado acometimento secundário ósseo em arco costal e em coluna torácica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o melhor esquema terapêutico inicial, de acordo com o NCCN.
- Iniciar com quimioterapia no esquema AC-T
  - Hormonioterapia associada a olaparibe
  - Hormonioterapia associada a zoladex
  - Hormonioterapia associada a ribociclibe
  - Quimioterapia incluindo platina

49) Mulher de 60 anos comparece à consulta de rotina com microcalcificações finas e pleomórficas de distribuição segmentar na mamografia. Foi submetida à biópsia excisional guiada por esterotaxia com anatomopatológico evidenciando CDIS extenso com componente microinvasor, grau nuclear 2. As margens estavam livres, com exceção da inferior, que dista 1mm do componente invasor. Pela IHQ, apresentava receptores hormonais positivos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a melhor conduta adjuvante.

- Ampliação de margem inferior, BLS, radioterapia e hormonioterapia
- Não há necessidade de ampliação de margem, apenas BLS e hormonioterapia
- Radioterapia e hormonioterapia
- Ampliação de margem inferior, BLS e radioterapia
- Apenas hormonioterapia

50) Paciente apresenta diagnóstico de carcinoma invasivo de mama, do tipo não especial. Exame físico: nódulo de 2cm, endurecido e fixo em QSL de mama esquerda e 2 linfonodos coalescidos e endurecidos em nível 1 de axila ipsilateral. Exames de estadiamento não evidenciaram doença à distância. Assinale a alternativa que apresenta o estadiamento clínico.

- T1N1M0
- T2N2M0
- T1N2M0
- T3N1M0
- T1N3M0

51) Mulher de 40 anos comparece ao consultório se queixando de descarga papilar esverdeada e multiductal à expressão bilateralmente. Mama e axila sem nódulos palpáveis. Última mamografia foi realizada há 1 mês, com laudo BIRADS 2, devido à calcificações puntiformes e difusas bilaterais. Relata que sua mãe teve câncer de mama aos 60 anos. Assinale a alternativa que apresenta a conduta frente a este caso.

- Enviar secreção para citologia
- Realizar US de mamas
- Ressonância de mamas
- Explicar sobre a benignidade do achado e orientá-la a não realizar expressão rotineira das mamas
- Repetir mamografia, agora com magnificação das calcificações

52) Mulher de 35 anos, com história de hiperemia e dor em mama direita há 4 meses, com piora progressiva e sem resposta à antibioticoterapia. Exame físico: hiperemia e edema de pele ocupando toda mama, associada a nódulo palpável de 5 cm na região retroareolar. Presença de 2 linfonodos endurecidos e fixos em axila ipsilateral. Core Biopsy: CDI-SOE, G3, HER-2 positivo. O estadiamento clínico inicial foi IIIB. A paciente foi encaminhada para quimioterapia neoadjuvante com duplo bloqueio. Em relação a próxima fase do tratamento, assinale a alternativa correta.

- Independente da resposta à quimioterapia, a paciente deve ser submetida à cirurgia (mastectomia e linfadenectomia), seguida de radioterapia e trastuzumabe adjuvante
- Em casos de carcinoma inflamatório, após a quimioterapia neoadjuvante, a paciente deve ser submetida à radioterapia para facilitar a posterior abordagem cirúrgica
- À depender da resposta, avaliar o tipo de cirurgia (conservadora ou radical). Posteriormente à cirurgia, a radioterapia está indicada
- A paciente deve ser encorajada a realizar reconstrução no momento da abordagem cirúrgica, pois é jovem
- Se boa resposta à quimioterapia, deve ser submetida à tratamento cirúrgico (mastectomia e linfadenectomia) seguido de radioterapia. Se doença residual, está indicado T-DM1 adjuvante

O enunciado a seguir refere-se às questões 53 e 54.

Mulher de 30 anos apresenta tumor triplo negativo. Realizou quimioterapia neoadjuvante (esquema com AC + carbotaxol) e, após tratamento cirúrgico, foi evidenciada doença residual de 1,5cm em mama e 1 linfonodo comprometido de 3 avaliados. Realizou teste genético que demonstrou VUS em BRCA1.

53) Assinale a alternativa que apresenta qual droga deve ser adicionada no tratamento adjuvante.

- Capecitabina
- Olaparibe
- TDM1
- Pembrolizumabe
- Ribociclibe

54) Assinale a alternativa que apresenta o estadiamento patológico.

- ypT1b ypN1a
- ypT1c ypN1a
- ypT2 ypN1c
- pT1c pN1a
- pT2 pN0 (i+)

55) Na segunda linha do tratamento da doença metastática em tumores luminais, assinale a alternativa que apresenta qual das medicações a seguir é indicada quando há mutação de PIK3CA.

- a) Ribociclibe
- b) Alpelisib
- c) Pembrolizumabe
- d) Olaparibe
- e) Deruxtecan

56) Assinale a alternativa que apresenta, nos cenários apresentados a seguir, a radioterapia adjuvante pode ser omitida após cirúrgica conservadora.

- a) 71 anos, tumor de 1,5cm e axila negativa, fenótipo luminal B, independente de receber hormonioterapia adjuvante
- b) 75 anos, tumor de 2cm e axila negativa, fenótipo triplo negativo
- c) 65 anos, tumor de 1cm e 1 linfonodo com micrometastase, fenótipo luminal A, desde que receba hormonioterapia adjuvante
- d) 65 anos, tumor de 2cm e axila negativa, fenótipo HER-2 positivo
- e) 71 anos, tumor de 1,5cm e axila negativa, fenótipo luminal B, desde que receba hormonioterapia adjuvante

57) Mulher de 50 anos apresenta microcalcificações amorfas e agrupadas em QSL de mama direita. Foi submetida à biópsia vácuo assistida (VAE), com anatomopatológico sugestivo de carcinoma lobular in situ. Em relação à próxima conduta, assinale a alternativa correta.

- a) Realizar ressonância de mamas
- b) Ampliar margens
- c) Biópsia excisional incluindo da mamotomia
- d) Hormonioprofilaxia
- e) Realizar biópsia do linfonodo sentinela

58) Mulher de 62 anos comparece em consulta, questionando sobre a necessidade de realizar avaliação endometrial de rotina. Está em uso de tamoxifeno há 2 anos, após tratamento cirúrgico para câncer de mama e tem receio em relação ao câncer de endométrio. Assinale a alternativa que apresenta a conduta para esta população.

- a) Deve ser realizado USTV associado a CA 125 anualmente
- b) Solicitar USTV apenas se queixa de sangramento vaginal
- c) Solicitar USTV anualmente
- d) Solicitar RM pélvica logo antes de iniciar o tratamento e após USTV anual
- e) Em casos de sangramento, o primeiro exame a ser realizado é categoricamente a histeroscopia

59) Das lesões apresentadas a seguir, a margem de 1mm é considerada como livre para:

- a) Carcinoma mamário invasivo + CDIS
- b) CDIS extenso com áreas de microinvasão
- c) Tumor Filódes maligno
- d) Sarcoma mamário
- e) Carcinoma in situ padrão cribiforme

60) Leia o seguinte trecho:

“Na ASCO de 2023 foi apresentado um importante estudo para o tratamento de tumores luminais estágio II ou III, denominado NATALEE. Neste, foi evidenciado que a associação de \_\_\_\_\_ à terapia endócrina aumentou a sobrevida livre de doença invasiva”.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) abemaciclibe
- b) trasuzumabe deruxtecan
- c) ribociclibe
- d) olaparibe
- e) pembrolizumabe