

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**MANHÃ**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **12 (doze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSERH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

#### Nizia Figueira, sua criada (Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”<sup>1</sup>. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira<sup>2</sup> da jungla<sup>3</sup>. Uma elefanta mocetona<sup>4</sup> que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

<sup>1</sup> Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

<sup>2</sup> camada de folhas secas

<sup>3</sup> bosque

<sup>4</sup> moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
  - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
  - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
  - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
  - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
  - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
  - a) percebida apenas pelos outros sempre.
  - b) sempre causada pela ação do outro.
  - c) sentida ao comparar-se com os outros.
  - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
  - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
  - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
  - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
  - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
  - a) maneira correta.
  - b) necessidade de algo.
  - c) controle estabelecido.
  - d) correção de um desvio.
  - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
  - a) subordinada adverbial.
  - b) coordenada explicativa.
  - c) subordinada substantiva.
  - d) subordinada adjetiva.
  - e) principal.

### Texto II

#### Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
  - explicação.
  - retificação.
  - adição.
  - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
  - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
  - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
  - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
  - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
  - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
  - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
  - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
  - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
  - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
  - pela exigência de regência do verbo “estão”.
  - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
  - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
  - transitivo direto.
  - transitivo indireto.
  - transitivo direto e indireto.
  - de ligação.

## LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
  - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
  - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
  - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
  - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):  
**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:**
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
  - irredutibilidade do valor dos benefícios.
  - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
  - V - V - F
  - V - F - V
  - F - F - V
  - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as \_\_\_\_\_ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e \_\_\_\_\_, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito \_\_\_\_\_”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
  - ações / controle / público
  - medidas / sanção / privado
  - medidas / controle / público
  - ações / controle / privado

**14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

**15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

**16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

**17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:**

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

I. \_\_\_\_\_ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

II. \_\_\_\_\_ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

III. \_\_\_\_\_ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

**É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:**

- ( ) atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- ( ) disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- ( ) espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

#### LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- ( ) A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- ( ) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

**23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

**24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

**25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):**

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

**26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.**

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- ( ) Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- ( ) As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V  
b) V - F - V  
c) F - F - V  
d) V - V - F  
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Na consulta do adolescente, uma vez avaliada a necessidade ou na presença da solicitação de método contraceptivo, é importante não adiar seu início. Com relação à anticoncepção na adolescência, assinale a alternativa correta.**

- Os contraceptivos orais de mais baixa dosagem são o método mais indicado para as adolescentes
- Deve-se apresentar todos os métodos contraceptivos, inclusive os indisponíveis, e auxiliar o/a adolescente ou o casal na escolha do método
- Na adolescência não há contraindicação ao uso de qualquer método contraceptivo
- A presença de ciclos anovulatórios nos primeiros anos pós menarca é favorável a utilização dos métodos comportamentais
- A anticoncepção de emergência não pode ser prescrita para adolescentes por ser uma alta dosagem hormonal

**32) Sobre os aspectos éticos do atendimento do adolescente, assinale a alternativa correta.**

- Adolescentes não podem ser atendidos sem acompanhantes
- Privacidade, sigilo e autonomia são princípios básicos para atendimento apenas de adolescentes sem comorbidades
- O adolescente tem direito de realizar procedimentos não invasivos, como coleta de exames laboratoriais, sozinho ou acompanhado
- Não é necessário se atentar a individualidade dos adolescentes, haja vista sua tendência de grupo
- Apenas os responsáveis legais, ou pessoas escolhidas por estes, podem acompanhar o adolescente no atendimento médico

**33) Leia o seguinte trecho:**

“A vacina HPV (Papilomavírus humano) deve ser aplicada idealmente antes da exposição ao vírus. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação 2023, a vacina disponibilizada no Sistema Único de Saúde – SUS – e a idade indicada são \_\_\_\_\_”.

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- HPV2, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos
- HPV2, para meninas e meninos de 9 a 14 anos
- HPV4, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos
- HPV4, para meninas e meninos de 9 a 14 anos
- HPV9, para meninas e meninos a partir de 9 anos

**34) As vacinas são um meio seguro para a proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais. Sobre a imunização na adolescência, analise as afirmativas abaixo.**

- Não há necessidade de verificar a caderneta de vacinas do adolescente nas consultas, pois as vacinas mais importantes são realizadas no 1º ano de vida.
- Atualmente, para os adolescentes de 11 a 14 anos tem disponível no SUS uma dose da Vacina Meningocócica ACWY.
- Todas as vacinas disponibilizadas pelas clínicas privadas de vacinação são também ofertadas pelo SUS.
- O passado vacinal do adolescente é irrelevante para a indicação de vacinas e esquemas de doses.

**Estão corretas as afirmativas:**

- II e III apenas
- II apenas
- I apenas
- II e IV apenas
- I, II, III e IV

**35) Adolescente de 13 anos, sexo masculino, relata dor e nodulação na região mamária há 6 meses. Nega quaisquer outras queixas, nega uso de medicamentos ou drogas ilícitas. Ao exame físico: presença de tecido glandular mamário bilateral com cerca de 4 cm de diâmetro; estadiamento puberal de Tanner G3P3. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- Trata-se de ginecomastia puberal, com necessidade de mamoplastia, visto que em Tanner G3P3 já não ocorre regressão espontânea
- Trata-se de ginecomastia com necessidade de investigação complementar com exames laboratoriais e de imagem
- Trata-se de ginecomastia por uso não referido de drogas ilícitas, tipo maconha
- Trata-se de macroginecomastia puberal, sem necessidade de investigação laboratorial
- Trata-se de ginecomastia puberal, com regressão espontânea na maioria dos casos

**36) A consulta do adolescente apresenta algumas particularidades, tanto no que se refere à ambiência quanto a anamnese e exame físico. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A anamnese precisa ser ampla e abordar aspectos físicos, psíquicos, sociais, culturais, sexuais e espirituais.
- ( ) A anamnese pode ser dividida em 2 ou mais momentos, sendo o primeiro com o paciente e seus familiares e o segundo momento apenas com o paciente.
- ( ) Os antecedentes de gestação, parto e período neonatal não são informações relevantes para a consulta do adolescente.
- ( ) A ambiência do local da consulta é importante para o adolescente: a presença de decoração e brinquedos com temática infantil afasta o adolescente, que quer ser visto e reconhecido como tal.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F - V
- b) F - V - F - V
- c) V - F - F - V
- d) F - F - V - V
- e) V - V - V - V

**37) Sobre a puberdade, assinale a alternativa correta.**

- a) O estirão é composto por 3 fases – aceleração, pico e desaceleração
- b) É caracterizada pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários
- c) Costuma ter duração de 2 a 5 anos
- d) A puberdade é considerada precoce quando se inicia antes dos 8 anos de idade
- e) O estirão é composto por 3 fases – aceleração, pico e desaceleração; é caracterizada pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários; costuma ter duração de 2 a 5 anos; é considerada precoce quando se inicia antes dos 8 anos de idade

**38) Ao longo do ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lança diversas campanhas, sendo uma delas a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Diversos são os fatores que contribuem para a gestação na adolescência. Analise as afirmativas abaixo.**

- I. Com o acesso à internet, a falta de informação sobre sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos deixou de ser um dos fatores para a ocorrência de gravidez na adolescência.
- II. Questões inerentes ao desenvolvimento psíquico do adolescente e fatores culturais também estão presentes.
- III. A gravidez na adolescência é considerada problema de saúde infantil por expor apenas o feto a riscos.
- IV. Adolescente menor de 16 anos ou com intervalo pós menarca menor que 2 anos são fatores que aumentam os riscos da gestação na adolescência.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) II e IV apenas
- b) II e III apenas
- c) I apenas
- d) I, II, III e IV
- e) I, II e III apenas

**39) Assinale a alternativa que apresenta uma situação que pode corresponder a um desvio no crescimento do adolescente.**

- a) Desaceleração da velocidade de crescimento em adolescente do sexo masculino no estadiamento puberal de Tanner G5
- b) Curva de crescimento (estatura x idade) no z-score -1
- c) Adolescente do sexo masculino mais baixo que adolescente do sexo feminino da mesma idade
- d) Previsão de estatura final abaixo do alvo familiar
- e) Velocidade de crescimento insuficiente baseada em 2 medidas de estatura com diferença de 1 mês entre elas

**40) Considerando os critérios de Tanner para a avaliação do desenvolvimento puberal dos adolescentes, analise as situações hipotéticas abaixo.**

- I. Paciente do sexo feminino: ausência de broto mamário; presença de pelos longos, finos e lisos ao longo dos grandes lábios.
- II. Paciente do sexo masculino: aumento da bolsa escrotal, do volume testicular e do comprimento do pênis; presença de pelos escuros, espessos e encaracolados cobrindo o púbis, sem atingir raiz de coxa.

**Assinale a alternativa que descreve, respectivamente, o estadiamento puberal correto para cada caso.**

- a) I – M0 P1 / II – G4 P3
- b) I – M1 P2 / II – G2 P3
- c) I – M1 P2 / II – G3 P4
- d) I – M0 P1 / II – G3 P4
- e) I – M0 P1 / II – G4 P5

**41) A conceituação de infância e adolescência foram se alterando ao longo do tempo, estando relacionado com as mudanças e os adventos da sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescente é o indivíduo entre 10 e 20 anos incompletos
- b) Adolescência e puberdade são sinônimos
- c) Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o adolescente é o indivíduo entre 12 e 18 anos incompletos
- d) A adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta, quando ocorre a construção da identidade do indivíduo
- e) Na adolescência ocorrem as mudanças físicas, psíquicas e sociais, sendo uma fase de experimentação e exploração

- 42) **Sobre as principais causas de morte na adolescência no Brasil, os últimos dados publicados pela OMS datam do ano de 2017. A esse respeito, assinale a alternativa correta.**
- A principal causa de morte dos 10 aos 15 anos foram as infecções respiratórias
  - Os acidentes de trânsito aparecem com causa de morte apenas na faixa dos 15 aos 19 anos
  - A maioria das causas citadas nos dados da OMS são inevitáveis
  - Com os dados levantados pela OMS não é possível desenvolver políticas públicas de saúde, visto todas as causas de mortalidade serem relacionadas a afecções que normalmente acometem o adolescente nesta fase
  - Tanto na faixa etária dos 10 aos 15 anos, quanto dos 15 aos 19 anos, a violência interpessoal é a principal causa de morte
- 43) **A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) reconhece a adolescência como o período dos 10 aos 19 anos, importante para a formação da pessoa para a vida adulta. Mudanças físicas, emocionais e sociais, podem expor os adolescentes a vulnerabilidade da saúde mental. Sobre os transtornos de saúde mental na adolescência, assinale a alternativa incorreta.**
- Os transtornos de saúde mental no adolescente são raros de diagnosticar devido o não completo desenvolvimento cerebral, que se encerra por volta dos 24 anos
  - Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes
  - Exposição à pobreza, abuso ou violência pode criar condições de vulnerabilidade para a saúde mental dos adolescentes
  - Não abordar as condições de saúde mental do adolescente repercutem até a vida adulta, podendo limitar futuras oportunidades
  - A promoção da saúde mental e prevenção de transtornos são medidas fundamentais para o adolescente
- 44) **O comportamento adolescente está relacionado ao seu desenvolvimento biopsicossocial. Assinale a alternativa que apresenta características desta fase.**
- Ambivalência, tendência de grupo e teimosia
  - Tendência de grupo, sensação de invulnerabilidade, humor estável
  - Separação progressiva dos pais, vivência singular do tempo, atitude social reivindicatória
  - Crises religiosas, sensação de vulnerabilidade, identidade definida
  - Compreensão temporal bem definida, estabilidade de humor, busca de identidade
- 45) **Adolescente de 15 anos, sexo feminino, comparece à consulta de rotina com sua mãe. Durante a anamnese apenas com a paciente, ela relatou ter feito cortes com lâmina de apontador em antebraços e coxas pois estava sofrendo com o término do namoro. Referiu ainda estar usando roupas compridas para esconder das pessoas, inclusive de seus pais. Anamnese social: mora com os pais com quem tem bom relacionamento, apesar de trabalharem muito; tem bom rendimento escolar, tem poucos amigos; fica de 6 a 8 horas em jogos eletrônicos. Ao exame físico: várias lesões perpendiculares à pele, em diferentes fases de cicatrização, nos antebraços e em região anterossuperior das coxas. Preocupado, o médico informa e justifica à paciente a necessidade da quebra de sigilo, comunicando o fato à mãe. Baseado no Código de Ética Médica (CEM), assinale a alternativa correta.**
- O médico não infringiu o CEM, devendo também notificar o Conselho Tutelar nestes casos
  - O médico infringiu o CEM por não respeitar a autonomia da paciente
  - O médico não infringiu o CEM por estar diante de uma situação que expõe a paciente a risco
  - O médico infringiu o CEM por não respeitar a privacidade da adolescente
  - O médico não infringiu o CEM, sendo importante fazer um relatório do atendimento para a escola, visto o meio utilizado ter sido a lâmina do apontador escolar
- 46) **O intenso e acelerado crescimento que ocorre durante a adolescência é responsável pela ocorrência de algumas afecções ortopédicas características desta idade. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas afecções ortopédicas.**
- Escoliose, sendo o adolescente sintomático antes do estirão de crescimento
  - Cifose, sendo o tratamento predominantemente cirúrgico nesta faixa etária
  - Doença de Osgood-Schlatter, de ocorrência exclusiva em adolescentes que não praticam esportes
  - As afecções ortopédicas na adolescência se restringem ao acometimento da coluna, como consequência do crescimento estatural
  - Escoliose e cifose podem ser afecções de tratamento conservador e seguimento por radiografias seriadas

**Análise o caso abaixo para às questões de 47 a 49.**

Adolescente de 13 anos, sexo masculino, traz queixa de ser o mais baixo da classe. Foi um recém-nascido a termo, com peso adequado, crescimento normal, nega doenças crônicas. Ao exame físico Tanner G1P1, não apresenta dismorfismos. Peso e estatura plotados nos gráficos da OMS encontram-se no z-score -2, tanto na avaliação de idade X estatura quanto idade X peso.

**47) Diante do caso clínico descrito acima, assinale a alternativa que apresenta a informação da anamnese e o exame complementar que seriam importantes nesta primeira avaliação do caso.**

- Idade do desenvolvimento puberal dos pais e solicitação laboratorial de perfil hormonal (LH, FSH, testosterona)
- Estatura dos pais e solicitação de raio-X de idade óssea
- Medidas prévias da estatura do paciente para cálculo da velocidade de crescimento e solicitação de cariótipo
- Estatura dos pais e solicitação de dosagem laboratorial de hormônio de crescimento
- Não faltam informações relevantes na anamnese e não há exames a serem solicitados pelo médico de adolescentes neste caso, devendo ser encaminhado ao especialista para investigação

**48) No retorno, o adolescente traz as seguintes informações: Altura pai: 174 cm; Altura mãe: 162 cm; Velocidade de crescimento: 5 cm/ano; Raio-X de idade óssea: 10 anos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- Sem os exames laboratoriais não é possível definir a etiologia da baixa estatura do paciente
- Desnutrição energético-proteica é o diagnóstico mais provável
- Devido a baixa estatura materna, a previsão de estatura-alvo para o paciente fica inferior a 170 cm
- Trata-se de um caso de atraso constitucional do crescimento, em que o atraso na idade óssea e a velocidade de crescimento corroboram para o diagnóstico
- As novas informações trazidas pelo paciente reforçam a necessidade de encaminhamento ao especialista para que seja iniciado o uso de hormônio de crescimento, pelo risco de perda de estatura final

**49) Muitas vezes a queixa do paciente não é a mesma dos acompanhantes, podendo diferir também dos pontos relevantes da avaliação médica. Sobre o caso clínico, assinale a alternativa que apresenta um possível outro diagnóstico e conduta, além do crescimento.**

- Não há outro diagnóstico, deve ser tranquilizado o paciente e seus familiares, mantendo-se o acompanhamento clínico seriado do crescimento e desenvolvimento
- Sendo um adolescente do sexo masculino com Tanner G1P1 aos 13 anos de idade, podemos também fazer o diagnóstico de puberdade precoce, podendo ser feito uso de leuprorrelina para resolução do quadro
- Sendo um adolescente do sexo masculino com Tanner G1P1 aos 13 anos de idade, podemos também fazer o diagnóstico de puberdade atrasada, devendo ser prescrito doses diárias de testosterona para desencadear o desenvolvimento puberal
- Não há outro diagnóstico, deve ser tranquilizado o paciente e seus familiares orientando que a puberdade no sexo masculino pode ser iniciada até os 16 anos, idade em que deve passar por nova avaliação clínica
- Levando em consideração a idade do paciente e o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, G1P1, seria importante a solicitação de uma ultrassonografia de testículos para melhor elucidação diagnóstica a respeito da puberdade

**50) Durante a adolescência podem ocorrer os comportamentos de risco nas diversas áreas, desde a prática esportiva até o uso de substâncias psicoativas. Estes comportamentos estão intimamente ligados com o desenvolvimento cerebral que ainda não está completo. Sobre o uso de drogas na adolescência, assinale a alternativa correta.**

- Baixa autoestima e núcleo familiar disfuncional não são fatores de risco para esta prática
- Os cigarros eletrônicos são alternativas benéficas e sem riscos aos adolescentes, em comparação com o cigarro convencional
- A uso de maconha por adolescentes está relacionado ao desenvolvimento de esquizofrenia
- O uso de álcool e tabaco não está relacionado a outros comportamentos de risco
- Considerando que o canabidiol é usado para o tratamento de dor e faz parte da composição da maconha, os adolescentes podem fazer uso desta droga sem prejuízos a sua saúde

**51) Você foi convidado para trabalhar em uma unidade de saúde com atenção à saúde de adolescentes. Sobre o trabalho com grupos de adolescentes, assinale a alternativa correta.**

- a) Não há necessidade de levantamento das necessidades desta população, visto que os adolescentes compõem um grupo homogêneo com demandas sempre bastante semelhantes
- b) A participação dos próprios adolescentes na estruturação da atividade descaracteriza a ação em saúde
- c) Educação, direitos e projeto de vida não são temas para o trabalho em saúde
- d) Como a atividade ocorre em grupo, não há a necessidade do sigilo e da confidencialidade
- e) Atividades culturais, artísticas e esportivas promovem uma oportunidade de articulação intersetorial, podendo ser estimuladas no âmbito do trabalho em saúde

**52) Apesar de uma das características da adolescência ser o afastamento dos pais, a família do adolescente não deve ser deixada excluída durante este período. Sobre a abordagem da família do adolescente, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O bom relacionamento familiar também faz parte da saúde do adolescente
- b) Orientar que a família não deve interferir nas escolhas, nas decisões nem na rotina escolhida pelo adolescente, como horários de dormir, de alimentação, dentre outros
- c) Orientar a família sobre as mudanças que ocorrem neste período, tanto físicas quanto comportamentais
- d) O estímulo a autonomia deve ser iniciado já na infância, com as atividades que são possíveis de a criança realizar de acordo com a faixa etária e o desenvolvimento. Na adolescência, esse estímulo deve ser reforçado, ampliando as responsabilidades (como assumir alguns cuidados com a saúde, obrigações da escola) e os desafios (como sair de casa sozinho), de maneira gradativa
- e) Permitir que os adolescentes se frustrem e tenham repercussões diante de regras quebradas também é uma importante forma de educar e cuidar do adolescente

**53) A obesidade é um grave problema de saúde em todo o mundo. Sobre a obesidade e a adolescência, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Por ser um período de mudanças físicas e psíquicas, o excesso de peso não é preocupante pois pode se resolver espontaneamente após o estirão do crescimento, independente do IMC (índice de massa corporal).
- ( ) Por serem muito jovens, os adolescentes com obesidade dificilmente apresentam comorbidades associadas.
- ( ) Segundo a classificação internacional da obesidade de acordo com o IMC, é considerado obeso aquele com IMC acima de 35 kg/m<sup>2</sup>.
- ( ) Anovulação e ovários policísticos na adolescência devem-se exclusivamente a imaturidade hormonal nos primeiros anos pós menarca, não tendo qualquer relação com o excesso de peso em adolescentes obesas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F - F - V - V
- b) V - F - V - V
- c) F - V - F - V
- d) V - V - V - V
- e) F - F - F - F

**54) A irregularidade menstrual é uma das queixas prevalentes no atendimento das adolescentes. Considerando as características do ciclo menstrual na adolescência, assinale a alternativa correta.**

- a) É denominada menarca o primeiro sangramento menstrual, geralmente ocorrendo concomitante a telarca
- b) Ciclos menstruais curtos são aqueles com intervalos menores do que 30 dias
- c) Já os ciclos menstruais longos são aqueles com intervalos acima de 35 dias
- d) São comuns ciclos menstruais irregulares em adolescentes nos dois primeiros anos após a menarca devido a imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário
- e) O fluxo menstrual normal em adolescentes pode durar até 15 dias

**55) O índice de autolesão não suicida tem aumentado entre jovens e adolescentes. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.**

- a) Não tem efeito de contágio
- b) É um forte preditor de suicídio
- c) Não deve ser investigada durante o atendimento médico ideiação suicida para não suscitar a ideia no paciente
- d) É uma forma de chamar a atenção dos adultos
- e) Não deve ser questionado na anamnese sobre a prática de autolesão

56) De acordo com a Academia Americana de Pediatria (AAP), existem seis estágios de envolvimento do adolescente com substâncias psicoativas: abstinência, uso experimental, abuso inicial, abuso, dependência e recuperação. Sobre o uso de álcool na adolescência, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Podemos citar a família tanto como fator protetor como fator de risco para o envolvimento do adolescente com álcool
- b) A dependência de álcool provoca queda no rendimento escolar, podendo diminuir a autoestima e desencadear o envolvimento em cadeia com outras substâncias psicoativas
- c) Não existe associação entre o uso de álcool, maconha e comportamento sexual de risco
- d) Iniciar o uso de bebidas alcoólicas antes dos 15 anos de idade aumenta em 4 vezes o risco de desenvolver dependência
- e) O uso de álcool pode causar alterações neurológicas com repercussões associadas ao aprendizado e a memória

57) Adolescente do sexo feminino, 14 anos, comparece em consulta acompanhada pela mãe relatando perda de peso de aproximadamente 12 kg em 6 meses. Refere que vem percebendo queda de cabelo e que a paciente não menstruou no último mês. Adolescente conta que iniciou com dieta que buscou na internet associada a prática de atividades físicas, pois estava “insatisfeita com o espelho” devido ao sobrepeso. Sobre os transtornos alimentares, assinale a alternativa **correta**.

- a) Não há associação entre transtornos psiquiátricos e transtornos alimentares
- b) Apresenta incidência semelhante entre os adolescentes do sexo feminino e masculino
- c) Além do percentual de perda de peso, a amenorreia e a queda de cabelo também são critérios diagnósticos
- d) Pacientes com histórico de obesidade não apresentam fator de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar, tipo anorexia e bulimia
- e) É necessária equipe multidisciplinar no tratamento destes distúrbios

58) Sobre violência na adolescência, analise as afirmativas abaixo.

- I. Devido a presença de meios legais de proteção da criança e do adolescente, a incidência de violência nesta faixa etária é praticamente nula.
- II. O bullying é um dos tipos de violência que pode ocorrer entre os adolescentes.
- III. Condições socioeconômicas precárias pode ser considerado um fator de vulnerabilidade para diversos tipos de violência.
- IV. Famílias com histórico de violência tendem a não repetir este comportamento ao longo das gerações.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- b) Apenas a afirmativa I está incorreta
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

59) A acne é uma doença inflamatória multifatorial, podendo chegar a uma prevalência de 85 a 90% nos adolescentes. Sobre essa dermatose, assinale a alternativa **correta**.

- a) Apenas a acne leve pode ser controlada com tratamento tópico
- b) A atividade da glândula sebácea é independente de estímulo hormonal androgênico
- c) Não costuma causar psicossocial negativo em adolescentes
- d) A Isotretinoína é reservada para acne moderada ou acne resistente a outros tratamentos
- e) Os anticoncepcionais orais não constituem uma opção terapêutica em nenhum dos casos de acne

60) O desenvolvimento psicossocial é um dos pontos marcantes da adolescência. Sobre este assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a) As ações do adolescente estão intimamente relacionadas com a maturação cerebral que está completa a partir da puberdade
- b) O córtex pré-frontal, responsável por diversas funções como o controle dos impulsos e o gerenciamento das emoções, não está completamente desenvolvido na adolescência
- c) O desenvolvimento de identidade do adolescente ocorre independente do seu desenvolvimento de autonomia, devendo a família estar sempre próxima para as decisões de cuidado com a saúde do adolescente
- d) O desenvolvimento de autonomia no adolescente só é possível a partir do momento em que este inicia no mercado de trabalho e tem sua própria renda
- e) O desenvolvimento físico do adolescente é sempre acompanhado pelo desenvolvimento psicossocial, emocional e cognitivo