



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - MEDICINA DE EMERGÊNCIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
 - () A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
 - () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
 - b) V - F - V
 - c) F - F - V
 - d) V - V - F
 - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) Assinale a alternativa que apresenta a principal função da avaliação primária na emergência.
- Fazer um exame físico completo e detalhado do paciente
 - Interromper processo de deterioração clínica e identificar as condições que levam a risco iminente de morte
 - Realizar o diagnóstico etiológico do paciente crítico
 - Definir o fluxo do paciente admitido em pronto socorro
 - Realizar POCUS
- 32) Você está reanimando um paciente na Sala de Emergência. Todos os ritmos verificados são chocáveis. Após o terceiro choque, assinale a alternativa que apresenta a droga a ser utilizada segundo o Suporte Avançado de Vida Cardiovascular.
- Adrenalina
 - Atropina
 - Adenosina
 - Amiodarona
 - Sulfato de Magnésio
- 33) Durante a reanimação de um paciente, você solicita a instalação de dispositivo de capnografia. Este dispositivo aponta para um valor de 08mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a sua melhor conduta diante deste valor.
- Solicitar a administração de adrenalina
 - Solicitar a realização da passagem de dispositivo extra-glótico
 - Solicitar melhoria da qualidade das compressões torácicas
 - Solicitar a coleta de uma gasometria arterial durante as manobras de reanimação
 - Solicitar um RX de Tórax durante a reanimação
- 34) Após a instalação de dispositivo de capnografia durante manobras de reanimação, foi observada elevação dos níveis de CO₂ e manutenção em valores acima de 35mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta diante deste dado.
- Interromper as manobras de compressão e checa pulso
 - Solicitar a melhora das manobras de compressão torácica
 - Realizar a administração de adrenalina
 - Determinar a interrupção dos esforços e declara óbito do paciente
 - Realizar desfibrilação do paciente
- 35) Em relação às situações indicadas pela capnografia durante as manobras de reanimação, assinale a alternativa **incorreta**.
- Qualidade das manobras de compressão torácica
 - Retorno à circulação espontânea
 - Prognóstico de retorno a circulação espontânea
 - Presença de pneumotórax hipertensivo
 - Tube orotraqueal posicionado na traqueia
- 36) Assinale a alternativa que apresenta a droga vasoativa mais indicada nos casos de bradicardia instável não responsiva a primeira linha terapêutica.
- Noradrenalina
 - Vasopressina
 - Dobutamina
 - Adrenalina
 - Bicarbonato de sódio
- 37) Sobre as medidas para tratamento da lesão cerebral aguda no trauma, assinale a alternativa **incorreta**.
- Manter a PaO₂ 35-45
 - Temperatura entre 36-38°C
 - Hemoglobina \geq 7g/dL
 - Sódio sérico entre 130-135meq/L
 - Plaquetas \geq 75000/mm³
- 38) Sobre as características das manobras de compressão torácica de alta performance no adulto, assinale a alternativa **incorreta**.
- Retorno total do tórax a posição inicial
 - 100-120 movimentos por minuto
 - Profundidade de 5-6 cm
 - Realizadas no terço médio do tórax
 - Produzem uma capnografia \geq 10mmHg
- 39) Na regra 3-3-2, assinale a alternativa que apresenta o significado do número 2.
- A distância entre os dentes incisivos
 - A distância entre o osso hioide e o mento
 - A distância entre os dentes incisivos e o processo mastoide
 - A distância entre a proeminência tireoide e o assoalho da boca
 - A distância entre o mento e o processo odontoide
- 40) Sobre as lesões que devem ser prioritariamente diagnosticadas na avaliação primária do doente politraumatizado segundo as diretrizes mais atualizadas, assinale a alternativa **incorreta**.
- Tamponamento cardíaco
 - Pneumotórax aberto
 - Contusão pulmonar
 - Pneumotórax hipertensivo
 - Lesão da árvore traqueobrônquica

- 41) Sobre a classificação da hemorragia no doente politraumatizado, assinale a alternativa correta.**
- Na hemorragia classe I, a perda sanguínea é >15%
 - Na hemorragia classe II, a perda sanguínea é >30%
 - Na hemorragia classe III, o déficit de bases está entre -2 a -6mEq/L
 - Na hemorragia classe IV, é necessário a abertura de protocolo de transfusão
 - Na hemorragia classe IV, a perda sanguínea aproximada é de 30%
- 42) Sobre o traumatismo cranioencefálico (TCE), assinale a alternativa correta.**
- TCE moderado apresenta Escala de Coma de Glasgow < 8
 - No TCE moderado, está sempre indicado Tomografia de Crânio
 - No TCE grave, é recomendado a manutenção dos níveis de PaCO₂ > 50mmHg
 - No TCE leve, o uso prévio de anticoagulantes não interfere na decisão de solicitação de tomografia de crânio
 - O uso de antiagregantes plaquetários interfere da decisão de solicitação de tomografia de crânio
- 43) Sobre os traumatismos vertebromedulares, assinale a alternativa incorreta.**
- O choque neurogênico resulta da perda do tônus vasomotor e da inervação simpática
 - Na síndrome de Brown-Séquard, acontece a secção total da medula
 - A síndrome anterior da medula resulta na lesão das vias motoras e sensitivas na parte anterior da medula
 - Na síndrome central da medula, acontece uma perda desproporcionada de força entre os membros superiores e inferiores
 - As fraturas de Chance são fraturas transversas do corpo vertebral
- 44) Sobre os traumas musculoesqueléticos, assinale a alternativa incorreta.**
- O uso de torniquetes não está mais indicado no paciente politraumatizado pelo risco de lesões arteriais
 - A síndrome CRUSH é a rabdomiólise traumática
 - A fasciotomia está indicada nos casos de síndrome compartimental
 - A abordagem das hemorragias inclui pressão manual direta e o eventual “empacotamento” das lesões sangrantes
 - A interrupção do aporte sanguíneo a uma extremidade deve ser reconhecida precocemente e as medidas terapêuticas prontamente realizadas
- 45) Sobre os preditores de via aérea difícil, assinale a alternativa incorreta.**
- Obesidade
 - Uso de colar cervical
 - Abertura reduzida de cavidade oral
 - Fratura de osso nasal
 - Macroglossia
- 46) Analise e correlacione as drogas utilizadas para sequência rápida de intubação e suas características.**
- Quetamina.
 - Etomidato.
 - Succinilcolina.
 - Rocurônio.
- Droga utilizada para bloqueio neuromuscular de curta duração, sendo contraindicada, de modo geral, em pacientes com doenças neuromusculares.
 - Droga utilizada para indução. Dentre as contraindicações, destacam-se pacientes com emergências hipertensivas.
 - Droga utilizada para indução. Apresenta bom perfil de segurança para a maioria dos pacientes.
 - Droga utilizada para bloqueio neuromuscular, com duração prolongada. Pode ser usada em pacientes com hipercalemia.
- Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.**
- A-II; B-III; C-I; D-IV
 - A-II; B-III; C-IV; D-I
 - A-III; B-II; C-IV; D-I
 - A-III; B-II; C-I; D-IV
 - A-III; B-I; C-II; D-IV
- 47) Um paciente de 68 anos com fratura de fêmur é trazido para a Unidade de Emergência e encaminhado à Sala Vermelha devido dessaturação importante verificada na Classificação de Risco. Ele apresentou dispneia súbita. Você avalia o paciente com SO₂ 86% aa, FR 22 rpm, FC 88 bpm e PA 130x80mmHg. MV+ normodistribuído, sem RA, sem sinais de desconforto respiratório, sem cianose, TEC<3s. Ele apresenta um edema assimétrico e dor a palpação da panturrilha. Assinale a alternativa que apresenta a correta condução do caso.**
- Deve-se iniciar suporte de oxigênio, e após estabilidade encaminhar paciente para realizar uma angiotomografia de tórax. A anticoagulação deve ser prontamente realizada usando o Score de Wells
 - A principal hipótese diagnóstica é de tromboembolismo pulmonar. No entanto, só está permitido iniciar anticoagulação plena após confirmação diagnóstica pelo Score de Wells
 - Deve-se realizar intubação orotraqueal imediatamente mediante provável piora clínica do paciente enquanto não for abordada a fratura de fêmur
 - Pensando em tromboembolismo pulmonar, o raio-X de tórax pode definir ou excluir o diagnóstico
 - A ausência de instabilidade hemodinâmica exclui, neste caso, a hipótese de tromboembolismo pulmonar pelo Score PESI

48) Com relação a avaliação de choque, assinale a alternativa correta.

- a) As últimas evidências com relação à ressuscitação volêmica no choque séptico favorecem o uso de soluções albuminadas em detrimento de ringer lactato como escolha inicial
- b) Para a avaliação da perfusão periférica, os parâmetros de rápido acesso mais frequentemente utilizados na avaliação inicial são: tempo de enchimento capilar, cor e temperatura da pele, nível de consciência
- c) No paciente com choque cardiogênico, é esperado na avaliação pulmonar com ultrassonografia um padrão de linhas A
- d) O cateter de Swan-Ganz é essencial na avaliação hemodinâmica inicial do doente com choque e deve ser garantido o mais breve possível
- e) O choque medular é um tipo de choque obstrutivo

49) Em relação à prancha rígida, assinale a alternativa correta.

- a) Deve ser utilizada para realizar o transporte seguro do paciente, devendo ser removida assim que possível
- b) Pode ser mantida por até 24 horas sem risco de complicações para o paciente
- c) Não deve ser removida na suspeita de traumas de coluna vertebral
- d) Necessita de apenas duas pessoas para ser removida com segurança
- e) Deve ser mantida enquanto não acontecer o procedimento cirúrgico definitivo

50) Sobre os efeitos relacionados à administração do bicarbonato de sódio, assinale a alternativa incorreta.

- a) Hipocalemia
- b) Alcalose rebote
- c) Acidose líquórica paradoxal
- d) Hipercalemia
- e) Hipernatremia.

51) Sobre a abordagem das taquicardias na emergência, assinale a alternativa correta.

- a) Em pacientes instáveis, está indicado a cardioversão elétrica sincronizada
- b) A manobra vagal é recomendada nas taquicardias de QRS largo
- c) A dose inicial de adenosina nas taquicardias de QRS estreito é de 12 mg
- d) A dose inicial de amiodarona nas taquicardias de QRS largo estáveis é de 300 mg em bolus
- e) Na taquicardia ventricular polimórfica, a administração de cálcio deve ser prontamente realizada

52) Sobre causas reversíveis de PCR no adulto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Tamponamento cardíaco
- b) Pneumotórax hipertensivo
- c) Hipoglicemia
- d) Hipercalemia
- e) Tromboembolismo pulmonar

53) Você está de plantão pela Emergência e recebe a solicitação de um profissional da Classificação de Risco para avaliar um paciente oncológico. Este paciente apresenta mal-estar inespecífico com sinais vitais estáveis mas apresenta antecedente pessoal de carcinoma de pequenas células de pulmão e realizou quimioterapia há 07 dias. Ele apresenta um dispositivo venoso central de longa permanência. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Síndrome de Lise Tumoral não deve ser considerada pois ela acontece apenas após 48 horas da quimioterapia
- b) A solicitação de ácido úrico, potássio, cálcio e fósforo sérico devem ser considerados
- c) Não devemos considerar quadros infecciosos, pois a quimioterapia aumenta a imunidade do paciente
- d) A avaliação do dispositivo venoso central de longa permanência não é necessária neste caso
- e) O uso recente de antibióticos e a avaliação de mucosas não são levadas em consideração neste caso devido ao baixo risco de complicações associadas nestes pacientes

54) Sobre a neutropenia febril, assinale a alternativa incorreta.

- a) Temperatura oral $> 38,3^{\circ}\text{C}$ e a contagem absoluta de leucócitos menor que 500 células/militro configuram critérios diagnósticos
- b) O Score MASCC deve ser considerado para avaliação de gravidade
- c) Quimioterapia recente não é um fator de risco para esta complicação oncológica pelo fator protetor da quimioterapia
- d) A solicitação de hemoculturas e introdução precoce de antibiótico são fundamentais para o tratamento destes pacientes
- e) Score MAASC ≥ 21 indica baixo risco de complicações nestes pacientes

55) Sobre as lesões induzidas pelo frio ou calor, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na hipotermia leve, os pacientes tipicamente apresentam tremores
- b) O álcool pode ser usado no tratamento de hipotermia, pois ele leva à vasoconstrição periférica diminuindo a perda de calor periférico
- c) Nos casos de Heat Stroke, as medidas para resfriamento devem ser precoces
- d) Considera-se hipotermia moderada pacientes que apresentam temperatura entre 32°C - 28°C
- e) Betabloqueadores exacerbam os efeitos da hipertermia

56) Sobre a reanimação de pacientes em parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa correta.

- a) Devemos checar inicialmente pulso e depois ritmo a cada 2 minutos de manobras de compressão torácica
- b) Tanto em ritmos chocáveis quanto em não chocáveis, a adrenalina é a primeira droga a ser utilizada
- c) A oximetria de pulso deve definir o melhor momento para realização de intubação orotraqueal em pacientes assistidos em PCR com ritmo chocável
- d) A gasometria arterial durante a reanimação deve sempre ser solicitada para definição de acidose e hipercalemia
- e) A carga inicial da desfibrilação é de 100 Joules

57) Assinale a alternativa que apresenta a dose de adrenalina para tratamento de bradicardia sintomática.

- a) 2-10 mcg/Kg/min
- b) 1 mg
- c) 5-20 mcg/Kg/min
- d) 2-10 mcg/min
- e) 300 mg

58) Assinale a alternativa que apresenta a dose de dopamina para tratamento da bradicardia sintomática.

- a) 2-10 mcg/min
- b) 5-20 mcg/Kg/min
- c) 12 mg
- d) 150 mg
- e) 1 mg

59) Assinale a alternativa que apresenta a droga que pode ser utilizada como alternativa a amiodarona para pacientes em PCR com ritmos chocáveis

- a) Metoprolol
- b) Lidocaína
- c) Procainamida
- d) Atropina
- e) Gluconato de cálcio

60) Sobre condições que justificam hipercalemia, assinale a alternativa incorreta.

- a) Hipoaldosteronismo hiporreninêmico
- b) Lesão renal aguda associado a oligúria
- c) Acidose metabólica
- d) Alcalose metabólica
- e) Uso de espirinolactona