



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSEH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSEH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) **Entre as diretrizes operacionais da Estratégia de Saúde da Família preconizadas pelo Ministério da Saúde, assinale a correta.**
- Rede centralizada
 - Transversalidade do cuidado
 - Coordenação do cuidado
 - Baixa resolutividade
 - Ausência da participação popular
- 32) **Baseado nas competências do médico inserido na Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa que apresenta a prática considerado avançada durante as atividades do profissional.**
- Conhecer os conceitos de Medicina Baseada em Evidências e Prevenção Quaternária
 - Indicar adequadamente exames complementares considerando a abordagem centrada na pessoa, a Medicina Baseada em Evidências e a prevenção quaternária
 - Avaliar efeitos colaterais e interações de fármacos usados pelo paciente
 - Conhecer Práticas alternativas e complementares (PNPIC)
 - Utilizar Práticas alternativas e complementares (PNPIC)
- 33) **Sobre o pré natal do parceiro acompanhado por uma equipe de saúde da família, assinale a alternativa que apresenta os exames preconizados pelo Ministério da Saúde durante o atendimento.**
- Teste para citomegalovírus (CMV); sorologia para rubéola
 - Teste treponêmico e/ou não treponêmico para detecção de sífilis por meio de tecnologia convencional ou rápida; lipidograma
 - Antígeno prostático específico (PSA); dosagem de glicose
 - Hemograma completo; urocultura
 - Bilirrubinas totais e frações; Teste treponêmico e/ou não treponêmico para detecção de sífilis por meio de tecnologia convencional ou rápida
- 34) **Assinale a alternativa que apresente dois fatores de risco que indicariam o encaminhamento da gestante para um serviço de referência em pré natal de alto risco, no acompanhamento pré natal realizado por uma equipe de saúde da família.**
- Doenças neurológicas (como epilepsia) e nuliparidade
 - Situação conjugal insegura e baixa escolaridade (menor do que cinco anos de estudo regular)
 - Anemia leve e nuliparidade
 - Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo) e tuberculose
 - Idade materna entre 15 e 35 anos e IMC materno inicial entre 18 e 24 Kg/m²
- 35) **Sobre as orientações alimentares no atendimento de puericultura de uma criança de oito meses de idade, sem patologias prévias, com mãe dona de casa, de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), assinale a alternativa correta.**
- Dar somente leite materno, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento
 - Suspender aleitamento materno e introduzir alimentos
 - Ofertar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, juntamente com o aleitamento materno
 - Introduzir aleitamento artificial e alimentos complementares
 - Introduzir alimentação da casa e aleitamento artificial
- 36) **Sobre ações da Prevenção Quaternária, assinale a alternativa correta.**
- Melhoria contínua da qualidade dos serviços e garantia de elevados padrões de cuidados, criando um ambiente que estimule a excelência dos cuidados clínicos
 - Proteger as pessoas dos danos potencialmente significativos de novas intervenções desnecessárias
 - Intervenção cirúrgica para determinadas anomalias congênitas como, por exemplo, fendas labiais ou palatinas e cardiopatias congênitas
 - Rastreamento genético e diagnóstico pré-natal de anomalias congênitas
 - Controle e tratamento de doenças maternas, como hipertensão, diabetes *mellitus*, epilepsia, hipotireoidismo, AIDS, entre outras
- 37) **Entre os cuidados pré-concepcionais (CPC), assinale a alternativa que apresenta o(s) exame(s) recomendado(s) nesta linha de cuidado.**
- Dosagem sérica de ácido fólico
 - Teste de tolerância oral à glicose
 - Colpocitopatologia oncótica, se não foi feita, e sorologias para doenças infectocontagiosas, com condutas e tratamento eficazes em casos positivos (toxoplasmose, sífilis, anti-HIV e sorologias para hepatite B, rubéola)
 - Dosagem sérica de β -hCG no primeiro trimestre
 - Ultrassonografia transvaginal

38) Sobre contraindicações para uso de anticoncepção hormonal combinada, leia os itens abaixo.

- I. Idade maior ou igual a 35 anos e fumante (mais de 20 cigarros/dia).
- II. Doença tromboembólica em atividade no momento ou no passado.
- III. Cardiopatia isquêmica.
- IV. Cefaleia grave, recorrente, incluindo enxaqueca, com sintomas neurológicos focais.

Assinale a alternativa correta.

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II, III e IV

39) Sobre o atendimento de puericultura na unidade de saúde da família, assinale a alternativa que apresenta um sinal de alerta para suspeita de Doença do Refluxo Gastro Esofágico.

- a) Vômitos que se iniciam após os 6 meses de idade
- b) Cólicas associadas
- c) Ganho de peso ascendente
- d) Vômitos 4 horas após a alimentação
- e) Choro ocasional

40) Sobre as causas de dor abdominal recorrente em adolescente, leia os itens abaixo.

- I. Bullying.
- II. Doença celíaca.
- III. Dismenorreia.
- IV. Cálculo renal.

Assinale a alternativa correta.

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II, III e IV

41) Assinale a alternativa que apresenta o cuidado prioritário que deve ser realizado primeiramente para um melhor atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar.

- a) Verificar a segurança do local antes do atendimento
- b) Realizar o ABCDE do atendimento
- c) Chamar o SAMU
- d) Usar os equipamentos de proteção individual
- e) Instalar e acionar o DEA

42) Durante um atendimento de puericultura na Unidade de Saúde da Família, você diagnostica um quadro de criptorquidia. Em relação à patologia, analise as afirmativas abaixo.

- I. É a anomalia congênita mais comum ao nascimento.
- II. Com 9 meses de idade, 1% dos meninos apresenta criptorquidia, e é improvável sua melhora espontânea após essa idade.
- III. Por estar submetido à temperatura elevada, o testículo sofre alterações progressivas.
- IV. Por apresentar risco de degeneração maligna maior do que na população normal e pelo fato de o risco não diminuir após a orquidopexia, essas crianças devem continuar a ser acompanhadas periodicamente, e a localização escrotal desse testículo facilita a avaliação e o seguimento.

Assinale a alternativa correta.

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II, III e IV

43) Assinale a alternativa que apresenta os exames que devem ser solicitados para o acompanhamento de um paciente com quadro de Hepatite C.

- a) Hemograma completo, glicemia, creatinina
- b) Transaminases, bilirrubinas e carga viral para HCV
- c) Fosfatase alcalina, gama-glutamilpeptidase e lipidograma
- d) Hemograma, coagulograma, ureia
- e) Hemograma, amilase, creatinina

44) Sobre os problemas de saúde potencialmente associados à obesidade, assinale a alternativa incorreta.

- a) Linfoma não Hodgkin
- b) Apneia obstrutiva do sono
- c) Síndrome do intestino irritável
- d) Doença da vesícula biliar
- e) Disfunção erétil

45) Assinale a alternativa que apresenta uma orientação que possa prejudicar o acompanhamento de um quadro de hipercolesterolemia mista.

- a) Recomendar uso de sinvastatina pela manhã
- b) Corrigir a dose do medicamento quando a meta não foi atingida
- c) Pactuar metas com a pessoa
- d) Solicitar exames periodicamente (trimestral) até controle da dislipidemia
- e) Tratar com medicamentos pessoas com dislipidemia com risco cardiovascular

46) Sobre a avaliação dos pés no acompanhamento de paciente com diabetes mellitus (DM), assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Inclui avaliação da sensibilidade superficial e profunda
- b) Inclui palpação de pulsos
- c) Avaliação sobre a presença de feridas, infecções, deformidades e alterações de trofismo
- d) Deve ser indicado somente para quadros de DM descompensado
- e) Deve ser realizado no mínimo anualmente

47) A respeito dos medicamentos utilizadas na Atenção Primária Brasileira, assinale a alternativa que apresenta baixo potencial de decorrer com um quadro de rouquidão.

- a) IECA – inibidores da enzima conversora da angiotensina
- b) AAS – ácido acetil salicílico
- c) BRA - bloqueadores de receptores de angiotensina
- d) Corticoides inalatórios
- e) Diuréticos

48) Sobre medidas para reduzir o risco de otite média aguda, leia as afirmativas abaixo.

- I. Incentivar aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida.
- II. Reduzir a probabilidade de IVAS pela alteração dos planos de cuidados.
- III. Desencorajar o uso de chupeta e mamadeiras nos primeiros 6 meses de vida.
- IV. Evitar tabagismo passivo.

Assinale a alternativa correta.

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II, III e IV

49) A rinossinusite é caracterizada por uma inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais e é uma das afecções mais prevalentes das vias aéreas superiores na atenção primária. Sobre ela, assinale a alternativa **correta**.

- a) Rinossinusite é sinônimo de infecção bacteriana aguda
- b) Rinite e sinusite são condições clínicas indissociáveis
- c) É importante a solicitação de exames complementares e uso, sobretudo, de antibióticos
- d) Referenciamento ao otorrinolaringologista rotineiramente
- e) Medidas educativas e de controle ambiental tem pouca relevância no acompanhamento do quadro

50) As queixas envolvendo lesões dermatológicas são frequentes nos atendimentos da atenção primária, sendo importante a identificação correta destas lesões. Assinale a alternativa **correta**.

- a) Bolha: lesão elevada com conteúdo líquido claro no seu interior, menor do que 0,5-1 cm
- b) Vesícula: lesão elevada com conteúdo líquido citrino, hemorrágico ou purulento, maior do que 0,5-1 cm
- c) Furúnculo: lesão elevada, superficial, que contém coleção purulenta. Pode ter tamanhos variados. Por exemplo, iodermite, acne, foliculite, psoríase pustular
- d) Abscesso: acúmulo de material purulento na derme profunda ou no tecido subcutâneo
- e) Pústula: foliculite necrosante profunda com supuração. Representa um folículo inflamado com um ponto necrótico central circundado por coleção purulenta. Vários furúnculos podem coalescer e formar um carbúnculo

51) Os estados reacionais hansênicos são classificados em tipos I e II. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Nas pessoas com hanseníase e que desenvolvam reação, a PQT deve ser interrompida, com o objetivo de evitar interações medicamentosas.
- II. A reação tipo I só ocorre nos casos multibacilares.
- III. A reação tipo II tem como característica o eritema nodoso.

Assinale a alternativa correta.

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) I e II apenas
- e) II e III apenas

52) Sobre os quadros de poliartralgias encontradas nos atendimentos de uma equipe de Saúde da Família, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A dor articular é um sintoma muito comum estando presente em um a cada sete atendimentos médicos
- b) O diagnóstico da condição causadora da dor é comumente dificultado pela grande gama de possibilidades diagnósticas diferenciais, sendo esperada uma taxa em torno de 30% de pessoas com quadros indiferenciados
- c) A anamnese e o exame físico cuidadoso são os passos mais importantes na investigação
- d) No início da investigação, deve-se averiguar a presença de sinais de alerta (redflags), que indicam condições potencialmente letais, ou que são capazes de levar a dano permanente à saúde
- e) Exames laboratoriais sempre são necessários para a elucidação diagnóstica

53) Sobre opções terapêuticas com evidência de benefício no tratamento da artrose do quadril, assinale a alternativa incorreta.

- a) Opióide não tramadol
- b) Paracetamol
- c) Acupuntura
- d) Condroitina+glicosamina
- e) AINHs

54) No tratamento de gota, alguns erros podem ser cometidos. Sobre os erros mais frequentes, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na crise, usar subdoses de anti-inflamatórios ou doses excessivas de colchicina
- b) Iniciar ou suspender alopurinol durante crise ou sem uso concomitante de colchicina ou AINE para profilaxia
- c) Suspender diurético em pessoas com IC ou com hipertensão mal controlada e alto risco cardiovascular
- d) Manter AAS em baixa dose em pessoas com alto risco cardiovascular
- e) Iniciar alopurinol de rotina, para todas as pessoas em primeiro episódio de gota, sem discutir com elas os riscos e os benefícios

55) Em um caso de parada cardiorrespiratória (PCR) sem trauma, em ambiente extra hospitalar, a American Heart Association (AHA) orienta uma cadeia de sobrevivência para um bom prognóstico do paciente na situação. Leia os eventos dispostos abaixo.

- I. Desfibrilação.
- II. Ressuscitação avançada.
- III. Acionamento do serviço Médico de Emergência.
- IV. RCP de alta qualidade.
- V. Cuidados pós-PCR.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) I - IV - III - II e V
- b) III - IV - I - II e V
- c) IV - II - I - III e V
- d) III - I - II - IV e V
- e) II - I - III - IV e V

56) Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial do médico de família e comunidade, quando há suspeita de demência.

- a) Solicitar tomografia de crânio, tireotrofina e vitamina B12
- b) Ouvir a pessoa e o cuidador e fazer o miniexame do estado mental
- c) Escutar as queixas da pessoa e referenciá-la ao neurologista
- d) Solicitar ressonância magnética e exame neuropsíquico
- e) Não valorizar as informações trazidas pelos acompanhantes

57) Sobre o acompanhamento de um paciente com demência pelo médico da Atenção Primária, leia as afirmativas abaixo.

- I. O uso de medicamentos sintomáticos deve ser cuidadoso devido aos seus efeitos colaterais e às interações medicamentosas.
- II. O uso de medicamentos específicos não está bem estabelecido.
- III. Deve-se ter cuidado com a integridade física das pessoas com demência: dirigir, perambular, cair, morar sozinho.
- IV. Cuidadores sofrem muito estresse, e a compreensão da rede social é fundamental.

Assinale a alternativa correta.

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) II, III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II, III e IV

58) Sobre os fatores que devem ser observados para o diagnóstico de doença de Parkinson, assinale a alternativa incorreta.

- a) Liberação piramidal com sinal de Babinski
- b) Rigidez muscular
- c) Progressão dos sintomas
- d) Início unilateral
- e) Tremor de repouso

59) Sobre os principais fatores de risco que devem ser investigados ao se tratarem pessoas com quadro de somatização, leia os itens abaixo.

- I. Representação da doença.
- II. História de abuso sexual.
- III. Comorbidade com transtornos ansiosos e depressivos.
- IV. Ganho secundário.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) III e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II, III, e IV

60) Assinale a alternativa que apresenta a medida não farmacológica com mais evidências de eficácia comprovada para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada.

- a) Fitoterapia
- b) Atividade física
- c) Balneoterapia
- d) Acupuntura
- e) Reiki