

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSERH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colegio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Para utilização em medicina nuclear os radionuclídeos são comumente produzidos em reatores nucleares, aceleradores de partículas ou geradores de radionuclídeos. Sobre o modo de produção dos radionuclídeos, assinale a alternativa correta.

- a) Reator Nuclear – ^{99}Mo , ^{153}Sm , ^{123}I
- b) Acelerador de Partículas – ^{11}C , ^{13}N , ^{131}I
- c) Gerador- $^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{82}Rb , ^{68}Ga
- d) Acelerador de partículas – ^{18}F , ^{68}Ga , ^{64}Cu
- e) Reator Nuclear – ^{131}I , ^{18}F , $^{99\text{m}}\text{Tc}$

32) Considerando os limites de dose individual estabelecidos pela norma da CNEN NN 3.01, analise as afirmativas abaixo.

- I. A dose efetiva anual para o indivíduo ocupacionalmente exposto não deve exceder 20 mSv (média aritmética em 5 anos, desde que não exceda 50 mSv em um ano).
- II. A dose efetiva de um indivíduo do público pode atingir até 5 mSv em um ano, desde que a média em um período de 5 anos não exceda o limite de 1 mSv por ano.
- III. Para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, o limite de dose efetiva desde a notificação da gravidez até o final do período de gestação não deve exceder 5 mSv.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III

33) Analise as informações abaixo:

- A. Câmaras de ionização
- B. Contadores proporcionais
- C. Contador Geiger-Muller

- I. Opera na região de tensão entre 700-1200V, com uma situação de independência entre a energia de radiação e o pulso elétrico resultante da detecção. A taxa de contagem máxima alcançada por estes aparelhos é da ordem de 10000.
- II. Tensão entre 250V e 500V. Cada elétron gerado pela ionização produzida pela radiação incidente provoca outras ionizações (efeito em “cascata”).
- III. Trabalham na voltagem entre 100 e 250V e possuem alto ponto de saturação, podendo medir níveis muito altos de radiação (10^4 a 10^{11} Bq).

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) A-I; B-II; C-III
- b) A-II; B-III; C-I
- c) A-II; B-I; C-III
- d) A-III; B-I; C-II
- e) A-III; B-II; C-I

34) Considerando as unidades de radioatividade no Sistema Internacional, 1 MBq equivale a:

- a) $2,7 \times 10^{-1}$ Ci
- b) $2,7 \times 10^{-2}$ Ci
- c) $2,7 \times 10^{-5}$ Ci
- d) $2,7 \times 10^{-8}$ Ci
- e) $2,7 \times 10^{-9}$ Ci

35) Assinale a alternativa incorreta.

- a) Meia-vida física é definida como tempo necessário para um determinado radionuclídeo reduzir a atividade inicial de uma amostra pela metade
- b) Um radionuclídeo decai 50% em uma vida média
- c) A meia-vida biológica é definida como tempo que leva para que metade da dose administrada seja eliminada pelo sistema biológico do paciente
- d) A meia-vida efetiva é calculada através da meia-vida física e da meia-vida biológica
- e) A meia-vida efetiva é sempre menor que a meia-vida física ou meia-vida biológica

36) Para garantir a qualidade nas imagens produzidas nos equipamentos vários testes de controles de qualidade devem ser realizados rotineiramente nas câmaras. Considerando a periodicidade dos testes, assinale a alternativa incorreta.

- a) Uniformidade de campo: semanal
- b) Resolução espacial: semanal
- c) Linearidade: semanal
- d) Resolução energética: semestral
- e) Centro de rotação: mensal

37) Sobre a cintilografia óssea, assinale a alternativa incorreta.

- a) O radiofármaco comumente utilizado é o metilenodifosfonado marcado com $^{99\text{m}}\text{Tc}$
- b) A eliminação do radiofármaco ocorre principalmente por filtração glomerular
- c) O principal mecanismo de captação do radiofármaco é a adsorção na fase mineral óssea
- d) A cintilografia óssea trifásica inclui a fase de fluxo, fase de equilíbrio e fase tardia
- e) A biodistribuição normal do radiofármaco inclui o esqueleto, vias de eliminação e excreção urinária e fígado

38) São patologias que podem ser diagnosticadas na cintilografia óssea, exceto:

- a) fraturas
- b) doença de paget
- c) doença metastática óssea
- d) osteoporose
- e) sacroileíte

39) Paciente maratonista, com 26 anos de idade, com dor na perna esquerda há 5 meses, apresentando hiperemia e hipercaptação focal na face posteromedial da tíbia esquerda nas imagens tardias. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- a) Fratura patológica
- b) Fratura de estresse
- c) Pseudoartrose
- d) Rabdomiólise
- e) Cisto ósseo aneurismático

- 40) São radiofármacos utilizados para avaliação da perfusão miocárdica, **exceto**:
- ^{99m}Tc -Sestamibi
 - Tálio-201
 - Rubídio-82
 - ^{99m}Tc -tetrafosmin
 - ^{15}O -HCl
- 41) São contra-indicações absolutas para a realização de teste farmacológico com Dipiridamol ou Adenosina:
- bloqueio de ramo esquerdo
 - estenose significativa de carótidas
 - síndrome coronariana aguda (<24 hs)
 - bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus
 - asma brônquica grave
- 42) Analise as afirmativas abaixo.
- A viabilidade miocárdica representa a deficiência da função contrátil potencialmente reversível se o fluxo sanguíneo for adequadamente restaurado.
 - Stunning* é uma condição de disfunção pós-isquemia prolongada que pode recuperar espontaneamente por reperfusão.
 - Hibernação significa redução crônica da perfusão miocárdica de repouso associada à queda da função contrátil, que pode ser revertida após revascularização miocárdica.
- Estão corretas as afirmativas:**
- I apenas
 - II apenas
 - I e II apenas
 - II e III apenas
 - I, II e III
- 43) Sobre os radiofármacos utilizados para avaliação do sistema genito-urinário, assinale a alternativa **incorreta**.
- ^{99m}Tc -DTPA é utilizado para avaliação da função tubular renal
 - ^{99m}Tc -MAG₃ é um agente de secreção tubular
 - ^{99m}Tc -DMSA se concentra nas células do túbulo renal proximal
 - ^{99m}Tc -GHA pode ser utilizado somente para a realização de cintilografia renal estática
 - ^{51}Cr -EDTA pode ser utilizado para determinação da taxa de filtração glomerular
- 44) São radiofármacos utilizados na avaliação de pielonefrite e na investigação de hidronefrose obstrutiva, respectivamente:
- ^{99m}Tc -MAG₃ e ^{99m}Tc -DMSA
 - ^{99m}Tc -DMSA e ^{99m}Tc -DTPA
 - ^{99m}Tc -DTPA e ^{99m}Tc -DMSA
 - ^{99m}Tc -DMSA e ^{51}Cr -EDTA
 - ^{99m}Tc -GHA e ^{99m}Tc -DMSA
- 45) Paciente de 42 anos, sexo feminino, realiza cintilografia de tireoide com ^{99m}Tc Pertecnato de sódio que evidencia tireoide tópica, de dimensões aumentadas, com hiperconcentração acentuada do radiofármaco, de padrão difuso e homogêneo. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.
- Doença de plummer
 - Bócio multinodular
 - Hipotireoidismo
 - Bócio difuso tóxico
 - Tireoidite
- 46) Fazem parte do preparo para cintilografia de corpo inteiro com iodo-131:
- dieta pobre em iodo
 - suspensão de medicamentos iodados
 - jejum no dia da administração do iodo-131
 - estímulo endógeno ou exógeno de tsh
 - utilização de laxantes nos dois dias posteriores à aquisição das imagens
- 47) Paciente com queixa de xerostomia realiza cintilografia de glândulas salivares demonstrando acentuada redução da concentração do radiofármaco nas glândulas parótidas e submandibulares, com consequente dificuldade de eliminação evidenciada nas curvas de atividade. A hipótese diagnóstica mais provável é:
- Tumor de Warthin
 - Sialoadenite
 - Síndrome de Sjogren
 - Litíase
 - Cistos nas glândulas salivares
- 48) A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais prevalentes e acomete aproximadamente 1% da população em geral, sendo mais comum o acometimento do lobo temporal. Assinale a alternativa que apresenta o padrão esperado no estudo perfusional tomográfico (SPECT) com ^{99m}Tc -ECD no período crítico e intercrítico em um paciente com epilepsia do lobo temporal esquerdo.
- Estudo crítico – hipoperfusão do lobo temporal esquerdo; Estudo intercrítico – hiperperfusão do lobo temporal esquerdo
 - Estudo crítico – hiperperfusão no lobo temporal esquerdo; Estudo intercrítico – hipoperfusão no lobo temporal esquerdo
 - Estudo crítico – hiperperfusão no lobo temporal esquerdo; Estudo intercrítico – hiperperfusão do lobo temporal esquerdo
 - Estudo crítico – hipoperfusão no lobo temporal esquerdo; Estudo intercrítico – hipoperfusão do lobo temporal esquerdo
 - Não se observam alterações perfusionais nos estudos crítico e intercrítico
- 49) As seguintes recomendações fazem parte do preparo do exame de PET/CT com ^{18}F -FDG, **exceto**:
- dieta pobre em carboidratos nas 24 horas antes do estudo
 - jejum mínimo de 6 horas
 - evitar exercício por 24 horas antes do exame
 - controle glicêmico, sendo recomendada glicemia capilar < 100mg/dL antes da injeção da glicose marcada
 - manter boa hidratação oral no dia do exame

- 50) Considerado os tumores descritos abaixo, assinale qual deles geralmente não possui indicação de estadiamento com PET/CT com ^{18}F -FDG.
- Linfoma Difuso de Grandes Células B
 - Adenocarcinoma de pulmão
 - Melanoma Maligno
 - Linfoma de Hodgkin do tipo esclerose nodular
 - Adenocarcinoma de próstata
- 51) Analise a associação entre os tipos de demência e o padrão metabólico apresentado no PET/CT cerebral com ^{18}F -FDG.
- Demência frontotemporal.
 - Demência de Alzheimer.
 - Demência de corpúsculos de Lewy.
- Hipometabolismo glicolítico no lobo occipital (córtex primário visual).
 - Hipometabolismo glicolítico com predomínio nos lobos frontal e temporal anterior.
 - Hipometabolismo glicolítico nas regiões temporoparietais bilaterais e no giro do cíngulo posterior.
- Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.
- I-A; II-B; III-C
 - I-B; II-C; III-A
 - I-C; II-B; III-A
 - I-A; II-C; III-B
 - I-C; II-A; III-B
- 52) O carcinoma colorretal constitui uma das causas mais comuns de câncer, podendo o PET/CT com ^{18}F -FDG ser utilizado para avaliação de paciente com este tipo de neoplasia. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta.
- O PET/CT apresenta maior acurácia no estadiamento T em carcinoma colorretal quando comparado à ressonância magnética
 - O PET/CT está indicado para detecção de recidiva tumoral
 - O PET/CT apresenta maior sensibilidade que os métodos de imagem convencionais na detecção de metástases à distância
 - Uma das indicações do exame é a investigação de elevação de marcadores tumorais (ex. CEA)
 - Outro potencial benefício da imagem molecular é na avaliação de resposta ao tratamento neoadjuvante ou adjuvante
- 53) O radiofármaco ^{18}F -Fluoroestradiol (FES) foi aprovado pelo FDA para uso em maio de 2020. Sobre o exame de PET/CT com ^{18}F -FES, assinale a alternativa correta.
- ^{18}F -Fluoroestradiol se liga aos receptores de estrógeno e progesterona
 - No preparo é importante a suspensão de medicamentos como o Tamoxifeno, Fulvestranto e inibidores de aromatase
 - Uma das limitações do método é a avaliação de lesões hepáticas devido a captação fisiológica no fígado
 - O exame está incluído no ROL da ANS
 - Uma das indicações do exame é o diagnóstico inicial do câncer de mama
- 54) São radiofármacos utilizados na avaliação de tumores neuroendócrinos bem diferenciados, exceto:
- ^{111}In - Octreotide
 - ^{68}Ga -DOTANOC
 - ^{18}F -AIF-NOTA-Octreotide
 - ^{68}Ga -DOTATOC
 - $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -DOTATATE
- 55) No exame de PET-PSMA para avaliação de tumores de próstata podem ser utilizados radiotraçadores como ^{18}F -PSMA e ^{68}Ga -PSMA. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo.
- O tempo para aquisição das imagens após a injeção do radiotraçador geralmente é de 60 minutos para o ^{68}Ga -PSMA e 90-120 minutos para o ^{18}F -PSMA.
 - O ^{18}F -PSMA apresenta maior captação hepática e menor eliminação renal, quando comparado ao ^{68}Ga -PSMA.
 - Nota-se maior captação em lesões ósseas benignas no exame com ^{68}Ga -PSMA se comparado ao ^{18}F -PSMA.
- Assinale a alternativa incorreta.
- I apenas
 - II apenas
 - III apenas
 - I e II apenas
 - I, II e III
- 56) Na avaliação de endocardite infecciosa pode ser realizado o exame de ^{18}F -FDG PET cardíaco. Com relação ao preparo e execução deste exame, assinale a alternativa incorreta.
- É necessária uma dieta mais rigorosa, sem carboidratos e rica em proteínas e gorduras
 - Pode ser administrado ômega 3 na véspera e no dia do exame para aumento da sensibilidade
 - O uso de heparina não-fracionada antes do início do exame é obrigatório
 - Desejável jejum de 12 horas antes do exame
 - Uma aquisição dedicada do tórax aumenta a detecção de áreas de hipermetabolismo glicolítico suspeitas para endocardite
- 57) A radioiodoterapia consiste na utilização de iodo-131 para o tratamento de doenças benignas da tireoide, bem como na ablação de restos e tratamento de metástases do carcinoma diferenciado de tireoide. Sobre a radioiodoterapia para tratamento de hipertireoidismo assinale a alternativa incorreta.
- O iodo-131 emite radiação beta e é captado e incorporado na célula folicular da tireoide, participando dos mesmos passos do iodo ingerido normalmente pela dieta
 - O tratamento pode ser realizado em paciente com doenças benignas da tireoide, como Doenças de Graves, nódulos autônomos tóxicos uni ou multinodular
 - A gravidez é uma contra-indicação relativa e a amamentação deve ser suspensa por 1 semana após administração do iodo-131
 - O efeito máximo do tratamento ocorre geralmente após três meses, com melhora dos sintomas e normalização dos exames de sangue
 - Após 12 meses de tratamento, pode ocorrer evolução para hipotireoidismo

58) Os análogos de somatostatina marcados com radionuclídeos podem ser utilizados para diagnóstico e terapia de tumores neuroendócrinos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) O preparo para o tratamento com ^{177}Lu -DOTATATE não requer a suspensão de análogos de somatostatina
- b) Na monitorização do paciente ocorre com a realização de exames laboratoriais somente após o término de todos os ciclos do tratamento
- c) A administração de aminoácidos como L-lisina e L-arginina está indicada somente em alguns casos selecionados
- d) São contra-indicações ao tratamento gravidez ou amamentação, supressão medular e tumores inoperáveis/metastáticos
- e) Algumas vantagens de ^{177}Lu -Lutécio sobre o ^{90}Y -Ítrio são: emissão de radiação gama; radiação beta de menor energia e menor trajeto percorrido e maiores doses para tumores menores

59) Um dos radiotraçadores utilizados no tratamento de metástases ósseas é o Rádio-223. Sobre este tratamento assinale a alternativa incorreta.

- a) O Rádio-223 é um elemento análogo ao cálcio
- b) O radiofármaco é administrado por via oral e incorporado rapidamente pela matriz mineral óssea
- c) Rádio-223 emite partículas alfa
- d) O clareamento sanguíneo do Rádio-223 é rápido
- e) A eliminação do radiofármaco é principalmente por via intestinal

60) O conceito de teranóstico se refere ao uso de uma mesma substância marcada com radiofármacos que permitem a realização de imagens diagnósticas e com traçadores que permitem a terapia radionuclídica. São exemplos de radiotraçadores utilizados no teranóstico de uma mesma neoplasia, exceto:

- a) ^{68}Ga -PSMA e ^{177}Lu -PSMA
- b) ^{123}I -MIBG e ^{131}I -MIBG
- c) ^{68}Ga -DOTATOC e ^{90}Y -DOTATOC
- d) ^{18}F -PSMA e ^{225}Ac -PSMA
- e) Iodo-125 e Iodo-131