



**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

**CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA**

**MÉDICO - MAMOGRAFIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**MANHÃ**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

**Nizia Figueira, sua criada**  
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”<sup>1</sup>. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira<sup>2</sup> da jungla<sup>3</sup>. Uma elefanta mocetona<sup>4</sup> que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

<sup>1</sup> Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

<sup>2</sup> camada de folhas secas

<sup>3</sup> bosque

<sup>4</sup> moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
  - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
  - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
  - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
  - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
  - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
  - a) percebida apenas pelos outros sempre.
  - b) sempre causada pela ação do outro.
  - c) sentida ao comparar-se com os outros.
  - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
  - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
  - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
  - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
  - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
  - a) maneira correta.
  - b) necessidade de algo.
  - c) controle estabelecido.
  - d) correção de um desvio.
  - e) medida exata.

- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
  - a) subordinada adverbial.
  - b) coordenada explicativa.
  - c) subordinada substantiva.
  - d) subordinada adjetiva.
  - e) principal.

### Texto II

#### Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
  - explicação.
  - retificação.
  - adição.
  - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
  - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
  - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
  - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
  - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
  - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
  - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
  - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
  - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
  - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
  - pela exigência de regência do verbo “estão”.
  - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
  - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
  - transitivo direto.
  - transitivo indireto.
  - transitivo direto e indireto.
  - de ligação.

## LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
  - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
  - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
  - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
  - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):  
**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:**
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
  - irredutibilidade do valor dos benefícios.
  - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
  - V - V - F
  - V - F - V
  - F - F - V
  - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as \_\_\_\_\_ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e \_\_\_\_\_, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito \_\_\_\_\_”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
  - ações / controle / público
  - medidas / sanção / privado
  - medidas / controle / público
  - ações / controle / privado

**14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

**15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

**16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

**17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:**

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. \_\_\_\_\_ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. \_\_\_\_\_ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. \_\_\_\_\_ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

**É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:**

- ( ) atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- ( ) disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- ( ) espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

#### LEGISLAÇÃO EBSEH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A EBSEH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
  - ( ) A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
  - ( ) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
  - b) V - F - V
  - c) F - F - V
  - d) V - V - F
  - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSEH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

**23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

**24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

**25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):**

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

**26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.**

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- ( ) Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- ( ) As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V  
b) V - F - V  
c) F - F - V  
d) V - V - F  
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante.

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Em relação à anatomia e fisiologia da mama, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A ação da progesterona é a principal causa da sensação de dor e desconforto na fase secretória do ciclo menstrual
- b) Por conta de aproximadamente 97% da linfa da mama ser drenada para os linfonodos axilares, é raro que se observam metástases nos linfonodos da cadeia mamária interna
- c) A referência anatômica utilizada para a classificação de níveis de Berg é o músculo peitoral maior
- d) As principais lesões proliferativas da mama se desenvolvem na unidade ducto-lobular terminal
- e) O limite inferior da mama se dá no sulco mamário inferior, que se dá no nível da sexta costela

**32) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- a) Assim como o carcinoma ductal in situ, o carcinoma lobular in situ é considerado lesão precursora obrigatória do câncer de mama e não deve ser classificada como lesão benigna
- b) Embora não tenha um padrão típico em exames de imagem, frequentemente é achado anátomo-patológico de biópsia de lesões espiculadas em mamografia
- c) A taxa de subestimação diagnóstica não varia de acordo com o método empregado na realização da biópsia
- d) Após o diagnóstico de carcinoma lobular in situ em uma biópsia por agulha grossa (core biopsy), deve-se sempre proceder com excisão cirúrgica, com o objetivo de se obter margens livres
- e) Pode-se omitir a excisão cirúrgica em casos de carcinoma lobular in situ em casos que o diagnóstico foi feito com biópsia assistida a vácuo e que não se observa mais lesão residual

**33) Em relação aos nódulos na mamografia, assinale a alternativa correta.**

- a) Em nódulos com forma oval e margens circunscrita exclui-se a possibilidade de malignidade
- b) O conteúdo adiposo é um marcador preditivo de benignidade e não requerem avaliação adicional
- c) Em um nódulo em que metade (50%) da margem é microlobulada e o restante (50%) não se consegue distinguir por estar encoberto pelo parênquima mamário adjacente, ele deve ser classificado com margens obscurecidas
- d) Nódulos com alta densidade e margens espiculadas apresentam frequentemente o fenômeno de reforço acústico posterior na correlação ultrassonográfica
- e) Os termos “indistinta” e “obscurecida” são utilizados para a classificação de margens e são equivalentes, descrevendo nódulos que possuem as margens encobertas pelo tecido mamário adjacente

**34) Em relação aos achados associados em mamografia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O espessamento de pele (>2mm) é visualizado somente em casos de malignidade, em quadros de carcinoma localmente avançados, que requerem investigação o mais breve possível
- b) O espessamento trabecular é um achado comum em mamas que foram submetidas à radioterapia
- c) Apesar de ser um sinal de malignidade, retração do mamilo pode-se desenvolver também por causas inflamatórias/infecciosas
- d) O espessamento trabecular pode ser causado por comorbidades clínicas, sendo fundamental a história clínica da paciente
- e) A visualização de linfonodomegalia axilar não é recomendação obrigatória de biópsia e análise histopatológica, devendo-se analisar o histórico médico da paciente

**35) Em relação às assimetrias visualizadas em mamografias, assinale a alternativa correta.**

- a) Achado mamográfico comum, deve sempre estar visível nas duas incidências (crânio-caudais e médio-lateral oblíquas), independente do tipo de assimetria
- b) A comparação com exames anteriores é dispensável na análise final do exame
- c) A análise final independe de dados do exame físico
- d) Assimetria focal sem correlação ultrassonográfica deve ser considerado lesão provavelmente benigna e recomendado seguimento precoce
- e) A tomossíntese é equivalente à mamografia digital convencional na avaliação de assimetrias, não diminuindo o número de reconvocações para incidências adicionais

**36) Sobre os subtipos histológicos especiais de câncer de mama, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O carcinoma mucinoso e o medular podem ser confundidos com fibroadenoma
- b) A apresentação mais comum do carcinoma papilífero é um nódulo do tipo complexo sólido-cístico na ultrassonografia
- c) Apesar de terem características semelhantes na ultrassonografia, o prognóstico dos carcinomas mucinosos e metaplásicos é oposto, com pior sobrevida em pacientes com tumores metaplásicos
- d) O carcinoma lobular é frequentemente diagnosticado como um nódulo redondo, com margens microlobuladas e alta densidade
- e) A apresentação mais comum do carcinoma tubular são lesões espiculadas

**37) Sobre a doença de Paget, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Clinicamente se apresenta como um eczema pruriginoso, que começa na papila, podendo se espalhar para a aréola, geralmente unilateral
- b) O NCCN recomenda a realização de ressonância magnética em todos os pacientes com diagnóstico de Doença de Paget para se avaliar a extensão da doença
- c) O tratamento cirúrgico mais recomendado é a mastectomia, não sendo recomendado a realização de reconstrução mamária imediata
- d) A pesquisa de linfonodo sentinela deve ser realizada na evidência de carcinoma invasor ou nos casos de mastectomia
- e) O tratamento sistêmico deve ser baseado nas características biológicas do tumor analisadas pelo estudo imuno-histoquímico

**38) Sobre as calcificações mamárias, assinale a alternativa correta.**

- a) Ainda que possuam o centro radiolucido, caso estejam agrupadas devem ser consideradas BIRADS 3
- b) Não existe classificação BIRADS 4a para calcificações suspeitas
- c) A mudança da forma das calcificações nas diferentes incidências mamográficas é um indício de malignidade
- d) Na presença de microcalcificações puntiformes e difusas, a presença de microcalcificações amorfas e agrupadas não indica investigação histológica
- e) As calcificações finas, lineares e ramificadas são mais frequentemente associadas a carcinoma ductal in situ de baixo grau

**39) Mulher de 47 anos procura consulta médica após ter notado nódulo em mama direita durante o auto-exame há cerca de 1 mês. Ao exame físico, palpa-se nódulo móvel, bem delimitado e indolor, medindo aproximadamente 6 cm. Não se palpam linfonodos axilares, nem em fossa supraclavicular. Realizada mamografia, evidenciando nódulo único, hiperdenso de forma oval, com margens obscurecidas, medindo aproximadamente 6 cm. Complementado com ultrassonografia, evidenciando nódulo oval, com margens circunscritas, com reforço acústico posterior, de orientação paralela à pele, predominantemente hipoecogênico, com áreas anecoicas em seu interior, medindo 6,5 cm. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.**

- a) Papiloma intraductal
- b) Hamartoma
- c) Carcinoma lobular
- d) Tumor filoides
- e) Fibroadenoma

**40) Paciente de 70 anos, com queixa de ter notado nódulo em quadrante súpero-lateral de mama esquerda há cerca de 5 meses. Refere que a última mamografia foi realizada há 3 anos. Ao exame: nódulo mal delimitado, endurecido, aderido a planos profundos, medindo 2 cm. Linfonodos axilares não palpáveis. Sem demais alterações no exame físico. Passou em consulta na UBS e foram solicitados exames de imagem (mamografia e ultrassom). Com relação ao caso clínico acima, assinale a alternativa que contenha a principal hipótese diagnóstica e os achados nos exames de imagem.**

- a) Tumor filoides borderline. Nódulo oval, com margens microlobuladas, hipoecogênico, com áreas císticas em seu interior, de orientação paralela à pele, com reforço acústico posterior no exame de ultrassom
- b) Carcinoma mamário invasor do tipo não especial. Nódulo irregular, com margens espiculadas, hiperdenso na mamografia
- c) Fibroadenoma. Nódulo oval, circunscrito, hipoecogênico, de orientação paralela à pele, sem efeito acústico posterior no exame de ultrassom
- d) Carcinoma lobular invasivo. Nódulo redondo, hiperdenso, com margens microlobuladas na mamografia
- e) Cisto simples. Lesão redonda, anecoica, circunscrita, com reforço acústico posterior na ultrassonografia

**41) Paciente de 42 anos, com queixa de mastalgia cíclica moderada, com piora importante em mama direita na última semana, associada a percepção de nódulo palpável no local onde refere sentir mais dor. Ao exame físico: nódulo bem delimitado, amolecido, medindo 4 cm. O ultrassom complementar de mamas evidenciou se tratar de um cisto simples. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada nesse caso.**

- a) Analgésico via oral
- b) Vitamina E
- c) Anticoncepcional oral combinado
- d) PAAF (punção aspirativa com agulha fina)
- e) Excisão cirúrgica

**42) Assinale a alternativa que apresenta a principal fonte de suprimento vascular da mama.**

- a) Artéria torácica lateral
- b) Artéria torácica interna
- c) Ramos profundos intercostais
- d) Artéria subescapular
- e) Artéria tóraco-dorsal

**43) Sobre a ectasia ductal, assinale a alternativa correta.**

- a) É uma condição geralmente assintomática, comum em mulheres jovens 30 e 40 anos
- b) Descarga papilar esverdeada à expressão e bilateral é sugestivo de malignidade
- c) Em casos de secreção espessa no interior do ducto, pode ser confundida com nódulo intraductal (BIRADS 3)
- d) Pode evoluir para quadros inflamatórios agudos, com formação de abscesso
- e) Não pode ser vista à mamografia

- 44) Em relação às lesões do tipo complexo sólido-cístico, assinale a alternativa correta.**
- A presença de vascularização no interior da lesão ao estudo Doppler é obrigatória na classificação de lesão do tipo complexo sólido-cístico
  - Podem ser subclassificadas em BIRADS 4c, pois possuem risco de 60% para malignidade
  - A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) da parte cística da lesão é a abordagem padrão-ouro, uma vez que, caso venha negativa, exclui a possibilidade de malignidade
  - Fibroadenoma e esteatonecrose são possíveis diagnósticos de biópsia de lesões do tipo complexo sólido-cístico
  - Na ultrassonografia, as margens devem ser obrigatoriamente circunscritas
- 45) Paciente de 60 anos com queixa de descarga papilar sanguinolenta em mama direita, espontânea. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável como causa da descarga papilar.**
- Adenoma de papila
  - Ectasia ductal
  - Papiloma intraductal
  - Alterações fibrocísticas da mama
  - Carcinoma lobular in situ
- 46) Paciente de 20 anos, nuligesta, com antecedente de mãe, avó materna, uma tia paterna com câncer de mama, em acompanhamento ultrassonográfico de nódulo em mama direita, descrito no último ultrassom com as seguintes características: oval, hipoecogênico, circunscrito, de orientação paralela à pele, com discreto reforço acústico posterior, medindo 2 cm. Consta no laudo que esse nódulo encontra-se estável em comparação com exame de 12 meses atrás. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada neste momento.**
- Repetir ultrassom em 6 meses
  - Realizar punção aspirativa com agulha fina (PAAF) do nódulo e enviar material para citologia
  - Repetir ultrassom em 1 ano
  - Realizar biópsia percutânea com agulha grossa do nódulo
  - Complementar com ressonância magnética das mamas com contraste
- 47) Paciente de 55 anos, sem queixas, realizou mamografia de rastreamento, que evidenciou um nódulo em quadrante inferior-medial de mama esquerda, com forma redonda, hiperdenso e margens microlobuladas, medindo 1,7 cm. A conclusão do exame foi BIRADS 4. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada neste momento.**
- Punção aspirativa com agulha fina do nódulo e envio do material para citologia
  - Biópsia incisional do nódulo com avaliação intra-operatória (congelamento)
  - Biópsia excisional do nódulo e biópsia do linfonodo sentinela
  - Biópsia assistida a vácuo
  - Biópsia percutânea com agulha grossa "core biopsy"
- 48) Paciente realizou mamografia de rastreamento (exame físico sem alterações), em que se observou distorção arquitetural, associado a especulações, com o centro radiotransparente e foram observadas microcalcificações puntiformes no seu interior. Foi realizada biópsia percutânea com agulha grossa (core biopsy). O resultado anátomo-patológico foi de cicatriz radial. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta.**
- Como há concordância anátomo-radiológica, não há indicação de outros procedimentos invasivos. Paciente deve ser orientada a manter o rastreamento mamográfico habitual
  - A complementação com ressonância magnética é mandatória, porque as lesões esclerosantes complexas não apresentam captação de contraste
  - Retração e espessamento da pele são achados associados comuns em pacientes com lesão esclerosante complexa
  - O calibre da agulha utilizada na coleta da biópsia é diretamente proporcional à taxa de falso-negativo
  - Deve-se proceder com maior amostragem tecidual, podendo-se realizar biópsia excisional ou excisão assistida a vácuo
- 49) Sobre o posicionamento adequado das mamas no exame de mamografia, assinale a alternativa correta.**
- A diferença entre a linha mamilar posterior na incidência crânio-caudal e mediolateral-oblíqua não deve exceder 1,0 cm
  - O braço da paciente deve estar rente ao corpo durante a realização da incidência mediolateral-oblíqua
  - Não é obrigatório a visualização do sulco mamário inferior na incidência mediolateral-oblíqua
  - O mamilo deve estar perpendicular ao receptor
  - Não é obrigatório a visualização do músculo peitoral maior nas incidências crânio-caudais

**50) Sobre as incidências adicionais na mamografia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A incidência perfil, também chamada de lateral verdadeira, é útil na avaliação de depósitos de leite de cálcio
- b) A clivagem é indicada na avaliação de lesões localizadas na porção inferior e medial
- c) Na complementação de assimetrias visualizadas nas incidências crânio-caudais pode-se realizar vistas roladas ou compressões focais
- d) Na técnica de magnificação, utilizada na avaliação de microcalcificações, faz-se uma aproximação da mama em relação ao receptor de imagem
- e) A compressão seletiva é muito utilizada na avaliação de margens de nódulos verdadeiros e também para eliminar pseudonódulos, produzidos pela sobreposição do tecido mamário

**51) Sobre os implantes mamários, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A manobra de Eklund é mais fácil de se realizar em implantes subglandulares
- b) A manobra de Eklund deve ser realizada em todas as pacientes com implantes mamários
- c) Durante a manobra de Eklund, o implante é deslocado posterior e superiormente
- d) A localização do implante em relação ao músculo peitoral é possível de avaliar na mamografia
- e) A manobra de Eklund é mais fácil de se realizar em implantes retropeitorais

**52) Sobre as calcificações visualizadas na mamografia, seus valores preditivos positivos (VPP) para malignidade e sua classificação de acordo com Manual BIRADS 5ª edição, assinale a alternativa correta.**

- a) Microcalcificações amorfas possuem VPP de 60%, sendo classificadas como BIRADS 4c
- b) Microcalcificações heterogêneas e grosseiras possuem VPP de 8%, sendo classificadas como BIRADS 4a
- c) Microcalcificações com distribuição segmentar possuem VPP maior em relação à distribuição regional
- d) Microcalcificações pleiomórficas finas possuem VPP semelhante às finas e lineares, devendo ser classificadas como BIRADS 4c
- e) A única possibilidade de classificação BIRADS 3 é para microcalcificações puntiformes e agrupadas

**53) Sobre possíveis achados classificados como BIRADS 3, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Nódulo oval, hipocogênico, circunscrito, de orientação paralela à pele e sem efeito acústico posterior
- b) Assimetria focal persistente à manobra de compressão focal e sem correlação ultrassonográfica
- c) Nódulo oval, hiperdenso, com margens microlobuladas
- d) Distorção arquitetural em topografia de cirurgia prévia
- e) Microcalcificações agrupadas e puntiformes

**54) Paciente de 44 anos, assintomática, realiza sua primeira mamografia de rastreamento. O exame revelou uma assimetria focal em união dos quadrantes superiores de mama direita. Exame físico sem alterações. Assinale a alternativa correta.**

- a) Caso seja observado o desaparecimento da assimetria à manobra de compressão focal, deve-se seguir a paciente como um achado provavelmente benigno
- b) A assimetria focal pode ocupar até dois quadrantes da mama
- c) É um achado real, apresentando margens convexas e com densidade homogênea
- d) Caso se observe persistência da assimetria após a compressão, deve-se prosseguir com a realização de ressonância magnética das mamas com contraste
- e) Deve-se proceder com compressão focal. No caso de imagem não atenuada, deve-se realizar um ultrassom

**55) Paciente de 25 anos, com nódulo palpável ao exame físico. Assinale a alternativa que contenha o exame que seja o mais indicado como abordagem inicial.**

- a) Ressonância magnética das mamas com contraste
- b) Tomossíntese
- c) Mamografia digital
- d) Ultrassom de mamas
- e) Biópsia percutânea

**56) Segundo as novas recomendações do CBR, SBM e FEBRASGO, assinale a alternativa correta.**

- a) Em mulheres com mamas densas, o rastreamento mamográfico deve-se iniciar mais tardiamente pela menor sensibilidade do exame e a maior preocupação em relação à radiação
- b) Mulheres com alto risco familiar (risco vitalício >20%, calculado em modelos matemáticos) devem iniciar o rastreamento com mamografia 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente mais jovem, não antes dos 20 anos
- c) Mulheres com mutação patogênica no gene TP53 devem realizar ressonância magnética com contraste anualmente, não antes dos 20 anos
- d) Mulheres com histórico pessoal de radioterapia torácica antes dos 30 anos, devem realizar mamografia anualmente a partir do 8º ano após o tratamento radioterápico (não antes dos 30 anos)
- e) Baseado em evidências de alta qualidade, deve-se complementar o rastreamento de mulheres com mamas densas a partir de 40 anos com ultrassom de mamas ou ressonância magnética das mamas

57) Paciente de 48 anos, com antecedente de avó materna com câncer de mama aos 60 anos, fazendo uso de terapia hormonal para melhora de sintomas climatéricos, realizou mamografia de rastreamento após consulta com seu ginecologista. O exame evidenciou um nódulo oval, obscurecido, hipodenso, medindo 1,6 cm, localizado no terço médio do quadrante ínfero-lateral da mama direita. Assinale a alternativa que apresenta a classificação do BIRADS e a conduta recomendada.

- a) BIRADS 3 – sugere-se controle em 6 meses
- b) BIRADS 0 – sugere-se complementar com ressonância magnética das mamas com contraste
- c) BIRADS 0 – sugere-se complementar com ultrassom das mamas
- d) BIRADS 4 – sugere-se estudo histológico com a realização de biópsia
- e) BIRADS 2 – mamografia de rastreamento em 1 ano

58) Assinale a alternativa que apresenta o tipo de neoplasia relacionada aos implantes mamários, de acordo com as evidências mais atuais.

- a) Carcinoma metaplásico
- b) Linfoma anaplásico
- c) Carcinoma lobular invasivo
- d) Carcinoma de pequenas células
- e) Leucemia linfóide aguda

59) Sobre o câncer de mama masculino, assinale a alternativa incorreta.

- a) Assim como na população feminina, mutações patogênicas em genes de alta penetrância, como BRCA 1, é um importante fator de risco na população masculina
- b) Por conta do alto risco de câncer de mama em homens portadores de mutação no gene BRCA1, é recomendada a realização de ressonância magnética das mamas com contraste, anualmente, a partir de 50 anos, além o exame clínico anual das mamas
- c) O sintoma mais comum do câncer de mama é um nódulo indolor, palpável em região retroareolar, de consistência endurecida. O principal diagnóstico diferencial é ginecomastia
- d) Já que a maioria dos tumores são receptores hormonais positivos, é recomendado o uso de terapia endócrina, sendo o tamoxifeno a medicação de primeira linha
- e) Na mamografia, câncer de mama em homens geralmente se apresentam como nódulos irregulares, espiculados e hiperdensos, localizados de maneira excêntrica na região retroareolar

60) Sobre o carcinoma inflamatório da mama, assinale a alternativa incorreta.

- a) Apesar de comportamento muito agressivo, geralmente observa-se boa resposta ao tratamento quimioterápico, com bom prognóstico e altas taxas de sobrevida em 5 anos
- b) O tempo do início dos sintomas é fundamental para a diferenciação de um carcinoma localmente avançado
- c) O achado mamográfico mais comum é o espessamento de pele (maior ou igual a 2,5 mm)
- d) O principal diagnóstico diferencial é a infecção da mama, como a mastite, com ou sem abscesso, embora a ausência de febre no carcinoma inflamatória seja uma informação importante na história clínica
- e) Distorções arquiteturais são menos comuns que o espessamento trabecular na avaliação mamográfica