

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **12 (doze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSERH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada (Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabol! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Sobre o sétimo par craniano, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O nervo facial, tem natureza mista, motora e sensitiva. O componente motor inerva a musculatura de mímica facial, músculo estapédio, músculo estilo-hioideo, ventre posterior do músculo digástrico
- b) Depois de emergir da ponte ventrolateral, a divisão motora e o nervo intermediário prosseguem lateralmente no ângulo pontocerebelar junto com o IX nervo craniano
- c) O nervo intermediário é a divisão sensorial e parassimpática do nervo facial
- d) A porção intracraniana do nervo facial é irrigada pela artéria cerebelar anteroinferior
- e) A parte ventral do núcleo facial, que inerva os dois terços inferiores da face, tem controle supranuclear predominantemente cruzado

- 32) Mulher de 64 anos, diabética, com câncer de mama metastático, atualmente em uso de quimioterapia para controle de doença. Em consulta ambulatorial, queixa-se de alteração da marcha. Ao exame, identificamos o seguinte achado (imagem):



Exame neurológico demonstrando pé direito caído

Assinale a alternativa correta.

- Avaliar se paciente está em uso de cisplatina, que causa neuropatia periférica predominantemente motora e assimétrica, o que explica o quadro clínico
 - Para topografar a lesão, é necessário pedir que o paciente faça a eversão do pé, a fim de avaliar lesões no nervo fibular profundo
 - É possível que a paciente tenha evoluído com metástase cerebral, afetando a lobo temporal
 - Sobre o nervo fibular, quando ambos os ramos (profundos e superficiais) são afetados, ocorre paresia ou paralisia da dorsiflexão dos dedos e pés e da eversão do pé
 - Paciente tem alteração neurológica que pode ser atribuível a múltiplas causas, portanto o principal exame a ser considerado é uma ressonância da coluna cervical
- 33) **Sobre a pupila de Argyll-Robertson, assinale a alternativa correta.**
- Comumente é associada à neurosarcoidose
 - As pupilas geralmente estão envolvidas bilateralmente (embora muitas vezes de forma assimétrica) e são mióticas e irregulares, com atrofia variável da íris
 - Acredita-se que o local da lesão que causa as pupilas de Argyll-Robertson esteja na ponte
 - A miose é provavelmente devida à lesão responsável que lesiona as fibras excitatórias supranucleares que afetam os núcleos oculomotores viscerais
 - É incomum estar relacionado a doenças infecciosas

- 34) **A respeito da paralisia do plexo inferior, tipo Dejerine-Klumpke (plexo braquial), assinale a alternativa incorreta.**

- Está associada a tumores de pulmão e aneurisma de arco aórtico
- Muitas vezes, uma deformidade na mão em garra é evidente
- Os reflexos braquial e tricipital estão abolidos ou ausentes
- A síndrome de Horner ipsilateral é uma manifestação autônoma possível pelo acometimento de fibras simpáticas
- Resulta de lesão na oitava raiz cervical e na primeira raiz torácica ou no tronco inferior do plexo

- 35) **Sobre declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demências, assinale a alternativa correta.**

- Há necessidade de declínio cognitivo em pelo menos 2 domínios cognitivos para o diagnóstico de demência, não permitindo o diagnóstico de quadros de declínio cognitivo em domínio único
- Comprometimento cognitivo leve é definido como autopercepção de declínio cognitivo, sem alteração objetiva em testes cognitivos e sem comprometimento funcional nas atividades da vida diária
- Em relação ao diagnóstico de demências de etiologia neurodegenerativas, a identificação da proteína FUS patológica leva ao fenótipo de PSP (paralisia supranuclear progressiva)
- A causa mais frequente de demência secundária é o déficit de vitamina B12
- A recomendação atual para investigação de CCL e demência na população brasileira envolve apenas a realização de exame de neuroimagem

- 36) **Mulher de 47 anos cursou com ptose palpebral em olho direito e diplopia binocular, associado à fraqueza muscular de predomínio distal e cervical, caracterizando os sintomas como flutuantes, com piora ao final do dia. Realizada eletroneuromiografia sugerindo distúrbio leve de junção neuromuscular, compatível com suspeita de Miastenia Gravis. Introduzido Mestinon com alguma melhora, entretanto paciente referia piora sustentada do quadro clínico. Considerando hipótese de miastenia congênita, assinale a alternativa correta em relação ao provável gene alterado e tratamento adequado para o caso.**

- DJ-1, salbutamol
- CHRND, lamotrigina
- COLQ, salbutamol
- LRRK2, fenobarbital
- DOK7, fenobarbital

37) Em 2016, a OMS modificou a classificação dos tumores primários do sistema nervoso central considerando marcadores histológicos, integrando parâmetros fenotípicos e genotípicos. Sobre os glioblastomas, assinale a alternativa correta.

- O glioblastoma com IDH selvagem representa 90% dos tumores e é marcador de melhor prognóstico, pois significa que ele é secundário a um tumor de baixo grau
- Em ressonância é hipodenso em T2, com realce pós contraste com gadolínio
- Tipicamente o glioblastoma acomete pacientes com mais de 80 anos
- A metilação da metilguanina metiltransferase implica em uma melhora do prognóstico, pois influencia positivamente na resposta a quimioterapia
- Temozolamida é indicado em todos os casos

38) Rubinstein-Taybi é um distúrbio do desenvolvimento neurológico congênito raro, caracterizado por dismorfismos craniofaciais, malformações esqueléticas e atraso no crescimento e desenvolvimento psicomotor, e tem sido associado a um risco aumentado (5%) de tumores benignos e malignos do SNC. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tumor mais comum associado a este distúrbio.

- Ependimoma
- Glioblastoma
- Astrocioma
- Meningioma
- Subependimoma

Analise o enunciado abaixo para questões 9 a 11.

Homem de 75 anos, vítima de queda de 3 metros de altura, seguida de perda de consciência, vômitos e cefaleia. Chega à emergência apresentando-se: sonolento, expressando sons incompreensíveis, respondendo a estímulos verbais (abre o olho quando contactado) e localiza a dor. Pupilas anisocóricas, SO₂: 85%, PA: 110 x 75 mmHg.

39) Sobre traumatismo cranioencefálico, analise as afirmativas abaixo.

- Paciente vítima de TCE moderado tem indicação de fazer uma TC de crânio controle após 24h apenas se apresentar lesão em TC de crânio prévia.
- O trauma sofrido pela paciente é classificado como grave pois pontua 12 na Escala de Coma de Glasgow (ECG).
- Todo paciente vítima de TCE com ECG <12 tem indicação de TC.
- Uma equimose periorbital (sinal do guaxinim) é um sinal clássico de lesão de base de crânio

Assinale a alternativa correta.

- II e IV apenas
- I, II e IV apenas
- I, II, III e IV
- III apenas
- III e IV apenas

40) Sobre o caso anterior, o paciente encaminhado para realização de tomografia de crânio (imagem).



Tomografia de crânio

Sobre o diagnóstico mais provável e a melhor conduta sugerida ao paciente, assinale a alternativa correta.

- Hematoma subdural, sem desvio de linha média; manter medidas de neurointensivo, repetir tomografia em 6h
 - Hematoma epidural, sem desvio de linha média; manter medidas de neurointensivo, repetir tomografia em 12h
 - Hematoma subdural com desvio de linha média; indicar cirurgia para drenagem de hematoma, manter medidas de neurointensivo
 - Hemorragia subaracnóidea; passar monitor de pressão intracraniana e introduzir medidas para prevenção de hipertensão intracraniana
 - Hematoma subdural, sem indicação de abordagem cirúrgica devido idade; manter as medidas de neurointensivo
- 41) Ainda sobre o caso anterior, paciente evoluiu no pós-operatório em UTI com: PAM 95mmHg, FC 83, no monitor de pressão intracraniana mostrava 30mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta para o paciente.
- A pressão de perfusão cerebral está adequada, mas a pressão intracraniana está elevada, portanto está indicado a hiperventilação, objetivando PCO₂ 25-30mmHg
 - A pressão de perfusão cerebral está baixa, mas a pressão intracraniana está adequada, não são necessárias medidas adicionais
 - A pressão de perfusão cerebral está adequada, mas a pressão intracraniana está elevada, paciente deverá receber bolus de salina hipertônica
 - A pressão de perfusão cerebral está reduzida e a pressão intracraniana está elevada, paciente deverá receber bolus de salina hipertônica
 - A pressão de perfusão cerebral está aumentada e a pressão intracraniana está elevada, deverá ser aumentada a sedação, objetivando RASS -5

42) Em consultório, paciente é trazida por familiares com queixa de que tem ficado cada vez mais quieta e com esquecimentos frequentes. Ao exame, fez um Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) com pontuação de 17/30. Ela não conseguia fazer as inversões em série e não conseguia encontrar a palavra vigiar. O exame de memória estava intacto na recordação tardia, no entanto, seu exame de linguagem foi bastante anormal. Ela apresentava pausas para encontrar palavras, hesitações e frequentes erros parafásicos fonêmicos, mas nenhum agramatismo ou dificuldade em compreender palavras isoladas ou comandos simples. Tinha grande dificuldade com a repetição, quebrando rapidamente se uma frase tivesse mais do que algumas palavras. Foi incapaz de dar nomes a mais de sete animais em 1 minuto ou nomear mais de sete dos 20 objetos. Na tarefa de nomeação, cometeu erros parafásicos fonêmicos, como “campbell” para camelo e “volcan” para vulcão. Restante do exame neurológico normal. Assinale a alternativa correta.

- O diagnóstico mais provável é depressão, deve-se encaminhar ao psicólogo e psiquiatra
- Por se tratar de uma afasia progressiva primária, variante agramática, o diagnóstico de demência frontotemporal é o mais provável
- Deve-se considerar o diagnóstico de Doença de Alzheimer, sobretudo por estarmos diante de uma afasia progressiva primária de variante logopênica
- A degeneração corticobasal é o diagnóstico mais provável, deve-se solicitar uma ressonância magnética
- Deve-se solicitar estudo de vasos e neuroimagem, pois o diagnóstico mais provável é acidente vascular cerebral

43) A respeito da paralisia supranuclear (PSP), há sinais de alarme (“redflags”) para suspeição desse diagnóstico. Em relação à PSP, assinale a alternativa incorreta.

- Disartria e disfagia precoces
- Afeto pseudobulbar
- Apraxia da abertura ocular
- Parkinsonismo assimétrico
- Oftalmoparesia horizontal tardia

44) A doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa hereditária caracterizada por sintomas neuropsiquiátricos, um distúrbio do movimento (mais comumente coreiforme) e comprometimento cognitivo progressivo. Sobre a coreia de Huntington, assinale a alternativa correta.

- É uma doença autossômica dominante, sendo a doença neurodegenerativa monogênica mais comum do ocidente
- É uma doença autossômica recessiva, por isso toda família precisa ser testada
- A característica mais comum da doença é o acometimento cognitivo que muitas vezes precede os movimentos coreicos
- A idade em que os pacientes manifestam a doença está intimamente relacionada ao comprimento das repetições CAG, com os casos de início tardio apresentando comprimentos de repetição maiores
- Embora o desenvolvimento de coreia seja frequentemente usado para diagnosticar o início da doença, sendo o grau de coreia correlacionado com a gravidade da doença

Analise o enunciado abaixo para responder às questões 45 a 49.

Mulher de 54 anos, tabagista, com diagnóstico de hipertensão e diabetes prévio, cursou de forma súbita com hemiparesia proporcionada completa à direita. Procurou serviço de emergência, vigil, consciente, disártrica, desorientada em tempo e orientada em espaço, obedecendo comandos, sensibilidade, coordenação sem alterações, NIHSS 10. Após 1h30 do ictus realizou tomografia de crânio (imagem).



Tomografia de crânio com volume estimado do hematoma menor que 30ml

45) Sobre o quadro da paciente, assinale a alternativa correta.

- É um acidente vascular cerebral hemorrágico, de provável etiologia hipertensiva por se tratar de um sangramento acometendo grandes vasos
- Classificado como ICH 1, tem mortalidade de 13% em trinta dias
- O principal fator de risco é o sexo feminino
- Por ter 1h30 do ictus, paciente é elegível a drenagem do hematoma
- Evidências recentes sugerem que cuidados neurointensivos nas primeiras 6h tem impacto em relação à sobrevida e morbidade e deve-se objetivar um controle agressivo da pressão arterial

46) A respeito dos alvos terapêuticos e medidas iniciais no manejo do AVC hemorrágico agudo, assinale a alternativa **incorreta**.


- a) PAS > 140
- b) Glicemia capilar 140-180
- c) Temperatura axilar < 35,5
- d) Reversão da anticoagulação
- e) Transferência para unidade com suporte de neurointensivismo

47) Caso a paciente fizesse uso de dabigatrana, uma das indicações seria reverter a anticoagulação. Quanto ao agente reversor da medicação, assinale a alternativa **correta**.

- a) ocrelizumabe
- b) idarucizumabe
- c) trastuzumabe
- d) adalimumabe
- e) bevacizumabe

48) Analise o caso abaixo:

Mulher de 26 anos apresenta múltiplas crises focais disceptivas, de início focal com automatismos. Em investigação clínica, vista imagem de crânio (imagem).



Ressonância magnética de crânio

Em relação à condição clínica da paciente, assinale a alternativa **correta**.

- a) Trata-se de epilepsia do lobo temporal, de provável etiologia vascular, devendo iniciar tratamento com carbamazepina
- b) Em imagem, vemos atrofia da região temporal mesial direita e aumento do sinal no hipocampo esquerdo consistente com esclerose mesial temporal
- c) Em eletroencefalograma, é comum o achado de lentidão temporal direita e ondas agudas epileptiformes nessa condição
- d) É esperado que ao longo da vida a paciente não tenha mais crise convulsiva
- e) Se ela continuar a ter convulsões apesar do tratamento com dois medicamentos antiepilépticos, será considerado refratário, por isso não deve ser recomendada a cirurgia de epilepsia

49) Ainda sobre o óbito da paciente acima, ao acolher a família, filhos expressam desejo de que mãe fosse cremada. Quanto ao procedimento do médico plantonista, assinale a alternativa **correta**.

- a) Deve anexar o documento de cremação acessório a declaração de óbito
- b) Deve preencher a declaração de óbito normalmente, mas com assinatura de dois médicos
- c) Informar que a cremação só poderá ser feita mediante a apresentação de testamento vital, com firma reconhecida em cartório
- d) Deve acionar o médico assistente responsável pela internação, pois apenas ele poderá preencher o documento de cremação acessório
- e) Deve acionar apenas o serviço social, nenhuma medida adicional é necessária

50) A síndrome de Susac é um importante diagnóstico diferencial das doenças desmielinizantes. Sobre esta síndrome, assinale a alternativa **correta**.

- a) A apresentação da tríade: encefalopatia, perda auditiva e oclusão de ramo da artéria retiniana é frequente na maioria dos pacientes
- b) As chamadas "snowball lesions" são lesões hipodensas em T2 no corpo caloso, correlacionadas à doença
- c) É uma doença do endotélio, autoimune, está dentro do espectro das doenças Anti-MOG (glicoproteína mielínica do oligodendrócito)
- d) Apesar de não estar descrita na tríade, crises convulsivas são manifestações comuns da doença
- e) O tratamento imunossupressor agressivo e precoce é a modalidade de escolha em todos os pacientes com estudos mostrando bons resultados com recuperação ou estabilização da doença

51) As opções de tratamento para a Esclerose Múltipla (EM) expandiram-se notavelmente desde a introdução da primeira terapia modificadora da doença em 1993. As terapias modificadoras da doença mais recentes oferecem maior eficácia e conveniência, mas também têm efeitos secundários graves. Um dos grandes desafios do tratamento da EM é determinar quais pacientes se beneficiarão mais de tratamentos de maior eficácia e maior risco. Sobre o natalizumabe e o tratamento da esclerose múltipla, assinale a alternativa **incorreta**.


- a) Inibe a adesão celular dos linfócitos ao receptor VCAM-1 nas células endoteliais
- b) É necessária a pesquisa do vírus JC, pelo risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP)
- c) É uma das opções terapêuticas mais utilizadas para tratamento da forma primariamente progressiva
- d) Os sintomas da LMP assemelham-se à EM, incluindo sintomas cognitivos, motores, sensoriais e visuais
- e) Os efeitos adversos envolvem insuficiência hepática, infecções e desenvolvimento de neoplasia como melanoma

- 52) A encefalite anti-receptor NMDA é um distúrbio grave, tratável e potencialmente reversível, caracterizado pela presença de alterações comportamentais, convulsões e transtornos de movimento, e pode estar associada a alguns tumores. Assinale a alternativa que apresenta o mais comum deles.
- Melanoma
 - Teratoma ovariano
 - Mesotelioma
 - Mieloma múltiplo
 - Carcinoma hepatocelular
- 53) Devido ao rápido envelhecimento da população, a epilepsia nos idosos é cada vez mais encontrada na prática clínica e a sua incidência nesta faixa etária tem aumentado nas últimas décadas. Sobre a epilepsia no idoso, assinale a alternativa correta.
- A neuroinflamação na doença de Alzheimer pode causar uma perda de função nos astrócitos, resultando em aumento da suscetibilidade a convulsões
 - Devido as alterações neuropsiquiátricas associados ao uso do levetiracetam, é uma droga contraindicada na população idosa
 - A lacosamida e a lamotrigina são fármacos pouco utilizados devido a grande interação medicamentosa
 - A crise convulsiva tônico clônica generalizada é o tipo de crise mais comum na população idosa com distúrbios neurocognitivos
 - A população idosa tem menor susceptibilidade a desenvolver os efeitos colaterais envolvendo alteração da marcha, desequilíbrio e alteração cognitiva relacionado às drogas antiepilépticas
- 54) Mulher de 79 anos queixa-se há várias semanas de dores musculares e fraqueza, com dificuldade em se levantar da posição sentada. Seu histórico médico anterior incluía polimialgia reumática, doença renal crônica e infarto do miocárdio. Estava em uso de atorvastatina 40 mg por dia 3 meses antes da apresentação e prednisona 5 mg por dia durante os últimos 2 anos para polimialgia reumática. O exame revelou fraqueza 4+/5 na flexão bilateral do quadril. Exames laboratoriais mostram que quinase (CK) estava elevada em 1.580 U/L. A EMG demonstrou potenciais de fibrilação e ondas agudas positivas com recrutamento precoce de potenciais de ação de unidade motora de baixa amplitude e curta duração em seu deltoide direito e iliopsoas direito. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta.
- Trata-se de uma miopatia tóxica por estatina, a associação com o corticoide aumenta o risco do desenvolvimento da doença
 - O diagnóstico é de miopatia necrotizante imunomediada, tendo em vista os índices de CPK
 - Tendo em vista a associação com outra doença autoimune, a conduta é suspender corticoide e iniciar ciclosporina
 - O diagnóstico mais provável é de miopatia tóxica por estatina, as drogas com metabolização no citocromo P450 são fatores de risco para desenvolvimento de sintomas
 - O risco do desenvolvimento da miopatia por estatina não está relacionado à dose, sendo o paciente susceptível a doença desde a introdução do medicamento
- 55) A meningoencefalite criptocócica é causada por fungos do gênero *Cryptococcus*, podendo infectar indivíduos imunossuprimidos e imunocompetentes. Sobre essa infecção do sistema nervoso central, analise as afirmativas abaixo.
- A vasculite parainfecciosa relacionada a criptococose é comum e acomete igualmente pacientes imunocompetentes e imunossupressos.
 - Em indivíduos imunocompetentes, o *Cryptococcus gattii* pode ser mais frequente.
 - O tratamento é dividido entre indução, consolidação e manutenção.
 - Déficit focal súbito é uma forma de apresentação clínica, dessa forma, é um diagnóstico diferencial que deve ser considerado no AVC agudo, principalmente em jovens imunossupressos.
- Assinale a alternativa correta.
- II, III e IV apenas
 - I, II e IV apenas
 - I, II, III e IV
 - I e IV apenas
 - III e IV apenas
- 56) A monitorização da pressão intracraniana através da aferição do diâmetro da bainha nervo óptico tem sido cada vez mais utilizada pela acessibilidade do ultrassom e por ser um método não invasivo. Assinale a alternativa que apresenta a melhor descrição do método de aferição.
- Geralmente é medido 3 mm atrás do globo, com 2–3 medições feitas em cada olho
 - Geralmente é medido 4 cm atrás do globo, com 2-3 medições feitas em um olho
 - Geralmente é medido 4 mm atrás do globo, com 2–3 medições feitas em cada olho
 - Geralmente é medido 3 cm atrás do globo, com 2–3 medições feitas em um olho
 - Geralmente é medido 3 mm atrás do globo, com medições feitas por dois examinadores
- 57) A neuropatia motora multifocal (NMM) é uma neuropatia inflamatória de baixa prevalência (0,6/100.000 pacientes), caracterizada por uma fraqueza muscular progressiva, assimétrica e distal, sem comprometimento sensitivo. Em relação ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.
- O anticorpo GM1 é necessário para confirmação diagnóstica, por ser sensível, mas não específico
 - A fraqueza na esclerose lateral amiotrófica tende a seguir um padrão miotomal, enquanto a fraqueza na neuropatia motora multifocal pode estar na distribuição de nervos periféricos específicos
 - É um importante diagnóstico diferencial da esclerose lateral amiotrófica, principalmente a forma bulbar
 - O NMM normalmente se apresenta com fraqueza distal assimétrica dos membros inferiores, com câibras e fasciculações manifestando-se nos territórios nervosos periféricos afetados
 - A atrofia é presente desde o período inicial da doença e a eletroneuromiografia demonstra o padrão de bloqueio de condução sensitivo multifocal

58) As ataxias cerebelares autossômicas recessivas são um grupo de doenças pouco conhecidas e frequentemente negligenciadas. Dentre as ataxias cerebelares autonômicas recessivas descritas abaixo, assinale a alternativa que apresenta a que cursa com atrofia cerebelar.

- a) Ataxia de Friedreich
- b) Ataxia com deficiência de vitamina E
- c) Doença de Refsum
- d) Abetalipoproteinemia
- e) Ataxia telangiectasia

59) Paciente 44 anos, com perda de peso há 2 meses, em investigação de cefaleia, sonolência e crise convulsiva. Caso apresentasse essa imagem (imagem), assinale a alternativa que apresenta qual seria o diagnóstico e conduta adequadas.



Ressonância magnética de crânio

- a) Tuberculomas, solicitar Líquor e introduzir esquema RIPE
- b) Neurotoxoplasmose, introduzir sulfametoxazol + trimetoprima e investigar imunossupressão
- c) Gliomas de baixo grau, indicar biópsia
- d) Neurocisticercose, introduzir droga antiepiléptica
- e) Neuroesquistossomose, solicitar parasitológico de fezes

60) A sonolência diurna excessiva (SDE) é um problema comum que é importante reconhecer e resolver. As etapas iniciais do tratamento são geralmente simples e apenas os casos mais avançados exigem encaminhamento para um subespecialista. Sobre a SDE, analise as afirmativas abaixo.

- I. A pontuação na escala de sonolência de Epworth acima de 10 sugere sonolência significativa.
- II. O exame de neuroimagem deve ser pedido em toda investigação de SDE.
- III. A presença de cataplexia pode sugerir o diagnóstico de narcolepsia.
- IV. O uso da cafeína ao final da tarde é indicado.

Assinale a alternativa correta.

- a) II e IV apenas
- b) I, III e IV apenas
- c) I, II, III e IV
- d) I e III apenas
- e) III e IV apenas