



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - PEDIATRIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **12 (doze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Nizia Figueira, sua criada (Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”¹. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira² da jungla³. Uma elefanta mocetona⁴ que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

¹ Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

² camada de folhas secas

³ bosque

⁴ moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
 - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
 - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
 - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
 - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
 - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
 - a) percebida apenas pelos outros sempre.
 - b) sempre causada pela ação do outro.
 - c) sentida ao comparar-se com os outros.
 - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
 - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
 - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
 - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
 - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
 - a) maneira correta.
 - b) necessidade de algo.
 - c) controle estabelecido.
 - d) correção de um desvio.
 - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
 - a) subordinada adverbial.
 - b) coordenada explicativa.
 - c) subordinada substantiva.
 - d) subordinada adjetiva.
 - e) principal.

Texto II

Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Máisa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
 - explicação.
 - retificação.
 - adição.
 - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
 - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
 - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
 - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
 - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
 - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
 - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
 - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
 - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
 - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
 - pela exigência de regência do verbo “estão”.
 - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
 - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
 - transitivo direto.
 - transitivo indireto.
 - transitivo direto e indireto.
 - de ligação.

LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
 - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
 - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
 - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 - irredutibilidade do valor dos benefícios.
 - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as _____ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e _____, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito _____”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
 - ações / controle / público
 - medidas / sanção / privado
 - medidas / controle / público
 - ações / controle / privado

14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

I. _____ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.

II. _____ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

III. _____ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravamento à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- () atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- () disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- () espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F

e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- () A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- () A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da _____, da _____, da _____, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSERH.

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- () Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- () As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
b) V - F - V
c) F - F - V
d) V - V - F
e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Em relação ao conceito de vulnerabilidade na infância, analise as afirmativas abaixo.

- I. Há poucas evidências de que o atraso no desenvolvimento infantil está associado com situações socioeconômicas como pobreza, baixa escolaridade, condições precárias de moradia, desnutrição e falta de acesso a recursos educacionais e de saúde.
- II. Vulnerabilidade no desenvolvimento da criança pode ser definida como a chance ou oportunidade de a criança sofrer prejuízos ou atrasos em seu desenvolvimento devido à influência de fatores de ordem individual, social e programática, os quais se constituem em situações adversas.
- III. Nas duas últimas décadas, a ascensão da mortalidade infantil, em especial das crianças menores de cinco anos vem se efetivando na grande maioria dos países, e, nestes, superando a mortalidade neonatal como o principal componente da mortalidade infantil.
- IV. O SUS (Sistema Único de Saúde) não está implementado para atender integralmente às necessidades das crianças advindas de quaisquer dos níveis de complexidade do sistema.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

32) Com o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). Sobre seus eixos estratégicos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Atenção humanizada e qualificada à gestação, parto, nascimento e ao recém-nascido
- b) Aleitamento materno e alimentação complementar saudável
- c) Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral, exceto as crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas
- d) Atenção integral a crianças em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz
- e) Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno

33) A partir dos 6 meses, o leite materno deve ser mantido, e novos alimentos devem ser oferecidos, com diversidade de cores, sabores, texturas e cheiros apresentada à criança. Uma alimentação adequada e saudável é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os alimentos in natura são obtidos diretamente das plantas ou dos animais e não são alterados após deixar a natureza. Os alimentos ultraprocessados passam por mínimas modificações, como limpeza, remoção de partes indesejáveis, divisão, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento ou processos semelhantes.
- II. A criança pode e deve, desde o início, ser alimentada com a comida da família, que deve ser preparada com óleo vegetal em pequena quantidade, temperos naturais como cebola, alho, sal, salsa, coentro, ervas e especiarias.
- III. Os sinais de fome e de saciedade variam de acordo com a idade. Ao perceber esses sinais, a pessoa que cuida da criança deve responder de forma ativa, carinhosa e respeitosa, oferecendo o alimento à criança quando ela demonstra sentir fome e parando de dar quando ela demonstra que está satisfeita.
- IV. No início, a criança deverá receber a comida em consistência de líquidos como sopas, sucos e caldos para evitar engasgos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

34) Em relação à classificação neonatal de acordo com idade gestacional e com o peso e idade ao nascimento, assinale a alternativa correta.

- a) Grande para a idade gestacional (GIG): acima do percentil 95
- b) Baixo Peso ao Nascer: < 2500g
- c) Adequado para a idade gestacional (AIG): entre percentil 5-95
- d) Pequeno para a idade gestacional (PIG): abaixo do percentil 5
- e) Extremo Baixo Peso ao Nascer: < 1500g

35) Sobre os fatores de risco para asfixia perinatal, assinale a alternativa incorreta.

- a) Hipertensão materna
- b) Uso de drogas na gestação
- c) Hidropsia fetal
- d) Anemia fetal
- e) Multiparidade materna

36) Você está de plantão em uma maternidade e é chamado para recepcionar o parto de uma gestante com 33 semanas de gestação. Assinale a alternativa correta que apresenta conhecimentos importantes para esse atendimento.

- No RNPT <34 semanas com boa vitalidade, recomenda-se clampar o cordão no máximo 30 segundos após o nascimento
- Após os cuidados para manter a temperatura e as vias aéreas pérvias, se o RNPT <34 semanas apresenta FC <100 bpm e/ou apneia ou respiração irregular, há indicação da VPP, que precisa ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida (“minuto de ouro”)
- Com o RNPT <34 semanas em decúbito dorsal na mesa de reanimação sem inclinação e sob calor radiante, manter o pescoço em leve flexão para assegurar vias aéreas pérvias
- No RNPT <34 semanas que não começa a respirar ou está hipotônico logo após o nascimento, o clampamento tardio do cordão não retarda o início dos procedimentos de reanimação, em especial da VPP (ventilação com pressão positiva)
- A aspiração de boca e narinas é recomendada de rotina para RN <34 semanas

37) Em relação a vacina Papilomavírus humano recombinante, assinale a alternativa correta.

- Confere proteção contra Papilomavírus Humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)
- Nos adolescentes recomenda-se iniciar ou completar 3 doses, de acordo com situação vacinal
- Abrange a faixa etária de 8 a 15 anos (meninas e meninos)
- HPV-6, 11, 31, 33, 45, 52 e 58 juntos representam a maior parte dos cânceres cérvicouterinos, enquanto HPV-16 e o HPV-18 são os dois tipos primários de “baixo risco” (não cancerígenos), que causam verrugas anogenitais
- A melhor maneira de prevenir o HPV é ser vacinado assim que iniciar a atividade sexual

38) Puericultura é a consulta periódica de uma criança feita com o propósito de avaliar seu crescimento e desenvolvimento de maneira próxima. Durante essas consultas deve-se realizar orientações educativas, ações de promoção da saúde, ações relacionadas à prevenção de doenças e observação dos riscos e vulnerabilidades sob a qual está submetida a respectiva criança. Além disso, é papel da puericultura observar fatores de risco e vulnerabilidades que cercam as diferentes fases do processo de crescimento e desenvolvimento da criança. Com base nessas definições, analise as afirmativas abaixo.

- O crescimento se revela nas alterações das células, seja na forma, no tamanho ou na função e pode ser avaliado, por exemplo, pela evolução da relação do peso e da altura.
- Desenvolvimento está relacionado a uma evolução dinâmica do ser humano, como um processo de construção desde a concepção, que é resultante da interação entre a influência biológica com o contexto do indivíduo.
- O teste das Escalas Bayley é o principal teste de triagem para avaliar em cada etapa e faixa etária o que costuma-se esperar da habilidade motora (fina e grossa).
- O teste de Denver é utilizado para avaliar os impactos gerados por condições biológicas, tais como prematuridade e baixo peso.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas

39) A Cardiopatia Congênita (CC) ocorre em oito a cada 1.000 nascidos vivos, sendo a anormalidade congênita mais comum. O pediatra deve estar sempre atento aos possíveis sinais e sintomas, pois embora presente já ao nascimento, a CC pode não ser diagnosticada devido à sintomatologia pobre. Em relação ao sopro cardíaco, o inocente é o mais comum e pode ser vibratório ou musical, traduzindo sopro de curta ejeção sistólica, ouvido ao longo da parte média e inferior do bordo esternal esquerdo. De acordo com essas informações, assinale a alternativa correta relativa às características do sopro inocente.

- Quadro infeccioso, febre ou ansiedade não alteram as características do sopro inocente
- O sopro inocente é auscultado com maior frequência em crianças entre três e sete anos
- O sopro inocente está comumente associado a frêmito ou a ruídos acessórios (estalidos, cliques)
- A intensidade do sopro inocente não se modifica com a fase respiratória e nem com mudanças de posição da criança
- Durante a auscultação de rotina, menos de 10% das crianças podem ter um sopro inocente pelo menos uma vez em sua vida

- 40) **Você recebe na Unidade de Saúde em consulta de rotina Marcelo, de 15 meses, aleitamento materno até 4 meses de idade, após introdução de leite de vaca integral e alimentação complementar aos 5 meses. Atualmente com 6 mamadeiras de 240ml ao dia e 2 refeições a base de arroz, feijão, legumes e caldo de carne. Apresenta-se eutrófico, com palidez cutânea (+2/+4). Você solicita hemograma que apresenta Hemoglobina: 8.1g/dl, VCM: 71. Assinale a alternativa correta.**
- A absorção do ferro tem fatores facilitadores como ácido ascórbico, fitatos, ácido cítrico e frutose
 - Ferro circulante está na sua quase totalidade ligado à ferritina
 - Anemia ferropriva é o processo patológico no qual a concentração de hemoglobina encontra-se anormalmente baixa, independente da idade, sexo e altitude em relação ao nível do mar
 - Anemia ferropriva é um problema de saúde agravado na primeira infância devido à: erro alimentar, principalmente pelo uso de fórmulas infantis a base de leite de vaca, predomínio fontes de ferro não-heme (cereais), aumento da velocidade de crescimento, baixo nível sócio-econômico-cultural, baixas condições de saneamento básico e de acesso à saúde e fraco vínculo na relação mãe-filho mesmo se suplementadas com sulfato ferroso na dosagem de 1mg/kg peso/dia
 - O tratamento da anemia ferropriva é pautado na orientação nutricional para o consumo de alimentos fonte, e reposição de ferro, por via oral, com dose terapêutica de 3 a 5 mg/kg/dia de ferro elementar para crianças por mínimo de oito semanas. A suplementação deve ser continuada visando a reposição dos estoques de ferro, o que varia entre dois a seis meses ou até obtenção de ferritina sérica maior que 15µg/dl
- 41) **Menina de 4 anos é levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com quadro de febre recorrente e tosse há três dias. Exame físico: eutrofia, temperatura axilar: 38,6°C, regular estado geral FR:56irpm e tiragem subcostal. Raio de tórax: broncopneumonia em lobo inferior esquerdo. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta adequados.**
- pneumonia bacteriana / hemograma e uso de antibióticos caso o hemograma apresente leucocitose ou desvio para a esquerda
 - pneumonia viral / tratamento ambulatorial com sintomáticos
 - pneumonia por germe atípico / tratamento ambulatorial com azitromicina oral
 - pneumonia bacteriana / hemograma, hemocultura e internar para antibioticoterapia parenteral
 - pneumonia viral ou bacteriana / hemograma, VHS e PCR, internar para antibioticoterapia se algum dos exames sugerir infecção bacteriana
- 42) **Sobre as causas de falha terapêutica no tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade, assinale a alternativa incorreta.**
- Presença de derrame / empiema pleural, pneumonia necrosante e abscesso pulmonar
 - Outros agentes que não os esperados, como vírus, bactérias atípicas, considerar possibilidade de primeira manifestação da tuberculose
 - Não cumprimento do tratamento antibiótico proposto (doses, intervalos e tempo de uso)
 - Ocorrência de quadros diferenciais: aspiração de corpo estranho, malformações pulmonares, hérnia diafragmática
 - O termo "Pneumonia adquirida na comunidade (PAC)" refere-se à pneumonia que ocorre em crianças não hospitalizadas no último mês, portanto não colonizadas por germes hospitalares e, sim, por aqueles provenientes do meio domiciliar, escolar e comunitário. No Brasil, os agentes etiológicos mais associados a estas são o pneumococo seguido dos vírus respiratórios
- 43) **Menina de 4 anos, internada com diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, não apresentou melhora do quadro clínico após três dias de ampicilina endovenosa. No momento da internação apresentava-se em regular estado geral, com tiragem subcostal, FR= 56 irpm, sem toxemia e com radiografia de tórax com imagem de condensação homogênea em lobo inferior esquerdo. Repetido raio x de tórax, que apresenta derrame pleural à direita. Assinale a alternativa correta.**
- O DPP (derrame pleural parapneumônico) é a manifestação mais comum da PAC complicada e pode ser dividido em três estágios: exsudativo (DPP simples), fibrinopurulento (DPP complicado) e a fase de organização com atividade fibroblástica e formação de *paquipleuris*
 - O EP (empiema pleural) é uma coleção de líquido purulento no espaço pleural, que ocorre previamente ao desenvolvimento do DPP
 - Em geral o tratamento do abscesso pulmonar é conservador com o uso dos antimicrobianos por pelo menos 10 a 14 dias
 - Pacientes com diagnóstico estabelecido de fibrose cística tem alto risco de infecção por *Pneumocystis jirovecii*, devendo receber antibioticoterapia com cobertura para tal agente
 - Na suspeita de pneumonia aspirativa, introduzir Oxacilina 50mg/kg/dia de 12/12 horas por 10 a 14 dias
- 44) **Você atende na Unidade de Saúde um lactente com atraso nos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, relacionados, principalmente, à comunicação, ao comportamento e à socialização. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.**
- Epilepsia
 - Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica
 - Deficiência intelectual
 - Transtorno do espectro do autismo (TEA)
 - Esquizofrenia

- 45) O hipotireoidismo na infância pode ser congênito ou adquirido e o diagnóstico precoce pelo pediatra é de suma importância. A meta do tratamento é assegurar à criança o crescimento adequado e o desenvolvimento psicomotor mais próximo possível do seu potencial genético. Em relação a esta doença, assinale a alternativa **incorreta**.
- O teste do pezinho nos recém-nascidos detecta o hipotireoidismo antes do aparecimento dos sinais clínicos, permitindo rápida intervenção
 - O hipotireoidismo adquirido é normalmente de causa autoimune (tireoidite de Hashimoto) e ocorre na fase final da infância e da adolescência
 - A dosagem de T3 livre deve ser realizada sempre que se suspeitar de hipotireoidismo
 - O hipotireoidismo em crianças é geralmente congênito; as causas adquiridas se tornam mais comuns em escolares e adolescentes
 - O hipotireoidismo congênito (HC) é a doença endócrina congênita mais prevalente e pode ocorrer por alterações na formação da tireoide, também chamadas disgenesias tireoidianas (agenesia, hipoplasia ou ectopia), ou por defeitos na síntese dos hormônios tireoidianos, denominados disormonogêneses
- 46) Menino de 6 anos é levado à Unidade de Saúde com queixa de episódios recorrentes de diarreia aquosa, de odor fétido, acompanhada de flatulência e distensão abdominal há 4 meses. Assinale a alternativa que apresenta a infestação intestinal que usualmente se associa a esse quadro clínico.
- ascaridíase
 - amebíase
 - Shigelose
 - campylobacter
 - giardíase
- 47) Menina de 4 anos apresenta desde os 2 anos lesões eritematosas e escamosas recorrentes pruriginosas e às vezes exsudativas, principalmente nas regiões antecubitais e poplíteas. Mãe refere piora no calor ou “tempo seco”. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.
- dermatite de contato
 - herpes simples
 - dermatite atópica
 - escabiose
 - dermatite seborreica
- 48) Menino de 9 anos, previamente hígido, vem a consulta de rotina com queixa de dores intermitentes nas pernas há 4 meses, com despertar noturno e sem necessidade de medicação, geralmente após um dia de atividade física extensa. Não sabe referir sobre traumas, mas nota melhora após o sono ou repouso. Ao exame físico, não se observam alterações. Assinale a alternativa que apresenta condição relacionada ao quadro clínico.
- Sinovite transitória do quadril
 - Doença de Legg Calvé-Perthes
 - Artrite idiopática juvenil
 - Síndrome de hiper mobilidade articular
 - Dor de crescimento
- 49) Menina de 18 meses, previamente hígida, é trazida a UPA com história de há 2 dias inapetência e prostração, hoje tosse e coriza associada a 1 pico febril de 38°C na creche. No momento que a mãe chegou ao local para buscá-la, apresentou crise convulsiva de aproximadamente 2 minutos de duração. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo.
- Trata-se de convulsão febril, cujo episódio ocorre mais frequentemente no primeiro dia de uma doença e, em alguns casos, pode ser a primeira manifestação de que a criança está doente.
 - Trata-se de convulsão febril, na qual a febre é causada por infecção do SNC (meningite ou encefalite).
 - Crise febril complexa é aquela que se apresenta como uma crise tônico-clônica generalizada com duração inferior a 15 minutos, que há recorrência nas próximas 24 horas e a recuperação é espontânea e completa.
 - Agentes antipiréticos podem ser utilizados para reduzir a temperatura, além de reduzirem a recorrência de crises febris.
- Estão corretas as afirmativas:**
- I apenas
 - II apenas
 - III apenas
 - IV apenas
 - I, II, III e IV
- 50) Escolar de 8 anos, asmático, é trazido ao Pronto-Socorro com sintomas de dor abdominal periumbilical, localizada no lado direito baixo do abdome, acompanhada de vômito e febre há 2 dias. Refere diurese normal e há 3 dias sem evacuações, apenas flatos. Sobre as possibilidades diagnósticas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- A faixa etária mais comum de apendicite em crianças é dos 2 aos 8 anos.
 - O sinal de Rovsing é caracterizado por dor à descompressão brusca do ponto de McBurney.
 - O sinal de Blumberg é caracterizado por dor em fossa ilíaca direita por compressão em fossa ilíaca esquerda.
 - Apendicite é a causa mais comum de abdome agudo cirúrgico em crianças em idade pré-escolar e escolar.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - F - F - V
 - F - F - F - F
 - V - V - V - V
 - F - F - F - V
 - V - V - F - F

51) Em relação ao choque na população pediátrica, analise as afirmativas abaixo.

- I. A primeira manifestação clínica de choque compensado em crianças é a bradicardia.
- II. No choque séptico a hipotensão arterial é um achado precoce, assim como é para adultos. É essencial para diagnóstico do choque séptico em crianças.
- III. Crianças, especialmente lactentes, com vômitos e/ou diarreia com perdas importantes raramente evoluem com choque hipovolêmico.
- IV. Os 4 tipos básicos de choque na Pediatria (hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo).

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) IV apenas
- e) I, II, III e IV

Analise o enunciado abaixo para responder às questões 22 e 23.

Lactente de 15 meses é vítima de acidente automobilístico com ejeção da cadeirinha por fixação inadequada. Foi realizado atendimento pré-hospitalar pelo SAMU, com transferência para o Pronto Socorro mais próximo.

52) Dentre as afirmações, assinale a alternativa incorreta.

- a) Em < 1 ano, se 1 socorrista: usar técnica dos 2 dedos, no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Se 2 socorristas: usar técnica dos 2 polegares, no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar
- b) Em > 1 ano: duas mãos sobre a metade inferior do esterno e comprimir efetivamente
- c) Frequência de 100-120 compressões por minuto
- d) Enquanto as compressões são realizadas, fornecer de oxigênio a 100% por meio do dispositivo bolsa-válvula-máscara (AMBU), monitorização cardíaca, oxímetro de pulso e um acesso venoso periférico
- e) Ao instalar o desfibrilador, proceder imediatamente a desfibrilação iniciando o choque com 1 Joule/Kg

53) Ainda em relação ao caso clínico anterior e exame abaixo (figura), assinale a alternativa correta.



- a) Atividade elétrica sem pulso (AESP)
- b) Fibrilação ventricular (FV)
- c) Taquicardia ventricular sem pulso (TVSP)
- d) Assistolia
- e) Fibrilação ventricular (FV)

54) A ingestão de corpo estranho (CE) ocorre em crianças pequenas, geralmente de forma acidental. Caracteriza-se pela presença de objeto no interior do trato digestivo, desde o esôfago até o intestino. Assinale a alternativa correta.

- a) Baterias circulares costumam apresentar sombra radiotransparente e complicações locais a partir de 2 dias da ingestão
- b) Objetos no estômago deverão ser removidos por endoscopia de urgência ou emergência
- c) Moedas no estômago, em pacientes sintomáticos, podem ser acompanhadas com retornos semanais e radiografias, por 3 a 4 semanas, quando deverão ser retiradas por endoscopia
- d) Objetos perfurantes oferecem risco variado de lesão, não sendo recomendada remoção
- e) Raio X simples em duas incidências de pescoço, tórax e abdome é recomendado para avaliar objetos radiopacos, sinais indiretos e complicações relacionados à presença do CE

55) Analise as afirmativas abaixo.

- I. *Bullying* é uma forma de agressão física ou psicológica, intencional, feita de maneira repetitiva, de forma individual ou coletiva também por crianças e adolescentes, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas, geralmente em escolas, mas pode ocorrer em outros locais, como no trabalho, na família, na comunidade, no esporte, nos centros de detenção, entre outros.
- II. *Cyberbullying* compreende o uso de ferramentas tecnológicas como a internet e outras relacionadas para executá-lo. Os recursos mais utilizados são e-mails, mensagens de texto, divulgação de fotos e vídeos ofensivos, manipulação de imagens, insultos em salas de bate-papo ou em redes sociais, que podem ser anônimos e atingir um grande público em pouco tempo.
- III. *Sexting* consiste na veiculação de mensagens de conotação sexual.
- IV. De acordo com o Marco Civil da Internet, ou Lei nº 12.965 de 2014: nos termos de uso do Facebook, Twitter e Instagram, é proibido o uso dessas mídias por menores de 13 anos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) I, II e IV apenas
- c) I e III apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

56) O diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) é a doença endócrina mais comum da infância, acometendo milhares de crianças e adolescentes por ano. Sobre este tema, assinale a alternativa correta.

- a) Diabetes melito tipo 1 é uma doença autoimune, causada pela produção de anticorpos que levam à destruição das células do pâncreas exócrino
- b) Diabetes melito tipo 1 é tratado pela combinação de: reposição de insulina, atividade física regular, alimentação saudável e monitoração domiciliar da glicemia
- c) Em crianças, Diabetes melito tipo 1 pode vir associado a outras doenças auto-ímmunes, como doença celíaca. É recomendado suspender o consumo de glúten para assim evitar sua manifestação
- d) Cetoacidose diabética é classificada pelo grau de acidose como leve, se pH menor que 7,1 ou bicarbonato menor que 10 mmol/l
- e) Na cetoacidose diabética a insulinização deve ser feita com infusão contínua venosa de insulina regular, na dose de 1 unidade/kg/hora

57) Adolescente de 12 anos, previamente hígida é levada ao Pronto-Socorro com quadro de cefaleia intensa, vômitos recorrentes e febre (até 38,9°C) há 2 dias. Exame físico: regular estado geral, desidratada+2/+4, Temperatura 38,3° C, sinais de irritação meníngea, escala de Glasgow de 15. Punção lombar: pleocitose, com 150 células/mm³, 18.000 hemácias/ mm³, com predomínio de linfomononucleares; proteína: 38 mg/dL; glicorraquia: 69 mg/ dL (glicemia: 90 mg/dL). Assinale a alternativa que apresenta o mais provável diagnóstico.

- a) Meningite bacteriana
- b) Trauma de punção
- c) Hemorragia subaracnoide
- d) Meningite viral
- e) Meningite tuberculosa

58) Na consulta de puericultura, a mãe de Beatriz, de 3 meses e meio, em aleitamento materno exclusivo, procura orientação porque vai trabalhar em 15 dias e não pretende complementar. Assinale a alternativa que apresenta a complementação da orientação adequada para a mãe retirar seu leite e armazenar em frascos de vidro com tampa plástica na geladeira.

- a) Por até duas horas ou no congelador/ freezer por até 12 horas; oferecer preferencialmente por copinho
- b) Por até 12 horas ou congelador/freezer por até 1 semana; oferecer preferencialmente por copinho
- c) Por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira
- d) Por até 24 horas ou congelador/freezer por até quatro semanas; oferecer preferencialmente por mamadeira
- e) Por até 12 horas ou congelador/freezer por até duas semanas; oferecer preferencialmente por copinho

59) Você recepciona um recém-nascido de 40 semanas e 3 dias de idade gestacional, com líquido amniótico meconial, que nasceu de parto vaginal, chorando, com tónus muscular em flexão, boa vitalidade. Sobre os procedimentos a serem realizados durante a recepção desse recém-nascido, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Clampeamento do cordão umbilical antes de um minuto, adiar o contato pele a pele com a mãe para realizar aspiração de vias aéreas superiores.
- () Clampeamento do cordão umbilical entre um e três minutos, contato imediato pele a pele com a mãe, não realizar aspiração de vias aéreas superiores.
- () Clampeamento do cordão umbilical antes de um minuto, contato imediato pele a pele com a mãe, não realizar aspiração de vias aéreas superiores.
- () Clampeamento do cordão umbilical entre um e três minutos, adiar o contato pele a pele com a mãe para realizar aspiração de vias aéreas superiores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - V - F - F
- c) V - V - V - F
- d) F - V - V - V
- e) V - V - V - V

60) De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o mineral que deve ser suplementado para paciente com quadro clínico de diarreia é o _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Potássio
- b) Sódio
- c) Zinco
- d) Ferro
- e) Magnésio