



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023 - ÁREA MÉDICA

MÉDICO - PNEUMOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **12 (doze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Legislação SUS 10 (dez) questões, Legislação EBSEH 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início**, mediante entrega obrigatória da sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto I

**Nizia Figueira, sua criada**  
(Mário de Andrade)

Belazarte me contou:

Pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão... Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, si a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando pro vizinho é que diz o “atendite et videte”<sup>1</sup>. Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro. Inda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade, e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz... Toquei em rabo, e estou lembrando o caso do elefante, você sabe? ... Pois não vê que um dia o elefante topou com uma penuginha de beijaflor caída numa folha, vai, amarrou a penuginha no rabo com uma corda grossa, e principiou todo passeando na serrapilheira<sup>2</sup> da jungla<sup>3</sup>. Uma elefanta mocetona<sup>4</sup> que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino, viu o bicho tão bonito, mexe pra cá, mexe pra lá, ondulando feito onda quieta, e engraçou. Falou assim: “Que elefante mais bonito, porca la miséria!” Pois ele virou pra ela encrespado e: “Dobre a língua, sabe! Elefante não senhora! sou beijaflor.” E foi-se. Eis aí um tipo que ao menos soube criar felicidade com uma ilusão sarapintada. É ridículo, é, mas que diabo! nem toda a gente consegue a grandeza de se tomar como referência de si mesmo. [...]

<sup>1</sup> Expressão latina, do livro bíblico das Lamentações: “Olhai e vede” (Lm 1,12)

<sup>2</sup> camada de folhas secas

<sup>3</sup> bosque

<sup>4</sup> moça robusta e formosa

- 1) **Conhecido escritor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à Norma Padrão gerando um uso expressivo da Língua. Indique a alternativa em que não se aponta um exemplo de desse tipo de desvio.**
  - a) “Você já sabe que sou cristão...”.
  - b) “si a gente se compara consigo mesmo”.
  - c) “Macaco, olhe o seu rabo! isso sim, me parece”.
  - d) “Inda é bom quando a gente inventa”.
  - e) “topou com uma penuginha de beijaflor”.
- 2) **De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que “Infelicidade é fenômeno de relação”, o narrador sugere que a infelicidade é:**
  - a) percebida apenas pelos outros sempre.
  - b) sempre causada pela ação do outro.
  - c) sentida ao comparar-se com os outros.
  - d) um fenômeno ilusório e inexplicável.
  - e) impossível de ser vista pelas outras pessoas.
- 3) **Em “Pois ele virou pra ela encrespado”, o vocábulo destacado pode ser classificado, morfossintaticamente, como um:**
  - a) adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito.
  - b) advérbio que exerce a função de adjunto adverbial.
  - c) adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - d) substantivo que exerce a função de adjunto adnominal.
  - e) advérbio que exerce a função de predicativo do sujeito.

- 4) **Na passagem “me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade neste mundo duro”, a palavra destacada apresenta o seguinte significado:**
  - a) maneira correta.
  - b) necessidade de algo.
  - c) controle estabelecido.
  - d) correção de um desvio.
  - e) medida exata.
- 5) **O vocábulo “que” destacado em “Uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor pra cumprir seu destino” cumpre um papel coesivo e introduz uma oração:**
  - a) subordinada adverbial.
  - b) coordenada explicativa.
  - c) subordinada substantiva.
  - d) subordinada adjetiva.
  - e) principal.

### Texto II

#### Redes sociais, perigos e distorção da realidade

Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo – não só de bens materiais, mas também de informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o “mundo real”.

As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. “Por terem facilidade em manusear os dispositivos e lidar com suas funcionalidades, os adolescentes, e até mesmo as crianças, passam a acreditar que o mundo das telas é o mundo legal e seguro, enquanto que o que está fora das telas é chato”, diz a especialista em Psicologia do Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) do Grupo Positivo, Maísa Pannuti.

Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram-se de fato uma nova realidade, caracterizada por uma sociedade de perfis. Conforme explica a psicóloga escolar, a hiperexposição é um dos retratos dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos: tudo o que é valorizado socialmente é exposto e aquilo que não é valorizado socialmente é escondido. Há, inclusive, uma falta de diferenciação entre o que é público e o que é privado.

“Desse modo, surgem perfis que não correspondem à realidade. Afinal, a natureza das relações sociais é bastante diversa da natureza das relações que se estabelecem no mundo digital”. Nesse processo, todas as respostas virtuais – os likes, os compartilhamentos, os seguidores, etc. – acabam se tornando não apenas reais, mas cruciais. “Surge a ilusão de que o olhar do outro é o que garante a minha sobrevivência”, complementa.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/colégio-positivo/para-um-futuro-positivo/noticia/2021/11/18/redes-sociais-perigos-e-distorcao-da-realidade.ghtml>. Acesso em 11/10/2023)

- 6) Na primeira frase do texto, o conectivo “mas também” relaciona ideias introduzindo um valor semântico de:
- oposição.
  - explicação.
  - retificação.
  - adição.
  - consequência.
- 7) Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em “e as redes sociais são fruto desse movimento”(1º§) e “As pessoas nascidas neste milênio”(1º§). Assinale o comentário correto acerca de seus papéis coesivos.
- Ambos cumprem papel anafórico, embora um seja de 1ª pessoa e o outro de 2ª.
  - O primeiro faz uma referência espacial e o segundo, temporal.
  - Ambos cumprem papel catafórico e referem-se à mesma pessoa do discurso.
  - O primeiro faz uma referência anafórica e o segundo, catafórica.
  - O primeiro cumpre papel anafórico e o segundo faz referência temporal.
- 8) É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos uma vez que:
- possuem a mesma tipologia, mas abordagens temáticas distintas.
  - se aproximam quanto à temática embora pertençam a gêneros distintos.
  - possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero.
  - aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia.
  - possuem identificação temática, de gênero e de tipologia.
- 9) O emprego do acento grave em “dessa distorção de percepções à qual os jovens estão submetidos” (3º§) justifica-se:
- pelo gênero feminino do pronome relativo “qual”.
  - por fazer parte de uma expressão adverbial feminina.
  - pela exigência de regência do verbo “estão”.
  - pela presença anterior do substantivo “percepções”.
  - em função da regência do vocábulo “submetidos”.
- 10) Em “surgem perfis que não correspondem à realidade” (4º§), o verbo destacado, deve ser classificado, quanto à predicação como:
- intransitivo.
  - transitivo direto.
  - transitivo indireto.
  - transitivo direto e indireto.
  - de ligação.

## LEGISLAÇÃO - SUS

- 11) De acordo com o previsto na Resolução 453/2012, do Conselho Nacional da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.
- A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90
  - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde
  - Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde o Poder Legislativo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação
  - As três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico
  - Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros
- 12) Com base na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F):  
**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:**
- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
  - irredutibilidade do valor dos benefícios.
  - seletividade da cobertura e do atendimento.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V
  - V - V - F
  - V - F - V
  - F - F - V
  - F - F - F
- 13) De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise o texto abaixo.
- “São de relevância pública as \_\_\_\_\_ e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e \_\_\_\_\_, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito \_\_\_\_\_”.
- Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**
- medidas / sanção / público
  - ações / controle / público
  - medidas / sanção / privado
  - medidas / controle / público
  - ações / controle / privado

**14) Ante o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90) e suas alterações, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à eliminação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso regional e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras
- c) As afirmativas I, II e III são falsas
- d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras
- e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras

**15) De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990 e suas alterações, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde
- b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
- e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde

**16) Conforme a Resolução - RDC nº 63/2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) O instrumento normativo em questão possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na quantificação, na humanização da atenção e gestão, e na eliminação de riscos aos usuários e meio ambiente
- b) O instrumento normativo em análise se aplica a todos os serviços de saúde no país, exceto aos militares
- c) O serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão dos serviços
- d) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Quantidade que asseguram que os serviços são ofertados de maneira suficiente
- e) O serviço de saúde deve utilizar a Garantia da Quantidade como ferramenta de gerenciamento

**17) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como:**

- a) segurança alimentar e nutricional, e saneamento básico e ambiental
- b) iniciativas de combate às endemias e doenças intransmissíveis, e combate a todas as formas de violência e discriminação
- c) educação baseada nos princípios do Direito Médico
- d) tratamento às doenças controladas conforme cada região do País
- e) acesso aos meios de trabalho, energia elétrica, transporte público e assistência social

18) Para efeito do Decreto nº 7.508/2011, o qual regulamentou a Lei nº 8.080/90, considera-se:

- I. \_\_\_\_\_ - acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- II. \_\_\_\_\_ - instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. \_\_\_\_\_ - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Região de Saúde
- b) Comissões Intergestores / Região de Saúde / Portas de Entrada
- c) Região de Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto/ Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
- d) Portas de Entrada / Rede de Atenção à Saúde / Região de Saúde
- e) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde / Comissões Intergestores / Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica

19) De acordo com a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde (Resolução CNS nº 553/2017), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

**É direito da pessoa ter atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:**

- ( ) atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
- ( ) disponibilidade efêmera e acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e especificidades municipais.
- ( ) espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e o Ministério Público sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) F - F - V
- d) V - F - F
- e) F - F - F

20) Quanto aos princípios e diretrizes que o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar de acordo com a Resolução – RDC nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde
- b) A contribuição à ocorrência do evento adverso
- c) A disseminação sistemática da cultura de segurança
- d) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco
- e) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde

#### LEGISLAÇÃO EBSERH

21) De acordo com a Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
  - ( ) A EBSERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
  - ( ) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V - V - V
  - b) V - F - V
  - c) F - F - V
  - d) V - V - F
  - e) F - V - F

22) De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade interna de governança da EBSERH:

- a) Secretaria-Geral
- b) Coordenadoria da Corregedoria-Geral
- c) Ouvidoria-Geral
- d) Coordenadoria de Gestão da Rede
- e) Coordenadoria de Comunicação Social

**23) Sobre o Regimento Interno da Administração Central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Colegiados Internos com atuação no âmbito da Administração Central serão instituídos por meio de portaria emitida pela autoridade competente.
- II. A portaria de instituição dos colegiados internos deverá conter os objetivos e competências do colegiado, sendo dispensada a previsão do coordenador do colegiado interno.
- III. A participação nos colegiados internos não será remunerada.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I, II e III apenas
- b) I e II apenas
- c) II e III apenas
- d) I e III apenas
- e) I apenas

**24) De acordo com o Código de Ética e Conduta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e os compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores
- b) A preservação ambiental e iniciativas de sustentabilidade serão levadas em consideração pela Ebserh nas ações, projetos e relações de que seja parte
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) As ações e recursos da Ebserh deverão estar alinhados com o Propósito, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, bem como com a busca constante pela excelência na gestão
- e) O agente público, no exercício da liberdade de expressão, não deve utilizar, em nenhuma hipótese, os canais formais mantidos pela empresa para manifestar opiniões sugestões, reclamações, críticas e denúncias

**25) Leia abaixo o artigo 3º do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH):**

Art. 3º A Ebserh observará os princípios constantes no art. 37 da Constituição Federal, zelando pela predominância da probidade administrativa, da integridade, da dignidade da pessoa humana, da urbanidade, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, do repúdio ao preconceito e ao assédio, do respeito à diversidade, da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, do interesse público, do sigilo profissional, e dos demais princípios norteadores já consagrados da Administração Pública Federal. *Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Comissão de Ética – Brasília: Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020.*

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) publicidade / improbidade / legalidade
- b) transparência / honestidade / lealdade
- c) pessoalidade / igualdade / isonomia
- d) economicidade / ineficiência / eficácia
- e) nulidade / publicidade / eficiência

**26) De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa que apresenta incorretamente um dos objetos sociais da EBSEH.**

- a) Prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação
- b) Participar de iniciativas de promoção da inovação, como incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas
- c) Prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
- d) Executar as políticas públicas na área da saúde, bem como regulamentá-las e elaborá-las
- e) Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional contribuindo para qualificação profissional no campo da saúde pública no País

27) De acordo com as disposições do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) sobre a Assembleia Geral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.
- ( ) Fica assegurada a participação do Presidente da Ebserh nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, sempre com direito a voto.
- ( ) As pautas das Assembleias Gerais serão constituídas, exclusivamente, dos assuntos constantes dos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

28) Acerca das disposições sobre jornada de trabalho no Regulamento de Pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa correta.

- a) A duração normal da jornada de trabalho do empregado da EBSEHR é de 6 (seis) horas diárias, observado o máximo de 36 (trinta e seis) horas semanais e respeitadas as exceções estabelecidas em lei
- b) O regime de trabalho dos empregados ou cedidos que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada será de dedicação parcial, com vista ao atendimento das necessidades da Empresa
- c) Os empregados da EBSEHR, exceto os que ocuparem cargos de confiança ou função gratificada, terão direito ao repouso semanal remunerado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares vigentes
- d) O horário de trabalho do empregado não precisa estar afixado em quadro específico em cada posto de trabalho da EBSEHR
- e) Em todas as situações que exigirem funcionamento contínuo do serviço nas 24 (vinte e quatro) horas para garantir o atendimento ao público, será admitido o regime de 12 (doze) horas consecutivas de trabalho e 36 (trinta e seis) horas de descanso (12x36) (doze por trinta e seis) para o turno da noite, respeitada a jornada de trabalho contratual dos empregados

29) Segundo o Regulamento de Pessoal da EBSEHR, licença é o afastamento de empregado do serviço ativo assegurado por lei ou autorizado pela Empresa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a modalidade e prazo da licença prevista do regulamento.

- a) Licença paternidade de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do nascimento, ou adoção
- b) Licença gala de 8 (oito) dias consecutivos a contar da data do casamento, ou da data do registro, em cartório, da União Estável
- c) Licença maternidade de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data do nascimento ou adoção, prorrogada por mais 30 (trinta) dias nos termos da Lei nº 11.770/2008 e atualizações
- d) Licença nojo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data do óbito de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos
- e) Licença nojo de 7 (sete) dias consecutivos, a contar da data do óbito de avós, netos, sogros, noras, ou pessoa devidamente inscrita como sua dependente

30) A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEHR) tem como objetivo estabelecer os procedimentos relativos à apuração de possível irregularidade. De acordo com a mencionada norma operacional, assinale a alternativa que apresenta uma circunstância atenuante:

- a) Ter o agente cometido a irregularidade com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão
- b) Ter cometido o ato por motivo irrelevante
- c) Precárias condições de infraestrutura física e operacional da Administração que sejam capazes de dificultar o desempenho do empregado
- d) Elevada experiência e tempo de serviço na área
- e) O fato de o agente exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Homem de 55 anos, trabalhador de fábrica de produtos químicos, procura a Unidade de Atendimento para avaliação anual do trabalho. Foi evidenciada hipertensão de difícil controle e obesidade grau III. Durante consulta refere que apresenta sono não reparador, com desatenção durante o dia. O médico avaliador aplica questionário para Apneia do Sono, com resultado do STOP-BANG = 8 pontos. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada para prosseguir o acompanhamento deste paciente.

- Devido à obesidade e os sintomas relatados, deve-se iniciar tratamento com ventilação domiciliar não invasiva no modo BIPAP, além de orientações quanto a perda de peso e higiene do sono
- Deve-se iniciar o tratamento com ventilação mecânica domiciliar não invasiva no modo auto-CPAP, além de orientações quanto a perda de peso e higiene do sono
- Solicitar a polissonografia para o diagnóstico mesmo tendo alta probabilidade clínica de Apneia do Sono e orientar paciente frente a perda de peso e higiene de sono
- Orientar o paciente frente as medidas modificadoras de vida como a perda de peso e atividade física, apenas
- Apesar dos sintomas relatados para o paciente o questionário aplicado não seria o melhor método de triagem sendo necessário, portanto, a aplicação do questionário de Berlim e encaminhamento para Medicina do Sono e/ou Otorrinolaringologia para avaliação de alterações em vias aéreas superiores

32) Sobre a síndrome de hipoventilação associada à obesidade (SHO), assinale a alternativa **incorreta**.

- É definida pela presença de obesidade ( $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ) e  $PaCO_2 \geq 45 \text{ mmHg}$  em vigília, excluindo-se outras condições que cursam com hipercapnia
- Aferição de  $SpO_2 < 93\%$  e dosagem de bicarbonato de sódio sérico  $\geq 27 \text{ mEq/L}$  são sugestivos de SHO, devendo-se solicitar exames complementares para prosseguir investigação
- Apresenta-se em associação com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) em 90% dos casos
- O tratamento principal é a utilização de CPAP, sendo excluído uso de BIPAP
- O tratamento fundamental é baseado na perda ponderal, podendo ser considerável a realização de cirurgia bariátrica

33) Homem de 60 anos, sem comorbidades conhecidas, procurou a Unidade de Pronto Atendimento por quadro de dor torácica, dispneia e hemoptise. Realizada a angiotomografia de tórax que evidenciou imagem de trombos na artéria lobar inferior direita e de ramos segmentares e subsegmentares deste lobo. Não apresenta sinais clínicos e laboratoriais de gravidade. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta terapêutica do caso.

- Iniciar o tratamento com heparina não fracionada seguindo de uso de varfarina
- Iniciar o tratamento com heparina de baixo peso molecular por uma semana e seguir em uso de novos anticoagulantes orais (NOAC)
- Não iniciar anticoagulantes parenterais ou orais devido presença de hemoptise e avaliar implementação de filtro de veia cava
- Iniciar o tratamento com heparina de baixo peso molecular por, pelo menos, quatro dias e após realizar a transição para novos anticoagulantes orais
- Iniciar tratamento com novos anticoagulantes orais diretos

34) Mulher de 60 anos, com diagnóstico de neoplasia de mama. Evolui no pós-operatório de mastectomia com embolia pulmonar maciça com instabilidade hemodinâmica. Assinale a alternativa que apresenta o tempo de anticoagulação oral.

- Três meses, pois o fator de risco foi o pós-operatório e imobilidade
- Seis meses, pois foi associado a dois fatores de intermediários riscos que foi a cirurgia e a neoplasia
- Indeterminado, manter uso enquanto estiver em tratamento da neoplasia de mama
- Doze meses, pois foi associado a instabilidade hemodinâmica
- Seis meses, pois é tempo necessário para recuperação da cirurgia e início do tratamento quimioterápico para neoplasia

35) Quanto ao tratamento de tromboembolismo pulmonar (TEP), assinale a alternativa correta.

- Os anticoagulantes orais de ação direta são o tratamento de escolha para os pacientes com diagnóstico de TEP de risco baixo ou intermediário baixo
- O tratamento de anticoagulantes orais de ação direta é contraindicado na gestação, porém pode ser considerado durante amamentação
- A trombólise sistêmica é o principal tratamento nos pacientes com TEP classificados de risco intermediário alto ou alto risco, na ausência de contraindicações
- Deve-se iniciar o tratamento de anticoagulação apenas após a confirmação diagnóstica de TEP
- O valor do D-dímero baixo não pode ser considerado como método de exclusão diagnóstica em pacientes com probabilidade clínica baixa para diagnóstico de TEP

36) Assinale a alternativa que apresenta o sinal tomográfico mais característico da pneumonia intersticial não específica (PINE).

- a) Faveolamento
- b) Preservação espaço subpleurais
- c) Predomínio lobos superiores
- d) Nódulos centrolobulares
- e) Alterações fibróticas subpleurais

37) As doenças pulmonares intersticiais tabaco-relacionadas compõem o grupo de condições pulmonares que afetam os tecidos intersticiais dos pulmões e têm uma associação direta com o tabagismo. Sobre as doenças pulmonares intersticiais tabaco-relacionadas, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Pneumonia intersticial descamativa
- b) Bronquiolite respiratória com doença pulmonar intersticial
- c) Fibrose Pulmonar Idiopática
- d) Histiocitose de Células de Langerhans
- e) Pneumonite Criptogênica Organizadora (COP)

38) A cessação tabágica refere-se ao ato de parar de fumar ou abandonar o uso de produtos de tabaco. É uma decisão importante para a saúde e está associada a uma série de benefícios, incluindo a redução do risco de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, doenças cardiovasculares, neoplasias e diversos outros problemas de saúde relacionados ao tabagismo. Quanto a terapia de cessação tabágica, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Terapia Cognitivo Comportamental deve ser sempre estimulada em associação a terapia medicamentosa
- b) Terapia de Reposição Nicotínica (TRN) rápida e lenta são eficazes no controle da fissura e de equivalentes eficácias, sendo que há evidência de benefício na combinação da TRN rápida e lenta quando comparado ao uso isolado
- c) O uso da TRN em cardiopatas crônicos eleva o risco de eventos agudos e deve ser evitados e substituída por outra terapia medicamentosa isolada
- d) Bupropiona é considerado tratamento de primeira linha para cessação do tabagismo e apresenta-se com maior eficácia quando combinada com TRN
- e) Nortriptilina e clonidina são consideradas drogas de segunda linha para cessação do tabagismo

39) O câncer de pulmão é um dos tipos de câncer mais comuns em todo o mundo. Em seus estágios iniciais, o câncer de pulmão muitas vezes não apresenta sintomas evidentes, o que torna o diagnóstico precoce desafiador. Sobre o câncer de pulmão, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O tabagismo é um fator de risco bem estabelecido para o desenvolvimento do câncer de pulmão, sendo presente em cerca de 85% dos casos diagnosticados
- b) Carcinomas de pulmão não pequenas células (CPNPC) são o grupo com maior letalidade e de maior disseminação
- c) Idealmente, os pacientes com CPNPC devem seguir para pesquisa de mutações genéticas. As mutações genéticas do EGFR e ALK apresentam terapia alvo específica
- d) A detecção precoce com tomografia de tórax com baixa dosagem deve ser estimulada na população selecionada como método de rastreio
- e) O Brasil apresenta um notável atraso na adoção de terapias sistêmicas e tecnologias para o diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão

40) Quanto ao rastreio de câncer de pulmão segundo o *U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)*, assinale a alternativa que apresenta o paciente que deverá ter seu rastreio realizado segundo a diretriz.

- a) Mulher, 78 anos, ex-tabagista há 25 anos, carga tabágica de 25 anos.maço
- b) Homem, 40 anos, tabagista há 20 anos, com carga tabágica 15 anos.maço
- c) Homem, 55 anos, ex-tabagista há 5 anos, com carga tabágica de 25 anos.maço
- d) Mulher, 81 anos, tabagista ativa há 60 anos, com carga tabágica de 60 anos.maço
- e) Homem, 57 anos, ex-tabagista há 16 anos, com carga tabágica de 20 anos.maço

41) Paciente de 30 anos comparece ao pronto atendimento com quadro de febre, tosse com expectoração e astenia. Após exame físico e exames complementares foi constatado quadro de Pneumonia Adquirida na Comunidade. Quanto ao tratamento da Pneumonia Adquirida na Comunidade, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Pacientes sem comorbidades, estáveis e sem uso recente de antibioticoterapia podem ser tratados com beta-lactâmicos orais, como amoxicilina
- b) Uso de macrolídeo devem ser desencorajado como monoterapia
- c) Quinolonas podem ser consideradas em pacientes alérgicos a beta lactâmicos
- d) Quinolonas podem ser consideradas em pacientes com uso recente de antibioticoterapia
- e) Pacientes com doença mais grave podem se beneficiar da associação beta-lactâmicos + macrolídeos



**48) A ventilação mecânica invasiva demanda monitoramento contínuo por parte de profissionais de saúde qualificados, os quais devem ajustar os parâmetros do ventilador de acordo, dentre outros, com a resposta do paciente ao tratamento. Sobre essa terapêutica, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Na ciclagem prematura o ventilador interrompe o fluxo inspiratório antes do desejado pelo paciente, isto quer dizer que o tempo inspiratório mecânico do ventilador é maior que o tempo neural do paciente.
- II. Na ciclagem tardia o tempo inspiratório mecânico do ventilador é maior que o tempo neural do paciente, isto é, ultrapassa o desejado pelo paciente.
- III. Um fluxo inspiratório insuficiente é caracterizado quando o fluxo recebido pelo paciente é inferior à sua demanda ventilatória, ocorrendo tipicamente no modo espontâneo, quando o fluxo é ajustado pelo operador e não pode ser aumentado pelos esforços do paciente.
- IV. A observação da frequência respiratória menor que a ajustada no ventilador e sem que os ciclos sejam precedidos de indicadores de esforço do paciente podem sugerir auto-disparo.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) II apenas
- c) II e III apenas
- d) II, III e IV apenas
- e) I, II, III e IV

**49) Diferente da ventilação mecânica invasiva, a ventilação não invasiva (VNI) fornece suporte ventilatório ao paciente sem a necessidade de inserção de um tubo endotraqueal ou máscara laríngea. Sobre a VNI, analise as afirmações abaixo.**

- I. A ventilação não invasiva utiliza uma pressão inspiratória para ventilar o paciente através de interface nasofacial e uma pressão positiva expiratória para manter as vias aéreas e os alvéolos abertos.
- II. No modo CPAP é administrada somente uma pressão expiratória final contínua nas vias aéreas e a ventilação do paciente é feita de forma totalmente espontânea.
- III. Necessidade de intubação de emergência, parada cardiorrespiratória e cirurgia facial ou neurológica são contraindicações absolutas da ventilação não invasiva.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) II e III apenas
- c) I e II apenas
- d) III apenas
- e) I, II e III apenas

**50) Considera-se que o tabagismo seja uma doença epidêmica decorrente da dependência à nicotina e que está incluída no grupo de transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas. Sobre os critérios diagnósticos e grau de dependência da doença, assinale a alternativa correta.**

- a) São considerados como dependentes os indivíduos que tenham apresentado, no semestre anterior, pelo menos três de sete critérios específicos
- b) Dentre os critérios diagnósticos, encontra-se a dificuldade para controle do peso em decorrência do consumo excessivo de nicotina
- c) Recomenda-se não utilizar como critério diagnóstico do tabagismo o abandono progressivo de outros prazeres em detrimento do uso de substâncias psicoativas, haja vista que o abandono de tais hábitos podem estar relacionados a diversos fatores alheios ao tabagismo
- d) Embora bastante amplo, o teste de Fagerström não consegue englobar todas as situações possíveis da rotina de um fumante
- e) Resultados acima de 5 pontos no Teste de Fagerström indicam que o tabagista poderá experimentar sintomas desconfortáveis da síndrome de abstinência

**51) Analise a seguinte sentença sobre o tratamento do tabagismo conforme o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas instituído pelo Ministério da Saúde em 2020.**

“Para os [pacientes] que tem indicação de farmacoterapia, o tratamento com Terapia de Reposição de Nicotina (TRN) pode combinar forma lenta (\_\_\_\_\_) e rápida (\_\_\_\_\_) de liberação de nicotina, sendo o tratamento preferencial \_\_\_\_\_. Podem ser oferecidas como opções terapêuticas à TRN combinada: \_\_\_\_\_ isolada, TRN isolada (adesivo, goma ou pastilha) ou \_\_\_\_\_ associada a uma TRN isolada.”

**Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.**

- a) goma ou pastilha – adesivo – por sua maior eficácia – bupropiona – bupropiona
- b) adesivo – goma ou pastilha – por escolha do paciente – bupropiona – nortriptilina
- c) adesivo – goma ou pastilha – por sua maior eficácia – bupropiona – bupropiona
- d) goma ou adesivo – pastilha – por escolha do paciente – nortriptilina – bupropiona
- e) adesivo ou goma – pastilha – por escolha do paciente – nortriptilina – nortriptilina

52) **O diagnóstico da asma no adulto se dá mediante a identificação de critérios clínicos e funcionais obtidos pela anamnese, exame físico e exames de função pulmonar. Sobre os sintomas que aumentam a probabilidade do diagnóstico da doença, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Expectoração crônica
- b) Sintomas são desencadeados por exposição a alérgenos, exercício, mudanças climáticas, riso, choro ou, ainda, por irritantes respiratórios como fumaça ou cheiros fortes
- c) Piora dos sintomas à noite ou pela manhã
- d) Ocorre variação da intensidade dos sintomas ao longo do tempo
- e) Presença de sibilos, dispneia, tosse, cansaço aos esforços e aperto no peito

53) **Os resultados do exame de espirometria fornecem informações valiosas sobre a função pulmonar de indivíduos com doenças pulmonares. Nesse sentido, sobre o exame em pacientes com asma, assinale a alternativa correta.**

- a) O volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) pós-broncodilatador é o melhor parâmetro espirométrico para avaliar a reversibilidade da limitação ao fluxo aéreo
- b) Geralmente, em adultos com sintomas respiratórios típicos de asma, a observação de um aumento ou um decréscimo do VEF1 de mais de 12% do valor basal e superior a 200mL é incompatível com asma
- c) A partir de estudos de base populacional, sabe-se que o valor da razão VEF1/CVF é geralmente superior a 0,90 em adultos
- d) A espirometria confirma a limitação ao fluxo aéreo, proporcionando a distinção clara entre a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
- e) A falta de resposta imediata na prova broncodilatadora exclui definitivamente a presença de reversibilidade

54) **Analise as seguintes afirmações em relação à reabilitação pulmonar, que corresponde a uma abordagem fundamental para o correto manejo de certas condições respiratórias.**

- I. Cada vez mais as evidências apontam que deve ser oferecida exclusivamente a pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com o objetivo de melhorar a capacidade de exercício em uma quantidade clinicamente importante.
- II. Dentre os objetivos propostos, destaca-se a melhora da dispneia e o estado de saúde em uma quantidade clinicamente importante.
- III. A avaliação básica deve se restringir à anamnese e exame físico; espirometria, avaliação da capacidade de realizar exercício físico, avaliação de qualidade de vida e avaliação de dispneia.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) III apenas
- d) II e III apenas
- e) II apenas

55) **Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição para um treino de *endurance*, fundamental para o aumento da capacidade de exercício e redução de sintomas como dispneia e fadiga após treinamento físico.**

- a) Consiste basicamente de 2-3 minutos de exercício em alta intensidade, intercalados com períodos iguais de repouso ou exercício em baixa intensidade
- b) Significa períodos de exercício sustentado por pelo menos 20-30 minutos
- c) Treino que se utiliza de uma menor massa muscular, com o objetivo de desenvolver e fortalecer musculaturas específicas
- d) Tipo de exercício físico projetado para aumentar a amplitude de movimento das articulações e a elasticidade dos músculos
- e) Tipo de treinamento físico projetado para desenvolver a capacidade de mover-se rapidamente e com precisão

56) **O pneumotórax é definido como a presença de ar livre na cavidade pleural. É uma condição clínica frequente e que apresenta diversas peculiaridades, tanto em sua apresentação clínica quanto no seu tratamento. Sobre o pneumotórax, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A dispneia normalmente é proporcional ao tamanho e à velocidade de acúmulo do pneumotórax, não à reserva cardiopulmonar do paciente
- b) Ao exame físico, geralmente observa-se redução do murmúrio vesicular e do frêmito tóraco-vocal, diminuição local da expansibilidade torácica com aumento do volume do hemitórax envolvido e timpanismo à percussão
- c) Dependendo da causa do pneumotórax, não é rara a ocorrência simultânea de enfisema subcutâneo e/ou pneumomediastino
- d) A radiografia com incidência lateral é útil em algumas situações, podendo ser complementada pela radiografia obtida durante expiração forçada, que pode evidenciar pequenos volumes de ar no espaço pleural, não visualizados na radiografia convencional
- e) Quando a pressão intrapleural do pneumotórax se eleva para níveis acima da pressão atmosférica, o desvio de mediastino contralateralmente pode causar pinçamento das veias cavas e obstruir o retorno venoso ao coração, com consequente diminuição importante do débito cardíaco

57) O derrame pleural parapneumônico (DPP) ocorre durante o curso clínico de uma pneumonia ou abscesso pulmonar. Na maioria das vezes, seu quadro clínico sobrepõe-se ao da pneumonia adquirida na comunidade (PAC), sendo descoberto devido à realização da radiografia de tórax para o diagnóstico inicial ou avaliação da falta de resposta ao tratamento para a PAC. Sobre esse tipo de derrame, assinale a alternativa correta.

- a) O DPP se desenvolve inicialmente como um exsudato reacional, de aspecto escuro, viscoso, com alta celularidade, ausência de bactérias, pH normal e valores altos de desidrogenase láctica e glicose
- b) A dor tipo pleurítica deve descartar a presença de um DPP
- c) A presença de desconforto respiratório pode ser devida à existência de um DPP de pequeno volume
- d) O exame físico apresenta redução da ausculta pulmonar e do frêmito tóraco-vocal, com som maciço à percussão e ausência de egofonia
- e) A radiografia de tórax é, na maioria das vezes, suficiente para se investigar o DPP

58) O termo pneumoconiose é largamente utilizado quando se designa o grupo genérico de pneumopatias relacionadas etiologicamente à inalação de poeiras em ambientes de trabalho. Sobre os tipos de pneumoconiose, assinale a alternativa que apresenta a pneumoconiose simples macular mais importante em termos de frequência e difusão do risco inalatório específico no meio ocupacional.

- a) Estanose
- b) Pneumoconiose dos trabalhadores do carvão
- c) Baritose
- d) Siderose
- e) Pneumoconiose por rocha fosfática

59) Analise as seguintes afirmações em relação à preparação do paciente para a medida de captação do monóxido de carbono, método diagnóstico amplamente utilizado em pneumologia.

- I. Paciente não devem fumar 24 horas antes do teste.
- II. Álcool deve ser evitado por, pelo menos, quatro horas antes do teste.
- III. Oxigênio suplementar deve ser interrompido cinco minutos antes do teste.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I, apenas
- b) II, apenas
- c) III, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I, II e III

60) O volume residual corresponde ao volume que permanece nos pulmões após uma expiração plena e completa, entretanto, algumas condições patológicas fazem com que ocorram mudanças nesse volume. Sobre as causas de mudanças no volume residual, assinale a alternativa que apresenta uma ou mais condições em que esse volume possa estar reduzido.

- a) Doenças da parede torácica
- b) Doenças obstrutivas (aprisionamento de ar)
- c) Fraqueza muscular expiratória
- d) Doenças parenquimatosas
- e) Enfisema pulmonar