

CONCURSO PÚBLICO

012. PROVA OBJETIVA

ANALISTA JUDICIÁRIO

ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO | ESPECIALIDADE: MEDICINA (DO TRABALHO)

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova discursiva.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração das provas objetiva e discursiva é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição das respostas definitivas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova discursiva, a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Leia a charge para responder às questões de números 01 e 02.



(Chargista Ricardo Manhães. <https://ndmais.com.br/opiniaio/charges>, 31.03.2023)

01. O diálogo entre os mosquitos permite concluir corretamente que

- (A) os casos confirmados negam de fato o avanço da dengue.
- (B) a disseminação da dengue é algo em que eles não creem.
- (C) a dengue é um problema que eles preferem ignorar por ora.
- (D) as medidas de combate à dengue deixam-nos aprensivos.
- (E) o avanço da dengue é fato incontestável e pode recrudescer.

02. Na frase – E se bobear chega a mil facinho! –, a palavra “se” tem o mesmo emprego que a destacada em:

- (A) Muitos focos da dengue foram eliminados em vários bairros da cidade, encontrando-se os mosquitos em locais onde pensavam que eles não estariam.
- (B) Os moradores do local resolveram ajudar no combate à dengue e se puseram a procurar os focos do mosquito, eliminando-os o mais rápido possível.
- (C) O combate à dengue dependerá de todos, se houver empenho para exterminar o mosquito, que facilmente prolifera nos locais onde há água parada.
- (D) O agente de saúde visitou as casas e queria saber se as famílias estavam tomando todas as precauções necessárias para combater a dengue.
- (E) A população prometeu acabar com a dengue no bairro e, depois de muita ação contra os focos da doença, alcançaram seu objetivo e se abraçaram felizes.

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 07.

Dengue prevista

A dengue é uma doença periódica e cíclica: os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil.

Entre 2000 e 2010, foram registrados 4,5 milhões de ocorrências e 1.869 óbitos. Na década seguinte, os números saltaram para 9,5 milhões e 5.385, respectivamente. O primeiro semestre deste ano registra 1,4 milhão de casos, ante 1,5 milhão em 2022. A tendência é piorar.

Segundo a OMS, urbanização descontrolada e sistema sanitário precário contribuem para o descontrole da moléstia.

No Brasil, cerca de 50% da população não tem acesso a redes de esgoto, em grande parte devido à ineficiência estatal, que só agora começa a mudar com o novo marco do setor. E o desmatamento para a construção de moradias irregulares grassa nos grandes centros. A dimensão de áreas verdes derrubadas para esse fim na cidade de São Paulo atingiu, nos primeiros dois meses de 2023, 85 hectares.

Neste ano, o município já conta com 11.444 casos de dengue – 3,7% a mais em relação ao mesmo período de 2022. Dez pessoas morreram, o maior número em oito anos, quando houve pico epidêmico.

A OMS ressaltou a importância da vacinação. Mas, devido à burocracia, o Brasil protela a distribuição do imunizante japonês Qdenga – já aprovado para venda pela Anvisa – no sistema público de saúde.

O combate à dengue deve ser contínuo, não apenas no verão, e em várias frentes complementares (saúde, infraestrutura e moradia). Com o alerta da OMS, espera-se que o poder público, local e federal, se prepare para receber as consequências do fenômeno climático El Niño.

(Editorial. *Folha de S. Paulo*, 27.07.2023. Adaptado)

03. O editorial enfatiza que o aumento dos casos de dengue é

- (A) desesperador, aumentando a insegurança da população que se vê acuada nos picos epidêmicos da doença, mesmo com prevenção e tratamento.
- (B) sazonal, dispensando atenção sistemática das instâncias governamentais, uma vez que os picos epidêmicos têm sido satisfatoriamente controlados.
- (C) improvável, o que dispensa o poder público de organizar os mecanismos de prevenção, como a vacinação da população com o imunizante japonês Qdenga.
- (D) esperado, configurando um problema de saúde pública que deve ser combatido por meio de frentes complementares orquestradas pelo poder público.
- (E) insignificante, uma vez que as consequências do El Niño para a população não afetam o sistema de saúde, a infraestrutura e a moradia do país.

04. Considere as passagens:

- E o desmatamento para a construção de moradias irregulares **grassa** nos grandes centros. (4º parágrafo)
- ... o Brasil **protela** a distribuição do imunizante japonês Qdenga... (6º parágrafo)
- O combate à dengue deve ser **contínuo**... (7º parágrafo)

Os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) espalha-se; acelera; interminável.
- (B) amplia-se; retarda; irregular.
- (C) difunde-se; prioriza; infrequente.
- (D) propaga-se; posterga; ininterrupto.
- (E) combate-se; cancela; intermitente.

05. Na passagem do primeiro parágrafo do texto – **Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento**. Contudo, há décadas os números de casos e mortes só aumentam no Brasil. –, o trecho destacado e o trecho posterior expressam, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) contestação e concessão.
- (B) afirmação e explicação.
- (C) hipótese e adversidade.
- (D) afirmação e conclusão.
- (E) hipótese e comparação.

06. A reescrita de informações do texto em que se atende à norma-padrão de concordância verbal é:

- (A) Aumenta-se, no verão, os casos de dengue e constata-se picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos.
- (B) São Paulo é um desses grandes centros que convivem com o desmatamento para a construção de moradias.
- (C) Ocorre a cada 4 ou 5 anos os picos epidêmicos da dengue, por isso é enfermidade de atuação previsível.
- (D) Segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole da moléstia.
- (E) Há picos epidêmicos da dengue a cada 4 ou 5 anos. Tratam-se, portanto, de situações de atuação previsível.

07. No trecho do primeiro parágrafo – A dengue é uma doença periódica e cíclica: os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. –, os dois-pontos e as vírgulas são empregados, correta e respectivamente, para sinalizar

- (A) o resumo das informações precedentes; separar expressão adverbial.
- (B) a inclusão de um contra-argumento; separar conjunção condicional.
- (C) a retificação de uma informação; separar aposto explicativo.
- (D) o detalhamento de uma informação; separar conjunção conclusiva.
- (E) a inclusão de informação nova; separar oração intercalada.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.

Minha empregada, Mme. Thérèse, que já ia se conformando em ser chamada de dona Teresa, caiu doente. Mandou-me um bilhete com a letra meio trêmula, falando em reumatismo. Dias depois apareceu, mas magra, mais pálida e menor; explicou-me que tudo fora consequência de uma corrente de ar. Que meu apartamento tem um *courant d'air* terrível, de tal modo que, _____, chegando em casa, nem teve coragem de tirar a roupa, caiu na cama. “Dói-me o corpo inteiro, senhor; o corpo inteiro.”

O mesmo caso, ajuntou, houve cerca de 15 anos atrás, quando trabalhava em um apartamento que tinha uma corrente de ar exatamente igual _____ essa de que hoje sou sublocatário. Fez uma pausa. Fungou. Contou o dinheiro que eu lhe entregava, agradeceu _____ dispensa do troco. Foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que deixara. Entregou-me a chave, fez qualquer observação sobre o aquecedor _____ gás – e depois, no lugar de sair _____ rua, deixou-se ficar imóvel e calada, de pé, em minha frente.

(Rubem Braga, “Dona Teresa”. 200 crônicas escolhidas. Adaptado)

08. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) àquela tarde ... a ... a ... a ... à
- (B) aquela tarde ... à ... à ... à ... a
- (C) aquela tarde ... a ... a ... à ... à
- (D) àquela tarde ... à ... a ... a ... à
- (E) àquela tarde ... à ... à ... a ... a

09. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo, e o segundo, um adjetivo.

- (A) ... já ia **se** conformando em ser chamada de dona Teresa, caiu **doente**.
- (B) O **mesmo** caso, juntou, houve cerca de 15 anos **atrás**...
- (C) Mandou-**me** um bilhete com a letra **meio** trêmula, falando em reumatismo.
- (D) Entregou-me a chave, fez **qualquer** observação **sobre** o aquecedor...
- (E) “Dói-**me** o corpo inteiro, senhor; o corpo **inteiro**.”

10. Nos enunciados reescritos a partir das informações do texto, a colocação pronominal e a regência atendem à norma-padrão em:

- (A) Quando voltou, Mme. Thérèse informou-me de que sua debilidade era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento.
- (B) Eu entreguei o dinheiro a dona Teresa, ela contou-o. Depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que se esquecera.
- (C) Não fosse a corrente de ar que lhe acometera, Mme. Thérèse já teria-se conformado em ser chamada de dona Teresa.
- (D) Dona Teresa me contou que, há cerca de 15 anos atrás, tinha exposto-se em uma corrente de ar em um outro apartamento.
- (E) Dona Teresa certamente vira-se abalada com a corrente de ar, pois veio no meu apartamento magra, mais pálida e menor.

11. O preço unitário de venda de um produto, que era praticado em 2020, teve um único aumento, em 2021, de 10%. Em 2022, foi concedido, sobre o preço de venda reajustado em 2021, um único desconto de 5%.

É correto afirmar que o desconto concedido em 2022 correspondeu, do preço do produto que era praticado em 2020, a:

- (A) 5,0%
- (B) 6,5%
- (C) 6,0%
- (D) 4,5%
- (E) 5,5%

12. Considere a seguinte afirmação: “Existe, pelo menos, um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.”

Uma negação lógica para a afirmação apresentada é:

- (A) Todos os candidatos dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.
- (B) Todos os candidatos não dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.
- (C) Existe candidato que, se foi aprovado no concurso, então dormiu bem à noite.
- (D) Não existe candidato que não dormiu bem à noite e foi aprovado no concurso.
- (E) Existe mais de um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.

R A S C U N H O

13. Qual princípio fundamental da Reforma Sanitária Brasileira é expresso na frase: "Saúde é direito de todos e dever do Estado"?
- (A) Equidade.
 - (B) Igualdade.
 - (C) Universalidade.
 - (D) Descentralização.
 - (E) Integralidade.
14. O que caracteriza um estudo epidemiológico do tipo ecológico?
- (A) Coleta de dados por meio de entrevistas com pacientes diagnosticados com a doença.
 - (B) Análise de informações agregadas em grupos populacionais, em vez de dados individuais.
 - (C) Coleta de dados em nível individual e acompanhamento longitudinal dos participantes.
 - (D) Ter como objeto de estudo questões ambientais e seus efeitos sobre os indivíduos.
 - (E) Investigação de casos isolados de doenças em diferentes regiões geográficas.
15. Além de outras vacinas oferecidas em campanhas nacionais, o Ministério da Saúde preconiza que as gestantes recebam, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, vacinas contra
- (A) tétano, sarampo, caxumba e rubéola.
 - (B) tétano e rubéola.
 - (C) hepatite B, sarampo, rubéola e tétano.
 - (D) hepatite B, difteria, coqueluche e tétano.
 - (E) papiloma vírus humano 6, tétano, meningite meningocócica e rubéola.

16. Hermes é servidor público federal e, injustificadamente, recusou-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei nº 8.112/90, no tocante às penalidades disciplinares cabíveis, é correto afirmar que Hermes está sujeito à
- (A) suspensão de até 30 (trinta) dias, sendo vedada a conversão da penalidade em multa.
 - (B) suspensão de até 15 (quinze) dias, sendo vedada a conversão da penalidade em multa.
 - (C) suspensão de até 15 (quinze) dias, mas, por conveniência do serviço, a penalidade poderá ser convertida em multa, ficando obrigado a permanecer em serviço.
 - (D) advertência e, não atendida a determinação pela segunda vez, multa de até 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração.
 - (E) advertência e, não atendida a determinação pela segunda vez, suspensão por até 30 (trinta) dias.
17. Simplício, no exercício de suas funções como servidor público, exigiu dolosamente de Tércio, um cidadão, taxa em valor superior ao devido por um serviço público prestado e, ainda, não recolheu aos cofres públicos a importância paga por Tercio, tendo desviado o dinheiro em proveito próprio.
- Nessa situação hipotética, considerando o disposto no Código Penal, é correto afirmar que Simplício cometeu o crime de
- (A) excesso de exação qualificado.
 - (B) corrupção ativa.
 - (C) excesso de exação e peculato.
 - (D) peculato qualificado.
 - (E) peculato mediante erro de outrem.

- 18.** Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito do Poder Judiciário e seus órgãos, assinale a alternativa correta.
- (A) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.
 - (B) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, entre eles um quinto dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um quinto dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça.
 - (C) Os Tribunais Regionais Federais terão em sua composição, além de advogados e membros do Ministério Público Federal, juízes federais, por meio de promoção, com mais de 10 (dez) anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.
 - (D) É da competência dos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os juízes federais da área de sua jurisdição, exceto os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
 - (E) Com exceção das falências, dos acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, aos juízes federais compete processar e julgar causas em que a União for autora, ré, assistente ou oponente e as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País.
- 19.** Assinale a alternativa que está de acordo com a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, considerando os termos da Resolução CNJ nº 400/2021 no tocante ao Plano de Logística Sustentável (PLS).
- (A) O Balanço Socioambiental do Poder Judiciário passa a ser denominado Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário e será elaborado e publicado, anualmente, pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), com informações recebidas via PLS-Jud.
 - (B) O relatório de desempenho do PLS deve ser publicado no sítio eletrônico do respectivo órgão do Poder Judiciário e encaminhado ao órgão gestor do Supremo Tribunal Federal, por meio do PLS-Jud, até o dia 28 de fevereiro do ano posterior ao que se refere.
 - (C) A Presidência de cada tribunal do Poder Judiciário proporá a revisão do plano, que será promovida pela unidade de sustentabilidade com o apoio das unidades gestoras responsáveis pela execução do PLS, no máximo, a cada 2 (dois) anos.
 - (D) As aquisições e contratações efetuadas pelos órgãos do Poder Judiciário devem observar os critérios de sustentabilidade quanto aos bens, serviços e obras, salvo na execução de reformas, na locação, aquisição e manutenção predial de bens imóveis utilizados na função jurisdicional.
 - (E) O PLS é instrumento que se alinha à Estratégia Nacional do Judiciário, e aos Planos Estratégicos dos órgãos, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que objetivem um ambiente de trabalho sustentável e harmonioso aos servidores.
- 20.** No tocante ao tema da Gestão Estratégica do Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 325/2020 dispõe que a execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário é de responsabilidade de ministros, conselheiros, magistrados de primeiro e segundo grau, servidores e colaboradores do Poder Judiciário.
- E, nesse sentido, a Estratégia do Judiciário é executada de forma colaborativa e participativa sob a coordenação
- (A) dos Conselhos de Justiça.
 - (B) do Coordenador Geral de Assuntos Estratégicos do Poder Judiciário.
 - (C) da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
 - (D) do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça.
 - (E) do Presidente do Supremo Tribunal Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21.** Jovem, masculino, 30 anos, trabalhador há 2 anos e 3 meses em fábrica de algodão hidrófilo, inicia quadro de dispneia e sibilos com melhora em finais de semana há cerca de 40 dias.
- Assinale a alternativa que corresponde à possível diagnóstico e exame complementar indicado.
- (A) Asma sem latência / raio X de Tórax em duas incidências.
 - (B) Asma ocupacional / Medida seriada de Peak Flow.
 - (C) Bissinose / Espirometria.
 - (D) Asma induzida / Espirometria.
 - (E) Bissinose / Exame de escarro para teste de toxinas produzidas por bactérias que atuam junto ao algodão.
- 22.** Pelo novo texto da NR-9, sua característica legal principal é definida como aquela que
- (A) monitora os riscos físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
 - (B) mantém o PPRA, que se associa ao PGR na definição e controle de riscos ocupacionais.
 - (C) foi substituída integralmente pela NR que define o PGR.
 - (D) identifica a exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos.
 - (E) instrui o PPRA e o PGR.
- 23.** De acordo com a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre planos de benefícios da Previdência Social, assinale a alternativa correta.
- (A) Para cumprir as cotas previstas na Lei nº 8.213/91, as empresas devem calcular a porcentagem de vagas para pessoas com deficiência com base no número total de vagas disponíveis.
 - (B) A penalidade pelo não cumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas, estabelecida pela Lei nº 8.213/91, é de natureza criminal e financeira.
 - (C) As cotas previstas na Lei nº 8.213/91 de vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas devem ser calculadas pelas empresas com base no seu número total de funcionários.
 - (D) Se uma empresa não cumprir a cota de contratação de pessoas com deficiência e reabilitadas, estabelecida pela Lei nº 8.213/91, ela pode ser sujeita a penalidades criminais e financeiras para os proprietários.
 - (E) Empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a reservarem uma porcentagem de 5% das vagas para pessoas com deficiência.
- 24.** Assinale a alternativa que apresenta a abordagem principal no tratamento da dermatose ocupacional.
- (A) Aplicação de pomadas de corticosteroides.
 - (B) Uso indiscriminado de anti-histamínicos.
 - (C) Administração de antibióticos sistêmicos.
 - (D) Aplicação de óleos essenciais.
 - (E) Evitar completamente qualquer exposição a substâncias irritantes ou alérgicas.
- 25.** O principal objetivo da análise estatística de acidentes de trabalho em uma empresa é
- (A) identificar causas e padrões para melhorar a segurança.
 - (B) acompanhar o FAP/NETEP.
 - (C) prever acidentes futuros.
 - (D) identificar o uso de Equipamento de Proteção Individual.
 - (E) avaliar o papel das doenças crônicas nos acidentes.
- 26.** Dentre as doenças a seguir, é correto afirmar que aquela que tem relação mais específica com a exposição ao frio é a
- (A) Dermatose.
 - (B) Síncope.
 - (C) Câibra.
 - (D) Eritema Pernio.
 - (E) Ceratose palmar.
- 27.** Dentre as opções a seguir, que apresentam diferentes conceitos relacionados à epidemiologia, assinale aquele que está correto.
- (A) Virulência é a capacidade do agente invadir o organismo hospedeiro e ali permanecer, multiplicando-se.
 - (B) Efeito Trabalhador Sadio é o que mostra melhores níveis de mortalidade e morbidade dos trabalhadores em comparação com a população geral.
 - (C) Sensibilidade é a proporção de indivíduos sem a doença, apresentando teste negativo para ela.
 - (D) Especificidade é a proporção de indivíduos com a doença, mas que apresentam teste negativo para ela.
 - (E) Acurácia é o valor verdadeiro igual ao valor estimado real.

- 28.** No que se refere ao trabalhador exposto ao monóxido de carbono, assinale a alternativa correta.
- (A) A intoxicação por Monóxido de carbono causa asfixia simples.
 - (B) A exposição crônica entre trabalhadores pode levar à aterogênese por permeabilidade vascular anormal, captação vascular aumentada de lipídios e aumento de adesividade plaquetária.
 - (C) Nos casos graves, pode levar à hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e derrame pleural.
 - (D) A exposição crônica a altos níveis de monóxido de carbono poderá levar à miocardiopatia restritiva.
 - (E) O monóxido de carbono pode acarretar carboxihemoglobinemia e fibrose maciça dos pulmões.
- 29.** Quanto à monitoração biológica dos trabalhadores de uma empresa, é correto considerar que se trata de:
- (A) conjunto de avaliação de exposição possível dos trabalhadores aos agentes químicos, verificação de ruído, fumos e poeiras metálicas no ambiente de trabalho.
 - (B) avaliação que estima a exposição possível do trabalhador aos agentes químicos e seus efeitos.
 - (C) análise de exposição dos trabalhadores a agentes químicos e seus efeitos no organismo, por meio de amostras biológicas.
 - (D) análise de amostras que podem promover medidas de melhoria e aumento de treinamento de comunicação e de reuniões de equipe.
 - (E) análise de amostras de sangue, urina, cabelo e alimentos consumidos no local de trabalho.
- 30.** As etapas da absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e eliminação de substâncias químicas absorvidas pelo organismo formam o conjunto denominado toxicocinética.
- Frente a substâncias potencialmente tóxicas, assinale o conceito farmacológico correto.
- (A) A ordenação da cadeia de eventos ou fases que levam ao efeito sistêmico de um xenobiótico é, respectivamente: contato, exposição, dinâmica, cinética e clínica.
 - (B) A biotransformação transforma substâncias hidrossolúveis em lipossolúveis. Esse processo aumenta ou diminui a toxicidade.
 - (C) Biodisponibilidade indica o percentual da substância que atingiu a circulação sistêmica após sua administração, absorção e inativação por enzimas hepáticas.
 - (D) Na biodisponibilidade, a inativação de uma substância potencialmente tóxica ocorre no pulmão.
 - (E) A orientação da cadeia de eventos ou fatores que levam ao efeito sistêmico de um xenobiótico é, respectivamente: exposição, cinética, contato, dinâmica e clínica.
- 31.** Assinale a alternativa que apresenta a definição do fator previdenciário no sistema previdenciário brasileiro.
- (A) Ajuste aplicado à idade mínima de aposentadoria para mulheres.
 - (B) Cálculo utilizado para determinar o valor da aposentadoria por invalidez.
 - (C) Cálculo que considera a idade, expectativa de vida e tempo de contribuição.
 - (D) Benefício adicional concedido a trabalhadores com deficiência.
 - (E) Desconto aplicado ao salário de contribuição de trabalhadores autônomos.
- 32.** Ao considerar a identificação e caracterização de substâncias químicas no ambiente de trabalho, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta.
- (A) Perigo é a probabilidade de um efeito adverso ser causado a um organismo, sistema ou (sub)população, sob circunstâncias de exposição a este agente.
 - (B) Risco é a propriedade inerente de um agente ter o potencial de causar efeitos adversos quando um organismo, sistema ou (sub)população é exposta a este agente.
 - (C) TLV, Risco, Perigo, Limite de Tolerância e Limite de Ação não são conceitos a serem considerados no conjunto da caracterização das substâncias químicas.
 - (D) TLV (*Threshold Limit Values*), um dos limites de exposição ocupacional estabelecidos pela ACGIH, refere-se à concentração de substâncias químicas no ar e representa condições sobre as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possam estar expostos diariamente sem efeito adverso à saúde.
 - (E) Para se saber se uma substância química deve ser caracterizada como Risco, observa-se o conjunto de sua toxicidade, características físico-químicas, Proteção Coletiva e Frequência de Uso.
- 33.** É dever do médico do trabalho, segundo o Código de Conduta do Médico do Trabalho:
- (A) não permitir que seus serviços sejam utilizados no sentido de propiciar direta ou indiretamente o desligamento do empregado.
 - (B) considerar a gestação como fator de inaptidão ao trabalho, desde que não haja risco para a gestante e para o feto na atividade a ser desempenhada.
 - (C) ao constatar inaptidão por motivos médicos para determinado posto de trabalho, informar a empresa dos motivos médicos.
 - (D) marginalizar, nos exames admissionais, portadores de afecções ou deficiências físicas.
 - (E) não informar empregadores sobre riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como as medidas necessárias para seu controle.

- 34.** Segundo o Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048 de 06.05.1999), assinale a alternativa correta.
- (A) A comprovação de efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde para fins de Laudo de Comprovação de Aposentadoria Especial, emitido pela empresa ou por seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido por Técnico de segurança por meio eletrônico ou físico.
 - (B) A Aposentadoria por Incapacidade Permanente (AIP), uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.
 - (C) O Auxílio Por Incapacidade Temporária será devido ao segurado em caso de incapacidade para seu trabalho por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação Médico-Pericial, sem prazo de carência.
 - (D) O Auxílio-Acidente será concedido ao trabalhador quando para consolidação das lesões de qualquer natureza para evitar sequelas definitivas decorrentes de acidente típico proveniente do trabalho.
 - (E) O Perfil Psicográfico Previdenciário deverá ser elaborado pelo empregado e ser mantido pela empresa em documento físico ou digital e deve contemplar as atividades desenvolvidas durante o período laboral, contendo seu histórico laboral, de acordo com modelo fornecido pelo INSS, com os detalhes das atividades realizadas e riscos ocupacionais.
- 35.** Quanto ao reconhecimento do potencial cancerígeno de agentes tóxicos, é correto afirmar que:
- (A) não há grande número de estudos que apontam o potencial cancerígeno dos agrotóxicos e a ocorrência de outros agravos à saúde humana relacionados a agrotóxicos.
 - (B) a IARC reconhece todos os tipos de amianto como sendo “provável” e “possível” cancerígenos, possuindo o persistente processo de inflamação dos pulmões, o que gera substâncias oxidantes que resultam nos efeitos genotóxicos no parênquima pulmonar.
 - (C) o formol é rapidamente absorvido pelo trato respiratório e gastrointestinal, e rapidamente metabolizado e vem sendo associada, pela (IARC) e pela *U.S. Department of Health and Human Services*, a câncer hepático.
 - (D) estudos indicam associação positiva entre o uso de carbofurano (metilcarbamato de benzofuranila) e o uso do herbicida Paraquat e tumores no SNC.
 - (E) o chumbo e o mercúrio são considerados suspeitos de causarem câncer (categorias “provável” e “possível” pela *International Agency for Research on Cancer* (Agência Internacional para Pesquisa do Câncer – IARC) – grupos 2A e 2B, respectivamente).
- 36.** Trabalhador da área da saúde comparece para exame médico admissional e informa esquema vacinal de duas doses de vacina contra Hepatite B, sendo a última anotada em carteira vacinal há 9 meses.
- Frente ao quadro relatado, a conduta correta é:
- (A) realizar esquema vacinal completo de Vacina contra a Hepatite B e 30 dias depois realizar a sorologia Anti-HBs para verificação de viragem sorológica.
 - (B) realizar Imunoglobulina Humana anti-Hepatite B e, 30 dias depois, realizar a sorologia Anti-HBs para verificação de viragem sorológica.
 - (C) orientar a importância da notificação em caso de acidente biológico e conduta imediata, sem necessidade de conduta clínica no momento.
 - (D) completar o esquema vacinal iniciado e, em 30 dias, realizar a sorologia Anti-HBs para verificação de viragem sorológica.
 - (E) realizar sorologia Anti-HBs para avaliação de viragem sorológica e posterior decisão clínica.
- 37.** Com relação à Perda Auditiva Induzida Por Ruído, é correto afirmar que:
- (A) é sempre neurossensorial, apresenta como sinais e sintomas mais comuns perda auditiva, zumbidos, dificuldades no entendimento de fala.
 - (B) é sugestivo de PAIR caso uma ou mais frequências estejam abaixo de 25dBA nas faixas de 3000 a 6000 Hz.
 - (C) pode ser perda neurossensorial, pode ser bilateral e é irreversível, cessando com a exposição ao agente causador.
 - (D) a realização de exame audiométrico deve ser realizada com equipamento calibrado periodicamente, por fonoaudiólogo ou médico, em local silencioso e necessariamente com 10 horas de repouso auditivo.
 - (E) tem definição diagnóstica pela audiometria e nunca se deve considerar a longa exposição a agentes químicos como chumbo, magnésio que podem apresentar interação e acentuar a perda auditiva.
- 38.** Atualmente, com relação ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), previsto na NR-1, é correto afirmar que:
- (A) é um programa adotado pelas empresas, objetivando gerenciar os riscos sem a necessidade de consultar os trabalhadores.
 - (B) é utilizado apenas para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais.
 - (C) pode ser utilizado para fins de caracterização de atividades operacionais insalubres ou perigosas.
 - (D) não substitui o PPRA.
 - (E) é implementado de acordo com o grau de risco e o CNPJ da organização.

39. Segundo o texto atual da NR-7, trabalhadores expostos a poeiras minerais (sílica, asbestos, carvão mineral e outras poeiras insolúveis ou poucos solúveis), a espirometria deve ser solicitada em exame
- (A) admissional, periódico anual e demissional.
 - (B) admissional, periódico semestralmente e demissional.
 - (C) periódico bianualmente e demissional.
 - (D) admissional e anualmente, em periódico.
 - (E) admissional e bianualmente, em periódico.
40. Um trabalhador, em uma empresa de manutenção de poços artificiais, sofre uma queda em um poço abandonado com cobertura, não sinalizado, com cerca de 14 metros de profundidade, morrendo minutos depois por gás tóxico. Assinale a alternativa que apresenta o gás mais provável responsável pela morte do trabalhador.
- (A) Óxido Nitroso.
 - (B) Monóxido de Carbono.
 - (C) Gás Carbônico.
 - (D) Metano.
 - (E) Gás Sulfídrico.
41. Na Anamnese Ocupacional, considerando atividade laborativa com manuseio e levantamento de carga e a aptidão para tais atividades, é correta a afirmativa:
- (A) não há relação estatística de hábitos de vida como tabagismo relacionado à maior incidência de lombalgia.
 - (B) levantamento de miopia é importante, assim como uso de óculos, a ser considerado como contraindicação em determinadas situações de carregamentos de cargas.
 - (C) o histórico prévio de lombalgia contraindica o carregamento e manuseio de cargas.
 - (D) trabalhadores com menos de 18 anos e mais de 45 anos devem ser consideradas com restrição à atividade por maior propensão a distúrbios de natureza ergonômica.
 - (E) trabalhadores entre 18 e 45 anos, com histórico prévio de lombalgia leve remota, podem ser liberados para carregamento de cargas entre 50 e 60 kg.
42. No que se refere às Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, é correto afirmar que:
- (A) em estabelecimentos com funções comerciais, administrativas ou similares, com até 20 trabalhadores, poderá ser disponibilizada uma instalação sanitária individual separada por gênero.
 - (B) em locais com exposição de trabalhadores em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides que impregnem as roupas e pele dos trabalhadores, deve-se ter disponível, 1 chuveiro e 1 lavatório a cada 15 trabalhadores.
 - (C) em locais com exposição de trabalhadores em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides que impregnem as roupas e pele dos trabalhadores, deve-se ter disponível, 1 lavatório a cada 10 trabalhadores.
 - (D) em estabelecimentos com funções comerciais, administrativas ou similares, com até 20 trabalhadores, poderá ser disponibilizada apenas uma instalação sanitária individual de uso comum.
 - (E) em locais com exposição de trabalhadores em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides que impregnem as roupas e pele dos trabalhadores, deve-se ter disponível, 1 chuveiro a cada 15 trabalhadores.
43. Considerando os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, é correto afirmar que:
- (A) a história ocupacional e epidemiológica da Síndrome de De Quervain está relacionada com a tensão, flexão ou desvio radial do carpo, em exposição ocupacional que exijam movimentos repetitivos.
 - (B) os homens são três vezes mais predispostos, pois executam tarefas altamente repetitivas mais frequentemente.
 - (C) a rizartrose é um importante diagnóstico diferencial quando estamos avaliando uma possível Síndrome do Supraespinhoso.
 - (D) a Síndrome do Túnel do Carpo é causada pela compressão do nervo mediano, pode ser desencadeada pela pós-menopausa, amiloidose, hipotireoidismo, predisposição genética, fratura de punho.
 - (E) a parestesia ou formigamento e perda de sensibilidade mais frequente em trabalhadores em construção civil, que carregam baldes (com alça) contendo massa de cimento, é a doença de Dupuytren.

44. Em relação à Síndrome do manguito rotador, é correto afirmar que:
- (A) o manguito rotador é formado por quatro músculos, sendo supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, redondo maior
 - (B) os testes que permitem avaliar componentes específicos do manguito rotador são: Testes de Jobe, Tinnel, Patte, Gerber.
 - (C) a dor é caracteristicamente maior ao final da jornada e ao levantar-se, na região antero-lateral do ombro e com a face lateral do braço.
 - (D) esta condição patológica representa um espectro de doença que varia de uma tendinite aguda até uma tensão maciça envolvendo todos os músculos componentes do manguito rotador.
 - (E) o teste de Jobe avalia o componente infraespinhoso e redondo menor e o Teste de Patte, o componente Supraespinhoso.
45. Segundo o que rege a Lei nº 8.213/1991, segundo seu Artigo 23, considera-se como o dia do acidente do trabalho o(a):
- (A) data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade que labora.
 - (B) data do encaminhamento para médico Assistente ou Emergência Clínica.
 - (C) data do ASO, no Exame médico, em que o trabalhador foi considerado inapto.
 - (D) data do preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
 - (E) dia da notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
46. O SESMT de uma madeireira, com finalidade de identificar os efeitos extra-auditivos da exposição ao ruído, validou um protocolo clínico que será utilizado em grupos de trabalhadores expostos durante 5 anos.
- A denominação mais adequada para este tipo de estudo é:
- (A) Ensaio Clínico Experimental.
 - (B) Estudo Transversal.
 - (C) Estudo Caso-Controle.
 - (D) Estudo de Coorte Retrospectivo.
 - (E) Estudo Coorte Prospectivo.
47. Profissional de Saúde, ao colocar luvas para procedimento em centro cirúrgico, desenvolveu urticária com lesões em pápula e angioedema, além de intensa rinoconjuntivite.
- Assinale a opção que melhor explica o quadro desenvolvido pelo trabalhador.
- (A) O quadro certamente foi por algum produto farmacológico utilizado durante o procedimento.
 - (B) O quadro não foi grave pela existência de talco entre as luvas de látex.
 - (C) O quadro se deveu a uma dermatite irritativa de contato ao látex da luva.
 - (D) Ocorreu uma reação de hipersensibilidade do tipo IV, por sensibilização ao látex da luva utilizada.
 - (E) O quadro é decorrente de reações de hipersensibilidade do tipo I, por alergia à proteína do látex.
48. Considerando esses procedimentos realizados por profissionais da área da saúde, assinale o que apresenta maior risco de contaminação por SARS-CoV-2.
- (A) Coleta de amostras biológicas para exames clínicos.
 - (B) Nebulização.
 - (C) Intubação orotraqueal.
 - (D) Aplicação de vacinas.
 - (E) Higienização em leito.
49. Assinale a alternativa que apresenta a principal finalidade das Normas Técnicas da Previdência Social para Diagnóstico de Doenças Relacionadas ao Trabalho.
- (A) Definir os procedimentos para avaliação de condições ergonômicas.
 - (B) Padronizar critérios para diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho.
 - (C) Determinar as regras para registro de acidentes de trabalho.
 - (D) Estabelecer diretrizes para o tratamento de doenças ocupacionais.
 - (E) Estabelecer diretrizes para treinamento de primeiros socorros.

- 50.** Um trabalhador com dor crônica necessita ter uma abordagem clínica adequada. Considerando a afirmação, aponte a alternativa correta.
- (A) A capacidade para o trabalho do indivíduo com dor crônica é influenciada apenas pela função física dele.
 - (B) Os objetivos da reabilitação são a analgesia, o relaxamento muscular, a redução dos sinais inflamatórios, a estimulação sensitivo-motora, ganho de amplitude de movimentos e restauração da função.
 - (C) Na Síndrome Fibromiálgica, o repouso-inatividade-afastamento inicial é fundamental para reabilitação do paciente, com abordagem de anti-inflamatórios.
 - (D) A cinesiofobia corresponde ao medo excessivo, irracional e debilitante do movimento e da atividade física. Deve ser estimulada com fins de evitar novas lesões ou recorrência do quadro clínico.
 - (E) Para a reintegração profissional, não há evidências ou recomendações de necessidade de atuação multiprofissional.
- 51.** Assinale a alternativa que apresenta os efeitos da sobrecarga de trabalho em linhas de produção.
- (A) Aumento do risco de acidentes de trabalho, fadiga, estresse e baixa produtividade.
 - (B) Melhoria das condições de saúde dos trabalhadores.
 - (C) Redução do absenteísmo e da rotatividade.
 - (D) Aumento da motivação dos trabalhadores.
 - (E) Maior facilidade de aprendizado das tarefas.
- 52.** Assinale a alternativa que apresenta a relação entre a gestão ambiental e a saúde dos trabalhadores.
- (A) A gestão ambiental foca exclusivamente na saúde dos trabalhadores, ignorando o impacto ambiental.
 - (B) Não há relação direta entre esses dois aspectos.
 - (C) A gestão ambiental e a saúde dos trabalhadores são áreas separadas, sem influência mútua.
 - (D) A gestão ambiental pode afetar a saúde dos trabalhadores, já que um ambiente de trabalho saudável contribui para a saúde ocupacional.
 - (E) A gestão ambiental visa proteger o meio ambiente, enquanto a saúde dos trabalhadores se concentra apenas nos aspectos da saúde ocupacional.
- 53.** É correto afirmar, considerando atestados médicos, segundo o Código de Ética Médica, que é obrigação de todo profissional médico:
- (A) atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência.
 - (B) elaborar ou divulgar atestados médicos que revelem o diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, especialmente em casos de médicos do trabalho.
 - (C) fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique.
 - (D) elaborar ou divulgar boletim médico que não revele o diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
 - (E) utilizar-se de formulários de instituições públicas para atestar fatos verificados em clínica privada.
- 54.** O principal objetivo da estatística descritiva na Medicina do Trabalho é
- (A) prever o futuro estado de saúde dos trabalhadores.
 - (B) calcular a probabilidade de acidentes de trabalho.
 - (C) analisar a eficácia de programas de saúde no futuro.
 - (D) determinar as causas subjacentes de doenças ocupacionais.
 - (E) resumir e apresentar informações sobre características de saúde e exposição dos trabalhadores de maneira compreensível.
- 55.** Assinale a alternativa que apresenta a importância da imparcialidade na realização de perícias médicas.
- (A) A imparcialidade não é necessária, pois o perito médico deve sempre proteger os interesses do trabalhador.
 - (B) A imparcialidade é importante apenas para evitar a realização de perícias médicas.
 - (C) A imparcialidade não é relevante, pois o perito médico sempre deve beneficiar o empregador.
 - (D) A imparcialidade é fundamental para garantir que as decisões sejam baseadas em evidências médicas objetivas e justas, protegendo tanto o trabalhador quanto o empregador.
 - (E) A imparcialidade é importante apenas quando a perícia envolve casos legais.

56. Como a antropometria pode contribuir para a saúde e segurança dos trabalhadores?
- (A) A antropometria não tem relação com a saúde e segurança dos trabalhadores.
 - (B) A antropometria pode apenas determinar se um trabalhador está apto para determinadas tarefas.
 - (C) A antropometria ajuda a garantir que os trabalhadores sejam uniformes em tamanho.
 - (D) A antropometria permite o design de ambientes de trabalho ergonômicos, evitando posturas prejudiciais e lesões musculoesqueléticas.
 - (E) A antropometria só é relevante para melhorar a estética do local de trabalho.
57. Sobre o impacto do trabalho remoto sobre gestores e equipe na pandemia e pós-pandemia de SARS-CoV-2, é correto afirmar que:
- (A) o trabalho deve ser benéfico e eficiente, para isso não é necessário ter horário flexível e trabalhar em ambiente em que o trabalhador se sinta relaxado, como o de sua residência.
 - (B) o trabalho remoto gera, em muitas pessoas, a sensação de maior tempo de trabalho e poucos momentos de relaxamento.
 - (C) o trabalho em *home office* não auxiliou na eliminação dos problemas decorrentes da pandemia.
 - (D) ele apresentou apenas benefícios aos trabalhadores, permitindo a flexibilização de horários e a permanência por mais tempo em família.
 - (E) a mescla do ambiente de trabalho e ambiente familiar não gerou ansiedade nem adaptação do local de trabalho, especialmente com relação à manutenção do vínculo empregatício.
58. Um trabalhador da área da saúde (enfermeiro) teve a sua jornada de trabalho expirada às 18h. Quando subiu em sua Motocicleta, dirigindo-se para sua residência, lembrou-se de realizar as compras do mês em um supermercado que estava inserido no trajeto. Tendo gasto aproximadamente 90 minutos para realizá-las, então dá início ao seu retorno para casa. Sofre um acidente projetando-se para o solo, apresentando diversas fraturas de membros superiores.
- Assinale a alternativa correta.
- (A) Não há elementos para caracterizar como acidente de trabalho.
 - (B) Caracteriza-se como acidente de trajeto, de acordo com a legislação trabalhista vigente.
 - (C) Caracteriza-se apenas como acidente de trânsito, de acordo com a legislação vigente.
 - (D) Caracteriza-se como acidente do trabalho típico, de acordo com a legislação vigente.
 - (E) Tanto pode ser caracterizado como acidente de trânsito ou do trabalho.
59. Trabalhador braçal do sexo masculino, com 45 anos de idade, legalmente registrado em uma jornada de trabalho de 8 h diárias, ativado na função laboral de roçador de uma concessionária administradora de rodovia, em seu trabalho apresenta movimentos repetitivos contínuos. Há 15 dias apresenta queixa de lombalgia.
- Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa correta em relação à patologia mais provável apresentada pelo supracitado trabalhador.
- (A) Hérnia de disco lombar.
 - (B) Calculose renal.
 - (C) Metástases de câncer de próstata.
 - (D) Osteomalácia.
 - (E) Dor miofascial.
60. Assinale a alternativa que apresenta como os agravos à saúde do trabalhador podem ser prevenidos.
- (A) Não é possível prevenir agravos à saúde do trabalhador.
 - (B) Fornecendo equipamentos de proteção individual, apenas.
 - (C) Através do tratamento médico após o surgimento dos agravos, apenas.
 - (D) Oferecendo planos de saúde aos trabalhadores, apenas.
 - (E) Através da identificação e controle dos riscos ocupacionais, adoção de medidas de prevenção e promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável.

