


CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE  
ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO:	NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
--------------------	----------------------

<p><b>VOCÊ RECEBEU DO FISCAL DE SALA ESTE CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Verifique se o mesmo corresponde à sua opção de cargo</b>, caso contrário, comunique tal fato imediatamente ao Fiscal de Sala, pois não serão aceitas reclamações posteriores.</li> <li>2. Para cada questão existe apenas <b>UMA</b> única alternativa adequada.</li> <li>3. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala, por questões de segurança, durante o período mínimo de <b>30 (TRINTA)</b> minutos após o início da prova.</li> <li>4. O tempo disponível para a realização da prova corresponde a 03 (três) horas, intervalo este que compreende não só a resolução das questões objetivas, mas também o preenchimento da <b>Cartão de Resposta</b>.</li> <li>5. Reserve pelo menos os 20 minutos finais para marcar seu <b>Cartão de Resposta</b>.</li> <li>6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no presente Caderno de Questões não serão considerados na avaliação.</li> <li>7. Após 2 (duas) horas do início das provas, o candidato poderá levar o caderno de questões.</li> <li>8. A saída do prédio deverá ser em silêncio, pois não será permitida a permanência de nenhum candidato após o término da prova, nem qualquer aglomeração nos corredores ou arredores do prédio da realização das provas.</li> </ol>	<p><b>O candidato estará sujeito à ELIMINAÇÃO do concurso nas seguintes situações:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausentar-se da sala em que se realiza a prova levando consigo a qualquer horário o Cartão de Resposta ou o Caderno de Questões caso saia antes de 2h de prova.</li> <li>2. Utilizar-se, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, Smartwatch bem como rádios gravadores, "headphones", telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie, descritos ou não no edital.</li> <li>3. Comunicar-se com qualquer outro candidato.</li> <li>4. Deixar de assinar o Cartão de Resposta.</li> <li>5. Faltar com o devido respeito ante a autoridade do Fiscal de Sala ou qualquer outro membro da aplicação do concurso.</li> </ol> <hr/> <p><b>Divulgação das provas e do gabarito preliminar:</b></p> <p>"Prezado(a) candidato(a), todas as informações essenciais do concurso estarão disponíveis de forma prática e acessível através do QR Code abaixo, que o levará a página relativa ao Concurso em nosso site. Fique atento(a) e utilize o código para obter detalhes sobre o Gabarito, Editais de Convocação para Provas Práticas ou Provas de Títulos (quando for o necessário para o cargo), Homologação, datas para entrega de documentação e demais instruções para o seu sucesso nessa jornada rumo à aprovação. Boa sorte!"</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p><a href="http://www.facetconcursos.com.br">www.facetconcursos.com.br</a></p>
---	--

Ao terminar a prova **em tempo inferior a 02 (duas) horas**, chame o fiscal de sala, verifique se assinou corretamente e preencheu o Cartão de Resposta. **DEVOLVA** todo o material junto com esse Caderno de Questões, sendo permitido apenas destacar nesta 1ª folha do Caderno de Questões esta fita de respostas, onde nela o candidato deverá anotar o rascunho do seu gabarito.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**LÍNGUA PORTUGUESA**

1. Identifique o predicativo do objeto na frase: “Ela chamou o tio de convencido.”

- a) Ela.
- b) Chamou.
- c) O tio.
- d) De convencido.
- e) Nenhuma das opções.

2. Identifique o predicativo do sujeito na frase: “Ela refez as questões concentrada.”

- a) Nenhuma das opções.
- b) Ela.
- c) Refez.
- d) As questões.
- e) Concentrada.

3. Identifique a transitividade do verbo a seguir: “Ao homem, ainda lhe restam esperanças.”

- a) Verbo transitivo.
- b) Verbo transitivo direto.
- c) Verbo transitivo indireto.
- d) Intransitivo.
- e) Verbo transitivo direto e indireto.

4. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase:

- a) O jantar será uma lasanha à moda italiana.
- b) Ela se propôs à cozinhar antes mesmo que ele chegasse.
- c) Irei responder às suas perguntas mais tarde.
- d) Hoje à noite eu irei comer macarrão.
- e) Ela disse à amiga que viajaria para a Itália.

5. Identifique a frase que está com a colocação pronominal inadequada:

- a) Eu estava te ajudando desde ontem.
- b) Nunca o vi assim.
- c) Havia avisado-lhe mais cedo que iria na casa dele.
- d) Não te encontrarei hoje.
- e) Isso me lembra algo.

6. Quantos fonemas há na palavra ônibus?

- a) 2 fonemas.
- b) 3 fonemas.

- c) 4 fonemas.
- d) 5 fonemas.
- e) 6 fonemas.

7. Assinale a alternativa que contém um par de parônimos:

- a) Inflação – Infração.
- b) Colher – Colher.
- c) Luta – Batalha.
- d) Condena – Esmaga.
- e) Ceddo – Tarde.

8. Assinale a alternativa que contém um erro de concordância:

- a) Maria e José conversaram até de madrugada.
- b) Discursaram diretor e professores.
- c) Você e ele falam outra língua?
- d) A língua francesa e a italiana é encantadora.
- e) Vocabulário e pronúncia perfeitos.

9. Assinale a alternativa em que o “Se” é uma conjunção integrante:

- a) Eu perguntei se ele fará a prova.
- b) Eles se cumprimentaram.
- c) Ela suicidou-se.
- d) Confia-se em Deus.
- e) Deu-se um presente ao senhor.

10. Assinale a alternativa que não contém um exemplo de vício de linguagem:

- a) Cacofonia.
- b) Ambiguidade.
- c) Arcadismo.
- d) Pleonasma.
- e) Eco.

11. Identifique qual é o vício de linguagem presente na frase a seguir: “Vamos no cinema.”

- a) Hiato.
- b) Cacófato.
- c) Plebeísmo.
- d) Colisão.
- e) Solecismo.

12. Identifique a tipologia textual predominante e presente no trecho a seguir:

“(…) Também andavam, entre eles, quatro ou cinco mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam

mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega, toda tinta daquela tintura preta; e o resto, tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano (não sei de quê) aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum."  
(Carta de Pero Vaz de Caminha)

- a) Descritivo.
- b) Narrativo.
- c) Argumentativo.
- d) Injuntivo.
- e) Expositivo.

13. Qual dos elementos a seguir não devem constar em um memorando?

- a) Nome do memorando.
- b) Nome do emissor do memorando.
- c) Data de emissão do memorando.
- d) Número de páginas do memorando.
- e) Assinatura final.

14. Identifique o gênero textual do texto a seguir:

A biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é uma das principais linhas de pesquisa no país. Inclusive, já tem empresa produzindo a própria energia a partir da casca de arroz e de aveia.

A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está pertinho da gente, todo santo dia.

"Biomassa é toda matéria de origem vegetal ou animal que inclui resíduos, inclui plantações energéticas, inclui plantações de árvores, que podem ser também aproveitadas energeticamente e, até mesmo, resíduos sólidos urbanos, como, por exemplo, o lixo das cidades, resíduos rurais e resíduos de animais", explica Suani Coelho, coordenadora do Centro Nacional de Referência em Biomassa da USP (Universidade de São Paulo).

É difícil imaginar um país com mais biomassa que o Brasil e com tanto potencial. A biomassa responde por 9,53% da matriz energética brasileira.

Destaque para o bagaço de cana, resíduos florestais, lichivia, que é um subproduto da indústria papeleira, biogás do lixo e de resíduos agropecuários, casca de arroz, entre outras fontes. Mas, segundo os cientistas, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria em uma conta conservadora a pelo menos quatro hidrelétricas de Itaipu.

- a) Notícia.
- b) Reportagem.
- c) Texto narrativo.

- d) Argumentativo.
- e) Dissertativo.

15. Assinale a alternativa que não contém um exemplo de memorando.

- a) Nenhuma das alternativas.
- b) Memorando principal.
- c) Memorando comercial.
- d) Memorando interno.
- e) Memorando externo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Código de Ética e Lei do Exercício Profissional

Durante uma auditoria interna em um hospital, verificou-se que um enfermeiro omitiu informações importantes no prontuário de um paciente que veio a óbito. Este enfermeiro alegou que a omissão foi para proteger a privacidade do paciente e evitar conflitos com a família. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e na Lei do Exercício Profissional, avalie as seguintes afirmativas e selecione a alternativa correta.

1. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece que a veracidade e a integridade dos registros de enfermagem são obrigatórias, independentemente das circunstâncias (Conselho Federal de Enfermagem, 2017).
2. A Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986) prevê sanções para o profissional que não cumprir adequadamente suas atribuições, incluindo a omissão de informações nos registros (Brasil, 1986).
3. A privacidade do paciente pode ser invocada para justificar a omissão de dados essenciais nos registros de enfermagem, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Conselho Federal de Enfermagem, 2017).
4. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem proíbe expressamente qualquer forma de omissão que possa comprometer a segurança do paciente ou a continuidade do cuidado (Conselho Federal de Enfermagem, 2017).
5. A omissão de informações nos registros de enfermagem pode configurar infração ética e resultar em penalidades previstas na legislação (Conselho Federal de Enfermagem, 2017).

Alternativas:

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) As afirmativas 1, 2 e 4 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) As afirmativas 1, 3 e 5 são validadas por estudos empíricos e teóricos.

- d) Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

### 17. Processo do Trabalho em Enfermagem

Em uma unidade de terapia intensiva (UTI), foi observado um aumento significativo nas infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). A equipe de enfermagem foi instruída a revisar e ajustar o processo de trabalho para mitigar este problema. Considere as seguintes medidas e avalie as afirmativas abaixo sobre o processo de trabalho em enfermagem.

1. A elaboração de planos de cuidado individualizados, baseados em avaliações sistemáticas e contínuas, é uma prática fundamental para reduzir a incidência de IRAS, pois permite intervenções precisas e adequadas às necessidades de cada paciente (Horta, 1979).
2. A execução rigorosa de técnicas assépticas durante procedimentos invasivos é uma medida eficaz para prevenir infecções, minimizando a introdução de patógenos nos sistemas corporais dos pacientes (Waldow, 1998).
3. A reavaliação dos procedimentos de limpeza e desinfecção das superfícies e equipamentos na UTI deve ser incorporada ao processo de trabalho, visando eliminar fontes de contaminação cruzada (Gaidzinski, 2008).
4. A avaliação dos cuidados prestados pode incluir indicadores de qualidade e segurança do paciente, como taxas de IRAS, para monitorar e aprimorar continuamente a prática assistencial (Alfaro-LeFevre, 2014).
5. A documentação das intervenções de enfermagem é secundária em relação à execução técnica dos cuidados, uma vez que a prioridade deve ser a prática clínica imediata (Pereira, 2009).

#### Alternativas:

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) As afirmativas 2, 3 e 4 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) As afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

### 18. Registros de Enfermagem e Ocorrência no Serviço

Durante a revisão de prontuários em um hospital, foi identificado que vários registros de enfermagem estavam incompletos ou ilegíveis. Considere as

implicações legais e éticas dessas deficiências e avalie as afirmativas abaixo.

1. Os registros de enfermagem devem ser legíveis, completos e realizados em tempo hábil para garantir a continuidade do cuidado e a segurança do paciente (Lucena & Crossetti, 2008).
2. A omissão de informações nos registros de enfermagem pode resultar em processos judiciais por negligência ou imperícia (Brasil, 2010).
3. Alterações nos registros de enfermagem devem ser evitadas, mas se necessárias, devem ser justificadas e documentadas de forma transparente (Barros & Nunes, 2012).
4. Registros incompletos ou ilegíveis podem comprometer a qualidade do cuidado e resultar em eventos adversos evitáveis (Bordin & Silva, 2011).
5. A documentação correta e detalhada das ocorrências é essencial para a análise e melhoria contínua dos serviços de enfermagem (Tronchin & Melleiro, 2009).

#### Alternativas:

- a) As afirmativas 1, 2, 3 e 5 são inquestionavelmente verdadeiras e completas.
- b) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) As afirmativas 1, 2 e 3 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

### 19. Biossegurança nas Ações de Enfermagem

Em uma unidade de internação neonatal, um enfermeiro acidentalmente fura o dedo com uma agulha usada durante a administração de uma medicação intravenosa. Considere os protocolos de biossegurança e avalie as seguintes afirmativas.

1. A utilização de dispositivos de segurança, como agulhas retráteis, pode reduzir significativamente o risco de acidentes perfurocortantes (CDC, 2007).
2. Após a exposição a material biológico, o enfermeiro deve lavar imediatamente a área afetada com água e sabão e relatar o incidente ao serviço de saúde ocupacional (WHO, 2014).
3. A profilaxia pós-exposição deve ser iniciada o mais rapidamente possível, preferencialmente nas primeiras horas após a exposição (Brasil, 2010).
4. A implementação de treinamentos regulares em biossegurança é essencial para reduzir a ocorrência de acidentes com material biológico (OSHA, 2001).

5. A exposição a material biológico é considerada de baixo risco e não requer acompanhamento médico contínuo (Brasil, 2001).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) As afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) As afirmativas 1, 2 e 4 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**20. Processamento de Artigos Hospitalares**

Em um hospital de grande porte, a central de material e esterilização (CME) passou por uma revisão de processos devido a um aumento nos casos de infecção hospitalar atribuídos a falhas no processamento de artigos hospitalares. Considere as práticas de limpeza, desinfecção e esterilização de artigos hospitalares e avalie as afirmativas a seguir.

- 1. A limpeza manual ou automatizada dos artigos hospitalares é a primeira etapa no processamento, removendo sujidades e matéria orgânica que podem interferir na desinfecção e esterilização subsequentes (Rutala & Weber, 2014).
- 2. A desinfecção de alto nível é indicada para artigos semicríticos, como endoscópios, que entram em contato com mucosas intactas, mas não penetram em tecidos estéreis (Spaulding, 1972).
- 3. A esterilização por calor úmido (autoclave) é considerada o método mais confiável e amplamente utilizado para a esterilização de instrumentos cirúrgicos críticos (Rutala & Weber, 2014).
- 4. A falha na monitorização dos processos de esterilização, incluindo o uso inadequado de indicadores biológicos e químicos, pode resultar em artigos inadequadamente esterilizados e aumento do risco de infecções (ANSI/AAMI, 2013).
- 5. O uso de agentes químicos desinfetantes é suficiente para garantir a esterilização de todos os tipos de artigos hospitalares, independentemente de sua criticidade (Sehulster & Chinn, 2003).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) As afirmativas 1, 4 e 5 são validadas por estudos empíricos e teóricos.

- d) As afirmativas 2, 3 e 4 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**21.** A assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos envolve cuidados meticulosos nas fases pré, trans e pós-operatória para garantir a segurança e a recuperação do paciente. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, quais são as ações prioritárias de enfermagem durante o período transoperatório, considerando a integridade do paciente e a eficácia do procedimento?

- a) Monitorar sinais vitais no início e ao final da cirurgia, além de observar a integridade da pele, conforme recomendado pelo Manual de Enfermagem Cirúrgica de 2023.
- b) Assegurar que o paciente esteja em jejum de líquidos e sólidos por um período de 12 horas antes da cirurgia, monitorar sinais vitais continuamente e manter comunicação com a equipe cirúrgica, segundo orientações da Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
- c) Realizar profilaxia antibiótica em todos os pacientes cirúrgicos, independentemente do risco de infecção, seguindo protocolos de prevenção de infecções cirúrgicas.
- d) Garantir a integridade da pele, prevenir lesões por pressão, monitorar sinais vitais continuamente e manter comunicação com a equipe cirúrgica, conforme as Diretrizes da OMS.
- e) Administrar analgésicos profiláticos para todos os pacientes antes da cirurgia para prevenir dor pós-operatória, conforme estudos recentes da Anesthesia & Analgesia.

**22.** Na assistência de enfermagem em obstetrícia, a monitorização e manejo adequado da evolução do parto e possíveis complicações são essenciais. Segundo o Manual de Assistência ao Parto do Ministério da Saúde de 2023, qual intervenção é a mais adequada para prevenção e tratamento da toxemia gravídica (pré-eclâmpsia)?

- a) Administrar betabloqueadores para controle da pressão arterial elevada e monitorar o paciente, conforme diretrizes da American College of Obstetricians and Gynecologists.
- b) Monitorar rigorosamente a pressão arterial e a proteinúria, iniciar a administração de sulfato de magnésio para prevenir convulsões, conforme as recomendações da OMS.
- c) Aumentar a ingestão de líquidos e administrar diuréticos para reduzir o edema observado nas pacientes, seguindo práticas recomendadas pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia.
- d) Realizar cesariana imediata em todos os casos de pré-eclâmpsia diagnosticados em qualquer

estágio gestacional, conforme estudos clínicos recentes.

- e) Prescrever repouso absoluto e dieta hipossódica, garantindo a redução de sódio e líquidos na dieta, conforme orientações do Ministério da Saúde.

**23.** O aleitamento materno é vital para o desenvolvimento saudável do recém-nascido. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quais são os principais benefícios do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida?

- a) Promover o desenvolvimento do sistema imunológico, reduzindo o risco de infecções e doenças crônicas, e fortalecer o vínculo mãe-filho, indicado no relatório da OMS de 2022.
- b) Garantir a nutrição adequada com fórmulas infantis, complementando a dieta com nutrientes essenciais, conforme estudos da American Academy of Pediatrics.
- c) Facilitar a introdução alimentar, promovendo a diversificação alimentar entre a 7ª e 12ª semana de vida, segundo a European Society for Pediatric Gastroenterology.
- d) Minimizar a necessidade de suplementação artificial, evitando deficiências nutricionais, conforme orientação do Ministério da Saúde.
- e) Reduzir o risco de alergias alimentares através da exposição precoce a diferentes alimentos na dieta, conforme pesquisas recentes publicadas na The Lancet.

**24.** Na assistência de enfermagem à criança, é essencial monitorar o crescimento e desenvolvimento, atender às necessidades nutricionais e tratar doenças prevalentes da infância. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, qual é a abordagem mais eficaz para o manejo da desidratação em crianças?

- a) Administrar líquidos por via oral apenas em casos leves, recomendando o manejo hospitalar com fluidos intravenosos em casos graves, conforme estudos da American Academy of Pediatrics.
- b) Evitar a administração de soluções de reidratação oral (SRO), devido ao risco de hipernatremia e outros desequilíbrios eletrolíticos, conforme estudos clínicos recentes.
- c) Utilizar soluções caseiras de reidratação, como água com açúcar e sal, para todos os casos de desidratação leve a moderada, seguindo orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria.
- d) Promover a ingestão de líquidos isotônicos comercializados, destinados a atletas, como método de reidratação, conforme diretrizes da European Society for Pediatric Gastroenterology.

- e) Iniciar reidratação oral com soluções de reidratação oral (SRO) em casos leves a moderados, administrar fluidos intravenosos em casos graves, conforme as diretrizes da OMS.

## **25. Imunização - Aplicação, Transporte, Armazenamento e Conservação de Vacinas**

Em um centro de imunização, a equipe de enfermagem é responsável pelo manejo adequado das vacinas para garantir sua eficácia. Durante uma auditoria de qualidade, foram observadas várias práticas relacionadas ao armazenamento e conservação das vacinas. Considere as seguintes afirmativas e selecione a alternativa correta.

1. A manutenção da cadeia de frio é imperativa para preservar a imunogenicidade das vacinas, devendo ser garantida uma temperatura entre +2°C e +8°C durante o transporte e armazenamento (WHO, 2017).
2. A exposição das vacinas a temperaturas abaixo de 0°C pode provocar a degradação de componentes proteicos, comprometendo sua eficácia (CDC, 2020).
3. O monitoramento contínuo da temperatura por meio de termômetros de máxima e mínima, bem como registradores de dados, é obrigatório para assegurar a integridade das vacinas (SBIm, 2018).
4. A reconstituição de vacinas liofilizadas deve ser realizada exclusivamente com diluentes fornecidos pelo fabricante e a solução resultante deve ser utilizada imediatamente para evitar contaminação (MS, 2017).
5. A administração de vacinas deve ser precedida por uma avaliação rigorosa do estado imunológico do paciente, incluindo a verificação de contra indicações e a análise de possíveis reações adversas (ACIP, 2019).

### **Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 2 e 5 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

## **26. Vigilância Epidemiológica - Políticas de Saúde Pública - SUS**

No contexto das políticas de saúde pública no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) desempenha um papel crucial na vigilância epidemiológica. Durante um surto de uma doença infecciosa, a equipe de saúde deve implementar uma série de ações para controlar a

disseminação. Considere as seguintes afirmativas e selecione a alternativa correta.

1. A vigilância epidemiológica no SUS é regida pela Lei nº 8.080/1990, que estabelece a obrigatoriedade da notificação de doenças e agravos de notificação compulsória (Brasil, 1990).
2. A análise epidemiológica inclui a coleta sistemática, a análise crítica e a interpretação de dados de morbidade e mortalidade para orientar ações de saúde pública (Teixeira, 2013).
3. As políticas de saúde pública preconizam a vacinação massiva como estratégia primária para controle de surtos de doenças infecciosas (OPAS, 2016).
4. A coordenação das ações de vigilância epidemiológica é responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde, sem envolvimento de estados e municípios (Brasil, 2015).
5. O SUS utiliza o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) para consolidar e analisar dados epidemiológicos, facilitando a tomada de decisões em saúde pública (MS, 2017).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) As afirmativas 1, 2 e 5 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) As afirmativas 1, 3 e 4 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**27. Ações Básicas de Saúde Coletiva - PSF**

No contexto do Programa Saúde da Família (PSF), a equipe de enfermagem desempenha um papel vital na implementação de ações básicas de saúde coletiva. Considere as seguintes intervenções e avalie as afirmativas abaixo.

1. O PSF é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada por meio de equipes multiprofissionais que atuam em unidades de saúde da família (MS, 2017).
2. A visita domiciliar é uma ferramenta essencial do PSF para o acompanhamento contínuo e a promoção da saúde das famílias cadastradas (Starfield, 1998).
3. A vigilância em saúde no PSF inclui a identificação e o monitoramento de fatores de risco ambientais e comportamentais, visando a prevenção de doenças e a promoção de ambientes saudáveis (Buss & Pellegrini Filho, 2007).

4. A educação em saúde, realizada por meio de grupos operativos e palestras, é uma ação secundária do PSF, com pouca influência na promoção da saúde comunitária (Freire, 2000).
5. A articulação intersetorial é fundamental para o sucesso das ações do PSF, integrando saúde, educação, assistência social e outros setores para uma abordagem holística das necessidades da comunidade (Heimann et al., 2015).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) As afirmativas 1, 2 e 5 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) As afirmativas 1, 3 e 4 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) As afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 3 e 5 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**28. Administração de Medicação em Situações de Emergência**

Como deve ser a abordagem do enfermeiro para a administração segura de medicamentos em situações de emergência, considerando a necessidade de agir rapidamente?

- a) Administração de doses dobradas para garantir efeito imediato.
- b) Verificação dupla de medicamentos e dosagens, mesmo em situações de emergência.
- c) Priorização de medicamentos via oral para minimizar erros de administração.
- d) Omitir a documentação da administração de medicamentos até que a emergência seja resolvida.
- e) Delegação da administração de medicamentos para auxiliares sem supervisão.

**29. Manejo Avançado de Insuficiência Cardíaca Congestiva**

Você está cuidando de um paciente idoso com insuficiência cardíaca congestiva. O paciente está apresentando sinais de edema pulmonar agudo. Qual é a sequência correta de ações que deve ser tomada para manejar essa situação crítica, considerando as melhores práticas de enfermagem?

- a) Administrar oxigênio, posicionar o paciente sentado, monitorar sinais vitais e preparar para administração de diuréticos conforme prescrição médica.
- b) Restringir fluidos imediatamente, deitar o paciente para aumentar o conforto e monitorar apenas a frequência respiratória.
- c) Aplicar calor local para reduzir o desconforto torácico, evitar administração de oxigênio para

não sobrecarregar a função pulmonar e aguardar avaliação médica.

- d) Iniciar reanimação cardiopulmonar, independente dos sinais vitais, e administrar anti-hipertensivos para reduzir a carga de trabalho do coração.
- e) Posicionar o paciente em decúbito dorsal, administrar ansiolíticos para reduzir a ansiedade e limitar a oxigenoterapia para prevenir hiperoxia.

### 30. Intervenções de Enfermagem em Casos de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico

Um paciente chega à emergência com suspeita de acidente vascular cerebral hemorrágico. Quais intervenções de enfermagem são prioritárias para este paciente enquanto aguarda avaliação neurológica detalhada?

- a) Estabilizar a pressão arterial utilizando medicamentos anti-hipertensivos, manter o paciente em posição supina e iniciar a crioterapia cerebral.
- b) Monitorar os sinais vitais a cada 15 minutos, manter a cabeça elevada a 30 graus para reduzir a pressão intracraniana e preparar para possível intubação.
- c) Administrar trombolíticos conforme protocolo de AVC isquêmico, monitorar o estado de consciência e evitar movimentos bruscos do paciente.
- d) Imobilizar o paciente completamente, iniciar hipotermia terapêutica e administrar anticoagulantes para prevenir novos sangramentos.
- e) Aplicar compressão cervical, administrar medicamentos para reduzir a dor de cabeça e posicionar o paciente em decúbito lateral.

### 31. Estratégias de Enfermagem para o Manejo de Pacientes com Queimaduras Severas

Ao receber um paciente com queimaduras severas cobrindo 40% de seu corpo, quais são as ações imediatas de enfermagem que devem ser priorizadas para garantir a melhor chance de recuperação?

- a) Iniciar fluidoterapia com solução salina isotônica, avaliar a profundidade e extensão das queimaduras, e administrar analgésicos conforme a necessidade do paciente.
- b) Aplicar pomadas antibióticas em todas as áreas queimadas imediatamente, fornecer oxigênio por máscara facial e aguardar avaliação médica para iniciar fluidos.
- c) Enfaixar as áreas queimadas com bandagens estéreis secas, iniciar reanimação cardiopulmonar e monitorar apenas a pressão arterial e a frequência cardíaca.
- d) Cobrir o paciente com cobertores para manter a temperatura corporal e administrar altas

doses de corticosteróides para prevenir a inflamação sistêmica.

- e) Fornecer suporte emocional exclusivamente até que a dor possa ser gerenciada adequadamente após a avaliação médica.

### 32. Administração de Medicamentos e Prevenção de Erros

Em um cenário de cuidado intensivo, um paciente está prescrito com múltiplos medicamentos intravenosos. Como um enfermeiro deve proceder para garantir a administração segura desses medicamentos e evitar interações adversas?

- a) Verificar todas as compatibilidades de medicamentos antes da administração, utilizar bombas de infusão para controlar a administração e documentar cada passo no prontuário eletrônico do paciente.
- b) Preparar todas as medicações de uma vez para economizar tempo, administrando-as simultaneamente através de uma única linha intravenosa.
- c) Delegar a preparação das medicações a um técnico de enfermagem para focar no monitoramento do paciente.
- d) Administrar os medicamentos sem verificar as interações, assumindo que o farmacêutico já revisou todas as prescrições.
- e) Suspender qualquer medicamento que não tenha instruções claras de administração, até que o médico possa ser consultado novamente.

### 33. Assistência de Enfermagem nas Enfermidades Endócrinas e Circulatórias

Em uma unidade de terapia intensiva, um paciente com história de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica é admitido com quadro de infarto agudo do miocárdio (IAM) e desenvolve edema agudo de pulmão (EAP). Considere as seguintes intervenções de enfermagem e avalie as afirmativas abaixo.

1. A administração intravenosa de nitroglicerina deve ser realizada com cautela para evitar hipotensão severa, especialmente em pacientes com IAM e EAP (Braunwald, 2019).
2. A diurese forçada com manitol é indicada para reduzir rapidamente o edema pulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca aguda (Guyton & Hall, 2016).
3. A monitorização contínua do eletrocardiograma (ECG) e da pressão arterial é essencial para a detecção precoce de arritmias e instabilidade hemodinâmica (Klabunde, 2012).
4. A posição de Fowler elevada é recomendada para melhorar a ventilação e diminuir o retorno venoso em pacientes com edema agudo de pulmão (Lopes & Silva, 2018).
5. A administração de morfina intravenosa deve ser evitada devido ao risco de depressão



respiratória em pacientes com edema agudo de pulmão (AHA, 2015).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**34. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental**

Em uma unidade psiquiátrica, um paciente com diagnóstico de esquizofrenia paranoide apresenta alucinações auditivas intensas e comportamento agressivo. A equipe de enfermagem deve implementar intervenções para garantir a segurança do paciente e dos demais. Avalie as afirmativas abaixo.

- 1. A administração de haloperidol deve ser monitorada de perto devido ao risco de síndrome neuroléptica maligna, caracterizada por hipertermia, rigidez muscular e alteração do estado mental (Sadock, Sadock & Ruiz, 2015).
- 2. O isolamento do paciente em uma sala acolchoada é a primeira medida a ser tomada para controlar a agressividade e garantir a segurança (Stuart, 2016).
- 3. A terapia eletroconvulsiva (ECT) é contraindicada em pacientes com esquizofrenia devido ao risco de exacerbação dos sintomas psicóticos (Townsend, 2014).
- 4. O uso de contenção física deve ser considerado apenas após falha de intervenções menos restritivas e com avaliação contínua da necessidade (Kaplan & Sadock, 2013).
- 5. A abordagem terapêutica inclui técnicas de desescalamento verbal, escuta ativa e estabelecimento de limites claros (Varcarolis, 2016).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 2 e 5 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**35. Técnicas de Enfermagem**

Em uma unidade de cuidados intensivos, um enfermeiro é responsável pelo cálculo, preparo e administração de medicamentos e hemoderivados, além de realizar procedimentos como aspiração de secreções e monitorização cardíaca. Avalie as afirmativas abaixo e selecione a alternativa correta.

- 1. O cálculo de doses medicamentosas deve considerar a idade, peso e função renal do paciente para evitar toxicidade e subdosagem (Gray & Wright, 2012).
- 2. A administração de hemoderivados requer a verificação de compatibilidade ABO e Rh, bem como a monitorização contínua de sinais vitais durante a transfusão (Carson et al., 2016).
- 3. A técnica de aspiração de secreções deve ser realizada de forma asséptica, com o uso de luvas estéreis e sonda de aspiração descartável (Perry, Potter & Ostendorf, 2017).
- 4. A monitorização cardíaca contínua é indicada para todos os pacientes em unidades de cuidados intensivos, independentemente de suas condições clínicas (Urden, Stacy & Lough, 2018).
- 5. O controle hídrico diário é essencial para pacientes críticos, devendo ser registrado em balanço hídrico rigoroso para avaliar a função renal e a volemia (Lewis et al., 2016).

**Alternativas:**

- a) Todas as afirmativas são inquestionavelmente verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas 1, 2 e 5 são corroboradas pela literatura acadêmica.
- c) Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 são validadas por estudos empíricos e teóricos.
- d) Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 encontram respaldo nas pesquisas contemporâneas.
- e) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são sustentadas por evidências teóricas e empíricas.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**36.** Em relação aos ventos alísios e seus efeitos climáticos, assinale a alternativa correta:

- a) No Hemisfério Sul, os ventos alísios sopram do sudeste em direção ao noroeste, contribuindo para a formação de zonas de convergência intertropical.
- b) Os ventos alísios são responsáveis pela formação de desertos ao redor do mundo devido à sua capacidade de reter umidade nas áreas de alta pressão.
- c) Os ventos alísios sopram das regiões polares em direção ao Equador, trazendo massas de ar frio e seco.
- d) Os ventos alísios são característicos das regiões de alta latitude, onde ocorrem devido ao movimento das massas de ar polar.

- e) Durante o fenômeno El Niño, os ventos alísios se intensificam, resultando em chuvas abundantes e inundações na costa oeste da América do Sul.

**37.** No âmbito do desenvolvimento urbano no século XIX na Paraíba, qual fenômeno econômico foi preponderante para a expansão e formação das cidades do interior, impulsionando a urbanização e crescimento econômico através de sua cadeia produtiva e comercialização?

- a) Descoberta de minas de ouro
- b) Construção de ferrovias
- c) Ciclo do algodão
- d) Imigração europeia
- e) Expansão da fronteira agrícola

**38.** Qual grupo étnico indígena tem marcado significativamente a história pré-colonial e colonial do território paraibano, evidenciando uma rica trajetória de resistência e interações culturais com os primeiros colonizadores europeus?

- a) Tupinambá
- b) Guarani
- c) Xavante
- d) Potiguara
- e) Kaingang

**39.** Considerando os padrões demográficos recentes e suas implicações socioeconômicas no Brasil, assinale a alternativa correta:

- a) O Brasil experimenta uma fase de crescimento populacional acelerado, com altas taxas de natalidade e mortalidade, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, refletindo um padrão demográfico pré-transicional.
- b) A transição demográfica no Brasil tem resultado em um perfil populacional mais envelhecido, com a expectativa de vida aumentando e a taxa de fecundidade diminuindo, o que pressiona o sistema de previdência e saúde pública devido ao aumento da população idosa.
- c) A concentração de população em áreas urbanas, particularmente nas metrópoles das regiões Sudeste e Sul, contribui para o fenômeno da "periferização," onde a infraestrutura urbana se expande rapidamente para áreas rurais, melhorando a qualidade de vida nas periferias.
- d) As políticas de migração interna, promovidas pelo governo federal, têm equilibrado a distribuição populacional entre todas as regiões, reduzindo significativamente as disparidades econômicas e sociais entre o Norte e o Sul do país.
- e) O fenômeno da migração rural-urbana tem sido revertido nas últimas duas décadas, com um número crescente de pessoas deixando as

cidades para se estabelecerem em áreas rurais, em busca de melhor qualidade de vida e oportunidades econômicas.

**40.** Sobre as características físicas que dominam a topografia da Paraíba, exercendo influência direta sobre as práticas agrícolas e os padrões climáticos observados no estado, assinale a alternativa correta:

- a) A Paraíba é caracterizada por uma vasta planície litorânea que se estende uniformemente até o sertão, sem grandes variações de altitude.
- b) A região do Agreste paraibano é marcada por grandes planaltos e chapadas, com altitudes que ultrapassam 2.000 metros em alguns pontos.
- c) O Pico do Jabre, localizado na Serra do Teixeira, é o ponto mais elevado do estado da Paraíba, com uma altitude de aproximadamente 1.197 metros.
- d) O sertão paraibano é dominado por depressões e áreas alagadiças, sendo uma das regiões mais úmidas do estado.
- e) A topografia da Paraíba é composta predominantemente por montanhas altas e densas florestas, similares às da Serra do Mar no Sudeste brasileiro.

**FIM**