



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM

CONCURSO PÚBLICO SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL Nº 01/2024

CADERNO	CARGO
<h1>14</h1>	<h2>CIRURGIÃO DENTISTA – ESPECIALISTA EM ESTOMATOLOGIA</h2>

PROVAS

- LÍNGUA PORTUGUESA
- LEGISLAÇÃO
- SAÚDE PÚBLICA
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 05 de Legislação, 15 de Saúde Pública e 15 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas terão duração de **4 (quatro) horas**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas oficial.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá se ausentar do recinto da realização das provas após decorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
4. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever as respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno e ela poderá ser destacada.
6. Não haverá substituição da folha de respostas oficial por erro do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal juntamente com a folha de respostas oficial, devidamente preenchida e assinada.
8. As questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
9. **ATENÇÃO:** Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O Plano Municipal de Saúde busca ampliar e qualificar o acesso aos bens e serviços de saúde para os betinenses.

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome completo no quadro abaixo:

Nº de Inscrição

Nome Completo

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de números **1 a 15** baseiam-se no texto a seguir.

Como dominar os monstros interiores

Aos 16 anos comecei a ler Simone de Beauvoir, Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza, Sartre, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e outros filósofos que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Nunca mais parei: é na filosofia que encontro um pouco de coragem, força e determinação para descobrir a melhor atitude que posso ter para enfrentar os obstáculos, adversidades, crises, tragédias e desafios da vida.

A filosofia é um exercício de introspecção e uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal; um desafio para mergulhar profundamente na minha própria consciência, enfrentando meus monstros interiores.

No silêncio e quietude da reflexão existencial, reconheço minhas fraquezas, impotências e limitações e busco aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para distinguir entre o que posso e o que não posso mudar.

Apreendi que há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade: parar de me preocupar com tudo aquilo que está além do meu controle, decisão e capacidade e ter a consciência de que não são as pessoas e situações que me afetam e desequilibram, mas as minhas percepções, opiniões, crenças e interpretações equivocadas sobre elas.

No início da pandemia, "Meditações", de Marco Aurélio, junto com "Em Busca de Sentido", de Viktor Frankl, me ajudaram a encontrar significado e propósito naquele momento desesperador: cuidar dos meus amigos nonagenários.

Foi quando passei a acessar diariamente vídeos de canais do YouTube que ensinam a praticar o estoicismo na nossa própria vida. Recentemente, escutei um vídeo que me fez refletir sobre este momento de tanta tristeza, angústia e impotência: "Dominando os monstros internos".

Uma prova concreta de que estou aprendendo a dominar meus monstros internos é o fato de ter parado de tomar Lexotan. Antes da pandemia, sempre que precisava viajar, dar aulas, palestras, entrevistas, participar de programas de televisão, eu tomava o ansiolítico antes de dormir. Quando meu pai teve câncer no pâncreas, durante os cem dias em que cuidei dele até a sua morte, tomava três Lexotans por dia.

Recebo inúmeros pedidos para participar de programas de rádio e televisão, entrevistas, lives, podcasts, palestras, debates, aulas, conferências, bancas, consultorias etc. Seria humanamente impossível aceitar todas as demandas diárias. A filosofia está me ensinando a "dizer não".

Um dos meus maiores arrependimentos é o de não ter tido a coragem de "dizer não" para uma pessoa de confiança que me convenceu a assinar, sem ler, um documento. Se eu tivesse lido o documento, jamais teria assinado algo que me prejudicou bastante. Todos os dias eu me xingo de burra, estúpida e idiota, pois sei que um simples "não" teria evitado muitos problemas, aborrecimentos e chateações que tenho até hoje.

Quando fico doente, estressada e exausta em função de vampiros emocionais e pessoas tóxicas que sugam a minha energia, paz de espírito e saúde física e psicológica, lembro-me de que só tenho controle sobre meus pensamentos e atitudes e que não tenho o poder de controlar os comportamentos e escolhas dos outros.

Marco Aurélio, em suas "Meditações", ensina a melhor maneira de se vingar das "almas sinistras".

"Dizer para si mesmo, ao amanhecer: 'Sei que vou encontrar um indiscreto, um ingrato, um grosseiro, um velhaco, um invejoso, um intolerante. Mas esses homens são assim devido à sua ignorância do bem e do mal... Concentra-te na arte que aprendeste e ama-a. Não seja tirano nem escravo de ninguém... Alguém procedeu mal comigo? Isso é com ele. A deliberação é dele, a ação é dele... É impossível que os maus não pratiquem o que está em sua índole... Eis a melhor maneira de se vingar: não se lhes assemelhar."

A coragem de "dizer não" para as "almas sinistras" se tornou um exercício diário. Tenho buscado aproveitar cada dia como se fosse o último, saboreando o presente, sem ficar presa aos traumas do ontem ou às preocupações com o amanhã.

Por isso, todos os dias, assim que acordo, respondo às seguintes perguntas no meu diário: "O que eu faria se não tivesse tanto medo? Como vou gozar o dia de hoje? O que posso fazer de bonito, bom e relevante? Como posso transformar o meu medo em coragem, a minha tristeza em beleza e a minha dor em amor?".

GOLDENBERG, Mirian. Como dominar os monstros interiores. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 23 maio 2024, FolhaCorrida, p. B8. Disponível em: <https://acervo.folha.uol.com.br/digital/leitor.do?numero=50653&maxTouch=0&anchor=6495186&pd=db788aa618689d5c6e76af5c0711efe3>

QUESTÃO 01

A autora

- (A) busca na filosofia a solução definitiva para seus problemas e questionamentos.
- (B) defende a prática do estoicismo como uma garantia de uma vida feliz e tranquila.
- (C) desobriga-se do exercício do autoconhecimento e da coragem de "dizer não".
- (D) reconhece que a ação de "dizer não" contribui para a conquista do autocontrole.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, a filosofia

- I. contribui para a prática da introspecção e do autoconhecimento.
- II. contesta as interpretações pessoais acerca das relações humanas.
- III. aprimora a capacidade pessoal de aceitar as imposições alheias.
- IV. ensina a ter a coragem de "dizer não" para as almas sinistras.

É **CORRETO** o que se afirma **apenas** em:

- (A) I e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto, o caminho para a liberdade e a felicidade pressupõe

- (A) assimilação das ações e das apreciações externas.
- (B) avaliação dos julgamentos e das crenças pessoais.
- (C) disposição para o desequilíbrio emocional e psíquico.
- (D) sujeição a percepções diversas e a críticas alheias.

QUESTÃO 04

No esquema argumentativo do texto, a obra “Meditações”, de Marco Aurélio, funciona como

- (A) argumento contra a pessoa.
- (B) argumento de autoridade.
- (C) argumento por consenso.
- (D) argumento por provas.

QUESTÃO 05

Considere estes fragmentos do texto:

- I. ... *comecei a ler Simone de Beauvoir...*
- II. ... *cuidar dos meus amigos nonagenários.*
- III. ... *estou aprendendo a dominar meus monstros internos...*
- IV. ... *vampiros emocionais e pessoas tóxicas que sugam minha energia...*

O emprego do **sentido metafórico** está presente **apenas** em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 06

Tenho buscado aproveitar cada dia como se fosse o último, saboreando o presente, sem ficar presa aos traumas do ontem ou às preocupações com o amanhã.

A temática “aproveitar o momento” está **presente** em que fragmento poético?

- (A) *Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trata a toda ligeireza,
E imprime em toda a flor sua pisada.*

*Oh não aguardes, que a madura idade,
Te converta essa flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.*

(MATOS, Gregório de. *Poemas escolhidos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010)

- (B) *Como são belos os dias
Do despontar da existência!
– Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,
O céu – um manto azulado
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor!*

(ABREU, Casimiro de. *Os melhores poemas de Casimiro de Abreu*. São Paulo: Global, 1994)

- (C) *Amigo, não sabes
que existe amanhã?
Então um sorriso
nascera no fundo
de tua miséria
e te destinara
a melhor sentido.
Exato, amanhã
será outro dia.
Para ele viajas.
Vamos para ele.*

(DRUMOND, Carlos Drumond de. *A rosa do povo*. 21. ed. São Paulo: Record, 2000)

- (D) *Espesso,
porque é mais espessa
a vida que se luta
cada dia,
o dia que se adquire
cada dia
(como uma ave
que vai cada segundo
conquistando seu vôo).*

(MELO NETO, João Cabral de. *Poesias Completas*. São Paulo: José Olympio, 1979)

QUESTÃO 07

Classifique as expressões coesivas referenciais destacadas, fazendo a associação.

- (1) Anáfora
(2) Catáfora

- () *Aprendi que há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade: parar de me preocupar com tudo aquilo que está além do meu controle, decisão e capacidade e ter a consciência de que não são as pessoas e situações que me afetam e desequilibram, mas as minhas percepções, opiniões, crenças e interpretações equivocadas sobre elas.*
- () *Uma prova concreta de que estou aprendendo a dominar meus monstros internos é o fato de ter parado de tomar Lexotan. Antes da pandemia, sempre que precisava viajar, dar aulas, palestras, entrevistas, participar de programas de televisão, eu tomava o ansiolítico antes de dormir.*
- () *'Alguém procedeu mal comigo? Isso é com ele. A deliberação é dele, a ação é dele... É impossível que os maus não pratiquem o que está em sua índole... Eis a melhor maneira de se vingar: não se lhes assemelhar.'*
- () *Por isso, todos os dias, assim que acordo, respondo às seguintes perguntas no meu diário: "O que eu faria se não tivesse tanto medo? Como vou gozar o dia de hoje? O que posso fazer de bonito, bom e relevante? Como posso transformar o meu medo em coragem, a minha tristeza em beleza e a minha dor em amor?".*

A sequência **CORRETA** é:

- (A) 1 – 1 – 2 – 1
(B) 1 – 2 – 1 – 2
(C) 2 – 1 – 2 – 2
(D) 2 – 2 – 1 – 2

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que é feita uma consideração **CORRETA** acerca do fragmento selecionado do texto.

(A) *Foi quando passei a acessar diariamente vídeos de canais do YouTube que ensinam a praticar o estoicismo na nossa própria vida.*

→ Pressupõe-se a existência de vídeos de canais do YouTube que ensinam outros assuntos, além do estoicismo.

(B) *Quando meu pai teve câncer no pâncreas, durante os cem dias em que cuidei dele até a sua morte, tomava três Lexotans por dia.*

→ Identifica-se o uso da metáfora na substituição do medicamento pela marca do próprio medicamento.

(C) *Seria humanamente impossível aceitar todas as demandas diárias.*

→ Garante-se a correção gramatical marcando-se graficamente com o sinal grave o fenômeno da crase em “todas às demandas”

D) *Um dos meus maiores arrependimentos é o de não ter tido a coragem de ‘dizer não’ para uma pessoa de confiança que me convenceu a assinar, sem ler, um documento.*



→ Mantém-se o sentido pretendido inserindo-se uma vírgula depois de “confiança”, para demarcar uma informação explicativa acerca da “pessoa de confiança”.



QUESTÃO 09

Observe a organização das formas sintáticas paralelas da frase de “Meditações”, de Marco Aurélio:

Nada mais infeliz que o homem que percorre em círculo todas as coisas, que pergunta sobre as “profundidades da terra” e que busca o que ocorre na alma do vizinho.

Indique o esquema que representa **CORRETAMENTE** a estrutura sintático-semântica dessa frase. Desconsidere a pontuação e as letras maiúsculas.





QUESTÃO 10

Sobre a forma verbal destacada, está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) Aos 16 anos comecei a ler Simone de Beauvoir, Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza, Sartre...

→ Expressa uma ação habitual no passado.

(B) No silêncio e quietude da reflexão existencial, reconheço minhas fraquezas, impotências e limitações...

→ Expressa uma ação instantânea no presente.

(C) ... durante os cem dias em que cuidei dele até a sua morte, tomava três Lexotans por dia.

→ Expressa uma ação inconclusa no passado.

(D) Marco Aurélio, em suas "Meditações", ensina a melhor maneira de se vingar das "almas sinistras".

→ Expressa uma ação universalmente aceita.

QUESTÃO 11

Nunca mais parei: é na filosofia que encontro um pouco de coragem, força e determinação para descobrir a melhor atitude que posso ter para enfrentar os obstáculos, adversidades, crises, tragédias e desafios da vida.

O sinal de dois-pontos nesse fragmento pode ser substituído, **sem prejuízo** para a correção e o sentido, por:

- (A) apesar de que
- (B) de modo que
- (C) de sorte que
- (D) uma vez que

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa em que os elementos destacados exercem a **mesma** função sintática.

- (A) ... encontro um pouco de coragem, força e determinação... / ... repondo às seguintes perguntas ...
- (B) A coragem de 'dizer não' para as 'almas sinistras tornou-se um exercício diário. / Quando fico doente, estressada e exausta...
- (C) Aprendi que há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade... / A filosofia está me ensinando a "dizer não".
- (D) Todos os dias eu me xingo de burra, estúpida... / respondo às seguintes perguntas no meu diário...

QUESTÃO 13

No silêncio e quietude da reflexão existencial, reconheço minhas fraquezas, impotências e limitações...

Assinale a alternativa cujo verbo exige, no contexto, o **mesmo tipo** de complemento que o do verbo em destaque no período acima.

- (A) ... *durante os cem dias em que cuidej dele até a sua morte...*
- (B) ... *há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade...*
- (C) ... *Quando fico doente, estressada e exausta...*
- (D) ... *respondo às seguintes perguntas no meu diário...*

QUESTÃO 14

Leia estes fragmentos:

- I. ... *descobrir a melhor atitude que posso ter para enfrentar os obstáculos ...*
- II. ... *impotências e limitações e busco aceitar o que não posso mudar...*
- III. ... *parar de me preocupar com tudo aquilo que está além do meu controle...*
- IV. ... *lembro-me de que só tenho controle sobre meus pensamentos e atitudes...*

Identifica-se pronome relativo **apenas** em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 15

A alternativa em que **todas** as palavras apresentam ditongo é:

- (A) ajudaram – tragédias – sabedoria
- (B) coragem – consciência – traumas
- (C) desafio - nonagenários – saúde
- (D) idiota – ninguém – preocupações

PROVA DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 16**

Em relação ao Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim/MG, julgue os itens a seguir:

- I. A licença paternidade, pelo período de 20 (vinte) dias consecutivos, iniciará na data do nascimento da criança, mediante a simples notificação do fato, acompanhada, obrigatoriamente, de cópia da certidão de nascimento, nos casos de pais adotantes.
- II. A transferência, atendida a conveniência do serviço e respeitada sempre a qualificação exigida, será feita mediante pedido do funcionário ou de ofício.
- III. Será concedida diária, a título de indenização das despesas de viagem, ao funcionário que se deslocar do município, inclusive durante o período do trânsito e nos casos de deslocamento que constitua exigência permanente do cargo ou função.
- IV. Compete ao Prefeito prover, por decreto, os cargos públicos.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os itens II e IV estão corretos.
- (B) Os itens II, III e IV estão corretos.
- (C) Todos os itens estão corretos.
- (D) Todos os itens estão incorretos.

QUESTÃO 17

São disposições gerais relacionadas no Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim/MG, **EXCETO**:

- (A) Para todos os efeitos previstos no Estatuto dos Funcionários e em leis da Prefeitura Municipal de Betim, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médico da Prefeitura e, na sua falta, por médico credenciado pelo Prefeito.
- (B) Nenhum tributo municipal gravará o vencimento, provento ou outra qualquer vantagem do funcionário, bem como os atos ou títulos referentes à sua vida funcional.
- (C) É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até 2º grau, inclusive em função de confiança ou de livre escolha.
- (D) Todos os atestados médicos ou odontológicos concedidos aos funcionários municipais deverão ser convalidados por médico perito do Município.

QUESTÃO 18

Conforme a Lei Orgânica do Município de Betim/MG, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor, **que definirá como áreas especiais**:

- (A) Áreas de degradação ambiental.
- (B) Áreas de regularização fundiária.
- (C) Áreas de urbanização ampliada.
- (D) Áreas destinadas à implantação de programas econômicos.

QUESTÃO 19

O Município organizará e prestará, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço público de sua competência, nos termos da Lei Orgânica do Município de Betim/MG.

Assinale a afirmativa **CORRETA**, relacionada à prestação de serviços públicos:

- (A) A concessão será outorgada por contrato de direito público, precedida apenas de licitação.
- (B) A permissão, que poderá ser concedida a título precário, será outorgada mediante lei complementar, após edital de chamamento de interessados, para escolha, por meio de licitação, do melhor pretendente.
- (C) Na organização e regulamentação do serviço público, devem ser obedecidos os requisitos de comodidade, conforto e bem-estar do usuário.
- (D) O serviço concedido ou permitido poderá ser retomado, mediante indenização prévia, caso o Município estabeleça sua prestação direta.

QUESTÃO 20

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe sobre a articulação da União em um complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

Nesse aspecto, julgue as assertivas a seguir dispostas como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

- () Lei complementar disporá sobre as condições para integração de regiões em desenvolvimento.
- () Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, diversidade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público.
- () Somente será realizada a concessão de isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, mediante a observância de critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono.
- () Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias.

Assinale a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- (A) (F); (F); (F); (F).
- (B) (F); (F); (F); (V).
- (C) (V); (V); (V); (V).
- (D) (V); (F); (F); (V).

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 21

Analise as afirmativas I e II:

- I. “A Constituição Federal de 1988 instituiu o princípio macro do SUS e veio assegurar o acesso universal dos cidadãos às ações e aos serviços de saúde, a integralidade da assistência com igualdade, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie e com ampla participação social, capaz de responder pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, conforme as necessidades das pessoas”.
- II. “O SUS, na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), incorporou o conceito ampliado de saúde resultante dos modos de vida, de organização e de produção em um determinado contexto histórico, social e cultural, buscando superar a concepção da saúde como ausência de doença, centrada exclusivamente em aspectos biológicos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
- (B) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a II evolui a ideia apresentada na I.
- (C) Ambas as afirmativas estão incorretas.
- (D) Somente a afirmativa II está incorreta.

QUESTÃO 22

A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, no qual a 8ª Conferência Nacional de Saúde se constituiu como o grande marco da luta pela universalização do sistema de saúde e pela implantação de políticas públicas em defesa da vida, tornando a saúde um direito social irrevogável, como os demais direitos humanos e de cidadania.

A Política Nacional de Promoção da Saúde adota como princípios, **EXCETO**:

- (A) Cogestão tripartite.
- (B) Intersetorialidade
- (C) Intrasetorialidade.
- (D) Territorialidade

QUESTÃO 23

Os valores e princípios configuram-se como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo de atuação da promoção da saúde.

Sobre os valores expressos na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), identifique com **V** ou **F** as afirmativas, conforme sejam **verdadeiras** ou **falsas**:

- () Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
- () Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.
- () Adota como princípios, entre outros, a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a sustentabilidade e a territorialidade.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.

QUESTÃO 24

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, foi uma resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública, movimento que vinha ocorrendo em todo o mundo. As discussões localizaram, principalmente, as necessidades em saúde nos países industrializados, embora tenham levado em conta necessidades semelhantes de outras regiões do mundo.

São antecedentes que embasaram a Carta de Ottawa, **EXCETO**:

- (A) A primazia dos Cuidados Primários à saúde definida em 1967 em Alma Ata.
- (B) As ações intersetoriais necessárias que foram debatidas na Assembleia Mundial da Saúde.
- (C) O documento da OMS sobre Saúde Para Todos.
- (D) Os progressos alcançados com a Declaração de Alma Ata sobre o compromisso de fortalecer a APS no mundo, inclusive financeiramente, e, em especial, nas regiões em desenvolvimento.

QUESTÃO 25

A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Entre os conceitos que norteiam o trabalho da PNH está o Acolhimento, que significa reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações.

Sobre o acolhimento e os demais conceitos que norteiam o trabalho da PNH, assinale a afirmativa **verdadeira**:

- (A) A clínica ampliada é uma ferramenta exclusivamente teórica, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere o coletivo e a complexidade do processo saúde/doença.
- (B) A escuta compartilhada consiste em criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- (C) Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde para que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco, sendo esse o *modus operandi* do acolhimento.
- (D) É importante, porém secundário, dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, e, quando necessário, as decisões precisam ser tomadas seguindo uma linha hierarquizada.

QUESTÃO 26

A respeito da legislação estruturante do SUS, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulando em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde.
- (B) A Lei nº 8.080/90 foi regulamentada pela EC 42 de 19/12/03 nos aspectos da organização do SUS, do planejamento da saúde, da assistência à saúde e da articulação interfederativa.
- (C) A Lei nº 8.080/90 regula as ações e os serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- (D) A Lei nº 8.080/90, também chamada de lei orgânica da saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

QUESTÃO 27

Analise as afirmativas a seguir:

- I. “A Constituição Federal (1988) remeteu a regulamentação do SUS à aprovação de leis complementares e ordinárias e, desde então, foram aprovadas pelo Congresso Nacional, entre outras, a Lei nº 8.142, de 28/12/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”.
- II. “Ao longo do tempo, a Lei nº 8.080/90 foi alterada por algumas leis complementares e atos e, até o ano de 2006, os novos capítulos na Lei nº 8.080/90 já tratavam do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; do Subsistema de atendimento e internação domiciliar; do Subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde; do reconhecimento das Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite como foros de negociação e pactuação entre gestores”.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A primeira afirmativa está correta e a segunda, parcialmente incorreta, pois alguns novos capítulos incorporados à lei do que trata o exposto foram publicados após 2006.
- (B) A primeira afirmativa está incorreta, pois excede o que está disposto na Lei nº 8142/90, e a segunda está correta.
- (C) As duas afirmativas são falsas.
- (D) As duas afirmativas são totalmente verdadeiras.

QUESTÃO 28

Após a publicação das Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 e o início do processo de implantação do SUS, foi publicada a Lei nº 8.689, de 27/07/93, que dispõe sobre a extinção do INAMPS, autarquia Federal criada em 1977, no âmbito do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.

Sobre o INAMPS e seu processo de extinção, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) A União sucedeu ao INAMPS nos seus direitos e obrigações, nos termos da Lei nº 8689/93.
- (B) As funções, competências, atividades e atribuições do INAMPS foram absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do SUS.
- (C) O INAMPS foi criado para prestar assistência médica aos beneficiários daquele Sistema e foi vinculado ao Ministério da Saúde em 1990.
- (D) Os recursos de custeio dos serviços transferidos aos municípios, aos estados ou ao Distrito Federal passaram a integrar o montante dos recursos que o Fundo Nacional de Saúde regula, entretanto, ao Fundo Nacional de Saúde não coube responder pelas obrigações financeiras do INAMPS.

QUESTÃO 29

Analise as seguintes afirmativas e as identifique com **V** ou **F**, conforme sejam **verdadeiras** ou **falsas**:

- () A responsabilidade do financiamento do sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite, ou seja, das três esferas de governo: federal, estadual e municipal, por meio da vinculação do orçamento da seguridade social.
- () De acordo com a Lei nº 141/2012, os municípios devem investir na saúde, no mínimo 25% de suas receitas, e os estados, 17%.
- () Para a União ficou definida uma regra específica, de que deverá investir o mesmo valor do ano anterior adicionado da variação nominal do PIB (Produto Interno Bruto), e o valor deverá ser corrigido anualmente em ato do Ministro da Saúde.
- () Foi estabelecido na Portaria GM nº 74/2023 o valor *per capita* anual de R\$ 5,95 para o cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional para os municípios e o Distrito Federal nas 12 (doze) competências financeiras do ano de 2023, no âmbito do financiamento da APS.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

QUESTÃO 30

O Previne Brasil é um novo modelo de financiamento à Atenção Primária à Saúde (APS) que altera a forma de distribuição de recursos federais com o objetivo de ampliar os atendimentos da Atenção Primária, responsável por ser a porta de entrada para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

As afirmativas abaixo estão consonantes com os objetivos e as propostas do Previne Brasil, **EXCETO**:

- (A) Espera-se que a nova forma de financiamento, aliada à retomada das equipes multiprofissionais e ao aumento de repasses, amplie o acesso aos cuidados primários com parâmetros adequados de atendimento e diminuindo a espera por um profissional.
- (B) Esta é uma ação necessária para ampliar a qualidade dos atendimentos nas UBS de todo o país, permitindo que mais equipes cheguem onde ainda não há assistência.
- (C) Para atender ao Previne Brasil, o Ministério da Saúde investe, em 2024, um valor 52% maior que no ano passado na área.
- (D) Para atender ao Previne Brasil, o Ministério da Saúde prevê um repasse de R\$ 35 bilhões em 2024, frente aos R\$ 27,3 bilhões executados em 2023.

QUESTÃO 31

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumiram o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que é anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implica o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.

As prioridades e os objetivos do Pacto pela Vida, 2006, expressos na Portaria nº 399/2006, estão **corretamente** identificados e relacionados, **EXCETO** em:

- (A) ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- (B) CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (C) DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA E INFLUENZA: Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
- (D) SAÚDE DO IDOSO: Aumentar a expectativa de vida, reduzir a mortalidade da pessoa idosa, com foco na prevenção de óbitos por causas externas.

QUESTÃO 32

A **notificação compulsória** é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, e está contida nas diretrizes e ações da Vigilância em Saúde.

Sobre a necessidade e periodicidade de notificar a ocorrência de agravos, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) Acidente por animal peçonhento: comunicar semanalmente.
- (B) Coqueluche: comunicar imediatamente (até 24h) à SMS e SES.
- (C) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ): comunicar semanalmente.
- (D) Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão: comunicar imediatamente (até 24h) às três instâncias SMS, SES e MS.

QUESTÃO 33

Dentre as doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, no espectro da Vigilância em Saúde, conforme descrito no Guia de Bolso DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 8ª edição, encontra-se a seguinte descrição: “São antropozoonoses virais agudas, cujas infecções em humanos podem se manifestar sob várias formas clínicas, desde o modo inaparente ou como enfermidade subclínica, cuja suspeita diagnóstica fundamenta-se nos antecedentes epidemiológicos, até quadros mais graves e característicos, como a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR), típica da Europa e da Ásia, e a Síndrome Cardiopulmonar detectada somente nas Américas. O agente etiológico é um vírus RNA, pertencente à família Bunyaviridae. O modo de transmissão é por inalação de aerossóis formados a partir de secreções e excretas dos reservatórios (roedores silvestres da ordem Rodentia, família Muridae)”. A doença infecciosa descrita é:

- (A) Doença de Lyme.
- (B) Hantavirose.
- (C) Leptospirose.
- (D) Rickettsiose.

QUESTÃO 34

Dentre as doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, no espectro da Vigilância em Saúde, conforme descrito no Guia de Bolso DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 8ª edição, encontra-se a seguinte descrição: “Doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas (até formas fulminantes, raras). As Hepatites sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao cigarro. A icterícia é encontrada entre 18% e 26% dos casos. Essa hepatite tem como agente etiológico um vírus RNA, família Flaviviridae, e como reservatório, o homem. Sua transmissão ocorre, principalmente, por via parenteral (transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993; compartilhamento de material para uso de injetáveis, inaláveis e pipadas. Pode haver transmissão sexual, mas essa não é a principal forma”.

A descrição trata da:

- (A) Hepatite A.
- (B) Hepatite B.
- (C) Hepatite C.
- (D) Hepatite E.

QUESTÃO 35

São princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação na organização de suas atividades de planejamento governamental no SUS, **EX-CETO**:

- (A) O planejamento da gestão do SUS é independente e não precisa se integrar ao planejamento governamental geral nem à Seguridade Social.
- (B) O planejamento deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde.
- (C) O planejamento deve partir das necessidades de saúde da população.
- (D) O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 36**

Lesões hiperplásicas reacionais, também denominadas proliferações não neoplásicas, acometem, com frequência, a mucosa bucal e são, geralmente, causadas por agentes irritantes locais de baixa intensidade e longa duração.

Em relação às proliferações reacionais não neoplásicas da mucosa bucal, avalie as afirmativas a seguir:

- I. A realização de radiografia periapical pode contribuir para a estruturação das hipóteses diagnósticas de uma lesão nodular de consistência firme na gengiva, uma vez que estruturas radiopacas podem ser observadas no interior do fibroma ossificante periférico.
- II. Considerando as proliferações reacionais não neoplásicas da mucosa bucal, para uma lesão nodular séssil, de consistência firme, medindo aproximadamente 1 cm de diâmetro, localizada na linha de mordida da mucosa jugal, podem ser consideradas como hipóteses diagnósticas a hiperplasia fibrosa, a lesão periférica de células gigantes e o granuloma piogênico.
- III. A realização de radiografia periapical pode contribuir para a estruturação das hipóteses diagnósticas de uma lesão nodular de consistência firme na gengiva, uma vez que a lesão periférica de células gigantes pode mostrar reabsorção do osso alveolar subjacente, geralmente em forma de taça.
- IV. Mulheres grávidas podem apresentar granuloma piogênico, principalmente na gengiva, e essas lesões devem ser, preferencialmente, removidas no terceiro trimestre de gravidez, pois, após o parto, as lesões tendem a crescer mais rapidamente e a apresentar maiores taxas de recidiva.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.

QUESTÃO 37

As lesões fibro-ósseas envolvem lesões de desenvolvimento, lesões reacionais ou lesões neoplásicas, que apresentam como característica a substituição do osso normal por tecido fibroso contendo material mineralizado neoformado.

Em relação às lesões fibro-ósseas, avalie as afirmativas a seguir:

- I. O fibroma ossificante e a displasia óssea focal podem apresentar características clínicas e radiográficas semelhantes, sendo que, nesses casos, pelo fato de as lesões apresentarem características histopatológicas bastante distintas, o exame histopatológico de material obtido de biópsia incisional é o que permite a determinação do diagnóstico.
- II. Lesões iniciais da displasia óssea periapical podem apresentar características radiográficas similares às de lesões de granuloma periapical e, nesses casos, a realização de teste de sensibilidade pulpar nos dentes associados pode ser útil para a diferenciação diagnóstica.
- III. As principais características radiográficas das lesões de displasia fibrosa são um aumento da radiopacidade (opacificação tipo vidro despolido) com margens pouco definidas, expansão das corticais dos ossos maxilares e estreitamento do espaço do ligamento periodontal dos dentes envolvidos.
- IV. Lesões de displasia óssea na fase esclerótica tendem a ser hipovasculares e propensas a necrose e infecções secundárias, com exposição de massas escleróticas na cavidade bucal favorecida pela atrofia do rebordo alveolar em áreas edêntulas.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 38

Lesões pigmentadas da mucosa bucal são caracterizadas pelo acúmulo de pigmento endógeno, como a melanina, ou de pigmento exógeno, como amálgama dentário, e podem ocorrer em diversas regiões da boca.

Avalie as afirmativas a seguir sobre pigmentações da mucosa bucal:

- I. Melanomas iniciais da mucosa bucal podem se apresentar clinicamente como lesões únicas semelhantes a nevos melanocíticos ou máculas melanóticas orais e, portanto, a realização de biópsia é indicada para determinação do diagnóstico em lesões sem causa aparente.
- II. O nevo melanocítico intramucoso é uma lesão incomum na cavidade bucal e, embora seja constituído por proliferação benigna de células névicas que apresentam melanina no citoplasma, parte das lesões bucais apresenta-se despigmentada.
- III. A melanose do fumante é caracterizada pela pigmentação das gengivas ou de outras áreas da mucosa bucal de pacientes fumantes e decorre da deposição nos tecidos bucais de substâncias pigmentadas constituintes da fumaça do cigarro.
- IV. Para uma mácula de coloração enegrecida na mucosa do rebordo alveolar mandibular de um paciente que apresenta restaurações em amálgama em vários dentes, a realização de radiografia periapical da região é indicada, pois, caso não sejam observados pontos radiopacos correspondentes a fragmentos metálicos, o diagnóstico de tatuagem por amálgama é descartado.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e III.

QUESTÃO 39

A leucoplasia é a lesão potencialmente maligna de maior prevalência na mucosa oral.

Avalie as afirmativas a seguir:

- I. Leucoplasia é uma mancha ou placa branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como outra doença.
- II. Nas leucoplasias, a realização de biópsia é necessária para o diagnóstico.
- III. Histopatologicamente, as leucoplasias podem apresentar displasia epitelial em graus variados, a saber: displasia epitelial leve, displasia epitelial moderada, displasia epitelial intensa e carcinoma *in situ*.
- IV. Apesar de a taxa de transformação maligna das leucoplasias variar entre os estudos, as melhores estimativas apontam uma taxa de transformação superior a 30% ao ano.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 40

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número estimado de casos novos de câncer da cavidade oral para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 15.100 casos.

Avalie as afirmativas a seguir:

- I. O carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) representa a maioria das neoplasias malignas da cavidade oral.
- II. O carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca possui apresentação clínica variável, incluindo lesões endofíticas (ulceradas), exofíticas (vegetantes), leucoplásicas (manchas ou placas brancas), eritroplásicas (manchas ou placas vermelhas) e eritroleucoplásicas (manchas ou placas vermelhas e brancas).
- III. As metástases do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca ocorrem, principalmente, através dos vasos sanguíneos, para órgãos à distância.
- IV. O estadiamento clínico do tumor, por meio do sistema TNM (tumor – linfonodos – metástase) está relacionado ao prognóstico do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca: quanto maior é o estágio, melhor é o prognóstico.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I, II e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 41

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, em 2020, ocorreram 6.192 óbitos por câncer da cavidade oral, correspondendo a um risco de morte de 2,92 por 100 mil habitantes.

Avalie as afirmativas a seguir:

- I. A principal característica histológica do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca é a invasão da lâmina própria da mucosa por células epiteliais semelhantes ao epitélio de revestimento, podendo apresentar graus variáveis de atipia.
- II. O carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca, com melhor prognóstico, caracterizando-se histologicamente pela presença de cristas epiteliais bulbosas sem atipia celular significativa e com formação de tampões de queratina.
- III. Os sítios anatômicos intraorais mais comuns para o surgimento do carcinoma epidermoide são língua e assoalho bucal.
- IV. O tratamento de escolha para o carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) intraoral em fase inicial é a radioterapia.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 42

O carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca apresenta etiologia multifatorial, associada a fatores extrínsecos e intrínsecos.

Avalie as afirmativas a seguir:

- I. A exposição crônica à radiação ultravioleta é um fator de risco relevante para o desenvolvimento da queilite actínica e do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) do vermelhão do lábio inferior.
- II. Subtipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV) constituem um fator de risco muito relevante para o desenvolvimento do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca e pouco relevante para o desenvolvimento de carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de orofaringe.
- III. O risco relativo para o desenvolvimento de carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) em pacientes fumantes é dose-dependente, sendo de, pelo menos, 5 (cinco) em pacientes que fumam 40 cigarros por dia.
- IV. Alterações genéticas (tais como mutações) ou alterações epigenéticas em proto-oncogenes e genes supressores de tumor são bases moleculares relevantes para o desenvolvimento do carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular) de boca.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e IV.

QUESTÃO 43

Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, apresentou tumefação em região posterior de mandíbula, assintomática, observada há cerca de 6 meses. Radiograficamente, observa-se lesão radiolúcida, multilocular, com aspecto de “bolhas de sabão”, na região posterior direita da mandíbula, estendendo-se desde o ápice do dente 47 até o ramo ascendente, envolvendo o dente 48 incluso.

De acordo com as características apresentadas, marque a opção **CORRETA** para a hipótese de diagnóstico principal, diagnóstico diferencial e tratamento mais comumente utilizado para tratar a principal hipótese, **respectivamente**:

- (A) Ameloblastoma convencional, cisto dentígero, enucleação cirúrgica.
- (B) Ameloblastoma convencional, mixoma odontogênico, ressecção em bloco.
- (C) Ameloblastoma unicístico, cisto dentígero, ressecção em bloco.
- (D) Cisto dentígero, ceratocisto odontogênico, ressecção em bloco.

QUESTÃO 44

Paciente do sexo feminino, 24 anos de idade, apresentou tumefação em região anterior de maxila, assintomática, observada há cerca de 2 meses. Radiograficamente, observa-se lesão radiolúcida, unilocular, com áreas radiopacas centrais, em região associada ao dente 23 incluso. O exame histopatológico mostrou cápsula de tecido conjuntivo fibroso, revestida por epitélio com poucas camadas celulares, com células basais colunares altas, células das camadas suprabasais arranjadas frouxamente e presença de “células fantasmas”.

De acordo com o sistema de classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e com as características clínicas, radiográficas e histopatológicas descritas, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **CORRETO** desta lesão:

- (A) Carcinoma odontogênico de células fantasmas.
- (B) Cisto odontogênico calcificante.
- (C) Tumor dentinogênico de células fantasmas.
- (D) Tumor odontogênico adenomatoide.

QUESTÃO 45

Em relação às doenças das glândulas salivares, marque a afirmativa **CORRETA**:

- (A) A mucoccele é uma lesão que se caracteriza pelo extravasamento de muco, devido à ruptura do ducto salivar e, portanto, não há revestimento epitelial envolvendo o muco. É mais comum na mucosa do lábio inferior, em contraste com as neoplasias de glândula salivar, que são significativamente mais comuns no lábio superior.
- (B) Neoplasias de glândula salivar localizadas na glândula sublingual são raras e majoritariamente benignas, compreendendo cerca de 1% de todas as neoplasias de glândula salivar.
- (C) O adenoma pleomórfico é uma neoplasia benigna de glândula salivar, de crescimento lento, assintomático, que apresenta como localização mais comum as glândulas salivares menores, presentes na região lateral entre palato duro e mole.
- (D) O carcinoma mucoepidermoide é uma neoplasia maligna de glândula salivar, de crescimento lento, assintomático, representando a neoplasia maligna mais comum da glândula submandibular.

QUESTÃO 46

A Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune sistêmica crônica que envolve, principalmente, as glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia (boca seca) e xeroftalmia (olhos secos).

De acordo com o critério de classificação para a Síndrome de Sjögren proposto pelo Colégio Americano de Reumatologia, são **condições** que o paciente precisa apresentar, **simultaneamente**, para confirmação do diagnóstico de Síndrome de Sjögren:

- (A) Apresentar glândula salivar labial com sialadenite linfocítica focal e pontuação de focos ≥ 1 foco/4 mm², além de Teste de Schirmer ≤ 5 mm/5 minutos positivo. Ter diagnóstico prévio de doença relacionada ao IgG4. Não apresentar hepatite C ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).
- (B) Positividade dos autoanticorpos para os antígenos Ro(SS-A) e/ou La(SS-B), ou fator reumatoide positivo (RF) e titulação do anticorpo antinuclear $\geq 1:320$. Biópsia de glândula salivar labial exibindo sialoadenite linfocítica focal com um índice de focos ≥ 1 foco/4 mm². Não apresentar radioterapia prévia da região da cabeça e pescoço, hepatite C, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), linfoma preexistente, sarcoidose, doença do enxerto versus hospedeiro (GVHD), uso de drogas anticolinérgicas.
- (C) Teste de rosa bengala ou outro teste de secura ocular (≤ 4 de acordo com o sistema de gradação de Bijsterveld) positivo e taxa de fluxo salivar total não estimulado $\leq 1,5$ mL em 15 minutos. Ter diagnóstico prévio de sarcoidose ou doença do enxerto versus hospedeiro (GVHD). Não apresentar radioterapia prévia da região da cabeça e pescoço.
- (D) Teste de Schirmer ≤ 5 mm/5 minutos positivo e taxa de fluxo salivar total não estimulado $\leq 1,5$ mL em 15 minutos. Ter diagnóstico prévio de doença relacionada ao IgG4. Não apresentar radioterapia prévia da região da cabeça e pescoço, hepatite C ou diabetes.

QUESTÃO 47

Segundo dados de 2003 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 30 milhões de brasileiros (ou seja, 16% da população) nunca estiveram em um consultório odontológico. Talvez, por essa razão, muita gente ainda acredite que os problemas bucais estejam limitados apenas às cáries. A boca é o órgão do corpo humano mais exposto a processos infecciosos e traumáticos. "É uma cavidade úmida, escura, bastante vascularizada, sensível a alterações orgânicas internas e a variações de temperatura e repleta de microrganismos. Portanto, muito vulnerável a doenças".

(Fonte: <http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-nutricao/0/artigo11215-1.asp/>)

Diversas doenças infecciosas apresentam manifestações bucais. Avalie as afirmativas que se seguem:

- I. Para o diagnóstico de sífilis secundária, além dos achados clínicos, deve-se solicitar testes sorológicos inespecíficos e específicos, sendo eles o VDRL e o FTA-abs, respectivamente.
- II. A bactéria *Actinomyces israelii* é o agente etiológico da actinomicose, doença cujo tratamento é realizado por meio de drenagem do abscesso, associado a altas doses de antibiótico por tempo prolongado.
- III. A candidíase é uma doença fúngica oportunista comum na cavidade bucal, comumente associada a quadros de imunossupressão e ao uso de próteses mal higienizadas.
- IV. Quando a hipótese diagnóstica de uma lesão bucal é de paracoccidiodomicose, uma biópsia incisional deve ser realizada e o principal diagnóstico clínico diferencial é o carcinoma epidermoide (carcinoma espinocelular).

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48

O herpes-zoster é causado pelo mesmo vírus da varicela, que se reativa quando há alteração imunitária por doença ou por imunossenescência. A vacina contra a varicela não é eficiente para prevenir o herpes-zoster, na formulação usada para vacinar crianças, mas uma vacina com o mesmo vírus vivo e atenuado, em quantidade muito maior, já está disponível para prevenção do herpes-zoster em países desenvolvidos. O herpes-zoster é responsável por razoável morbidade e pela neurite pós-herpética quando ocorre nas idades mais avançadas, sendo responsável por comprometimento da qualidade de vida, até porque o tratamento é longo, com medicamentos caros e nem sempre eficientes. Outra vantagem da vacina seria a prevenção de casos secundários de herpes-zoster, incluindo o herpes-zoster disseminado, cujo prognóstico é pior, em enfermarias ou locais onde são tratados muitos desses pacientes.

(Fonte: <http://www.scielo.br/pdf/eins/v11n1/a26v11n1.pdf>).

Em relação ao herpes-zoster, leia as afirmativas que se seguem:

- I. Para seu diagnóstico, é necessária a realização de uma biópsia incisional.
- II. A doença é conhecida como cobreiro.
- III. Quando presentes, as manifestações clínicas bucais são pápulas e nódulos que se rompem, dando origem a ulcerações.
- IV. A melhor forma de prevenção é a vacinação, principalmente em idosos.

Está **CORRETO apenas** o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 49

Uma mulher de 35 anos de idade procurou atendimento odontológico por apresentar “feridas na boca”, com desconforto ao ingerir alimentos condimentados. Ao exame extrabucal, foram observadas múltiplas lesões papulares poligonais púrpuras. Ao exame intrabucal, foram verificadas múltiplas áreas erosivas, com presença de estrias brancas hiperqueratóticas, não destacáveis, em sua periferia, localizadas em mucosa jugal bilateralmente.

Com base nesses achados, qual é a **principal hipótese diagnóstica** das lesões bucais da paciente e qual a **melhor conduta** do cirurgião dentista para o caso?

- (A) Líquen plano erosivo; biópsia incisional, exame anatomopatológico, corticoterapia tópica, encaminhamento ao dermatologista.
- (B) Líquen plano reticular; biópsia excisional, exame anatomopatológico, corticoterapia tópica, encaminhamento ao dermatologista e oftalmologista.
- (C) Pênfigo vulgar; biópsia excisional, exame anatomopatológico, corticoterapia tópica, encaminhamento ao dermatologista.
- (D) Pênfigo vulgar; biópsia incisional, exame anatomopatológico, corticoterapia sistêmica, encaminhamento ao dermatologista.

QUESTÃO 50

Sobre as principais doenças autoimunes que acometem a cavidade bucal, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. O Líquen plano, o Pênfigo vulgar e o Penfigoide das membranas mucosas são doenças autoimunes que acometem a cavidade bucal, nas quais o cirurgião dentista desempenha papel importante no diagnóstico.

PORQUE

II. A manifestação intrabucal do Líquen plano, do Pênfigo vulgar e do Penfigoide das membranas mucosas é frequente, podendo simular um quadro de gengivite crônica quando acomete a gengiva, e uma biópsia incisional é necessária para a confirmação do diagnóstico.

A respeito dessas asserções, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II, verdadeira.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II, falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM/MG

**CONCURSO PÚBLICO
SECRETARIA DE SAÚDE**

EDITAL Nº 01/2024

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	



**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**