



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM

CONCURSO PÚBLICO SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL Nº 01/2024

CADERNO	CARGO
<h1>39</h1>	<h2>MÉDICO</h2>

PROVAS

- LÍNGUA PORTUGUESA
- LEGISLAÇÃO
- SAÚDE PÚBLICA
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no verso desta capa.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 05 de Legislação, 15 de Saúde Pública e 15 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas objetivas terão duração de **4 (quatro) horas**, incluído o tempo destinado à transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas oficial.
3. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá se ausentar do recinto da realização das provas após decorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
4. As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas para a folha de respostas oficial, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
5. Você poderá transcrever as respostas das questões objetivas para a última folha deste caderno e ela poderá ser destacada.
6. Não haverá substituição da folha de respostas oficial por erro do candidato.
7. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal juntamente com a folha de respostas oficial, devidamente preenchida e assinada.
8. As questões da prova objetiva e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico da FUMARC <www.fumarc.com.br> no 1º dia útil subsequente ao da realização da prova.
9. **ATENÇÃO:** Transcreva no espaço apropriado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O Plano Municipal de Saúde busca ampliar e qualificar o acesso aos bens e serviços de saúde para os betinenses.

A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.

Prezado(a) candidato(a):

Coloque seu número de inscrição e nome completo no quadro abaixo:

Nº de Inscrição

Nome Completo

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de números **1 a 15** baseiam-se no texto a seguir.

Como dominar os monstros interiores

Aos 16 anos comecei a ler Simone de Beauvoir, Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza, Sartre, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e outros filósofos que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Nunca mais parei: é na filosofia que encontro um pouco de coragem, força e determinação para descobrir a melhor atitude que posso ter para enfrentar os obstáculos, adversidades, crises, tragédias e desafios da vida.

A filosofia é um exercício de introspecção e uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal; um desafio para mergulhar profundamente na minha própria consciência, enfrentando meus monstros interiores.

No silêncio e quietude da reflexão existencial, reconheço minhas fraquezas, impotências e limitações e busco aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para distinguir entre o que posso e o que não posso mudar.

Apreendi que há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade: parar de me preocupar com tudo aquilo que está além do meu controle, decisão e capacidade e ter a consciência de que não são as pessoas e situações que me afetam e desequilibram, mas as minhas percepções, opiniões, crenças e interpretações equivocadas sobre elas.

No início da pandemia, "Meditações", de Marco Aurélio, junto com "Em Busca de Sentido", de Viktor Frankl, me ajudaram a encontrar significado e propósito naquele momento desesperador: cuidar dos meus amigos nonagenários.

Foi quando passei a acessar diariamente vídeos de canais do YouTube que ensinam a praticar o estoicismo na nossa própria vida. Recentemente, escutei um vídeo que me fez refletir sobre este momento de tanta tristeza, angústia e impotência: "Dominando os monstros internos".

Uma prova concreta de que estou aprendendo a dominar meus monstros internos é o fato de ter parado de tomar Lexotan. Antes da pandemia, sempre que precisava viajar, dar aulas, palestras, entrevistas, participar de programas de televisão, eu tomava o ansiolítico antes de dormir. Quando meu pai teve câncer no pâncreas, durante os cem dias em que cuidei dele até a sua morte, tomava três Lexotans por dia.

Recebo inúmeros pedidos para participar de programas de rádio e televisão, entrevistas, lives, podcasts, palestras, debates, aulas, conferências, bancas, consultorias etc. Seria humanamente impossível aceitar todas as demandas diárias. A filosofia está me ensinando a "dizer não".

Um dos meus maiores arrependimentos é o de não ter tido a coragem de "dizer não" para uma pessoa de confiança que me convenceu a assinar, sem ler, um documento. Se eu tivesse lido o documento, jamais teria assinado algo que me prejudicou bastante. Todos os dias eu me xingo de burra, estúpida e idiota, pois sei que um simples "não" teria evitado muitos problemas, aborrecimentos e chateações que tenho até hoje.

Quando fico doente, estressada e exausta em função de vampiros emocionais e pessoas tóxicas que sugam a minha energia, paz de espírito e saúde física e psicológica, lembro-me de que só tenho controle sobre meus pensamentos e atitudes e que não tenho o poder de controlar os comportamentos e escolhas dos outros.

Marco Aurélio, em suas "Meditações", ensina a melhor maneira de se vingar das "almas sinistras".

"Dizer para si mesmo, ao amanhecer: 'Sei que vou encontrar um indiscreto, um ingrato, um grosseiro, um velhaco, um invejoso, um intolerante. Mas esses homens são assim devido à sua ignorância do bem e do mal... Concentra-te na arte que aprendeste e ama-a. Não seja tirano nem escravo de ninguém... Alguém procedeu mal comigo? Isso é com ele. A deliberação é dele, a ação é dele... É impossível que os maus não pratiquem o que está em sua índole... Eis a melhor maneira de se vingar: não se lhes assemelhar."

A coragem de "dizer não" para as "almas sinistras" se tornou um exercício diário. Tenho buscado aproveitar cada dia como se fosse o último, saboreando o presente, sem ficar presa aos traumas do ontem ou às preocupações com o amanhã.

Por isso, todos os dias, assim que acordo, respondo às seguintes perguntas no meu diário: "O que eu faria se não tivesse tanto medo? Como vou gozar o dia de hoje? O que posso fazer de bonito, bom e relevante? Como posso transformar o meu medo em coragem, a minha tristeza em beleza e a minha dor em amor?".

GOLDENBERG, Mirian. Como dominar os monstros interiores. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, 23 maio 2024, FolhaCorrida, p. B8. Disponível em: <https://acervo.folha.uol.com.br/digital/leitor.do?numero=50653&maxTouch=0&anchor=6495186&pd=db788aa618689d5c6e76af5c0711efe3>

QUESTÃO 01

A autora

- (A) busca na filosofia a solução definitiva para seus problemas e questionamentos.
- (B) defende a prática do estoicismo como uma garantia de uma vida feliz e tranquila.
- (C) desobriga-se do exercício do autoconhecimento e da coragem de "dizer não".
- (D) reconhece que a ação de "dizer não" contribui para a conquista do autocontrole.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, a filosofia

- I. contribui para a prática da introspecção e do autoconhecimento.
- II. contesta as interpretações pessoais acerca das relações humanas.
- III. aprimora a capacidade pessoal de aceitar as imposições alheias.
- IV. ensina a ter a coragem de "dizer não" para as almas sinistras.

É **CORRETO** o que se afirma **apenas** em:

- (A) I e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III.
- (D) II, III e IV.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto, o caminho para a liberdade e a felicidade pressupõe

- (A) assimilação das ações e das apreciações externas.
- (B) avaliação dos julgamentos e das crenças pessoais.
- (C) disposição para o desequilíbrio emocional e psíquico.
- (D) sujeição a percepções diversas e a críticas alheias.

QUESTÃO 04

No esquema argumentativo do texto, a obra “Meditações”, de Marco Aurélio, funciona como

- (A) argumento contra a pessoa.
- (B) argumento de autoridade.
- (C) argumento por consenso.
- (D) argumento por provas.

QUESTÃO 05

Considere estes fragmentos do texto:

- I. ... *comecei a ler Simone de Beauvoir...*
- II. ... *cuidar dos meus amigos nonagenários.*
- III. ... *estou aprendendo a dominar meus monstros internos...*
- IV. ... *vampiros emocionais e pessoas tóxicas que sugam minha energia...*

O emprego do **sentido metafórico** está presente **apenas** em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 06

Tenho buscado aproveitar cada dia como se fosse o último, saboreando o presente, sem ficar presa aos traumas do ontem ou às preocupações com o amanhã.

A temática “aproveitar o momento” está **presente** em que fragmento poético?

- (A) *Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trata a toda ligeireza,
E imprime em toda a flor sua pisada.*

*Oh não aguardes, que a madura idade,
Te converta essa flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.*

(MATOS, Gregório de. *Poemas escolhidos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010)

- (B) *Como são belos os dias
Do despontar da existência!
– Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,
O céu – um manto azulado
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor!*

(ABREU, Casimiro de. *Os melhores poemas de Casimiro de Abreu*. São Paulo: Global, 1994)

- (C) *Amigo, não sabes
que existe amanhã?
Então um sorriso
nascera no fundo
de tua miséria
e te destinara
a melhor sentido.
Exato, amanhã
será outro dia.
Para ele viajas.
Vamos para ele.*

(DRUMOND, Carlos Drumond de. *A rosa do povo*. 21. ed. São Paulo: Record, 2000)

- (D) *Espesso,
porque é mais espessa
a vida que se luta
cada dia,
o dia que se adquire
cada dia
(como uma ave
que vai cada segundo
conquistando seu vôo).*

(MELO NETO, João Cabral de. *Poesias Completas*. São Paulo: José Olympio, 1979)

QUESTÃO 07

Classifique as expressões coesivas referenciais destacadas, fazendo a associação.

- (1) Anáfora
(2) Catáfora

- () *Aprendi que há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade: parar de me preocupar com tudo aquilo que está além do meu controle, decisão e capacidade e ter a consciência de que não são as pessoas e situações que me afetam e desequilibram, mas as minhas percepções, opiniões, crenças e interpretações equivocadas sobre elas.*
- () *Uma prova concreta de que estou aprendendo a dominar meus monstros internos é o fato de ter parado de tomar Lexotan. Antes da pandemia, sempre que precisava viajar, dar aulas, palestras, entrevistas, participar de programas de televisão, eu tomava o ansiolítico antes de dormir.*
- () *'Alguém procedeu mal comigo? Isso é com ele. A deliberação é dele, a ação é dele... É impossível que os maus não pratiquem o que está em sua índole... Eis a melhor maneira de se vingar: não se lhes assemelhar.'*
- () *Por isso, todos os dias, assim que acordo, respondo às seguintes perguntas no meu diário: "O que eu faria se não tivesse tanto medo? Como vou gozar o dia de hoje? O que posso fazer de bonito, bom e relevante? Como posso transformar o meu medo em coragem, a minha tristeza em beleza e a minha dor em amor?".*

A sequência **CORRETA** é:

- (A) 1 – 1 – 2 – 1
(B) 1 – 2 – 1 – 2
(C) 2 – 1 – 2 – 2
(D) 2 – 2 – 1 – 2

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que é feita uma consideração **CORRETA** acerca do fragmento selecionado do texto.

(A) *Foi quando passei a acessar diariamente vídeos de canais do YouTube que ensinam a praticar o estoicismo na nossa própria vida.*

→ Pressupõe-se a existência de vídeos de canais do YouTube que ensinam outros assuntos, além do estoicismo.

(B) *Quando meu pai teve câncer no pâncreas, durante os cem dias em que cuidei dele até a sua morte, tomava três Lexotans por dia.*

→ Identifica-se o uso da metáfora na substituição do medicamento pela marca do próprio medicamento.

(C) *Seria humanamente impossível aceitar todas as demandas diárias.*

→ Garante-se a correção gramatical marcando-se graficamente com o sinal grave o fenômeno da crase em “todas às demandas”

D) *Um dos meus maiores arrependimentos é o de não ter tido a coragem de ‘dizer não’ para uma pessoa de confiança que me convenceu a assinar, sem ler, um documento.*



→ Mantém-se o sentido pretendido inserindo-se uma vírgula depois de “confiança”, para demarcar uma informação explicativa acerca da “pessoa de confiança”.



QUESTÃO 09

Observe a organização das formas sintáticas paralelas da frase de “Meditações”, de Marco Aurélio:

Nada mais infeliz que o homem que percorre em círculo todas as coisas, que pergunta sobre as “profundidades da terra” e que busca o que ocorre na alma do vizinho.

Indique o esquema que representa **CORRETAMENTE** a estrutura sintático-semântica dessa frase. Desconsidere a pontuação e as letras maiúsculas.





QUESTÃO 10

Sobre a forma verbal destacada, está **CORRETO** o que se afirma em:

(A) Aos 16 anos comecei a ler Simone de Beauvoir, Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza, Sartre...

→ Expressa uma ação habitual no passado.

(B) No silêncio e quietude da reflexão existencial, reconheço minhas fraquezas, impotências e limitações...

→ Expressa uma ação instantânea no presente.

(C) ... durante os cem dias em que cuidei dele até a sua morte, tomava três Lexotans por dia.

→ Expressa uma ação inconclusa no passado.

(D) Marco Aurélio, em suas "Meditações", ensina a melhor maneira de se vingar das "almas sinistras".

→ Expressa uma ação universalmente aceita.

QUESTÃO 11

Nunca mais parei: é na filosofia que encontro um pouco de coragem, força e determinação para descobrir a melhor atitude que posso ter para enfrentar os obstáculos, adversidades, crises, tragédias e desafios da vida.

O sinal de dois-pontos nesse fragmento pode ser substituído, **sem prejuízo** para a correção e o sentido, por:

- (A) apesar de que
- (B) de modo que
- (C) de sorte que
- (D) uma vez que

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa em que os elementos destacados exercem a **mesma** função sintática.

- (A) ... encontro um pouco de coragem, força e determinação... / ... repondo às seguintes perguntas ...
- (B) A coragem de 'dizer não' para as 'almas sinistras tornou-se um exercício diário. / Quando fico doente, estressada e exausta...
- (C) Aprendi que há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade... / A filosofia está me ensinando a "dizer não".
- (D) Todos os dias eu me xingo de burra, estúpida... / respondo às seguintes perguntas no meu diário...

QUESTÃO 13

No silêncio e quietude da reflexão existencial, reconheço minhas fraquezas, impotências e limitações...

Assinale a alternativa cujo verbo exige, no contexto, o **mesmo tipo** de complemento que o do verbo em destaque no período acima.

- (A) ... *durante os cem dias em que cuidej dele até a sua morte...*
- (B) ... *há apenas um caminho para a liberdade e a felicidade...*
- (C) ... *Quando fico doente, estressada e exausta...*
- (D) ... *respondo às seguintes perguntas no meu diário...*

QUESTÃO 14

Leia estes fragmentos:

- I. ... *descobrir a melhor atitude que posso ter para enfrentar os obstáculos ...*
- II. ... *impotências e limitações e busco aceitar o que não posso mudar...*
- III. ... *parar de me preocupar com tudo aquilo que está além do meu controle...*
- IV. ... *lembro-me de que só tenho controle sobre meus pensamentos e atitudes...*

Identifica-se pronome relativo **apenas** em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.

QUESTÃO 15

A alternativa em que **todas** as palavras apresentam ditongo é:

- (A) ajudaram – tragédias – sabedoria
- (B) coragem – consciência – traumas
- (C) desafio - nonagenários – saúde
- (D) idiota – ninguém – preocupações

PROVA DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 16**

Em relação ao Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim/MG, julgue os itens a seguir:

- I. A licença paternidade, pelo período de 20 (vinte) dias consecutivos, iniciará na data do nascimento da criança, mediante a simples notificação do fato, acompanhada, obrigatoriamente, de cópia da certidão de nascimento, nos casos de pais adotantes.
- II. A transferência, atendida a conveniência do serviço e respeitada sempre a qualificação exigida, será feita mediante pedido do funcionário ou de ofício.
- III. Será concedida diária, a título de indenização das despesas de viagem, ao funcionário que se deslocar do município, inclusive durante o período do trânsito e nos casos de deslocamento que constitua exigência permanente do cargo ou função.
- IV. Compete ao Prefeito prover, por decreto, os cargos públicos.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os itens II e IV estão corretos.
- (B) Os itens II, III e IV estão corretos.
- (C) Todos os itens estão corretos.
- (D) Todos os itens estão incorretos.

QUESTÃO 17

São disposições gerais relacionadas no Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim/MG, **EXCETO**:

- (A) Para todos os efeitos previstos no Estatuto dos Funcionários e em leis da Prefeitura Municipal de Betim, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médico da Prefeitura e, na sua falta, por médico credenciado pelo Prefeito.
- (B) Nenhum tributo municipal gravará o vencimento, provento ou outra qualquer vantagem do funcionário, bem como os atos ou títulos referentes à sua vida funcional.
- (C) É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até 2º grau, inclusive em função de confiança ou de livre escolha.
- (D) Todos os atestados médicos ou odontológicos concedidos aos funcionários municipais deverão ser convalidados por médico perito do Município.

QUESTÃO 18

Conforme a Lei Orgânica do Município de Betim/MG, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. A propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua função quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor, **que definirá como áreas especiais**:

- (A) Áreas de degradação ambiental.
- (B) Áreas de regularização fundiária.
- (C) Áreas de urbanização ampliada.
- (D) Áreas destinadas à implantação de programas econômicos.

QUESTÃO 19

O Município organizará e prestará, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o serviço público de sua competência, nos termos da Lei Orgânica do Município de Betim/MG.

Assinale a afirmativa **CORRETA**, relacionada à prestação de serviços públicos:

- (A) A concessão será outorgada por contrato de direito público, precedida apenas de licitação.
- (B) A permissão, que poderá ser concedida a título precário, será outorgada mediante lei complementar, após edital de chamamento de interessados, para escolha, por meio de licitação, do melhor pretendente.
- (C) Na organização e regulamentação do serviço público, devem ser obedecidos os requisitos de comodidade, conforto e bem-estar do usuário.
- (D) O serviço concedido ou permitido poderá ser retomado, mediante indenização prévia, caso o Município estabeleça sua prestação direta.

QUESTÃO 20

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe sobre a articulação da União em um complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

Nesse aspecto, julgue as assertivas a seguir dispostas como **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**:

- () Lei complementar disporá sobre as condições para integração de regiões em desenvolvimento.
- () Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, diversidade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público.
- () Somente será realizada a concessão de isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, mediante a observância de critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono.
- () Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias.

Assinale a sequência **CORRETA**, de cima para baixo:

- (A) (F); (F); (F); (F).
- (B) (F); (F); (F); (V).
- (C) (V); (V); (V); (V).
- (D) (V); (F); (F); (V).

PROVA DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 21

Analise as afirmativas I e II:

- I. “A Constituição Federal de 1988 instituiu o princípio macro do SUS e veio assegurar o acesso universal dos cidadãos às ações e aos serviços de saúde, a integralidade da assistência com igualdade, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie e com ampla participação social, capaz de responder pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, conforme as necessidades das pessoas”.
- II. “O SUS, na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), incorporou o conceito ampliado de saúde resultante dos modos de vida, de organização e de produção em um determinado contexto histórico, social e cultural, buscando superar a concepção da saúde como ausência de doença, centrada exclusivamente em aspectos biológicos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.
- (B) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a II evolui a ideia apresentada na I.
- (C) Ambas as afirmativas estão incorretas.
- (D) Somente a afirmativa II está incorreta.

QUESTÃO 22

A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, no qual a 8ª Conferência Nacional de Saúde se constituiu como o grande marco da luta pela universalização do sistema de saúde e pela implantação de políticas públicas em defesa da vida, tornando a saúde um direito social irrevogável, como os demais direitos humanos e de cidadania.

A Política Nacional de Promoção da Saúde adota como princípios, **EXCETO**:

- (A) Cogestão tripartite.
- (B) Intersetorialidade
- (C) Intrasetorialidade.
- (D) Territorialidade

QUESTÃO 23

Os valores e princípios configuram-se como expressões fundamentais de todas as práticas e ações no campo de atuação da promoção da saúde.

Sobre os valores expressos na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), identifique com **V** ou **F** as afirmativas, conforme sejam **verdadeiras** ou **falsas**:

- () Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
- () Considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.
- () Adota como princípios, entre outros, a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a sustentabilidade e a territorialidade.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, V, V.

QUESTÃO 24

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, foi uma resposta às crescentes expectativas por uma nova saúde pública, movimento que vinha ocorrendo em todo o mundo. As discussões localizaram, principalmente, as necessidades em saúde nos países industrializados, embora tenham levado em conta necessidades semelhantes de outras regiões do mundo.

São antecedentes que embasaram a Carta de Ottawa, **EXCETO**:

- (A) A primazia dos Cuidados Primários à saúde definida em 1967 em Alma Ata.
- (B) As ações intersetoriais necessárias que foram debatidas na Assembleia Mundial da Saúde.
- (C) O documento da OMS sobre Saúde Para Todos.
- (D) Os progressos alcançados com a Declaração de Alma Ata sobre o compromisso de fortalecer a APS no mundo, inclusive financeiramente, e, em especial, nas regiões em desenvolvimento.

QUESTÃO 25

A Política Nacional de Humanização (PNH) atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Entre os conceitos que norteiam o trabalho da PNH está o Acolhimento, que significa reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações.

Sobre o acolhimento e os demais conceitos que norteiam o trabalho da PNH, assinale a afirmativa **verdadeira**:

- (A) A clínica ampliada é uma ferramenta exclusivamente teórica, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere o coletivo e a complexidade do processo saúde/doença.
- (B) A escuta compartilhada consiste em criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- (C) Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde para que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco, sendo esse o *modus operandi* do acolhimento.
- (D) É importante, porém secundário, dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, e, quando necessário, as decisões precisam ser tomadas seguindo uma linha hierarquizada.

QUESTÃO 26

A respeito da legislação estruturante do SUS, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulando em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde.
- (B) A Lei nº 8.080/90 foi regulamentada pela EC 42 de 19/12/03 nos aspectos da organização do SUS, do planejamento da saúde, da assistência à saúde e da articulação interfederativa.
- (C) A Lei nº 8.080/90 regula as ações e os serviços de saúde executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- (D) A Lei nº 8.080/90, também chamada de lei orgânica da saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

QUESTÃO 27

Analise as afirmativas a seguir:

- I. “A Constituição Federal (1988) remeteu a regulamentação do SUS à aprovação de leis complementares e ordinárias e, desde então, foram aprovadas pelo Congresso Nacional, entre outras, a Lei nº 8.142, de 28/12/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”.
- II. “Ao longo do tempo, a Lei nº 8.080/90 foi alterada por algumas leis complementares e atos e, até o ano de 2006, os novos capítulos na Lei nº 8.080/90 já tratavam do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; do Subsistema de atendimento e internação domiciliar; do Subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde; do reconhecimento das Comissões Intergestoras Bipartite e Tripartite como foros de negociação e pactuação entre gestores”.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A primeira afirmativa está correta e a segunda, parcialmente incorreta, pois alguns novos capítulos incorporados à lei do que trata o exposto foram publicados após 2006.
- (B) A primeira afirmativa está incorreta, pois excede o que está disposto na Lei nº 8142/90, e a segunda está correta.
- (C) As duas afirmativas são falsas.
- (D) As duas afirmativas são totalmente verdadeiras.

QUESTÃO 28

Após a publicação das Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 e o início do processo de implantação do SUS, foi publicada a Lei nº 8.689, de 27/07/93, que dispõe sobre a extinção do INAMPS, autarquia Federal criada em 1977, no âmbito do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.

Sobre o INAMPS e seu processo de extinção, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) A União sucedeu ao INAMPS nos seus direitos e obrigações, nos termos da Lei nº 8689/93.
- (B) As funções, competências, atividades e atribuições do INAMPS foram absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do SUS.
- (C) O INAMPS foi criado para prestar assistência médica aos beneficiários daquele Sistema e foi vinculado ao Ministério da Saúde em 1990.
- (D) Os recursos de custeio dos serviços transferidos aos municípios, aos estados ou ao Distrito Federal passaram a integrar o montante dos recursos que o Fundo Nacional de Saúde regula, entretanto, ao Fundo Nacional de Saúde não coube responder pelas obrigações financeiras do INAMPS.

QUESTÃO 29

Analise as seguintes afirmativas e as identifique com **V** ou **F**, conforme sejam **verdadeiras** ou **falsas**:

- () A responsabilidade do financiamento do sistema Único de Saúde (SUS) é tripartite, ou seja, das três esferas de governo: federal, estadual e municipal, por meio da vinculação do orçamento da seguridade social.
- () De acordo com a Lei nº 141/2012, os municípios devem investir na saúde, no mínimo 25% de suas receitas, e os estados, 17%.
- () Para a União ficou definida uma regra específica, de que deverá investir o mesmo valor do ano anterior adicionado da variação nominal do PIB (Produto Interno Bruto), e o valor deverá ser corrigido anualmente em ato do Ministro da Saúde.
- () Foi estabelecido na Portaria GM nº 74/2023 o valor *per capita* anual de R\$ 5,95 para o cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional para os municípios e o Distrito Federal nas 12 (doze) competências financeiras do ano de 2023, no âmbito do financiamento da APS.

A sequência **CORRETA**, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, F.

QUESTÃO 30

O Previne Brasil é um novo modelo de financiamento à Atenção Primária à Saúde (APS) que altera a forma de distribuição de recursos federais com o objetivo de ampliar os atendimentos da Atenção Primária, responsável por ser a porta de entrada para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

As afirmativas abaixo estão consonantes com os objetivos e as propostas do Previne Brasil, **EXCETO**:

- (A) Espera-se que a nova forma de financiamento, aliada à retomada das equipes multiprofissionais e ao aumento de repasses, amplie o acesso aos cuidados primários com parâmetros adequados de atendimento e diminuindo a espera por um profissional.
- (B) Esta é uma ação necessária para ampliar a qualidade dos atendimentos nas UBS de todo o país, permitindo que mais equipes cheguem onde ainda não há assistência.
- (C) Para atender ao Previne Brasil, o Ministério da Saúde investe, em 2024, um valor 52% maior que no ano passado na área.
- (D) Para atender ao Previne Brasil, o Ministério da Saúde prevê um repasse de R\$ 35 bilhões em 2024, frente aos R\$ 27,3 bilhões executados em 2023.

QUESTÃO 31

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumiram o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que é anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implica o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.

As prioridades e os objetivos do Pacto pela Vida, 2006, expressos na Portaria nº 399/2006, estão **corretamente** identificados e relacionados, **EXCETO** em:

- (A) ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- (B) CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (C) DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA E INFLUENZA: Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
- (D) SAÚDE DO IDOSO: Aumentar a expectativa de vida, reduzir a mortalidade da pessoa idosa, com foco na prevenção de óbitos por causas externas.

QUESTÃO 32

A **notificação compulsória** é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, e está contida nas diretrizes e ações da Vigilância em Saúde.

Sobre a necessidade e periodicidade de notificar a ocorrência de agravos, assinale a afirmativa **FALSA**:

- (A) Acidente por animal peçonhento: comunicar semanalmente.
- (B) Coqueluche: comunicar imediatamente (até 24h) à SMS e SES.
- (C) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ): comunicar semanalmente.
- (D) Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão: comunicar imediatamente (até 24h) às três instâncias SMS, SES e MS.

QUESTÃO 33

Dentre as doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, no espectro da Vigilância em Saúde, conforme descrito no Guia de Bolso DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 8ª edição, encontra-se a seguinte descrição: “São antropozoonoses virais agudas, cujas infecções em humanos podem se manifestar sob várias formas clínicas, desde o modo inaparente ou como enfermidade subclínica, cuja suspeita diagnóstica fundamenta-se nos antecedentes epidemiológicos, até quadros mais graves e característicos, como a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR), típica da Europa e da Ásia, e a Síndrome Cardiopulmonar detectada somente nas Américas. O agente etiológico é um vírus RNA, pertencente à família Bunyaviridae. O modo de transmissão é por inalação de aerossóis formados a partir de secreções e excretas dos reservatórios (roedores silvestres da ordem Rodentia, família Muridae)”. A doença infecciosa descrita é:

- (A) Doença de Lyme.
- (B) Hantavirose.
- (C) Leptospirose.
- (D) Rickettsiose.

QUESTÃO 34

Dentre as doenças infecciosas de interesse para a saúde pública, no espectro da Vigilância em Saúde, conforme descrito no Guia de Bolso DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS da Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 8ª edição, encontra-se a seguinte descrição: “Doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas (até formas fulminantes, raras). As Hepatites sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao cigarro. A icterícia é encontrada entre 18% e 26% dos casos. Essa hepatite tem como agente etiológico um vírus RNA, família Flaviviridae, e como reservatório, o homem. Sua transmissão ocorre, principalmente, por via parenteral (transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993; compartilhamento de material para uso de injetáveis, inaláveis e pipadas. Pode haver transmissão sexual, mas essa não é a principal forma”.

A descrição trata da:

- (A) Hepatite A.
- (B) Hepatite B.
- (C) Hepatite C.
- (D) Hepatite E.

QUESTÃO 35

São princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação na organização de suas atividades de planejamento governamental no SUS, **EXCETO**:


- (A) O planejamento da gestão do SUS é independente e não precisa se integrar ao planejamento governamental geral nem à Seguridade Social.
- (B) O planejamento deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde.
- (C) O planejamento deve partir das necessidades de saúde da população.
- (D) O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 36

Paciente Maria Benedita, 63 anos, sexo feminino, procura Pronto Atendimento médico alegando dispneia progressiva há 2 semanas. Relatou ainda ortopneia, tosse seca, edema de membros inferiores e fadiga intensa. Obesa grau II, portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, refere fazer uso de diversas medicações para tais comorbidades, de forma irregular. Nega perda ponderal, tosse produtiva, febre ou hemoptise.

Realizadas à admissão radiografias de tórax em PA e perfil (imagens A e B, respectivamente).



Fonte: CBR – Tórax. 2ª edição. Editora GEN Guanabara Koogan, 2016

Considerando a história clínica e as imagens apresentadas, qual o diagnóstico **mais provável** para a paciente em questão?

- (A) Abscesso.
- (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Neoplasia Pulmonar.
- (D) Pneumonia redonda.

QUESTÃO 37

Paciente João Maria, 68 anos, sexo masculino, recentemente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2. Assintomático, realizou exames de rotina com os seguintes achados: glicemia de jejum plasmática de 156mg/dL, hemoglobina glicada de 7,2%, Creatinina 0,9 mg/dL (Clearance de Creatinina CKD-EPI: 93 mL/min/1.73 m²). Sem outras comorbidades ou uso de medicamentos. Exames cardiológicos normais.

De acordo com as diretrizes sobre o tratamento do Diabetes Mellitus 2 da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2023 e considerando a história clínica descrita, qual o **tratamento inicial** indicado para o paciente?

- (A) Glicazida ou outra sulfonilureia em monoterapia.
- (B) Insulina de ação longa associada a Insulina regular antes das refeições.
- (C) Metformina associado a segundo agente hipoglicemiante, dado doença renal crônica classificada como G2.
- (D) Metformina em monoterapia, associado a mudanças de hábitos de vida alimentares e atividades físicas.

QUESTÃO 38

A partir da década de 80, com a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tornou-se objeto de políticas públicas em várias partes do mundo. Diferentemente da promoção da saúde, a prevenção de enfermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma doença específica por reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a afetar um indivíduo (Czeresnia, 2003).

Sobre os níveis de prevenção, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O nível de prevenção primário tem como foco o rastreamento de doenças, objetivando um diagnóstico precoce e, desse modo, evitando futuras complicações.
- (B) O nível de prevenção quaternário tem como principal objetivo prevenir a iatrogenia.
- (C) O nível de prevenção secundária tem como objetivo a reabilitação e completa recuperação de indivíduos com doenças avançadas.
- (D) O nível terciário tem como objetivo a promoção de saúde por meio de medidas tais como saneamento básico e campanhas de vacinação.

QUESTÃO 39

As fortes chuvas que começaram em 26 de abril de 2024 desencadearam enchentes pelo estado do Rio Grande do Sul, afetando mais de 2 milhões de pessoas e forçando milhares a deixarem suas casas. Entre os riscos de saúde ocasionados pelas enchentes está o aumento da incidência de diversas doenças.

Sobre os riscos de saúde em enchentes, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A intoxicação por monóxido de carbono decorrente do uso de aquecedores, geradores a gasolina e bombas de drenagem pode estar presente em todas as fases da catástrofe.
- (B) A leptospirose, decorrente do contato com urina de animais infectados, deve ter tratamento precoce estabelecido, sendo o medicamento de escolha a Doxiciclina para todos os pacientes diagnosticados.
- (C) *Aeromonas spp.* são bactérias Gram positivas, oportunistas, e os principais agentes de pneumonia broncoaspirativa por aspiração de água contaminada.
- (D) Dada a maior exposição ao contato oral-fecal há aumento expressivo do número de casos de hepatite A e D

QUESTÃO 40

A dengue, doença endêmica no Brasil e com padrão de sazonalidade, tem como grande desafio a suspeita e o manejo precoce.

Considerando o que se sabe sobre a doença e seu tratamento, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A fase crítica da doença ocorre em alguns pacientes, sendo capaz de evoluir para as formas graves. Tem início com de defervescência (declínio da febre) entre três e sete dias do início da doença.
- (B) Pacientes com sinais de alarme devem ser classificados como grupo B, sendo necessário imediata pesquisa de sangramento espontâneo de pele ou induzido.
- (C) Pacientes submetidos à angioplastia coronariana recente com implante de stents farmacológicos em período inferior a seis meses e em uso de drogas antiplaquetárias deverão ser admitidos em leitos de observação no caso de plaquetopenia entre 30 e $50 \times 10^9/L$ e suspensa a dupla antiagregação plaquetária.
- (D) Para paciente com dengue tipo D, (D) com evidências de choque, realizar imediatamente a fase de expansão volêmica com soro fisiológico 0,9%: 20 mL/kg em 1 hora, em qualquer nível de complexidade, inclusive durante eventual transferência para uma unidade de referência, mesmo na ausência de exames complementares.

QUESTÃO 41

Considerando o Código de Ética Médica, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A imprudência médica decorre do tratamento com descaso. É a ausência de precaução ou a indiferença em relação ao ato médico.
- (B) Beneficência é um conceito atrelado a equidade, sendo o ato de tratar o indivíduo de forma justa, fornecendo o que ele precisa, de acordo com sua necessidade.
- (C) É considerado imperícia quando um médico, por falta ou deficiência de conhecimento técnico, executa uma ação erroneamente.
- (D) O princípio da autonomia pressupõe liberdade de escolha e autogoverno completo e irrestrito do paciente sobre o próprio corpo, cabendo ao médico respeitar, sob quaisquer circunstâncias, a decisão do paciente na condução de sua saúde.

QUESTÃO 42

Paciente João Ramos, 71 anos, tabagista ativo com carga tabágica de 80 maços/ano, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, iniciando acompanhamento ambulatorial em centro de referência em pneumologia, encaminhado via UBS de seu bairro. Refere necessidade de parar para respirar e recuperar o fôlego após poucos minutos caminhando em local plano. Menciona acessos de tosse frequentes, sensação de aperto no peito e falta de disposição durante o dia. No último ano esteve internado por 14 dias, com passagem pelo Centro de Terapia Intensiva. Trouxe exame feitos recentemente:

- Radiografia torácica em PA e perfil: aumento dos espaços intercostais, retificação de cúpulas diafragmáticas;
- Hemograma: Hemoglobina 14,1, Hematócrito 47%, Leucócitos 8990 (Segmentados: 79%, Linfócitos 12%, Monócitos 7%, Eosinófilos 2%);
- Espirometria: VEF1: 44% pós-broncodilatador; relação VEF1/CVF: 0,49 pós-broncodilatador.

Considerando a história clínica e os dados fornecidos e de acordo com o GOLD 2023 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), marque a alternativa que apresenta a **classificação** e o **tratamento inicial CORRETOS** para este paciente:

- (A) GOLD 3B, recomendado introdução de broncodilatador de ação longa + antagonista muscarínico de ação longa.
- (B) GOLD 3E, recomendado introdução de broncodilatador de ação longa + antagonista muscarínico de ação longa.
- (C) GOLD 4B, recomendado introdução de broncodilatador de ação curta + antagonista muscarínico de ação curta + corticoide oral.
- (D) GOLD 4E, recomendado introdução de broncodilatador de ação longa + antagonista muscarínico de ação longa + corticoide inalatório.

QUESTÃO 43

Paciente Joaquim Felício, 47 anos, admitido em um Pronto Atendimento com queixa de dor em flanco direito intensa no curso das últimas 6 horas. Informa que dor tem períodos de intensificação associados a náusea e sudorese. Sabidamente hipertenso, sem outras comorbidades. Informa etilismo social. À admissão, FC 91bpm, SpO2 ar ambiente 98%, PA: 140X100 mmHg, abdome plano, normotimpânico, dor espontânea em flanco direito, não piorada à palpação. Realizados exames laboratoriais com hemograma evidenciando global de leucócitos de 11.500, sem bastonemia, creatinina de 0,79 mg/dl e proteína C reativa de 7 mg/L, além de tomografia computadorizada sem contraste onde se viu borramento de gordura perirrenal à direita e cálculo de 6 mm em ureter proximal direito.

Mediante o quadro descrito, qual a **terapia analgésica de primeira escolha e manejo subsequente?**

- (A) Antiespasmódico associado a opioide, ureterolitotripsia rígida com colocação de cateter duplo J.
- (B) Anti-inflamatório, litotripsia extracorpórea (LECO), além de referenciamento para acompanhamento ambulatorial.
- (C) Anti-inflamatório, terapia medicamentosa expulsiva com alfa-bloqueadores para relaxar musculatura do ureter, além de referenciamento para acompanhamento ambulatorial.
- (D) Opiode, terapia medicamentosa expulsiva com alfa-bloqueadores para relaxar musculatura do ureter, além de referenciamento para acompanhamento ambulatorial.

QUESTÃO 44

A Organização Mundial de Saúde estima que um quarto da população mundial tenha Infecção latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB). Tais indivíduos não apresentam nenhum sintoma e não transmitem a doença, mas são reconhecidos por testes que detectam a imunidade contra o bacilo.

Sobre a ILTB, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A vacinação contra BCG (bacilo Calmette-Guerín) não influencia na avaliação do PPD.
- (B) O IGRA (ensaios de detecção de interferon gama) não é capaz de diferenciar infecção latente de ativa.
- (C) O IGRA pode promover o efeito *booster*, onde um segundo teste no mesmo paciente pode levar a falso-positivo por sensibilização do sistema imunológico após primeiro teste.
- (D) O PPD (prova tuberculínica) é capaz de diferenciar infecção pelo *M. tuberculosis* de outras micobacterioses.

QUESTÃO 45

Júlia Miranda, mulher de 32 anos, sem comorbidades conhecidas, iniciou formação militar após aprovação em concurso em fase de treinamento intensivo. Há quatro dias, durante atividade física coletiva, sofreu trauma corto-contuso em região de panturrilha esquerda, com pequeno sangramento, sem atendimento médico, dada pequena extensão de lesão, sem necessidade de sutura. Vacina antitetânica atualizada. Cinco dias após evento, observa aumento de área de hiperemia perilesional e cursa com pico febril de 37,9°C. Procurou Pronto Atendimento, sendo iniciado Amoxicilina com Clavulanato. Após três dias do uso de antimicrobiano, cursou com piora importante de dor e picos febris intermitentes. Ao exame observado coleção fluante em lesão, frequência cardíaca 111 bpm, pressão arterial: 104/62 mmHg, temperatura axilar: 38,4°C.

Considerando o caso clínico descrito, assinale a mais **ADEQUADA**.

- (A) A distinção entre celulite e erisipela é fundamental na escolha do regime antimicrobiano e como fator de risco para MRSA.
- (B) A paciente possui fator de risco para *Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina/Oxacilina (MRSA), agente resistente aos antibióticos habitualmente utilizados na celulite, sendo uma abordagem possível nesse caso a drenagem de lesão e mudança do esquema antimicrobiano para Vancomicina endovenosa.
- (C) *Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina/Oxacilina adquiridos na comunidade (CA-MRSA) tem como opção de tratamento a associação Piperacilina-Tazobactam que poderia ser indicado neste caso, somado à drenagem da lesão no intuito de não manter foco infeccioso.
- (D) *Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina/Oxacilina adquiridos no hospital (HA-MRSA), como no caso da paciente em questão, tem como primeira linha de tratamento o uso de cefazolina 1g endovenoso de 6/6h por 14 dias.

QUESTÃO 46

Ana Maria, mulher de 26 anos, juntamente com sua filha, Luíza, criança de 8 anos, moradoras de comunidade são atendidas em Pronto Atendimento com relato de diarreia líquida, explosiva, volumosa, fétida, esverdeada e com presença de restos alimentares nos últimos 3 meses. Episódios de diarreia são recorrentes e não acompanhados de febre. Já foram avaliados em Pronto Atendimento por diversas vezes, sendo prescrito hidratação, sintomáticos e já tendo sido solicitados exames eletivos, contudo, mãe alega ter perdido os pedidos de exames. A criança tem apresentado emagrecimento, comprometimento escolar e piora de crises que se tornam mais intensas e acompanhadas de dor abdominal ao ingerir leite.

Diante da história clínica, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) A doença celíaca se configura como principal hipótese para o quadro descrito, sendo o melhor tratamento para o caso dieta sem glúten associado a Nitazoxanida.
- (B) Entre os agentes que devem ser pesquisados na avaliação propedêutica, dado característica de colite amebiana na apresentação (diarreia baixa e invasiva), está a *Entamoeba coli* mediante pesquisa de cistos nas fezes.
- (C) *Giardia lamblia* é um agente importante de diarreia de característica disabsortiva (restos alimentares, explosiva, volumosa, fétida), podendo causar intolerância a lactose e, por consequência, atraso de desenvolvimento infantil em crianças acometidas.
- (D) Rotavírus é um dos agentes mais comuns de diarreia explosiva de caráter crônico e tem apresentado aumento de casos expressivos com a redução de adesão vacinal.

QUESTÃO 47

Carlos, homem de 32 anos, possui asma desde a infância, sendo referenciado para centro especializado em doenças pulmonares. Segundo relatório anexado a encaminhamento, ele tem sido atendido em crises de asma nos últimos 4 meses, em média de 1 a 2 vezes ao mês, com relato de uso frequente de corticoide oral e Salbutamol inalatório. Nas últimas 4 semanas, apresentou sintomas de asma durante o dia em torno de 2 vezes por semana, acordou à noite com sintomas de asma 1 vez por semana e informa limitação de suas atividades habituais. Nega tabagismo ou outras comorbidades. Trabalha como vendedor em loja de eletrônicos.

Sobre o caso clínico, considerando o manejo de asma preconizado pelo GINA 2023 (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA), assinale a alternativa contendo a **conduta mais adequada** para o paciente em questão:

- (A) Formoterol + Corticoide inalatório (dose baixa) fixo.
- (B) Formoterol + Corticoide inalatório (dose moderada) sob demanda + Corticoide oral dose baixa fixo.
- (C) Formoterol + Corticoide inalatório + antagonista muscarínico de ação longa fixo.
- (D) Formoterol + Corticoide inalatório + broncodilatador de ação curta sob demanda.

QUESTÃO 48

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica de etiologia desconhecida, podendo causar destruição articular irreversível após estímulo possivelmente autoimune ou infeccioso. Além das manifestações articulares, a AR pode cursar com alterações de múltiplos órgãos e reduzir a expectativa de vida. As consequências da AR são: piora da qualidade de vida, incapacidade funcional, perda de produtividade e altos custos para a sociedade.

Considerando conhecimento sobre a doença, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) A doença mais comum em mulheres (3:1), idade entre 35 e 55 anos. Quando iniciada em paciente idoso, tende a ser menos agressiva, dado caráter de menor intensidade inflamatória desse grupo.
- (B) Entre as articulações mais acometidas estão as interfalangianas distais e as sacroilíacas.
- (C) Para manejo inicial, no caso de dor artralgia intensa, visando evitar erosão óssea, deve-se iniciar a associação de prednisona baixa dose (5 a 10mg ao dia) associado a anti-inflamatório não esteroideal.
- (D) Um fator importante de aumento de mortalidade de pacientes com AR remete ao fato de o estado inflamatório crônico da doença aumentar o risco cardiovascular.

QUESTÃO 49

Sobre a imunização de adultos, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) A Qdenga®, vacina contra dengue, pode ser aplicada em adultos até 60 anos com esquema de 2 doses, em intervalo de 60 dias entre doses. Somente recomendada para pacientes soronegativos para dengue.
- (B) A vacina contra herpes zóster não é recomendada para aqueles que já desenvolveram a doença.
- (C) Caso a última dose da vacina dTpa tenha sido há mais de cinco anos, é recomendado considerar antecipar reforço vacinal contendo o componente *pertussis* em adultos contactantes de lactentes.
- (D) Para adultos, é recomendada como rotina uma terceira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) como reforço.

QUESTÃO 50

Senhor Liberato Tavares, 77 anos, comparece à emergência médica, trazido por filho. Evoluindo nas últimas semanas com letargia e confusão mental. Portador de hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo e diabetes mellitus tipo 2, em uso regular de medicações e acompanhamento com clínico assistente. Há relato do filho de episódios prévios de tontura ao se levantar e TCE (traumatismo crânio encefálico) repetidos nos últimos meses, tendo último evento conhecido de ocorrência há 30 dias. Realizada tomografia em urgência abaixo:



FONTE: <https://emedicine.medscape.com/article/247472-overview?form=fpf>, acesso em: jun. 2024

Baseado na história clínica e na imagem:

- (A) O hematoma epidural é a complicação mais comum do traumatismo craniano, embora com menor potencial de gravidade se comparado a hematomas subdurais.
- (B) O paciente possui fatores de risco para hipotensão postural (idade avançada, diabetes) o que pode explicar as quedas frequentes e, por consequência do TCE, o desenvolvimento de hematoma subdural crônico.
- (C) O paciente possui hematoma subdural agudo definido pela imagem hipodensa em crescente em hemiencéfalo esquerdo, condição associada a traumas e muito comum em idosos.
- (D) Trata-se de um hematoma epidural e, dados os sintomas neurológicos, deve-se proceder à realização de drenagem cerebral com urgência.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM/MG

**CONCURSO PÚBLICO
SECRETARIA DE SAÚDE**

EDITAL Nº 01/2024

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	



**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA
VIRAR O CADERNO DE PROVAS.**