

Leia o texto e responda as questões de 01 a 03

Não discuto

Paulo Leminski

não discuto
com o destino
o que pintar
eu assino

LEMINSKI, P. Não discuto. Disponível em: <<https://www.revistabula.com/385-15-melhores-poemas-de-paulo-leminski/>>. Acesso em: 03 jan. 2020

QUESTÃO 1

É possível inferir do verso “não discuto”, que intitula o poema, que o autor:

- A) não questiona o destino.
- B) não aceita o destino.
- C) não acolhe o destino.
- D) não aprova o destino.

QUESTÃO 2

No poema, há um diálogo entre o autor e o leitor em que é possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre as ideias, que poderia ficar mais explícita com o uso da conjunção:

- A) por conseguinte
- B) porque
- C) mas
- D) e

QUESTÃO 3

O verbo “pintar”, no 3º verso do poema, é usado no sentido:

- A) conotativo
- B) denotativo
- C) original
- D) literal

Leia o texto e responda as questões de 04 e 05



QUESTÃO 4

Na crítica apresentada na tirinha, o pai explica para Armandinho que:

- A) a escolaridade traz educação.
- B) educação e escolaridade são sinônimos.
- C) educação é muito mais do que ir a escola.
- D) ser escolarizado é o mesmo que ter educação.

QUESTÃO 5

No primeiro quadrinho, o termo “filho” pode ser classificado, quanto à classe de palavras, como:

- A) substantivo
- B) pronome
- C) adjetivo
- D) verbo

QUESTÃO 6

Um muro será usado como um dos lados de uma horta de formato retangular. Para os outros lados serão usados 400 metros de bambu, de maneira que a área produzida seja a maior possível. Então a razão do maior lado pelo menor é:

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2

QUESTÃO 7

Uma empresa de engenharia e arquitetura montou uma maquete que representa o projeto do novo empreendimento da companhia. A maquete foi construída em uma placa cujas dimensões são 70 cm x 100 cm. Sabendo que para a construção da maquete foi utilizada uma escala de , quais as medidas reais do empreendimento a ser construído pela empresa.

- A) 50 m x 74 m
- B) 56 m x 80 m
- C) 62m x 86 m
- D) 68m x 92 m

QUESTÃO 8

Daniel, Débora, Carlos, Gustavo e Geovana querem formar uma sigla contendo 5 símbolos, sendo cada um a primeira letra de cada nome. Determine o número total de siglas possíveis.

- A) 40
- B) 30
- C) 20
- D) 10

QUESTÃO 9

Três amigos A, B e C resolveram abrir uma sorveteria. O primeiro entrou com o capital de R\$ 30.000,00, o segundo R\$ 40.000,00 e o terceiro R\$ 50.000,00. Após 12 meses de funcionamento, a sorveteria retornou um lucro de R\$ 24.000,00. Se o lucro for distribuído entre os amigos de forma diretamente proporcional ao capital investido, quanto a pessoa B recebeu?

- A) R\$ 4.000,00
- B) R\$ 6.000,00
- C) R\$ 8.000,00
- D) R\$ 10.000,00

QUESTÃO 10

Qual o capital que aplicado a juros simples, à taxa de 3% a.m., durante 2 anos que resulta em um montante de R\$ 8.600,00?

- A) R\$ 4.000,00
- B) R\$ 4.500,00
- C) R\$ 5.000,00
- D) R\$ 5.500,00

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 11

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da Resolução da Presidência (PR) Nº 11, de 5 de junho de 1990, dividiu o Estado de Goiás em 18 Microrregiões Geográficas. As microrregiões são formadas por "um conjunto de municípios, contíguos e contidos na mesma Unidade da Federação, definidos com base em características do quadro natural, da organização da produção e de sua integração" (IMB, 2018, s.p.). O município de Montividiu do Norte pertence a microrregião de:

- A) Mara Rosa
- B) Ceres
- C) Porangatu
- D) Goiânia

QUESTÃO 12

O artigo 2º da Constituição Federal, de 1988, afirma que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Estes poderes são:

- A) O Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.
- B) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- C) O Executivo, o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal.
- D) O Ministério Público, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 13

Com letra de José Mendonça Teles e música de Joaquim Jayme o atual Hino de Goiás foi introduzido pela Lei nº 13.907, de 21 de setembro de 2001. Após a leitura do fragmento abaixo, responda: quais fatos da História de Goiás, aparecem neste trecho?

Santuário da Serra Dourada
Natureza dormindo no cio
Anhanguera, malícia e magia,
Bota fogo nas águas do rio
Vermelho, de ouro assustado,
Foge o índio na sua canoa.
Anhanguera bateia o tempo:
-Levanta, arraial Vila Boa!

(disponível em:

<https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/164434/na+historia+goias+ja+teve+dois+hinos+diferentes>. Data de acesso: 09/12/2019.

- A) Bandeiras e mineração.
- B) Bandeiras e queimadas.
- C) Navegação e mineração.
- D) Mineração e pecuária.

QUESTÃO 14

O Período da História do Brasil entre 1831 e 1840, é conhecido como período regencial e cujas datas correspondem respectivamente à:

- A) Transferência da corte portuguesa para o Brasil; e abdicação de D. Pedro I.
- B) Abdicação de D. Pedro I; e Independência do Brasil.
- C) Abdicação de D. Pedro I; e maioria de D. Pedro II.
- D) Maioria de D. Pedro II; e Proclamação da República.

QUESTÃO 15

“Segundo a proposta de divisão regional apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1970, o Brasil é dividido em cinco regiões, sendo elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O estado de Goiás se encontra na região Centro-Oeste, (...).” (SANTOS, Nicali Bleyer Ferreira dos; NASCIMENTO, Diego Tarley; BUENO, Miriam Aparecida. Atlas Escolar Geográfico, Histórico e Cultural do Estado de Goiás. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2016, p. 16-17). Após a leitura do trecho anterior responda: além de Goiás, a região Centro-Oeste também engloba:

- A) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal.
- B) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
- C) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
- D) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Na organização das atividades de campo, o Agente de Combate às Endemias é o responsável por uma quantidade fixa de imóveis. Suas atribuições no combate aos vetores são:

I- Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, realizar a eliminação de criadouros, executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores, utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação, repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados.

II- Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona, registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos.

III- Deixar seu itinerário diário de trabalho, encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue.

IV- Realizar visita domiciliar para inspeção de depósitos.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV
- B) I, II e III, apenas
- C) I e III, apenas
- D) I e II, apenas

QUESTÃO 17

“Criadouro” é todo recipiente utilizado para finalidade específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que esteja acessível à fêmea do *Aedes aegypti* para postura dos seus ovos. Também são caracterizados como criadouros:

- A) Ralos, calhas, piscinas, tanques em obras, em borracharias, em floriculturas etc.
- B) Telhados e entulhos.
- C) Telhados, entulhos e piscinas.
- D) Floricultura, telhados, piscinas e entulhos.

QUESTÃO 18

O agente de endemias, durante uma ação educativa, orientou a comunidade a não permanecer em contato com as águas e lamas de enchentes, evitando o contato da pele ou mucosas com águas contaminadas pela urina de rato. O ACE realizou a ação educativa desenvolvendo a ação preventiva quanto a:

- A) Dengue
- B) Leptospirose
- C) Malária
- D) Tuberculose

QUESTÃO 19

Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. Importante causa de morbimortalidade infantil. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Em lactentes, pode resultar em um número elevado de complicações e até em morte. O texto faz referência á:

- A) Influenza
- B) Dengue
- C) Coqueluche
- D) Tuberculose

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna a seguir:

_____ é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas.

- A) Sarampo
- B) Caxumba
- C) Rubéola
- D) Coqueluche

QUESTÃO 21

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões **21, 22 e 23**.

Varicela Infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto máculo-papular e distribuição centrípeta, que, após algumas horas, torna-se vesicular, evolui rapidamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas, em três a quatro dias. Podem ocorrer febre moderada e sintomas sistêmicos. A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido. Em crianças, geralmente é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é mais exuberante. O modo de transmissão se dá de Pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou de secreções respiratórias (disseminação aérea de partículas virais/aerossóis) e, raramente, através de contato com lesões de pele. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados.

O período de transmissibilidade varia de:

- A) 2 a 4 dias depois do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta.
- B) 4 a 8 dias antes do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta.
- C) 8 a 16 dias antes do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta.
- D) 1 a 2 dias antes do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta.

QUESTÃO 22

O tratamento específico da varicela é realizado por meio da administração do antiviral:

- A) Amantadina, que é indicado para pessoas com risco de agravamento.
- B) Aciclovir, que é indicado para pessoas com risco de agravamento.
- C) Rimantadina, que é indicado para pessoas com risco de agravamento.
- D) Tamiflu, que é indicado para pessoas com risco de agravamento.

QUESTÃO 23

Considerar como surtos de _____ a ocorrência de número de casos acima do limite esperado, com base nos anos anteriores, ou casos agregados em instituições, como creches, escolas e população privada de liberdade, entre outros.

- A) Varicela
- B) Dengue
- C) Meningite
- D) Coqueluche

QUESTÃO 24

Caxumba é uma doença viral aguda, caracterizada por febre, dor e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares, com predileção pelas parótidas e, às vezes, pelas sublinguais ou submandibulares. Ocorre primariamente no escolar e no adolescente; tem evolução benigna, mas eventualmente pode ser grave, chegando a determinar hospitalização do doente. A caxumba é doença de distribuição universal, de alta morbidade e baixa letalidade, aparecendo sob a forma endêmica ou em surtos.

O objetivo da Vigilância Epidemiológica quanto a essa doença é:

- A) Investigar surtos para a adoção de medidas de controle e aumentar as taxas de incidência pela vacinação de rotina com as vacinas Tríplice viral e BCG.
- B) Investigar surtos para a adoção de medidas de controle e reduzir as taxas de incidência pela vacinação de rotina com as vacinas Tríplice viral e Tetraviral.
- C) Investigar surtos para a adoção de medidas de controle e reduzir as taxas de incidência pela vacinação de rotina com as vacinas Tríplice viral e Meningocócica.
- D) Investigar surtos para a adoção de medidas de controle e reduzir as taxas de incidência pela vacinação de rotina com as vacinas Penta Valente e Tetraviral.

QUESTÃO 25

Conforme disposto no inciso II do art. 420 da Portaria de consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, são definidas as seguintes atribuições para o Agente de Combate às Endemias:

- I- Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças/agravos.
- II- executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e equipe de Atenção Básica.
- III- Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde.
- IV- Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas
- B) I e III, apenas
- C) I, II e III, apenas
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 26

São atribuições do Agente de Combate as Endemias, **EXCETO**:

- A) Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e/ou coleta de reservatórios de doenças.
- B) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
- C) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.
- D) Realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais.

QUESTÃO 27

Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica e Vigilância em Saúde devem se unir para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitárias mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde (ACS e ACE) devem ser integradas. Assim, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de AB, são atribuições comuns dos ACS e ACE:

- I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário.
- III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares.
- IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III, apenas
- B) II e III, apenas
- C) III e IV, apenas
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 28

As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos os profissionais da Atenção Básica e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para:

- I- Vigilância da situação de saúde da população, com análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.
- II- Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública.
- III- Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis.
- IV- Vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV
- B) I, II e III, apenas
- C) I e II, apenas
- D) I, apenas

QUESTÃO 29

Botulismo alimentar ocorre por ingestão de toxinas presentes em alimentos previamente contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos são, **EXCETO**:

- I- Conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi).
- II- Produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura - ("carne de lata").
- III- Pescados defumados, salgados e fermentados.
- IV-Queijos, leite e água e raramente, alimentos enlatados industrializados.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas
- B) II e III, apenas
- C) I, II e III, apenas
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 30

Doença infecciosa intestinal aguda, causada pela enterotoxina do *Vibrio cholerae* O1 ou O139, com manifestações clínicas variadas. Frequentemente, a infecção é assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Pode também se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e câibras. Quando não tratada prontamente, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e ao óbito.

O texto faz referência a:

- A) Botulismo
- B) Cólera
- C) Doenças Diarreicas Agudas
- D) Difteria

QUESTÃO 31

A Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Aguda, composta também pela monitorização das doenças diarreicas agudas (MDDA), regulamentada pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, é do tipo sentinela, a qual permite monitorar somente a ocorrência dos casos notificados em unidades de saúde eleitas sentinelas pela vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais de Saúde, com o intuito principal de acompanhar a tendência e a detecção de alterações no padrão local das doenças diarreicas agudas de forma a identificar, em tempo oportuno, surtos e epidemias. A Monitorização das Doenças Diarreicas Aguda deve ser entendida como um processo de elaboração e análise de mensurações rotineiras capazes de detectar alterações no ambiente ou na saúde da população e que se expressem por mudanças na tendência das diarreias. Consiste na coleta, consolidação e análise de dados mínimos - idade, procedência, data do início dos sintomas e do atendimento e plano de tratamento dos casos que buscam atendimento na unidade de saúde com o objetivo de:

- I- Monitorar os casos de doenças diarreicas agudas, visando detectar precocemente surtos da doença. E investigar suas causas.
- II- Conhecer os agentes etiológicos circulantes.
- III- Manter atividades contínuas de educação em saúde aprimorar as medidas de prevenção e controle.
- IV- Reduzir a morbimortalidade.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas
- B) I, II e III, apenas
- C) II e IV, apenas
- D) I, II, III e IV

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões **32, 33, 34 e 35**.

Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), embora poucos adoecem (baixa patogenicidade). Essas propriedades não ocorrem em função apenas das características intrínsecas do agente etiológico, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. A hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que acomete o homem. Outrora motivo de estigma e exclusão, há mais de 20 anos, a doença tem tratamento capaz de curar a totalidade dos casos. O agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um parasita intracelular bacilo álcool-ácido resistente. É a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especificamente as células de Schwann. Este bacilo não cresce em meios de cultura artificiais, ou seja, não é cultivável in vitro. O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado ao poder imunogênico do *M. leprae*. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção, embora tenham sido identificados animais naturalmente infectados - tatu, macaco mangabeí e chimpanzé. Os doentes com muitos bacilos (multibacilares - MB) sem tratamento - hanseníase virchowiana e hanseníase dimorfa - são capazes de eliminar grande quantidade de bacilos para o meio exterior (carga bacilar de cerca de 10 milhões de bacilos presentes na mucosa nasal).

QUESTÃO 32

A transmissão se dá por meio de:

- A) Uma pessoa com hanseníase, na forma infectante da doença PB, sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis.
- B) Uma pessoa com hanseníase, na forma infectante da doença MB, sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis.
- C) Uma pessoa com hanseníase, na forma infectante da doença MB, em tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis.
- D) Uma pessoa com hanseníase, na forma infectante da doença PB, sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio interior, infectando outras pessoas suscetíveis.

QUESTÃO 33

O período de incubação Dura em média de:

- A) 2 a 7 anos, não obstante haja referências a períodos mais curtos, de 7 meses, como também mais longos, de 10 anos.
- B) 2 a 4 anos, não obstante haja referências a períodos mais curtos, de 3 meses, como também mais longos, de 10 anos.
- C) 4 a 8 anos, não obstante haja referências a períodos mais curtos, de 4 meses, como também mais longos, de 10 anos.
- D) 6 a 12 anos, não obstante haja referências a períodos mais curtos, de 5 meses, como também mais longos, de 10 anos.

QUESTÃO 34

Os estados reacionais ou reações hansênicas são alterações do sistema imunológico que se exteriorizam como:

- A) Manifestações inflamatórias crônicas e subagudas, mais frequentes nos casos MB.
- B) Manifestações inflamatórias agudas e subagudas, mais frequentes nos casos PB.
- C) Manifestações inflamatórias agudas e subagudas, mais frequentes nos casos MB.
- D) Manifestações inflamatórias agudas e crônicas, mais frequentes nos casos PB.

QUESTÃO 35

A investigação epidemiológica tem por finalidade a descoberta de casos entre aqueles que convivem ou conviveram com o doente e suas possíveis fontes de infecção. A partir do diagnóstico de um caso de hanseníase, deve ser feita, de imediato, a:

- A) Investigação epidemiológica
- B) Administração dos medicamentos
- C) Notificação
- D) Identificação do paciente