





Leia o texto e responda as questões de 01 a 03

**Não discuto**

Paulo Leminski

não discuto  
com o destino  
o que pintar  
eu assino

LEMINSKI, P. Não discuto. Disponível em: <<https://www.revistabula.com/385-15-melhores-poemas-de-paulo-leminski/>>. Acesso em: 03 jan. 2020

**QUESTÃO 1**

É possível inferir do verso “não discuto”, que intitula o poema, que o autor:

- A) não questiona o destino.
- B) não aceita o destino.
- C) não acolhe o destino.
- D) não aprova o destino.

**QUESTÃO 2**

No poema, há um diálogo entre o autor e o leitor em que é possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre as ideias, que poderia ficar mais explícita com o uso da conjunção:

- A) por conseguinte
- B) porque
- C) mas
- D) e

**QUESTÃO 3**

O verbo “pintar”, no 3º verso do poema, é usado no sentido:

- A) conotativo
- B) denotativo
- C) original
- D) literal

Leia o texto e responda as questões de 04 e 05



**QUESTÃO 4**

Na crítica apresentada na tirinha, o pai explica para Armandinho que:

- A) a escolaridade traz educação.
- B) educação e escolaridade são sinônimos.
- C) educação é muito mais do que ir a escola.
- D) ser escolarizado é o mesmo que ter educação.

**QUESTÃO 5**

No primeiro quadrinho, o termo “filho” pode ser classificado, quanto à classe de palavras, como:

- A) substantivo
- B) pronome
- C) adjetivo
- D) verbo

### QUESTÃO 6

Um muro será usado como um dos lados de uma horta de formato retangular. Para os outros lados serão usados 400 metros de bambu, de maneira que a área produzida seja a maior possível. Então a razão do maior lado pelo menor é:

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2

### QUESTÃO 7

Uma empresa de engenharia e arquitetura montou uma maquete que representa o projeto do novo empreendimento da companhia. A maquete foi construída em uma placa cujas dimensões são 70 cm x 100 cm. Sabendo que para a construção da maquete foi utilizada uma escala de , quais as medidas reais do empreendimento a ser construído pela empresa.

- A) 50 m x 74 m
- B) 56 m x 80 m
- C) 62m x 86 m
- D) 68m x 92 m

### QUESTÃO 8

Daniel, Débora, Carlos, Gustavo e Geovana querem formar uma sigla contendo 5 símbolos, sendo cada um a primeira letra de cada nome. Determine o número total de siglas possíveis.

- A) 40
- B) 30
- C) 20
- D) 10

### QUESTÃO 9

Três amigos A, B e C resolveram abrir uma sorveteria. O primeiro entrou com o capital de R\$ 30.000,00, o segundo R\$ 40.000,00 e o terceiro R\$ 50.000,00. Após 12 meses de funcionamento, a sorveteria retornou um lucro de R\$ 24.000,00. Se o lucro for distribuído entre os amigos de forma diretamente proporcional ao capital investido, quanto a pessoa B recebeu?

- A) R\$ 4.000,00
- B) R\$ 6.000,00
- C) R\$ 8.000,00
- D) R\$ 10.000,00

### QUESTÃO 10

Qual o capital que aplicado a juros simples, à taxa de 3% a.m., durante 2 anos que resulta em um montante de R\$ 8.600,00?

- A) R\$ 4.000,00
- B) R\$ 4.500,00
- C) R\$ 5.000,00
- D) R\$ 5.500,00

## CONHECIMENTOS GERAIS

### QUESTÃO 11

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através da Resolução da Presidência (PR) Nº 11, de 5 de junho de 1990, dividiu o Estado de Goiás em 18 Microrregiões Geográficas. As microrregiões são formadas por "um conjunto de municípios, contíguos e contidos na mesma Unidade da Federação, definidos com base em características do quadro natural, da organização da produção e de sua integração" (IMB, 2018, s.p.). O município de Montividiu do Norte pertence a microrregião de:

- A) Mara Rosa
- B) Ceres
- C) Porangatu
- D) Goiânia

### QUESTÃO 12

O artigo 2º da Constituição Federal, de 1988, afirma que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Estes poderes são:

- A) O Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.
- B) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
- C) O Executivo, o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal.
- D) O Ministério Público, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal.

### QUESTÃO 13

Com letra de José Mendonça Teles e música de Joaquim Jayme o atual Hino de Goiás foi introduzido pela Lei nº 13.907, de 21 de setembro de 2001. Após a leitura do fragmento abaixo, responda: quais fatos da História de Goiás, aparecem neste trecho?

Santuário da Serra Dourada  
Natureza dormindo no cio  
Anhanguera, malícia e magia,  
Bota fogo nas águas do rio  
Vermelho, de ouro assustado,  
Foge o índio na sua canoa.  
Anhanguera bateia o tempo:  
-Levanta, arraial Vila Boa!  
(disponível em:

<https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/164434/na+historia+goias+ja+teve+dois+hinos+diferentes>. Data de acesso: 09/12/2019.

- A) Bandeiras e mineração.
- B) Bandeiras e queimadas.
- C) Navegação e mineração.
- D) Mineração e pecuária.

### QUESTÃO 14

O Período da História do Brasil entre 1831 e 1840, é conhecido como período regencial e cujas datas correspondem respectivamente à:

- A) Transferência da corte portuguesa para o Brasil; e abdicação de D. Pedro I.
- B) Abdicação de D. Pedro I; e Independência do Brasil.
- C) Abdicação de D. Pedro I; e maioria de D. Pedro II.
- D) Maioria de D. Pedro II; e Proclamação da República.

### QUESTÃO 15

“Segundo a proposta de divisão regional apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1970, o Brasil é dividido em cinco regiões, sendo elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O estado de Goiás se encontra na região Centro-Oeste, (...).” (SANTOS, Nicali Bleyer Ferreira dos; NASCIMENTO, Diego Tarley; BUENO, Miriam Aparecida. Atlas Escolar Geográfico, Histórico e Cultural do Estado de Goiás. Goiânia: C&A Alfa Comunicação, 2016, p. 16-17). Após a leitura do trecho anterior responda: além de Goiás, a região Centro-Oeste também engloba:

- A) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal.
- B) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
- C) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
- D) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência (AMARAL, 2004):

- I- Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar).
- II- Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere).
- III Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar), febre (37,5°C ou mais).
- IV- Frequência cardíaca abaixo de 100bpm, letargia ou inconsciência, respiração rápida (acima de 60mrm), atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do que o habitual).

Está correto o que se afirma em:

- A) I e III, apenas
- B) II e III, apenas
- C) II, III e IV, apenas
- D) I, II, III e IV, apenas

### QUESTÃO 17

A promoção da amamentação na gestação, comprovadamente, tem impacto positivo nas prevalências de aleitamento materno, em especial entre as primíparas. O acompanhamento pré-natal é uma excelente oportunidade para motivar as mulheres a amamentarem. É importante que pessoas significativas para a gestante, como companheiro e mãe, sejam incluídas no aconselhamento. Durante o acompanhamento pré-natal, quer seja em grupo, quer seja no atendimento individual, é importante dialogar com as mulheres, abordando os seguintes aspectos:

- I- Planos da gestante com relação à alimentação da criança.
- II- Experiências prévias, mitos, crenças, medos, preocupações e fantasias relacionadas com o aleitamento materno, importância do aleitamento materno, vantagens e desvantagens do uso de leite não humano.
- III- Importância da amamentação logo após o parto, do alojamento conjunto e da técnica (posicionamento e pega) adequada na prevenção de complicações relacionadas à amamentação.
- IV- Possíveis dificuldades na amamentação e meios de preveni-las.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e IV, apenas
- B) II e III, apenas
- C) I, II, III e IV
- D) III e IV, apenas

### QUESTÃO 18

A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. É uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa transmitem a doença. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não desempenham papel importante na transmissão da doença. Para o monitoramento do tratamento da infecção latente da tuberculose é recomendado que os casos de tratamento da infecção latente da tuberculose (ILTB) sejam notificados em instrumentos de registro padronizados, a saber:

- I-Ficha de notificação do tratamento da ILTB
- II-Boletim de acompanhamento do tratamento da ILTB
- III-Livro de registro e acompanhamento do tratamento da ILTB
- IV-Livro de registro da aplicação e leitura da prova tuberculínica

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas
- B) I e II, apenas
- C) I, II e III, apenas
- D) I, II, III e IV

### QUESTÃO 19

Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. O agente etiológico é transmitido por artrópodes (vetores), da família Culicidae, habitualmente conhecidos como mosquitos e pernilongos. Não há transmissão de pessoa a pessoa. Apenas as fêmeas transmitem o vírus, pois o repasto sanguíneo provê nutrientes essenciais para a maturação dos ovos e, conseqüentemente, a completude do ciclo gonotrófico. O espectro clínico da febre amarela pode variar desde infecções assintomáticas até quadros graves e fatais. Nas formas graves, cefaleia e mialgia ocorrem com maior intensidade e podem estar acompanhadas de náuseas e vômitos frequentes, icterícia, oligúria e manifestações hemorrágicas, como epistaxe, hematêmese e metrorragia. O quadro clínico típico caracteriza-se por manifestações de insuficiência hepática e renal, tendo em geral apresentação bifásica, com um período inicial prodrômico (infecção) e um toxêmico, que surge após uma aparente remissão. Após o período de remissão dos sintomas, que pode levar de 6 a 48 horas entre o 3o e o 5o dia de doença, ocorre o agravamento da icterícia, insuficiência renal e fenômenos hemorrágicos de maior intensidade, em muitos casos, evoluindo para óbito em:

- A) Aproximadamente uma semana
- B) Aproximadamente duas semanas
- C) Aproximadamente três semanas
- D) Aproximadamente quatro semanas

### QUESTÃO 20

Shikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. No Brasil, até o momento, o vetor envolvido na transmissão do vírus chikungunya (CHIKV) é o Aedes aegypti. As infecções por chikungunya possuem altas taxas de ataque. Estudos mostram que os valores podem variar de 75-95%, indicando que um número importante de indivíduos acometidos por chikungunya apresenta manifestações clínicas. A doença no paciente pode evoluir em três fases: febril ou aguda, pós-aguda e crônica. A fase aguda da doença tem duração de:

- A) 5 a 14 dias
- B) 5-10 dias
- C) 10 a 20 dias
- D) 10 a 15 dias

### QUESTÃO 21

Malária é uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência da doença na região amazônica e à sua potencial gravidade clínica. Causa consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco, principalmente naquela que vive em condições precárias de habitação e saneamento. O quadro clínico típico é caracterizado por febre precedida de calafrios, seguida de sudorese profusa, fraqueza e cefaleia, que ocorrem em padrões cíclicos, dependendo da espécie de plasmódio infectante. Em alguns pacientes, aparecem sintomas prodrômicos, vários dias antes dos paroxismos da doença, a exemplo de náuseas, vômitos, astenia, fadiga e anorexia. No período de infecção a fase sintomática inicial caracteriza-se por:

- A) Mal-estar, cansaço e inapetência
- B) Mal-estar, cansaço e mialgia
- C) Mal-estar, cefaleia e mialgia
- D) Mal-estar, astenia e mialgia

### QUESTÃO 22

A Técnica de enfermagem recebeu uma prescrição médica com a prescrição de Ampicilina 150mg (para administração). Na unidade tem frascos com 1,0 grama que deve ser diluída em 10 ml de água destilada. Após a diluição, quanto deve ser aspirado:

- A) 0,5ml
- B) 2,0ml
- C) 1,5ml
- D) 2,5ml

### QUESTÃO 23

Marque a alternativa correta referente à via de administração de medicamentos a ser evitada em indivíduos que fazem o uso de anticoagulante:

- A) Intramuscular
- B) Oral
- C) Subcutânea
- D) Intravenosa

#### QUESTÃO 24

É como se denomina o erro de refração em que a imagem focaliza antes de chegar à retina. As pessoas com essa dificuldade visual preferem usar a visão para perto. Têm dificuldade para enxergar à distância e comumente aproximam-se dos objetos para vê-los melhor. O texto faz referência a:

- A) Hipermetropia
- B) Miopia
- C) Astigmatismo
- D) Presbiopia

#### QUESTÃO 25

As causas mais comuns de diminuição da acuidade visual em crianças são a Ambliopia - (Redução da visão sem uma lesão orgânica detectável no olho). O Teste do Reflexo Vermelho (teste do olhinho) deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos:

- A) 3, 6 e 12 meses e na consulta dos 1 ano de idade
- B) 4, 6 e 12 meses e na consulta dos 2 anos de idade
- C) 6, 8 e 12 meses e na consulta dos 3 anos de idade
- D) 2, 4 e 12 meses e na consulta dos 4 anos de idade

#### QUESTÃO 26

O crescimento é um processo dinâmico e contínuo, expresso pelo aumento do tamanho corporal. Constitui um dos indicadores de saúde da criança. O processo de crescimento é influenciado por fatores intrínsecos (genéticos) e extrínsecos (ambientais), entre os quais se destacam a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança, que atuam acelerando ou restringindo tal processo. Deve-se valorizar também o crescimento intrauterino, pois diversos estudos atestam que alterações no crescimento fetal e infantil podem ter efeitos permanentes na saúde do adulto. O acompanhamento sistemático do crescimento e do ganho de peso permite a:

- A) Identificação de crianças com menor risco de morbimortalidade por meio da sinalização precoce da subnutrição e da obesidade.
- B) Identificação de crianças com maior risco de mortalidade por meio da sinalização precoce da nutrição e da obesidade.
- C) Identificação de crianças com maior risco de morbimortalidade por meio da sinalização precoce da subnutrição e da obesidade.
- D) Identificação de crianças com maior risco de morbidade por meio da sinalização precoce da nutrição e da obesidade.

#### QUESTÃO 27

Uma alimentação saudável ou uma “boa prática alimentar” foi definida por especialistas reunidos em Montpellier em 2005 (SOCIEDADE..., 2006; WHO, 2002) como a ingestão de alimentos adequados em quantidade e qualidade para suprir as necessidades nutricionais, permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Considera-se também que a consistência adequada dos alimentos pode proteger a criança de:

- A) Aspiração. Além disso, sua quantidade não deve exceder a capacidade funcional dos seus sistemas orgânicos cardiovascular, digestório e endócrino.
- B) Expiração. Além disso, sua quantidade não deve exceder a capacidade funcional dos seus sistemas orgânicos cardiovascular, digestório e hepático.
- C) Aspiração. Além disso, sua quantidade não deve exceder a capacidade funcional dos seus sistemas orgânicos cardiovascular, digestório e linfático.
- D) Aspiração. Além disso, sua quantidade não deve exceder a capacidade funcional dos seus sistemas orgânicos cardiovascular, digestório e renal.

#### QUESTÃO 28

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (BRASIL, 2004), busca reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade e mulheres no período pós-parto imediato (antes da alta hospitalar) residentes em regiões consideradas de risco. Segundo o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, a conduta de administração via oral da mega dose de vitamina A é a seguinte:

- A) Para crianças de 6 a 11 meses de idade: 2 mega dose de vitamina A na concentração de 100.000 UI, para crianças de 12 a 59 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI a cada 6 meses e para puérperas: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI, no período pós parto imediato, ainda na maternidade.
- B) Para crianças de 6 a 12 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 100.000 UI, para crianças de 12 a 59 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI a cada 6 meses e para puérperas: 2 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI, no período pós parto imediato, ainda na maternidade.
- C) Para crianças de 6 a 9 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 100.000 UI, para crianças de 12 a 29 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI a cada 6 meses e para puérperas: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI, no período pós-parto imediato, na unidade básica de saúde.
- D) Para crianças de 6 a 11 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 100.000 UI, para crianças de 12 a 59 meses de idade: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI a cada 6 meses e para puérperas: 1 mega dose de vitamina A na concentração de 200.000 UI, no período pós parto imediato, ainda na maternidade.

**QUESTÃO 29**

Paraplegia é uma terminologia para patologia do Sistema Nervoso Central em que ocorre:

- A) Parada da função motora
- B) Paralisia dos MMII
- C) Diminuição da sensibilidade dos MMII
- D) Aumento da sensibilidade dos MMII

**QUESTÃO 30**

Doença de Parkinson é um distúrbio cerebral caracterizado por tremor e distúrbio de marcha. Acomete homens e mulheres com idade superior a:

- A) 50 anos
- B) 55 anos
- C) 65 anos
- D) 70 anos

**QUESTÃO 31**

Normalmente, as crianças portadoras de síndrome de Down apresentam problemas cardíacos congênitos que levam a uma morte precoce e também desenvolvem um tipo de leucemia que é a:

- A) Leucemia Linfocítica aguda
- B) Leucemia Linfocítica crônica
- C) Leucemia Mieloide Aguda
- D) Leucemia Mieloide crônica

**QUESTÃO 32**

São sintomas da asma:

- I- Dispnéia, cianose
- II- Respiração ruidosa, cianose
- III- Palidez cutânea, dispneia
- IV- Edema, agitação

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas
- B) I e II, apenas
- C) I, II e III
- D) I, II, III, IV

**QUESTÃO 33**

A drenagem torácica é o procedimento médico que visa manter ou restabelecer a pressão negativa normal do espaço pleural. Por meio desta técnica, é possível remover líquido, ar e sólidos (fibrina) no espaço abaixo da pleura ou mediastino, que podem ser consequentes de traumas, procedimentos cirúrgicos, infecções, dentre outros. O procedimento é feito por meio da inserção de um dreno na cavidade pleural, após anestesia local, vedado na extremidade oposta, abaixo do nível do tórax. Desta forma, ar, fluido ou sólidos presentes no espaço pleural conseguem escapar deste, sem retornar. A extremidade oposta do tubo pode também ser conectada a uma válvula de vibração.

São cuidados de enfermagem no pós-operatório de drenagem de tórax:

- I- Manter vigilância no sistema de drenagem
- II- Atenar para complicações, fazer ordenha da extensão
- III- Estimular o paciente a mudar de posição
- IV- Estimular o paciente a deambular de 30 em 30 minutos

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III
- B) I e II, apenas
- C) I, II e III
- D) I, II, III e IV

---

**QUESTÃO 34**

Via parenteral, significa:

- A) Via que tem contato com a corrente sanguínea
- B) Via que tem a sua ação direta no trato digestório
- C) Via que tem a sua ação no trato urinário
- D) Via que tem contato com o trato respiratório

---

**QUESTÃO 35**

O atendimento a pacientes psiquiátricos pode ocorrer em unidades de urgência e emergência. Entende-se como emergência psiquiátrica um distúrbio grave e urgente do comportamento, afeto ou pensamento. Esse distúrbio torna o paciente incapaz de lidar com as situações da vida e com os relacionamentos interpessoais. Nessas situações é **CORRETO** afirmar que:

- A) O paciente deve ficar sozinho em alguns momentos, até que retorne à consciência do que está ocorrendo.
- B) Deve-se evitar chama-lo pelo nome ou qualquer frase que contenha dados verdadeiros.
- C) Sempre deve ser contido (Colocar contenções) em qualquer situação.
- D) Deve-se obter prontamente o controle da situação.