



CADERNO DE PROVA

CARGO: MÉDICO PEDIATRA

Leia as instruções antes de iniciar a prova.

1. O candidato receberá:

1.1 Um caderno de Provas contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas para responder as opções A, B, C, e D, sendo que apenas uma 01 (uma) deverá ser assinalada como **correta**.

1.2 Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva.

1.3 É responsabilidade do candidato, certificar-se que os dados informados nos materiais recebidos estão corretos. *Após ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação estão corretas.*

2. Regras gerais:

2.1 O candidato está autorizado a usar caneta **esferográfica preta** fabricada em material transparente. O descumprimento desta regra será de responsabilidade exclusiva do candidato que poderá ser eliminado do certame, caso não seja possível a leitura ótica do cartão resposta.

2.2 O candidato dispõe de 3 (Três) horas para realizar a Prova Objetiva e não poderá entregar a prova e sair do prédio antes de decorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora do início. Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova e sair do prédio, sem o caderno de provas.

2.3 O candidato poderá levar consigo o caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova.

2.4 Durante a prova o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.

2.5 Ao final das provas o candidato deverá entregar: o caderno de prova, o cartão-resposta, texto definitivo (prova de redação) e caso não tenha assinado a lista de presença deverá assiná-la.

2.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.

3. Preenchimento do cartão- resposta:

3.1 O candidato deverá assinalar no **CARTÃO-RESPOSTA** uma única alternativa que julgar correta e **sem rasuras**. O preenchimento do cartão deverá obedecer às instruções nele contidas. Observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA**.

3.2 Não é permitida a consulta aos apontamentos, livros, dicionários e uso de aparelhos eletrônicos.

3.3 Será considerada nula a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, com rasuras ou que esteja em branco ou em desacordo com as instruções de preenchimento informadas no cartão resposta.

4. Informações finais:

4.1 O gabarito das provas objetivas será divulgado no primeiro dia útil subsequente a aplicação da prova nos sites www.itame.com.br e santabarbara.go.gov.br

4.2 Os Recursos contra itens do gabarito preliminar poderão ser interpostos na forma do Edital Regulamento.

4.3 Qualquer informação sobre o concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Especial do Concurso Público, ou pela Banca Examinadora.

REALIZAÇÃO:



Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04.

O Lutador

Carlos Drummond de Andrade

Lutar com palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco.
Algumas, tão fortes
como o javali.
Não me julgo louco.
Se o fosse, teria
poder de encantá-las.
Mas lúcido e frio,
apareço e tento
apanhar algumas
para meu sustento
num dia de vida.
Deixam-se enlaçar,
tontas à carícia
e súbito fogem
e não há ameaça
e nem 3 há sevícia
que as traga de novo
ao centro da praça.

Insisto, solerte.
Busco persuadi-las.
Ser-lhes-ei escravo
de rara humildade.
Guardarei sigilo
de nosso comércio.
Na voz, nenhum travo
de zanga ou desgosto.
Sem me ouvir deslizam,
perpassam levíssimas
e viram-me o rosto.

Lutar com palavras
parece sem fruto.
Não têm carne e sangue...
Entretanto, luto.

Palavra, palavra
(digo exasperado),
se me desafia,
aceito o combate.
Quisera possuir-te
neste descampado,
sem roteiro de unha
ou marca de dente

nessa pele clara.
Preferes o amor
de uma posse impura
e que venha o gozo
da maior tortura.
Luto corpo a corpo,
luto todo o tempo,
sem maior proveito
que o da caça ao vento.
Não encontro vestes,
não seguro formas,
é fluido inimigo
que me dobra os músculos
e ri-se das normas
da boa peleja.

Iludo-me às vezes,
pressinto que a entrega
se consumará.
Já vejo palavras
em coro submisso,
esta me ofertando
seu velho calor,
aquela sua glória
feita de mistério,
outra seu desdém,
outra seu ciúme,
e um sapiente amor
me ensina a fruir
de cada palavra
a essência captada,
o sutil queixume.
Mas ai! é o instante
de entreabrir os olhos:
entre beijo e boca,
tudo se evapora.

O ciclo do dia
ora se conclui 8
e o inútil duelo
jamais se resolve.
O teu rosto belo,
ó palavra, esplende
na curva da noite
que toda me envolve.
Tamanha paixão
e nenhum pecúlio.
Cerradas as portas,
a luta prossegue
nas ruas do sono.

01) Considerando o gênero textual e o contexto, o eu lírico ao se sentir em contato com as palavras evidencia

(A) um sentimento de insuficiência e inquietação que aumenta frente à possibilidade de não encontrar as palavras que aspira.

(B) um desejo de ascendência e satisfação que vai aumentando, à medida que ele encontra uma diversidade de palavras.

(C) uma subjetividade de que há uma luta vã com as palavras diante da contingência dessas palavras e seus sentidos denotativos.

(D) uma complacência do eu lírico com a infinidade de palavras que surgem a todo momento e que ele luta exasperado para combatê-las.

02) Nos versos: “Mas lúcido e frio,” / “apareço e tento” / “apanhar algumas” / “para meu sustento” / “num dia de vida.” Por que as palavras representam o ‘sustento’ do eu poético?

(A) Porque a luta com as palavras alimenta a alma do poeta, embora sua luta seja em vão, elas assumem significados e vida.

(B) Porque o eu poético busca persuadir as palavras, assim como tenta prosseguir lutando pelo o ciclo do dia e a curva da noite.

(C) Porque as palavras são imprescindíveis na construção de sentidos de um texto, sem elas não haveria a riqueza das informações, dos discursos e nem a poesia.

(D) Porque as palavras são fundamentais na construção de um texto, nesse sentido, o eu poético considera-as o seu meio de sobrevivência, elas são a ferramenta de seu trabalho.

03) Considerando o significado contextual da palavra, os versos: “Tamanho paixão” / “e nenhum *pecúlio*.”, qual alternativa que não apresenta prejuízo de sentido para a palavra em destaque?

(A) Tamanho paixão e nenhuma riqueza.

(B) Tamanho paixão e nenhuma pobreza.

(C) Tamanho paixão e nenhuma ignorância.

(D) Tamanho paixão e nenhuma peculiaridade.

04) Considerando o contexto, as funções da linguagem que sobressaem nesse texto são:

(A) Poética e Conativa.

(B) Poética e Expressiva.

(C) Fática e Referencial.

(D) Fática e Metalinguística.

Leia o texto para responder a questão 05.

E o olhar estaria ansioso esperando

E a cabeça ao sabor da mágoa balançando

E o coração fugindo e o coração voltando

E os minutos passando e os minutos passando...

(Vinícius de Moraes)

05) Qual é a Figura de Linguagem predominante nesse texto?

(A) Anáfora.

(B) Assíndeto.

(C) Polissíndeto.

(D) Eufemismo.

06) De acordo com a Regência Verbal marque a alternativa incorreta.

(A) Suas músicas agradaram ao público.

(B) Esse caso carece de muita importância.

(C) A moça voluntária distribuía leite às crianças.

(D) Costumo ir no cinema duas vezes por semana.

07) Marque a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva apositiva.

(A) Pergunto onde é que fica a casa de Pedro, o pescador.

(B) Eu lhe disse apenas isto: não me aborreça com comentários falsos.

(C) Admiro que todos vocês só saibam criticar aqueles importantes ambientalistas.

(D) Recordei-me de que os alunos já haviam participado dos jogos de futebol.

08) Nas frases:

Carolina, pode telefonar agora.

Carolina pode telefonar agora.

Considerando “a pontuação”, a diferença de sentido entre as frases é:

(A) Na primeira frase, o termo *Carolina* é sujeito e na segunda, é aposto.

(B) Na primeira frase, o termo *Carolina* é vocativo e na segunda, é sujeito.

(C) Na primeira frase, “a vírgula” foi empregada errada, pois não separa o sujeito do predicado.

(D) Na segunda frase depois do termo *Carolina* precisava de “dois pontos.”

09) Marque a alternativa em que o emprego da crase está errado.

(A) Diga àquele estudante para não chegar atrasado.

(B) É importante atribuir crédito à cultura brasileira.

(C) O presidente regressou à Brasília neste domingo.

(D) Muitos jovens usam roupas à Antônio Banderas.

Já no desenvolvimento da linguagem, nessa idade ele inicia o uso de artigos, plurais, preposições e verbos auxiliares.

(B) Aos 3 meses o lactente adquire noção de profundidade.

(C) Por volta dos 24 meses o lactente adquire a acuidade visual de um adulto.

(D) Aos 5 anos a criança começa a desenvolver o julgamento global de autovalor, integrando sua autopercepção, “fechando” algumas ideias sobre quem ela é e como ela deve ser.

17) A Baixa Estatura (BE) talvez seja uma das queixas mais frequentes em uma consulta pediátrica, em sua investigação, o pediatra deve estar atento a algumas síndromes, entre elas a Síndrome Noonan (SN). Qual das características abaixo está relacionada a essa síndrome?

(A) Anormalidades de sangramento, incluindo deficiência dos fatores XI ou XII, doença de vonWillebrand e disfunção plaquetária.

(B) É uma das mais frequentes síndromes de herança mendeliana, a herança é recessiva com penetrância incompleta.

(C) Ocorre distribuição preferivelmente no sexo masculino, sendo rara no sexo feminino. Existem escassos relatos na literatura em pacientes do sexo feminino, em virtude do óbito precoce pelas malformações renais envolvidas.

(D) Apesar de infrequentes, podem estar presentes defeitos cardíacos congênitos em até 10% dos casos. A lesão cardíaca mais comum na Síndrome Noonan é a estenose aórtica.

18) O neuroblastoma é um dos tumores mais comuns entre os lactentes. Sobre as características dos neuroblastomas é correto afirmar que:

(A) Em cerca de 65% dos casos o neuroblastoma ocorre como tumor primário do SNC.

(B) Geralmente estão associados a hipertensão arterial grave, porque esses tumores secretam adrenalina.

(C) A manifestação clínica mais frequente é de uma massa palpável e a presença de metástases ao diagnóstico ocorre em 75% dos casos.

(D) Origina-se nas células primordiais do tubo neural que formam a medula espinhal e gânglios simpáticos paraespinhais da região cervical, do tórax, abdome e pelve.

19) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a doença diarreica pode ser classificada em três

categorias: diarreia aguda aquosa, diarreia aguda com sangue (disenteria) e diarreia persistente. Assinale a alternativa que contenha informação correta sobre esse importante tema.

(A) A diarreia persistente é quando o quadro diarreico se estende por 10 (dez) dias ou mais, porém ainda não está relacionado a desnutrição ou desidratação.

(B) Sempre é possível identificar o agente causador do episódio diarreico, que na maioria das vezes é causado por *Klebsiella* ou *Pseudomonas*.

(C) *Shigella* são as principais causadoras de disenteria.

(D) A diarreia aguda aquosa é aquela que pode durar até 10 (dez) dias e determina perda de grande volume de fluidos e pode causar desidratação. Pode ser causada por bactérias e vírus, na maioria dos casos.

20) A principal causa de anemia é a deficiência de ferro, estando associada a mais da metade dos casos em todo o mundo. Dessa maneira, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda a suplementação de ferro para a prevenção da anemia ferropriva. Entre as alternativas abaixo, qual segue essa recomendação?

(A) Recém-nascidos pré-termo com peso inferior a 1000g devem receber 4 mg/kg de peso/dia, a partir do 3º mês de vida até 12º mês de vida. Após este período, 1mg/kg/dia até o 24º mês de vida.

(B) Recém-nascidos pré-termo com peso entre 1000 e 1500g devem receber 3 mg/kg de peso/dia, a partir do 3º mês de vida até 12º mês de vida. Após este período, 1mg/kg/dia até o 24º mês de vida.

(C) Recém-nascidos pré-termo com peso entre 1500 e 2500g devem receber 3 mg/kg de peso/dia, a partir do 3º mês de vida até 12º mês de vida. Após este período, 1mg/kg/dia até o 24º mês de vida.

(D) Recém-nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional em aleitamento materno exclusivo ou não, devem receber 1 mg de ferro elementar/kg peso/dia a partir do 3º mês de vida até 24º mês de vida.

21) Crises convulsivas são motivos frequentes de atendimentos de emergência em pediatria. Sobre a crise convulsiva febril (ou crise febril) é correto afirmar que:

(A) A etiologia do processo infeccioso parece ser determinante para a crise febril, sendo mais comum em quadros bacterianos que virais.

(B) A literatura admite como crise convulsiva febril aquelas que ocorrem em virtude da febre por imunizações, sobretudo DPT (pelo componente pertussis) e tríplice viral (pelo componente sarampo).

(C) As crises convulsivas febris ocorrem sempre em vigência de um processo infeccioso qualquer, independentemente do local acometido.

(D) O exame do líquido cefalorraquidiano ou líquido está indicado em todas as crianças menores de 24 meses, independentemente de apresentarem ou não sinais sugestivos de meningite, em virtude da gravidade e alta letalidade desta situação clínica.

22) Sobre as recomendações do Ministério da Saúde para o manejo da criança portadora de anemia falciforme que consta no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença Falciforme, é correto afirmar que:

(A) Pacientes com doença falciforme são frequentemente acometidos por asplenia funcional com consequente aumento da susceptibilidade a infecções por bactérias com parede celular. O *Staphylococcus aureus* é responsável por mais de 70% das infecções nessa população.

(B) As infecções bacterianas em pacientes com doença falciforme são mais frequentes e graves em crianças com menos de 5 anos, podendo se apresentar de maneira fulminante e levar à morte em menos de 24 horas.

(C) A profilaxia antibiótica deve ser iniciada em pacientes com doença falciforme a partir do décimo segundo mês de vida e mantida até os cinco anos de idade, independentemente se a criança é esplenectomizada ou não.

(D) Somente a cromatografia líquida de alta resolução (high performance liquid chromatography, HPLC) deve ser empregada para o diagnóstico de certeza da doença falciforme, já que a eletroforese por focalização isoeletrica (isoelectric focusing electrophoresis, IEF) pode não detectar todas as bandas ou picos de hemoglobina S.

23) O rhabdomyosarcoma é o sarcoma mais frequente entre crianças e adolescentes até os 14 anos de idade. Sobre as características do rhabdomyosarcoma é correto afirmar que:

(A) Cerca de 2/3 dos casos de rhabdomyosarcoma ocorrem em crianças até 6 anos de idade e a presença de tumoração local é a manifestação mais encontrada da doença.

(B) Geralmente estão associados a quadros de abdome agudo, pois podem obstruir a luz do trato gastrointestinal principalmente quando originários da musculatura lisa (não estriada) da porção gástrica distal ou duodenal.

(C) As manifestações clínicas mais frequentes são vômitos, dispepsia, dificuldade alimentar, graus

variados de obstrução gastrointestinal e emagrecimento. Até 40% das crianças apresentam doença metastática ao diagnóstico, sendo o fígado o local mais comum de metástase.

(D) O rhabdomyosarcoma, origina-se da musculatura lisa (não estriada), principalmente do trato gastrointestinal, que começa a se formar no embrião por volta da quarta semana após a fertilização. Nessa fase, tem início a formação dos rhabdomyoblastos, são essas células que podem se tornar malignas e originar o rhabdomyosarcoma.

24) As hemofilias são doenças hemorrágicas resultantes da deficiência de fatores de coagulação. Sobre as características desta doença é correto afirmar que:

(A) A hemofilia A é resultante da deficiência do fator VIII da coagulação e a hemofilia B da deficiência do fator XII da coagulação.

(B) O diagnóstico de hemofilia deve ser suspeitado mediante TTPA diminuído, sendo facilmente diagnosticado, em suas formas moderada e grave, com base na dosagem dos fatores VIII e XII no plasma.

(C) As manifestações clínicas mais características da doença são as hemartroses e hematomas, podendo ainda se constatar hematuria, epistaxe, melena/hematêmese, sangramentos retroperitoneais e intracraniano. As hemartroses são as manifestações hemorrágicas mais características das formas graves da doença.

(D) A hemofilia ainda não tem cura e seu tratamento é baseado na reposição do fator deficiente de forma profilática ou após as hemorragias. A reposição é realizada com infusão venosa de concentrados de fator VIII ou XII de origem plasmática ou recombinante por tempo variável, conforme gravidade e local da hemorragia. A utilização de desmopressina está contraindicada atualmente por apresentar maior risco de eventos tromboembólicos, principalmente no Sistema Nervoso Central.

25) A pneumonia ainda é a principal causa de mortalidade em crianças menores de cinco anos nos países em desenvolvimento. Sobre a pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é correto afirmar que:

(A) É uma doença aguda das vias aéreas caracterizada por obstrução ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. Clinicamente, expressa-se por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse.

(B) Em menores de dois meses, são considerados sinais de doença muito grave: FR \geq 50 irpm, tiragem subcostal, febre alta ou hipotermia, recusa do seio

materno por mais de três mamadas, sibilância, estridor em repouso, sonolência anormal e irritabilidade.

(C) A radiografia de tórax deve ser realizada de rotina para o diagnóstico de pneumonia em crianças, independentemente da gravidade do quadro, pois a evolução clínica pode ser desfavorável. A radiografia de tórax de controle não deve ser realizada após tratamento de pneumonia com boa resposta clínica.

(D) Os vírus são responsáveis pela maioria das PAC, em torno de 90% até um ano de idade e 50% em escolares. Destaca-se o Vírus Sincicial Respiratório, como o de maior incidência.

26) A ocorrência de hematúria na infância é causa frequente de consulta ao pediatra. Sobre a hematúria na infância é correto afirmar que:

(A) As principais causas de hematúria macroscópica na criança é Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA), coagulopatias, síndrome de Marfan e doença falciforme.

(B) O prognóstico de pacientes com hematúria isolada assintomática é variável, podendo em até 25% dos casos evoluir com anormalidades renais ou para doença renal terminal, motivo pelo qual o segmento clínico e laboratorial é mandatório até o final da adolescência.

(C) Na investigação da hematúria, o encontro de hemácias dismórficas, com forma bicôncava ou esférica, os exames laboratoriais devem inicialmente voltar-se para a detecção de etiologias extra glomerulares, principalmente: urocultura, calciúria de 24 horas, uricosúria de 24 horas, eletroforese de hemoglobina e coagulograma.

(D) Entre as causas de hematúria Glomerular podemos citar: Doença de Fabry, Doença de Goodpasture, Síndrome de Alport e Púrpura Henoch-Schönlein.

27) A Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) é a vasculite mais comum na infância, com picos sazonais no outono e na primavera. Sobre a PHS é correto afirmar que:

(A) O estudo histopatológico revela a presença de vasculite leucocitoclástica nos pequenos vasos com deposição de complexos imunes constituídos predominantemente por IgG.

(B) Vasculite entérica levando à isquemia, edema e hemorragia é um evento infrequente, acometendo em média até 15% dos casos de PHS e a principal manifestação é a dor abdominal de intensidade variável.

(C) Ocorre, predominantemente, em crianças na faixa etária pré-escolar (média de 3 anos), podendo incidir

entre um e 10 anos de idade. É uma das causas mais comuns de plaquetopenia em crianças.

(D) A manifestação principal é a púrpura palpável, geralmente indolor e não pruriginosa, localizada predominantemente em membros inferiores e nádegas.

28) Correlacione as colunas, associando as melhores fontes de informações aos respectivos indicadores de saúde da população brasileira.

(1) Dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em associação ao Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).

(2) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) em associação aos dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(3) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

(4) Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).

(5) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB)

I- Incidência de intoxicação por defensivos agrícolas.

II- Índice de Swaroop & Uemura.

III- Coeficiente de Mortalidade Geral.

IV- Coeficiente de Mortalidade Infantil Geral.

(A) I-1; II-2; III-3; IV-4

(B) I-4; II-2; III-3; IV-1

(C) I-5; II-3; III-2; IV-1

(D) I-4; II-3; III-2; IV-1

29) Em meados de 2009-2010, foram detectados em alguns estados brasileiros, um número acima da média de casos de varicela (catapora) em adolescentes e adultos jovens, quando comparados aos quatro ou cinco anos anteriores. Levando-se em conta as características clínico-epidemiológicas, a capacidade de transmissão e tempo de duração da resposta imunológica protetora, podemos deduzir que provavelmente o principal fator desencadeante foi:

(A) Um aumento significativo da circulação do vírus, com um aumento de lactentes susceptíveis.

(B) Um aumento significativo de adolescentes e jovens com maior susceptibilidade a doença, em virtude de uma menor circulação do vírus em anos anteriores.

(C) Uma redução da cobertura vacinal específica para o vírus da varicela (catapora) na população de adolescentes e adultos no ano anterior.

(D) Um acréscimo significativo do número de imunossuprimidos na população em geral, com consequentes casos de maior gravidade.

30) Na atenção primária a saúde os diagnósticos clínicos são caracterizados principalmente:

(A) Por se solicitarem testes diagnósticos com a mesma frequência que em ambulatórios de especialidades.

(B) Pela detecção de doenças mais raras e incomuns, assim como nos demais níveis de atenção à saúde.

(C) Pelo valor do uso adequado do tempo de cada consulta, abordando fatores biológicos e não biológicos das doenças, agravos e demandas espontâneas.

(D) Pelos profissionais qualificados serem mais propensos a erros por realização de diagnósticos excessivos do que por omissão deles.

31) No que se refere às atribuições dos profissionais das equipes de saúde da família, preconizadas na atual política nacional de atenção básica, assinale a alternativa correta:

(A) A participação na organização e no gerenciamento de insumos necessários ao adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde está prevista nas atribuições dos médicos das equipes.

(B) A oferta de agendas programadas e fixadas semanalmente (por faixas etárias, por patologias mais prevalentes e reuniões comunitárias) devem ser prioritárias em relação ao atendimento de demandas espontâneas.

(C) A responsabilidade dos profissionais pelo cuidado e acompanhamento dos moradores da região é necessária até o encaminhamento para os outros níveis de atenção à saúde.

(D) A atenção à saúde da população adscrita pela Unidade Básica de Saúde e suas equipes deve ocorrer pela realização de ações prioritariamente de promoção e prevenção de saúde, não se concentrando em práticas curativas de qualquer natureza.

32) Um agente comunitário de saúde (ACS) atua numa microárea na qual existe um condomínio de classe média alta, ao lado de uma comunidade carente com muitas casas em condições estruturais precárias. Numa primeira visita ao condomínio, os trabalhadores da portaria tentam proibi-la de realizar o cadastramento dos moradores, justificando que por terem alto poder socioeconômico e em sua maioria terem planos de saúde suplementares, eles não precisam ser registrados pelo ACS na rede de atenção do Sistema Único de Saúde. De acordo com a política nacional de atenção básica em vigor no País, qual deve ser a conduta adequada do ACS?

(A) Tentar de todas as formas possíveis o convencer os trabalhadores da portaria e fazer cadastramento.

(B) Dar razão aos trabalhadores da portaria e não fazer o cadastramento, relatando o caso à supervisão da Unidade Básica de Saúde.

(C) Relatar o caso para a equipe de saúde da família e não tentar mais visitar o local.

(D) Comunicar ao síndico do condomínio que agende uma reunião com os moradores, ou seus representantes, a fim de que a equipe de saúde da família possa explicar suas ações e a necessidade de cadastramento dos moradores.

33) Com base na Lei Orgânica, assinale a afirmativa correta.

(A) A lei assegurará aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de natureza ou ao local de trabalho.

(B) O servidor será aposentado, de acordo com o previsto na Lei Orgânica Municipal.

(C) São estáveis após um ano de exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

(D) O servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial após julgamento em primeira instância ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa.

34) O Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Bárbara de Goiás, prevê que além dos vencimentos, os funcionários poderão receber as vantagens pecuniárias de

I despesas de transporte

II incentivo funcional

III diárias

IV gratificações

V representação especial.

(A) todas as afirmativas são verdadeiras.

(B) apenas três afirmativas são verdadeiras.

(C) apenas uma afirmativa é falsa.

(D) apenas duas afirmativas são verdadeiras.

35) Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Bárbara de Goiás, ao funcionário de cargo em comissão, somente poderá ser concedida a licença para

(A) serviço militar.

(B) atividades políticas.

(C) motivo de doença em pessoa da família.

(D) frequentar curso de especialização, treinamento ou aperfeiçoamento.

36) Sobre a utilização do Macro no Microsoft Excel é correto afirmar:

- (A) É uma ação ou um conjunto de ações que pode executar quantas vezes for necessário dependendo da necessidade
- (B) Pode ser utilizada para tarefas repetitivas, visando menor perda de tempo em etapas demoradas e automatizando-as
- (C) É uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de VBA e pode ser usada sempre que precisar executar a tarefa, funcionando, portanto, como uma espécie de atalho
- (D) A macro é gravada no Excel, mas não permite armazenar suas informações referentes a cada etapa realizada à medida que vai executando uma série de comandos

37) Pressionando ALT + F8 no Microsoft Word 2010 o que ocorre:

- (A) Abre a janela para Criar um Macro
- (B) Fecha o aplicativo
- (C) Abre a janela com oito funções avançadas existente no Microsoft Word
- (D) Executa a função octogonal interligada ao Microsoft Excel

38) A charge abaixo, de Cláudio Aleixo, relaciona-se a qual importante acontecimento geopolítico da atualidade?



- (A) O impeachment de Donald Trump.
- (B) A promessa de Trump de retirar os EUA do acordo de Paris.
- (C) A ordem do presidente Trump de assassinar o general iraniano Qassem Soleimani.
- (D) A prévia das próximas eleições nos EUA, que tem indicado uma disputa acirrada entre democratas e republicanos.

39) Considerando os aspectos socioeconômicos do município de Santa Barbara, é correto afirmar que:

- (A) Demograficamente, o município apresenta crescimento vegetativo negativo, que é uma tendência comum a todo restante do país.

(B) De acordo com o IBGE o índice de desenvolvimento humano [IDH] tem crescido nas últimas décadas

(C) Nos últimos anos, por causa da presença de grandes empresas, a cidade tem se tornado um polo de atração de empresas, mão de obra e capitais.

(D) O atlas da violência de 2017, organizado pelo IPEA, registrou o Santa Bárbara como um dos quatro municípios goianos mais violentos, juntamente com Trindade, Senador Canedo e Abadiânia.

40) O ano de 2015 apresentou uma oportunidade histórica e sem precedentes para reunir os países e a população global e decidir sobre novos caminhos, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares. Essas decisões determinarão o curso global de ação para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Em 2015, os países tiveram a oportunidade de adotar a nova agenda de desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre a mudança climática. As ações tomadas em 2015 resultaram nos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). As Nações Unidas trabalharam junto aos governos, sociedade civil e outros parceiros para aproveitar o impulso gerado pelos ODM e levar à frente uma agenda de desenvolvimento pós-2015 ambiciosa. Fonte: Site ONU.

Assinale a alternativa que não faz parte dos 17 Objetivos sustentáveis da ONU.

- (A) Igualdade de gênero e educação de qualidade
- (B) Redução das desigualdades e erradicação da pobreza
- (C) Ações contra a mudança global no clima, consumo e produção responsáveis.
- (D) Fim da violência contra os animais domésticos e redução no consumo de produtos de origem animal.