

Para responder às questões de 1 a 4, analise o texto apresentado abaixo.

O filme *Meu nome é Gal* está previsto para estrear em março de 2023. Ele retratará uma parte da trajetória da cantora, ícone da MPB, que faleceu recentemente aos 77 anos. A obra focará a partir do momento que Gal decide deixar a Bahia, sua terra natal, aos 20 anos, para morar no Rio de Janeiro e, após, São Paulo, no fim dos anos 60 e início da década de 70. Também mostrará como ela tornou-se um símbolo de liberdade para as mulheres brasileiras. # O longa-metragem será protagonizado por Sophie Charlotte, que interpretará a cantora. Também terá personagens importantes da vida da artista, como Caetano Veloso, interpretado por Rodrigo Lelis, Gilberto Gil, vivido por Dan Ferreira, e Dandara Ferreira no papel de Maria Bethânia. A produção é de Paris Filmes e a direção é de Dandara Ferreira e Lô Politi. O filme é uma adaptação da série 'O nome dela é Gal', exibida pelo HBO Max, e apresenta como a música acompanhou Gal desde a infância.

Adaptado de: <https://notaterapia.com.br/2022/11/11/meu-nome-e-gal-filme-sobre-gal-costa-estreada-em-2023-nos-cinemas/>

1. Acerca das informações apresentadas no texto, analise as assertivas abaixo.

- O filme *Meu Nome é Gal* retratará toda a vida e obra de Gal Costa.
- Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia participarão das filmagens.
- O filme é uma adaptação de outra série, que também apresenta aspectos da vida da cantora.

Pode-se afirmar que:

- Apenas III está correta.
- Apenas I está correta.
- Apenas II e III estão corretas.
- I, II e III estão corretas.

2. Pode-se afirmar que o termo **ícone da MPB** cumpre, na oração, a função sintática de:

- Objeto indireto.
- Predicado.
- Objeto direto.
- Aposto.

3. Observe a seguinte frase: **O longa-metragem será protagonizado por Sophie Charlotte**. Qual termo configura o sujeito da oração?

- O longa-metragem será protagonizado.
- por Sophie Charlotte.
- O longa-metragem.
- será protagonizado.

4. São vocábulos classificados como proparoxítonos, **EXCETO**:

- símbolo.
- interpretará.
- ícone.
- música.

Para responder às questões 5 e 6, analise a tirinha de Fernando Gonsales apresentada abaixo.



Fonte: <https://www.oc.eco.br/enchentes-sao-tema-de-nova-tira-de-fernando-gonsales-para-o-oc/>

5. Com base na tirinha, analise as assertivas abaixo.

- A materialidade imagética da tirinha tem papel fundamental na produção de sentidos.
- O tema abordado pela tirinha perpassa aspectos do clima e das enchentes.
- Para a produção dos efeitos de sentido pretendidos, o autor aposta em muitas figuras de linguagem.

Pode-se afirmar que:

- Apenas I e II estão corretas.
- I, II e III estão corretas.
- Apenas II e III estão corretas.
- Apenas I está correta.

6. Observe a seguinte frase: **Eu consigo respirar fora do aquário**. Se o pronome **Eu** fosse substituído por **Nós**, quantas outras palavras deveriam ser modificadas para que houvesse concordância?

- Todas as 5 palavras.
- Nenhuma palavra.
- Apenas 1 palavra.
- Apenas 2 palavras.

7. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem em sua estrutura a presença de conectivos. Na frase **Ela saiu mais cedo do show, porque tinha aula no outro dia** tem-se uma:

- Oração coordenada sindética adversativa.
- Oração coordenada sindética explicativa.
- Oração coordenada sindética aditiva.
- Oração coordenada sindética conclusiva.

8. A regência verbal indica a relação que um verbo estabelece com o seu complemento através do uso ou não de uma preposição. Nesse aspecto, assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de regência verbal.

- Os pacientes agradeceram aos profissionais da saúde.
- Você não respondeu à minha pergunta.
- O viajante aspirou ao ar puro do campo.
- Assistimos à série nova da Netflix.

9. Predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que respeita à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma frase com um verbo intransitivo.

- Gosto de samba.
- Comprei jornais antigos.
- Ela saiu desesperada.
- Interessou-se pelos livros.

10. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função do advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. Nesse sentido, a frase **Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão** trata-se de uma:
- Oração subordinada adverbial conformativa.
  - Oração subordinada adverbial concessiva.
  - Oração subordinada adverbial comparativa.
  - Oração subordinada adverbial condicional.
11. Sabe-se que nove pedreiros conseguem construir uma casa em 21 dias. Quantos pedreiros são necessários para ser construída uma casa igual em sete dias?
- 24 Pedreiros.
  - 27 pedreiros.
  - 3 pedreiros.
  - 28 Pedreiros.
12. Qual é o valor do montante de uma aplicação de \$1.500,00 por seis meses a taxa anual de 8% em juros simples?
- \$600,00
  - \$1.678,42
  - \$1.985,70
  - \$1.560,00
13. Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna.  
\_\_\_\_\_ faz o valor presente líquido de um fluxo de caixa ser igual a zero.
- O valor futuro líquido.
  - O Spread bancário.
  - O Payback.
  - A taxa interna de retorno.
14. Sobre as margens das páginas de arquivos do Microsoft Word, verifique as assertivas e assinale a correta.
- No Word, todas as páginas têm 2,5 cm de margem automaticamente.
  - É possível personalizar ou escolher configurações pré-definidas, definir margens para páginas opostas e permitir espaço extra de margem para encadernação do documento.
  - O Word permite alterar as medidas das margens.
- Assinale a alternativa correta:
- É correta apenas a assertiva III.
  - São corretas as assertivas I, II e III.
  - São corretas apenas as assertivas I e III.
  - São corretas apenas as assertivas I e II.
15. Sobre a orientação da página (slide) no Microsoft PowerPoint, verifique as assertivas e assinale a correta.
- No PowerPoint os slides são automaticamente configurados em layout *paisagem* (horizontal).
  - O PowerPoint permite que o usuário altere a orientação do slide para layout *retrato* (vertical).
  - No PowerPoint, a orientação da página em layout *paisagem* posiciona o slide verticalmente, enquanto o layout *retrato* posiciona o slide horizontalmente.
- Assinale a alternativa correta:
- São corretas as assertivas I, II e III.
  - São corretas apenas as assertivas I e II.
  - São corretas apenas as assertivas I e III.
  - São corretas apenas as assertivas II e III.
16. Sobre a navegação na internet, verifique as assertivas e assinale a correta.
- Navegar na Internet é o ato de passear pela web, movendo-se de um website para outro, seguindo links.
  - Cada endereço na internet tem um único URL - Abreviação de *Uniform Resource Locator*.
  - Para navegar pela internet ou acessar os conteúdos pertinentes a ela, é preciso usar aplicativos (programas) chamados navegadores.
  - São exemplos de navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Edge, LinkedIn e Internet Explorer.
- Assinale a alternativa correta:
- São corretas as assertivas I, II, III e IV.
  - São corretas apenas as assertivas I, II e III.
  - São corretas apenas as assertivas II e III.
  - São corretas apenas as assertivas I e IV.
17. Sílvia Almeida no livro de sua autoria “Racismo Estrutural”, afirma que “como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente – com todos os conflitos que lhe são inerentes -, o racismo que esta instituição venha expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista”. Como base no pensamento anterior, assinale a alternativa correta com relação ao entendimento de racismo estrutural esboçado:
- Os comportamentos individuais e institucionais resultam de uma sociedade em que o racismo é regra e não exceção.
  - O racismo não é decorrente de uma estrutura social mas de instituições que forjam a cultura do racismo.
  - Se há racistas na instituição, de nada irá adiantar a criação e esforço de implementação de políticas internas antirracistas.
  - Se em uma instituição há representatividade de pessoas negras, tal presença já garante a ausência de posturas e condutas racistas.
18. Sobre a estrutura organizacional do Município de Biguaçu e suas nomenclaturas e subordinações, assinale a alternativa correta:
- Um dos Conselhos que compõem a Secretaria de Educação do Município é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
  - A Secretaria de Administração foi substituída pela Procuradoria Geral do Município.
  - A Secretaria Geral do Município está subordinada ao Gabinete do Prefeito.
  - O Conselho Municipal de Assistência Social faz parte da Secretaria de Assistência Social e Habitação.

19. Sobre a questão ética é correto afirmar:

- a) Os preceitos morais não variam com o tempo e não lidam com o julgamento.
- b) Questões morais e éticas não se relacionam com as diferenças culturais, independem das mesmas.
- c) A ética não está em relação com o tempo ou com a história porque é um conceito universal.
- d) A conduta ética irá lidar com as relações entre o bem e o mal, certo e errado, levando em consideração a argumentação em torno das relações.

20. Com relação à ética profissional, é importante destacar a importância do Código de Ética profissional como orientador da conduta. Assinale a afirmativa **INCORRETA**, no que se refere a questões que devem ser tratadas em um Código de Ética de entidade ou órgão público:

- a) A relação com os dilemas éticos pessoais e particulares de cada servidor.
- b) A relação com outras entidades, sejam públicas ou privadas.
- c) A relação interna entre servidores.
- d) A relação com os cidadãos.

21. Vertigem posicional paroxística benigna, ou VPPB, é um distúrbio comum, que causa curtos episódios de vertigem em resposta a mudanças na posição da cabeça que estimulam o canal semicircular posterior do ouvido interno. As pessoas sentem momentaneamente (geralmente por menos de um minuto) como se elas ou seu ambiente estivessem se movendo ou girando, quando elas movem a cabeça. As pessoas também podem se sentir nauseadas e vomitar e seus olhos podem se mover anormalmente. Qual manobra alivia os sintomas na maioria das pessoas?

- a) Manobra de Semont.
- b) Manobra de Dix Hallpike.
- c) Manobra de Epley.
- d) Manobra de Cawthorne e Cooksey.

22. As manobras posturais de cabeça para baixo, cabeça para trás, rotação de cabeça para o lado comprometido e cabeça inclinada para o lado bom mostraram ter como propósito:

- a) Fechamento do vestíbulo laríngeo, reduzir a distância hio-laríngeo e a drenagem gravitacional do alimento em direção à faringe.
- b) Favorecer a deglutição do paciente que aspira após a deglutição.
- c) Ajudar a liberar a passagem do alimento pelo lado não alterado.
- d) Promover elevação laríngeo.

23. Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas – CAT, da Secretaria de Direitos Humanos da República, tecnologia assistiva consiste em uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Em resumo, a tecnologia assistiva não se resume a um dispositivo tecnológico em si. Ela trata também de metodologias e práticas inclusivas que podem e devem ser implantadas nos ambientes de trabalho a fim de promover a comunicação e exercício de atividades plenamente para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. As tecnologias assistivas são divididas em categorias de acordo com a sua funcionalidade e natureza.

Em relação às categorias, responda V ou F para as afirmativas abaixo:

- ( ) Tecnologias de auxílio para a vida diária e prática: Nesta categoria podem ser relacionados materiais, utensílios e produtos que tem como objetivo promover autonomia na rotina da pessoa com deficiência, seja em casa, no trabalho ou na escola, produtos adaptados que auxiliam na alimentação, entre outras possibilidades.
- ( ) Sistema de controle de ambiente: Esta categoria está voltada para pessoas com limitação motora que não conseguem sozinhas ligar aparelhos, iluminação ou sistema de refrigeração em determinados locais. Para isso, dispositivos conectados a um controle remoto podem facilitar a vida desta pessoa.
- ( ) Auxílios para pessoas surdas ou com déficit auditivo. Aqui, além dos recursos como equipamentos (infravermelho, FM), aparelhos para surdez, telefones com teclado-teletipo (TTY), sistemas com alerta tátil-visual, incluímos também dispositivos com tradução para libras, seja aplicativos ou plataformas que disponibilizam tais serviços em tempo real.

A sequência correta é:

- a) V, V, F.
- b) F, F, V.
- c) F, V, V.
- d) V, V, V.

24. A aquisição e o desenvolvimento da linguagem na criança são mecanismos complexos que, dependem de vários fatores: integridade e maturação do sistema nervoso central; integridade e maturação do sistema sensorio-motor e dos órgãos fonadores, cuja inervação depende também do sistema nervoso vegetativo; qualidade da relação com o meio ambiente, que depende de fatores de ordem afetiva e social; modelo linguístico a integrar, influenciado por fatores socioculturais e de estimulação do meio ambiente. O desenvolvimento da linguagem se divide em dois estádios: pré-linguístico, quando o bebê usa de modo comunicativo os sons, sem palavras ou gramática; e o linguístico, quando usa palavras. No estágio pré-linguístico a criança, de princípio, usa o choro para se comunicar, podendo ser rica em expressão emocional. Assinale a alternativa que corresponde a idade esperada para a criança que entende instruções e usa habitualmente linguagem telegráfica até três conceitos.

- a) 30 meses.
- b) 12 meses.
- c) 6 meses.
- d) 48 meses.

25. Nódulos vocais são lesões benignas, bilaterais, de característica esbranquiçada ou levemente avermelhada, que se desenvolvem na região anterior das pregas vocais, decorrentes essencialmente do abuso vocal. Os nódulos vocais representam o resultado de uma longa e rica história de alterações no comportamento vocal, com disfonia (rouquidão) de início nebuloso, com episódios de melhora e piora de acordo com o uso vocal. Tensão muscular é frequentemente associada a essas lesões. Há também profissões consideradas de risco para o desenvolvimento de nódulos, particularmente as que envolvem atividades letivas para grupo de alunos. No tratamento dos nódulos vocais a primeira opção é a reabilitação vocal (fonoterapia). A tendência moderna é não utilizar o repouso vocal, contudo, em casos selecionados, pode-se propor um repouso vocal modificado ou um uso de voz controlado e programado, o que visa à redução da sobrecarga fonatória. Analise as seguintes afirmativas sobre as técnicas vocais utilizadas no tratamento fonoaudiológico de pacientes com nódulos nas pregas vocais:

- I. Pode-se utilizar a técnica do som nasal e a técnica do som basal.
- II. Pode-se utilizar a técnica dos sons vibrantes e a técnica do empuxo.
- III. Pode-se utilizar a técnica de voz salmodiada e a técnica de rotação de língua no vestibulo.
- IV. Pode-se utilizar a técnica dos sons vibrantes e a técnica de arrancamento associada à rotação de ombros.

Assinale a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

26. Disartria é o nome dado a uma alteração no organismo que faz com que ele deixe de ser capaz de falar corretamente, pronunciando as palavras corretamente e elaborando as frases com coerência. Na disartria, o paciente não consegue mais articular as palavras usando os músculos da face e da boca. É como se ele não tivesse mais o controle dessa área do corpo, assim, sua fala se torna lenta e arrastada e, muitas vezes, ele deixa de ser compreendido pelos seus amigos e familiares. A disartria é capaz de afetar pacientes em qualquer idade. As causas de disartria estão associadas ao sistema nervoso do paciente, por isso, é uma condição neurológica. A depender do local do sistema nervoso afetado (como o cerebelo ou o neurônio motor superior), o tipo de disartria pode mudar. A encefalite, o tumor cerebral e outras doenças neurodegenerativas (mal de Parkinson, AVC, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, por exemplo) podem ter a disartria como um de seus sintomas. Outras causas comuns de disartria incluem o uso de medicamentos sedativos ou narcóticos e, também, as lesões neurológicas que podem acontecer como consequência de um trauma ou acidente. Dependendo da região do sistema nervoso que é afetada, os sintomas podem variar, fazendo com que os médicos classifiquem a disartria em diferentes tipos. Assinale a alternativa correta:

- a) Disartria hipocinética: causa problemas para pronunciar vogais e aspereza na voz, além de outras dificuldades, afetando inclusive respiração. Acontece devido a problemas no sistema nervoso extrapiramidal.
- b) Disartria flácida: causa voz rouca e anasalada, especialmente nas consoantes. Acontece geralmente devido a lesões no neurônio motor inferior, como as que podem acontecer em pacientes com miastenia gravis.
- c) Disartria atáxica: voz anasalada, com pronúncia muito afetada. Acontece por lesões no neurônio motor superior.
- d) Disartria hipercinética: causa rouquidão e tremidão na voz, além de maior lentidão na fala. Paciente costuma falar sempre em frases curtas. Acontece devido a problemas nos gânglios da base do cérebro.

27. As causas de dislexia estão relacionadas com fatores genéticos, desenvolvimento tardio do sistema nervoso central, problemas nas estruturas do cérebro e comunicação pouco eficaz entre alguns neurônios. No entanto, isso não afeta a inteligência da criança. O diagnóstico e o tratamento da dislexia exigem a participação de equipe multidisciplinar, com profissionais como pedagogo, fonoaudiólogo e psicólogo. Para confirmar que a pessoa tem dislexia é preciso realizar testes específicos que devem ser respondidos pelos pais, professores e pessoas próximas da criança. Testes de audição e visão e provas de fluência verbal e desempenho cognitivo permitem avaliar a extensão das dificuldades. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficiente será o tratamento e o portador aprenderá a lidar com suas dificuldades. Em relação ao conceito de dislexia é correto afirmar:
- Segundo depoimentos de ex-disléxicos, trata-se de uma desordem da atenção que é corrigida com uso de equipamentos, tais como Sistema FM combinado com tratamento medicamentoso.
  - É uma consequência do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.
  - É uma dificuldade específica do grafismo que compromete a progressão escolar, especialmente, a partir do 4º ano do Ensino Fundamental.
  - É um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita.
28. Fissura labiopalatina, também conhecida como lábio leporino, é o nome usado para definir um tipo de deformidade congênita em crianças. Acomete 1 a cada 650 bebês nascidos no país. É uma doença caracterizada pela abertura no lábio superior de um ou até mesmo dos dois lados, com uma abertura no palato, conhecido como céu da boca. As consequências do lábio leporino e da fissura labial podem ser diversas na vida da criança, e vão além da aparência, como a insuficiência velofaríngea. Isso afeta a fala, alterando o som pronunciado por essas pessoas para uma voz anasalada (fanha). A fissura labiopalatina é a anomalia craniofacial mais comum. Essas fissuras podem ocorrer de forma isolada no palato ou ainda se estenderem para a região do lábio. Além disso, as fendas labiopalatinas podem ser unilaterais ou bilaterais. Dependendo da forma com que se manifestam, as fissuras são classificadas de diferentes formas. Os hospitais de referência brasileiros, especializados no tratamento de fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais, adotam a classificação de SPINA (1972), que toma por base o forame incisivo. De acordo com a classificação de Spina, as fissuras são divididas em quatro categorias, são elas: fissuras pré-forame incisivo, fissura transforame, fissura pós-forame, fissura raras da face. Quando atingem tanto palato mole como palato duro, morrendo no forame incisivo, estaremos diante de qual tipo de fissura?
- Pós-forame completa.
  - Pós-forame incompleta.
  - Transforame.
  - Pré-forame incompleta.
29. A respiração oral é decorrente de múltiplos fatores que levam a uma obstrução nasal completa ou incompleta, podendo ser uni ou bilateral. O paciente respirador oral pode ter sintomas típicos que variam desde os da apneia do sono até uma obstrução leve do trato respiratório, o que pode, muitas vezes, dificultar a distinção entre um respirador nasal, um respirador oral eventual e um respirador oral obrigatório. Entre os achados fonoaudiológicos mais comuns em pacientes com modo de respiração oral, estão: acordar de boca seca, apneia noturna, baba no travesseiro e dificuldade para mastigar/deglutir/respirar. Contudo, existem ainda outros sintomas relacionados ao modo de respiração oral. São exemplos desses sintomas relacionados:
- Dificuldade de aprendizagem.
  - Sonolência durante o dia.
  - Redução do apetite.
- Assinale a alternativa correta:
- Apenas as assertivas II estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
30. A linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Ela está relacionada a fenômenos comunicativos; onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como: sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais (linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo). Em um sentido mais genérico, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem os indivíduos para comunicar-se. A linguagem pode ser: Verbal: a linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo e Não Verbal: é aquela que utiliza outros métodos de comunicação, que não são as palavras. Dentre elas estão a linguagem de sinais, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto, etc.
- No âmbito da linguagem, o tratamento fonoaudiológico tem como base o conhecimento do caso e o diagnóstico. A avaliação fonoaudiológica de uma criança com queixa de atraso de linguagem, além de outros aspectos, a observação das funções comunicativas e das habilidades conversacionais da criança, a análise irá incluir, por exemplo, se a criança usa a linguagem para satisfazer uma necessidade, se usa a linguagem para interagir com o outro. Essas informações se tratam de que aspecto?
- Fonológico.
  - Pragmático.
  - Lexical.
  - Semântico.