

Para responder às questões de 1 a 4, analise o texto apresentado abaixo.

O filme *Meu nome é Gal* está previsto para estrear em março de 2023. Ele retratará uma parte da trajetória da cantora, ícone da MPB, que faleceu recentemente aos 77 anos. A obra focará a partir do momento que Gal decide deixar a Bahia, sua terra natal, aos 20 anos, para morar no Rio de Janeiro e, após, São Paulo, no fim dos anos 60 e início da década de 70. Também mostrará como ela tornou-se um símbolo de liberdade para as mulheres brasileiras. # O longa-metragem será protagonizado por Sophie Charlotte, que interpretará a cantora. Também terá personagens importantes da vida da artista, como Caetano Veloso, interpretado por Rodrigo Lelis, Gilberto Gil, vivido por Dan Ferreira, e Dandara Ferreira no papel de Maria Bethânia. A produção é de Paris Filmes e a direção é de Dandara Ferreira e Lô Politi. O filme é uma adaptação da série 'O nome dela é Gal', exibida pelo HBO Max, e apresenta como a música acompanhou Gal desde a infância.

Adaptado de: <https://notaterapia.com.br/2022/11/11/meu-nome-e-gal-filme-sobre-gal-costa-estrea-em-2023-nos-cinemas/>

1. Acerca das informações apresentadas no texto, analise as assertivas abaixo.

- I. O filme *Meu Nome é Gal* retratará toda a vida e obra de Gal Costa.
- II. Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia participarão das filmagens.
- III. O filme é uma adaptação de outra série, que também apresenta aspectos da vida da cantora.

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas III está correta.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) I, II e III estão corretas.
- d) Apenas I está correta.

2. Pode-se afirmar que o termo **ícone da MPB** cumpre, na oração, a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Aposto.
- c) Objeto direto.
- d) Predicado.

3. Observe a seguinte frase: **O longa-metragem será protagonizado por Sophie Charlotte**. Qual termo configura o sujeito da oração?

- a) por Sophie Charlotte.
- b) O longa-metragem será protagonizado.
- c) será protagonizado.
- d) O longa-metragem.

4. São vocábulos classificados como proparoxítonos, **EXCETO**:

- a) símbolo.
- b) música.
- c) interpretará.
- d) ícone.

Para responder às questões 5 e 6, analise a tirinha de Fernando Gonsales apresentada abaixo.



Fonte: <https://www.oc.eco.br/enchentes-sao-tema-de-nova-tira-de-fernando-gonsales-para-o-oc/>

5. Com base na tirinha, analise as assertivas abaixo.

- I. A materialidade imagética da tirinha tem papel fundamental na produção de sentidos.
- II. O tema abordado pela tirinha perpassa aspectos do clima e das enchentes.
- III. Para a produção dos efeitos de sentido pretendidos, o autor aposta em muitas figuras de linguagem.

Pode-se afirmar que:

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

6. Observe a seguinte frase: **Eu consigo respirar fora do aquário**. Se o pronome **Eu** fosse substituído por **Nós**, quantas outras palavras deveriam ser modificadas para que houvesse concordância?

- a) Nenhuma palavra.
- b) Apenas 1 palavra.
- c) Apenas 2 palavras.
- d) Todas as 5 palavras.

7. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem em sua estrutura a presença de conectivos. Na frase **Ela saiu mais cedo do show, porque tinha aula no outro dia** tem-se uma:

- a) Oração coordenada sindética conclusiva.
- b) Oração coordenada sindética aditiva.
- c) Oração coordenada sindética adversativa.
- d) Oração coordenada sindética explicativa.

8. A regência verbal indica a relação que um verbo estabelece com o seu complemento através do uso ou não de uma preposição. Nesse aspecto, assinale a alternativa que apresenta **ERRO** de regência verbal.

- a) Você não respondeu à minha pergunta.
- b) Os pacientes agradeceram aos profissionais da saúde.
- c) O viajante aspirou ao ar puro do campo.
- d) Assistimos à série nova da Netflix.

9. Predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que respeita à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma frase com um verbo intransitivo.

- a) Ela saiu desesperada.
- b) Comprei jornais antigos.
- c) Interessou-se pelos livros.
- d) Gosto de samba.

10. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função do advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. Nesse sentido, a frase **Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão** trata-se de uma:
- Oração subordinada adverbial conformativa.
 - Oração subordinada adverbial condicional.
 - Oração subordinada adverbial comparativa.
 - Oração subordinada adverbial concessiva.
11. Sabe-se que nove pedreiros conseguem construir uma casa em 21 dias. Quantos pedreiros são necessários para ser construída uma casa igual em sete dias?
- 3 pedreiros.
 - 28 Pedreiros.
 - 24 Pedreiros.
 - 27 pedreiros.
12. Qual é o valor do montante de uma aplicação de \$1.500,00 por seis meses a taxa anual de 8% em juros simples?
- \$1.678,42
 - \$600,00
 - \$1.560,00
 - \$1.985,70
13. Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna.
 _____ faz o valor presente líquido de um fluxo de caixa ser igual a zero.
- O Spread bancário.
 - O valor futuro líquido.
 - O Payback.
 - A taxa interna de retorno.
14. Sobre as margens das páginas de arquivos do Microsoft Word, verifique as assertivas e assinale a correta.
- No Word, todas as páginas têm 2,5 cm de margem automaticamente.
 - É possível personalizar ou escolher configurações pré-definidas, definir margens para páginas opostas e permitir espaço extra de margem para encadernação do documento.
 - O Word permite alterar as medidas das margens.
- Assinale a alternativa correta:
- É correta apenas a assertiva III.
 - São corretas as assertivas I, II e III.
 - São corretas apenas as assertivas I e II.
 - São corretas apenas as assertivas I e III.
15. Sobre a orientação da página (slide) no Microsoft PowerPoint, verifique as assertivas e assinale a correta.
- No PowerPoint os slides são automaticamente configurados em layout *paisagem* (horizontal).
 - O PowerPoint permite que o usuário altere a orientação do slide para layout *retrato* (vertical).
 - No PowerPoint, a orientação da página em layout *paisagem* posiciona o slide verticalmente, enquanto o layout *retrato* posiciona o slide horizontalmente.
- Assinale a alternativa correta:
- São corretas apenas as assertivas I e III.
 - São corretas apenas as assertivas II e III.
 - São corretas apenas as assertivas I e II.
 - São corretas as assertivas I, II e III.
16. Sobre a navegação na internet, verifique as assertivas e assinale a correta.
- Navegar na Internet é o ato de passear pela web, movendo-se de um website para outro, seguindo links.
 - Cada endereço na internet tem um único URL - Abreviação de *Uniform Resource Locator*.
 - Para navegar pela internet ou acessar os conteúdos pertinentes a ela, é preciso usar aplicativos (programas) chamados navegadores.
 - São exemplos de navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Edge, LinkedIn e Internet Explorer.
- Assinale a alternativa correta:
- São corretas apenas as assertivas I e IV.
 - São corretas apenas as assertivas II e III.
 - São corretas apenas as assertivas I, II e III.
 - São corretas as assertivas I, II, III e IV.
17. Sílvia Almeida no livro de sua autoria "Racismo Estrutural", afirma que "como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente – com todos os conflitos que lhe são inerentes -, o racismo que esta instituição venha expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista". Como base no pensamento anterior, assinale a alternativa correta com relação ao entendimento de racismo estrutural esboçado:
- Se há racistas na instituição, de nada irá adiantar a criação e esforço de implementação de políticas internas antirracistas.
 - Se em uma instituição há representatividade de pessoas negras, tal presença já garante a ausência de posturas e condutas racistas.
 - O racismo não é decorrente de uma estrutura social mas de instituições que forjam a cultura do racismo.
 - Os comportamentos individuais e institucionais resultam de uma sociedade em que o racismo é regra e não exceção.
18. Sobre a estrutura organizacional do Município de Biguaçu e suas nomenclaturas e subordinações, assinale a alternativa correta:
- Um dos Conselhos que compõem a Secretaria de Educação do Município é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
 - A Secretaria Geral do Município está subordinada ao Gabinete do Prefeito.
 - O Conselho Municipal de Assistência Social faz parte da Secretaria de Assistência Social e Habitação.
 - A Secretaria de Administração foi substituída pela Procuradoria Geral do Município.

19. Sobre a questão ética é correto afirmar:

- a) Questões morais e éticas não se relacionam com as diferenças culturais, independem das mesmas.
- b) A conduta ética irá lidar com as relações entre o bem e o mal, certo e errado, levando em consideração a argumentação em torno das relações.
- c) A ética não está em relação com o tempo ou com a história porque é um conceito universal.
- d) Os preceitos morais não variam com o tempo e não lidam com o julgamento.

20. Com relação à ética profissional, é importante destacar a importância do Código de Ética profissional como orientador da conduta. Assinale a afirmativa **INCORRETA**, no que se refere a questões que devem ser tratadas em um Código de Ética de entidade ou órgão público:

- a) A relação com os dilemas éticos pessoais e particulares de cada servidor.
- b) A relação com outras entidades, sejam públicas ou privadas.
- c) A relação com os cidadãos.
- d) A relação interna entre servidores.

21. O cuidado ao indivíduo portador de pressão alta, com exames e procedimentos mais complexos a complicações provenientes dessa doença, é realizado no âmbito da média e alta complexidade do SUS. Estes indivíduos deverão ser encaminhados para pontos de atenção de densidade tecnológica equivalente e com equipes de saúde preparadas para a abordagem. Os métodos diagnósticos e terapêuticos para os quais há evidências de eficácia e segurança são ofertados pelos SUS, mediante organização da rede pelo gestor local e financiamento via teto de Média e Alta Complexidade, e estão disponíveis no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Procedimentos e OPM do SUS (SIGTAP). Além disso, as complicações provenientes da pressão alta, como Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral, possuem Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), que são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. Estes são baseados em evidência científica e leva em consideração critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas.

Em relação ao tratamento, responda a resposta correta. São drogas que pertencem ao grupo dos inibidores da enzima conversora da angiotensina:

- a) Captopril.
- b) Propanolol.
- c) Cloridrato de hidralazina.
- d) Cloridrato de verapamil.

22. Insuficiência cardíaca (IC) é um importante problema de saúde pública, com crescente prevalência em todo o mundo. Está associada à alta mortalidade e à baixa qualidade de vida devido a internações recorrentes e dispendiosas. Diagnóstico precoce, descongestão como foco inicial, assim como das comorbidades e tratamento intensivo, são a base dos cuidados na insuficiência cardíaca aguda (ICA). As principais recomendações são as seguintes: (1) à internação, avaliação abrangente, considerando o tratamento padrão e as comorbidades do paciente, uma vez que determinam o prognóstico da doença, (2) durante as primeiras horas de atendimento hospitalar, o tratamento descongestivo é uma prioridade e recomenda-se uma abordagem terapêutica diurética estagiada, com base na resposta do paciente, (3) para o tratamento dos pacientes na fase estável, considere iniciar e/ou ajustar o tratamento medicamentoso baseado em evidências e (4) na alta hospitalar, use uma lista de verificação para otimizar o atendimento do paciente e identificar as opções mais eficientes para manter a continuidade dos cuidados após a alta.

Em relação à insuficiência cardíaca aguda, analise as assertivas abaixo.

- I. Pode ser definida como o início súbito ou a recorrência de sintomas e sinais de insuficiência cardíaca, requerendo terapia de urgência ou emergência e resultando em cuidados ou hospitalização não programados.
- II. Embora a designação “aguda” na nomenclatura sugira um início súbito de sintomas, muitos pacientes podem ter uma evolução mais subaguda, com agravamento gradual dos sintomas que, em última instância, atingem um nível de severidade suficiente para justificar a procura não programada de cuidados médicos.
- III. Representa um importante ônus no mundo desenvolvido, em lugares como EUA e Europa, por exemplo.

Assinale a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas I, II.
- b) Apenas a assertiva III.
- c) Apenas a assertiva I.
- d) As assertivas I, II e III estão corretas.

23. Um paciente, do sexo masculino, 45 anos, deu entrada no pronto socorro com parada cardiorrespiratória, no qual recebeu suporte avançado na emergência de compressão no tórax e devida ventilação. Após algum tempo o mesmo permanece sem pulso, com o ECG demonstrado abaixo:



Qual a medida deve ser tomada logo a seguir?

- a) Administrar epinefrina 1 mg EV a cada 3 minutos.
- b) Suspeitar de hipovolemia, hipóxia e hipertermia como possíveis causas reversíveis da PCR.
- c) Aplicar estimulação transcutânea com frequência de 100 batimentos/minuto.
- d) Administrar atropina 1 mg EV.

24. A avaliação inicial dos pacientes com dor torácica ou angina e suspeita de doença arterial coronariana (DAC) obstrutiva inclui: história clínica e exame físico; realização de exames básicos: exames laboratoriais, eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecocardiograma (os três últimos discutidos em outro capítulo); avaliação da probabilidade pré-teste e probabilidade clínica de DAC obstrutiva; seleção do teste diagnóstico de acordo com a probabilidade clínica de DAC obstrutiva; estratificação do risco de eventos cardiovasculares. A história clínica com descrição detalhada dos sintomas é o principal instrumento para o diagnóstico de angina, possibilitando estimar a probabilidade de DAC obstrutiva. A história deve incluir qualquer manifestação de doença cardiovascular (DCV) e fatores de risco (história familiar de DCV, dislipidemia, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo). Algumas características da dor torácica devem ser bem avaliadas como: localização, caráter, duração e relação com o esforço e fatores de exacerbação ou alívio. A placa de ateroma é uma das causas mais comuns da doença arterial coronariana, e os achados clínicos destes pacientes estáveis são resultado da isquemia miocárdica, pelo desbalanço entre demanda e oferta de oxigênio pelo miocárdio. Sobre a angina estável crônica, qual destas linhas de medicamentos **NÃO** melhora os sintomas?

- a) IECA.
- b) Nitratos.
- c) Betabloqueadores.
- d) Bloqueadores do canal de cálcio.

25. A endocardite infecciosa (EI) é uma doença grave, potencialmente fatal, que consiste no acometimento das valvas cardíacas e do endocárdio mural por agentes infecciosos. A colonização ou invasão dessas estruturas por microrganismos pode levar à formação de vegetações, coágulos de plaquetas e fibrina infectados, contendo ainda leucócitos e hemácias, e à destruição dos tecidos cardíacos subjacentes. A EI é classificada com base na sua manifestação clínica como aguda ou subaguda, refletindo a etiologia, gravidade e ritmo da doença. A incidência de EI varia de um país para outro, sendo estimada em aproximadamente 3-10 episódios por 100.000 pessoas ao ano. O número de casos notificados muda drasticamente com a idade. Na população pediátrica, qual o agente etiológico mais comum dessa doença?

- a) Vírus.
- b) Clamídia.
- c) Fungo.
- d) Bactéria.

26. A coarctação da aorta geralmente ocorre na aorta torácica proximal quase um pouco além da artéria subclávia esquerda e quase ao longo da abertura do ducto arterioso. Coarctação quase nunca envolve a aorta abdominal. Assim, no útero e antes de a persistência do canal arterial se fechar, a maior parte do débito cardíaco desvia a coarctação via persistência do canal arterial. Pode acontecer isoladamente ou associada a outras anomalias congênitas (p. ex., válvula aórtica bicúspide, defeito do septo ventricular, estenose aórtica, persistência do canal arterial, disfunções da valva mitral, aneurisma intracerebral). Ocorre em cerca de 6-8% dos doentes com cardiopatia congênita, encontrando-se presente em 17% dos recém-nascidos cuja causa de morte seja atribuível a cardiopatia congênita. É mais frequente no sexo masculino (1,7/1) e admite-se etiologia multifatorial com determinantes genéticos, facto que é corroborado pela sua elevada incidência na síndrome de Turner. Têm sido descritos casos com transmissão autossômica dominante. Em relação a coarctação da aorta, é correto afirmar:

- a) Crianças independentemente da idade são sempre sintomáticas e a suspeita diagnóstica é feita pela diferença de pulsos entre membros superiores e inferiores, edema de membros inferiores, e ecocardiograma simples e o RX de tórax auxiliam diagnóstico.
- b) Crianças maiores podem ser assintomáticas e a suspeita diagnóstica é feita pela diferença de pulsos entre membros superiores e os inferiores, hipertensão arterial e ecocardiograma com Doppler, é um exame importante no auxílio diagnóstico.
- c) Em crianças maiores podem ser assintomáticas e a suspeita diagnóstica é feita pela ausculta cardíaca e verificação da diferença da pressão arterial em membros superiores D e E. RX de tórax e ECG e ecocardiograma fecham o diagnóstico.
- d) Crianças recém-nascidas podem ser assintomáticas e a suspeita diagnóstica é feita pela diferença de pulsos entre membros superior D e E. Hipertensão arterial não é um achado comum e ecocardiograma com Doppler, é um exame importante no auxílio diagnóstico.

27. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Dentre suas diversas formas, a doença arterial coronariana (DAC) é a forma mais prevalente e a maior causa de morte nos países desenvolvidos. Além da alta prevalência, a DAC cursa com alta morbidade e alto custo para os sistemas de saúde. Estudos sugerem que, para um adulto de 40 anos de idade, o risco de desenvolver DAC durante a vida é de 49% para homens e 32% para mulheres. A dor no peito relacionada a doença arterial coronariana, podem ter as seguintes características: sensação de aperto no coração; dor que se espalha pelo corpo, em regiões como costas, pescoço, nuca, ombros e braços (especialmente o esquerdo); dor recorrente, que dura por alguns minutos, desaparece e retorna, variando sempre de intensidade e pode vir junto com falta de ar, tontura, náuseas.

Acerca da doença aterosclerótica coronariana, analise as proposições abaixo e, considerando V para verdadeiro e F para falso.

- () As anormalidades estruturais e funcionais da vasculatura coronariana provenientes de aterosclerose coronária interagem com alterações eletrofisiológicas resultantes do impacto miocárdico de um insulto isquêmico.
- () O risco é modulado por múltiplos fatores que são persistentes. O componente miocárdico deste modelo fisiopatológico é estático e deve ser encarado com cuidado, em virtude dos efeitos graduais de remodelamento após um evento isquêmico inicial e os efeitos dos eventos isquêmicos recorrentes.
- () A relação entre os componentes vasculares e miocárdicos deste modelo fisiopatológico e sua modulação por influências hemodinâmicas, autonômicas, genéticas e outras estabelece múltiplos padrões de risco, derivados fundamentalmente da condição patológica.

Assinale a sequência correta:

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - V - F
- d) V - F - F

28. No Art. 7º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Analise as afirmativas abaixo:

Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
- II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- III. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
- V. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas a assertiva II, III e V estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.

29.A Participação Social no SUS foi institucionalizada pela Lei nº 8.142/1990 que institui os conselhos de saúde e as conferências de saúde como espaços para o exercício da participação da comunidade sobre a implementação das políticas de saúde em todas as esferas governamentais. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) e são formados por representantes do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços, sendo que o segmento dos usuários é paritário aos demais. Os conselhos têm como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde. O conselho deve analisar e aprovar os planos de saúde, os relatórios de gestão e ainda informar a sociedade sobre a sua atuação.

Em relação aos conselhos de saúde é correto afirmar:

- a) 50% de representantes de usuários do SUS, 35% de representantes dos profissionais de saúde e 15% de representantes dos gestores e prestadores de serviço.
- b) 50% de representantes de usuários do SUS, 25% de representantes dos profissionais de saúde e 25% de representantes dos gestores e prestadores de serviço.
- c) 40% de representantes de usuários do SUS, 25% de representantes dos profissionais de saúde e 30% de representantes dos gestores e prestadores de serviço.
- d) 35% de representantes de usuários do SUS, 35% de representantes dos profissionais de saúde e 30% de representantes dos gestores e prestadores de serviço.

30.A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo:

- a) Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; psicólogo; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde.
- b) Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; nutricionista; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde.
- c) Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
- d) Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.