

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1-I

Uma forte tendência na moderna medicina americana é buscar, na prática médica milenar oriental, explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos. Essa medicina entende que o bem-estar mental e o espiritual fazem parte da saúde. Existe uma preocupação especial, nesta prática, com o funcionamento normal do organismo.

Esse conceito novo de atuar na preservação da qualidade de vida do paciente vem sendo denominado como medicina de gerenciamento do envelhecimento. O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde. Com o avanço da tecnologia e das pesquisas, muitos estudos já consolidaram o que então era apenas uma hipótese: que o corpo humano foi desenvolvido para não adoecer e que, quando há uma falha, ocasionando alguma doença, isso ocorre por motivos que podem, sim, ser evitados. Talvez o que mais tenha corroborado essa afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900.

Em 50 anos, se conheceu toda a sua química. Em 1954, pela primeira vez, essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento. O radical livre é um elemento gerado no organismo desde o momento da concepção, e sua produção é contínua, durante toda a nossa existência. Até certa idade, o organismo consegue neutralizar esses elementos, mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepuja a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes). Ocorre, então, o início das alterações estruturais que culminam na lesão celular. Doenças relacionadas com o envelhecimento estão intimamente associadas com o aumento de radicais livres.

A medicina do gerenciamento do envelhecimento preocupa-se em conceituar e promover a saúde de forma diferente. Em vez de aguardar passivamente pelo dano ou pelas doenças, ela atua na vida das pessoas de forma preventiva e preditiva, muito antes que as patologias se manifestem. A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos – fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer.

Internet: <revistainterativa.org> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto CG1A1-I.

- 1 A moderna medicina americana é baseada na prática médica milenar oriental.
- 2 A medicina oriental tem preocupação com o bem-estar mental e espiritual, para além do bem-estar físico.
- 3 De acordo com as ideias do texto, para envelhecer sem doenças, é preciso impedir a produção de radicais livres no organismo.
- 4 O texto indica que, para prevenir-se de doenças relacionadas ao envelhecimento, o ideal é que o indivíduo inicie o tratamento preventivo com aproximadamente trinta anos.
- 5 A omissão da preposição “em”, no trecho “explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos” (primeiro período do primeiro parágrafo), prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
- 6 Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seu sentido original, o trecho “Talvez o que mais tenha corroborado esta afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900” (último período do segundo parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: Possivelmente o que mais tenha ratificado esta hipótese tenha sido a descoberta, em 1900, do radical livre.
- 7 O pronome “sua” empregado no primeiro período do terceiro parágrafo remete a “radical livre”, no último período do parágrafo anterior.
- 8 O trecho “essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento” (primeiro período do terceiro parágrafo) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: relacionou-se essas substâncias reativas e tóxicas a uma doença inexorável: o envelhecimento.
- 9 No trecho “O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde” (segundo parágrafo), o verbo **poder** foi empregado no sentido de **ter capacidade de**.
- 10 No trecho “mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepuja a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes)” (terceiro parágrafo), o verbo “sobrepujar” foi empregado no texto com o sentido de **impedir, interromper**.
- 11 No trecho “A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos — fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer” (último período), o travessão foi empregado para introduzir uma ideia adicional, sendo correta sua substituição pelo sinal de ponto e vírgula.

Texto CG1A1-II

Para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Ela ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Ainda nos estágios iniciais do desenvolvimento da afetividade e da inteligência, as crianças se guiam pelas experiências, pelo que podem ver, ouvir, tocar, cheirar, imaginar, imitar, dizer, brincar. Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional, elas se guiam pela observação de seus pais ou familiares: como eles interagem entre si e com elas? Estão próximos e carinhosos? Estão juntos, mas “distantes”, ansiosos, sem tempo para ficar com elas?

Esse tipo de conduta dos pais é, por definição, particular. O mesmo estímulo ou situação ambiental não provoca necessariamente as mesmas reações em diferentes crianças ou até em diferentes momentos de uma mesma criança, ou seja, a resposta da criança a um estímulo do ambiente depende, em alto grau, de sua condição cognitiva e emocional, e essa condição tem a ver com os adultos que a cercam.

Internet: <portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias e as construções linguísticas do texto CG1A1-II.

- 12 Sugere-se no texto que o bem-estar das crianças guarda estreita relação com o comportamento dos adultos que a cercam.
- 13 Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que reações das crianças aos estímulos são, em geral, imprevisíveis e repentinas.
- 14 O texto defende a ideia de que as crianças pequenas toleram melhor do que os adultos o momento de pandemia porque elas não racionalizam bem a emergência dos fatos vividos.
- 15 O segundo período do texto apresenta uma explicação para a afirmação que é feita no primeiro período.
- 16 No trecho “Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional” (quarto período do primeiro parágrafo), a oração “que explicam a situação excepcional” delimita o sentido do termo “conceitos”.
- 17 No último período do texto, o deslocamento da forma pronominal “a” para logo depois da forma verbal “cercam” — escrevendo-se **cercam-na** — preservaria a correção gramatical do texto.
- 18 A omissão da vírgula logo após “emocional”, no último período do texto, preservaria sua correção gramatical.

A Lei estadual n.º 6.754/2006 determina a criação de comissões de ética em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do estado de Alagoas, as quais são responsáveis, entre outras atribuições, pela apuração da prática de atos contrários ao Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas. Acerca do processo de apuração desses atos, julgue os seguintes itens.

- 19 O servidor público será oficiado para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a instauração de processo de apuração de ato em desrespeito ao citado código de ética.
- 20 Provas documental e testemunhal serão produzidas pelos interessados, sendo vedado à comissão de ética fazê-lo.
- 21 A violação das normas estipuladas no referido código de ética acarretará a cominação de advertência ou censura ética, que será transcrita na ficha funcional do servidor faltoso, pelo período de dez anos.
- 22 Encerrada a instrução do processo, a comissão de ética oficiará o servidor público para nova manifestação, no prazo de três dias.

Com relação à atuação do servidor público em consonância com o Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 23 Os servidores públicos deverão comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- 24 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público no exercício de cargo, emprego ou função; os atos, os comportamentos e as atitudes praticados fora de tal exercício não influenciarão na vida funcional do servidor, uma vez que não estão a ela relacionados.
- 25 É dever do servidor público ser probo, reto, legal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum.
- 26 A participação em movimentos e estudos relacionados com a melhoria do exercício de suas funções não constitui dever fundamental do servidor público.

O Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas estabelece uma série de infrações funcionais atribuíveis aos servidores públicos estaduais. A respeito dessas infrações, julgue os itens subsequentes.

- 27 O servidor público poderá, em função do espírito de solidariedade, ser conivente com erro praticado por colega, desde que tal erro não configure infração grave ao referido código de ética.
- 28 Ao servidor público é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- 29 Embora seja vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, o referido código de ética não faz menção expressa à vedação de uso de tais informações por amigos do servidor ou por terceiros.
- 30 É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.

Com base na Constituição do estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 31 Se um servidor público civil aposentado do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para uma secretaria do mesmo estado, os proventos da inatividade que ele recebe não serão considerados para efeito de acumulação de cargos.
- 32 A municipalização dos recursos e ações dos serviços de saúde são diretrizes a serem observadas no sistema único de saúde e são expressamente previstas na Constituição do estado de Alagoas.
- 33 Se um militar médico do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para o cargo de médico, como servidor público civil de determinada secretaria do estado, ao tomar posse no novo cargo, ele deverá ser transferido para reserva, independentemente dos horários dos cargos.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei n.º 5.247/1991, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas, das autarquias e das fundações públicas estaduais.

- 34 Cancelada a penalidade disciplinar de suspensão aplicada a um servidor público civil, esta não terá efeitos retroativos.
- 35 Suponha que determinado servidor público civil, ao completar 69 anos de idade, tenha sido aposentado por invalidez, e que, três anos depois, a junta médica oficial tenha declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Nessa situação, deverá ocorrer a reversão do servidor no mesmo cargo.
- 36 Se um servidor público civil não for aprovado em estágio probatório no cargo público em que tenha tomado posse, poderá ocorrer o seu aproveitamento, se anteriormente ele ocupava cargo efetivo.
- 37 Servidor público civil que estiver em débito com o erário e requerer a exoneração do cargo que ocupa não poderá deixar de ser exonerado pelo seu débito; a ele será dado o prazo de sessenta dias para quitação do débito, sob pena de ser inscrito em dívida ativa.
- 38 Servidor público civil que estiver em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família não poderá exercer qualquer atividade remunerada, mas poderá exercê-la se a licença for por motivo de afastamento de cônjuge.

Levando-se em consideração os aspectos sociais da saúde pública previstos no ordenamento legal, julgue os itens subsecutivos.

- 39 Prevê-se a participação de representantes de entidades patronais nos conselhos de saúde, não havendo exigência de que essas entidades sejam da área da saúde.
- 40 A participação de organizações religiosas nos conselhos de saúde é permitida apenas àquelas que desenvolvam projetos sociais ou outros tipos de atuação na área de saúde.
- 41 O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é estabelecido entre cada nível de governo e o respectivo conselho de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo uma forma de controle social do sistema.
- 42 Cada município deve promover, quadrienalmente, uma conferência de saúde para propor diretrizes para a formulação da política municipal de saúde.
- 43 Comissões constituídas pelo conselho de saúde podem contar com integrantes que não sejam conselheiros.
- 44 Resoluções do Pleno do conselho municipal de saúde que não forem homologadas pelo prefeito em trinta dias devem ser encaminhadas à câmara municipal, com o objetivo de ganharem força de lei.

Considerando a evolução legal, histórica e social da organização do sistema de saúde no Brasil e do SUS, julgue os itens a seguir.

- 45 Quando foi implantada, a assistência médica prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) era oferecida de forma segregada a cada categoria de beneficiários e na medida que os recursos próprios permitissem.
- 46 Antes da criação do SUS, o setor de saúde brasileiro esteve organizado em um Sistema Nacional de Saúde.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.080/1990 e da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens seguintes.

- 47 O Estado brasileiro é suficiente para prover as condições necessárias e indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, o que exclui o dever da sociedade em geral.
- 48 Cabe ao SUS identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- 49 A criação do SUS ocorreu após a implantação de um sistema nacional eletrônico e integrado de informações sobre prestação de serviços em saúde.
- 50 A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde encontra-se no campo de atuação do Ministério da Educação, não no campo do SUS.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

O pré e o pós-operatório na cirurgia torácica se revestem de grande importância pelo fato de as patologias nessa região terem relação direta com as funções vitais respiratórias e cardiovasculares. Com relação a esse tema, julgue os itens a seguir.

- 51 A interrupção do tabagismo por pelo menos um mês antes da cirurgia traz benefícios na cicatrização das feridas cirúrgicas.
- 52 A apneia do sono representa um risco independente elevado para a ocorrência de complicações pulmonares pós-operatórias.
- 53 Os riscos de complicações pulmonares por tabagismo independem do tempo e do número de cigarros consumidos por dia.
- 54 O derrame pleural que acompanha o tromboembolismo pulmonar costuma ser citrínico.
- 55 A toracocentese é um procedimento bastante utilizado no diagnóstico do empiema torácico.

Acerca dos princípios oncológicos gerais relacionados à cirurgia torácica, julgue os itens subsecutivos.

- 56 O arsênico e o amianto representam risco importante de neoplasia pulmonar em indivíduos não fumantes.
- 57 O sarcoma é o tipo mais frequente de neoplasia pulmonar.
- 58 Durante procedimento cirúrgico de ressecção tumoral deve-se evitar a incisão do tumor no campo operatório.
- 59 O aparecimento do mesotelioma pleural maligno difuso tem relação direta com o trabalho nas minas de carvão.
- 60 A laringoscopia indireta está indicada para pacientes com suspeita de neoplasia pulmonar e alteração da voz.

A respeito dos métodos diagnósticos para doenças torácicas cirúrgicas, julgue os próximos itens.

- 61 Nos casos de intervenção cirúrgica com intenção curativa para neoplasias pulmonares, deve-se solicitar tomografia computadorizada de tórax e abdome superior.
- 62 A broncoscopia é um método diagnóstico que não tem valor clínico nos casos suspeitos de abscesso pulmonar.
- 63 A radiografia simples de tórax tem alta sensibilidade no diagnóstico da mediastinite.
- 64 A tomografia computadorizada de tórax deve ser solicitada na suspeita clínica de bronquiectasia.
- 65 A broncoscopia terapêutica deve ser indicada nos casos de suspeita de aspiração de corpo estranho na árvore respiratória.

Julgue itens que se seguem, com relação às diversas patologias pulmonares e pleurais e às medidas empregadas no tratamento.

- 66 A ressecção pulmonar na tuberculose pode ser necessária nos casos de hemoptise volumosa.
- 67 Pacientes submetidos à ventilação mecânica com pressão positiva que desenvolvem pneumotórax iatrogênico têm indicação de drenagem pleural em selo d'água para evitar o movimento respiratório paradoxal.
- 68 Os exudatos são derrames pleurais geralmente de causas sistêmicas.
- 69 Os abscessos pulmonares com predomínio de flora bacteriana anaeróbia apresentam manifestações mais precoces e exuberantes.
- 70 O tratamento da maioria dos casos de abscesso pulmonar é cirúrgico.
- 71 A intubação seletiva do lado comprometido na hemoptise severa é uma medida importante para evitar a inundação da árvore respiratória contralateral.
- 72 Na maioria dos casos de hemoptise, a fonte do sangramento é o tecido alveolar pulmonar.
- 73 A asbestose e a silicose têm forte relação com o aparecimento do câncer de pulmão.
- 74 O adenocarcinoma de pulmão desenvolve-se a partir das células intersticiais dos alvéolos pulmonares.
- 75 A insuficiência pulmonar é a causa mais frequente de morte nos pacientes adultos portadores de fibrose cística.

Julgue os itens a seguir, considerando que as patologias torácicas e os procedimentos cirúrgicos empregados em seus tratamentos podem evoluir com complicações.

- 76 O empiema pericárdico pode evoluir para tamponamento cardíaco.
- 77 A malignização da tireoide ectópica mediastinal é bastante comum.
- 78 A maior parte dos abscessos pulmonares tem flora bacteriana aeróbica proveniente da pele.
- 79 As neoplasias que mais levam à metástase para a pleura são o câncer de pulmão no homem e o de mama na mulher.
- 80 Nos casos de derrame pleural neoplásico, existe indicação de pleurodese.

Com relação aos cuidados de pré e pós-operatório e à avaliação de risco em cirurgia torácica, julgue os itens subseqüentes.

- 81 Apesar das diferenças técnicas, a lobectomia pulmonar e a pneumectomia empregadas no tratamento cirúrgico do carcinoma broncogênico apresentam índices de mortalidade semelhantes.
- 82 O alargamento do mediastino após trauma de tórax é característico de ruptura de aorta.
- 83 O pulmão tem uma função ativa durante a inspiração.
- 84 O pneumotórax hipertensivo unilateral acarreta o deslocamento do mediastino em direção ao hemitórax comprometido.
- 85 A biópsia pré-escalênica tem grande valor no estadiamento do câncer pulmonar.

Com relação ao estadiamento do carcinoma de pulmão não pequenas células, julgue os itens a seguir.

- 86 Lesão pulmonar com diâmetro acima de 7 cm é classificada como T4.
- 87 A invasão do nervo frênico classifica a lesão como T3.
- 88 A classificação pré-tratamento é essencial para a seleção e avaliação de terapia adequada.
- 89 A letra ípsilon (y) antes do TNM coloca a situação do paciente após adjuvância.
- 90 Na classificação M1c, estão as metástases únicas extratorácicas e a cadeia única linfonodal distante.

Uma paciente com vinte e seis anos de idade foi encaminhada a cirurgia torácica para avaliação de lesão no mediastino de cerca de 4 cm de diâmetro, contornos regulares, em topografia de timo, com diagnóstico radiológico de timoma.

Acerca desse caso clínico, julgue os itens seguintes.

- 91 A cirurgia estará indicada independentemente de a paciente ser ou não portadora de *Myasthenia gravis*.
- 92 Não havendo diagnóstico de *Myasthenia gravis*, não haverá necessidade da exereses de todo o timo.
- 93 A dosagem de anticorpos antirreceptores de acetilcolina e a eletroneuromiografia são de solicitação mandatória mesmo sem haver clínica de *Myasthenia gravis*.
- 94 Se, no exame histopatológico, houver invasão da gordura mediastinal, o tumor deverá ser estadiado como de estágio II.
- 95 Atenção deve ser dada à veia tímica, que é tributária direta da veia cava em posição adjacente ao nervo frênico.

A ressecção de metastases pulmonares é praticada há muitos anos. Desde 1980, mais de mil artigos foram publicados a esse respeito, sem nenhum artigo prospectivo randomizado. Tendo em vista que, por isso, segue-se trabalhando por consenso de *experts*, cujas recomendações são tidas como normas hoje aceitas na prática diária, julgue os itens que se seguem, relativos a esse assunto.

- 96 A metastasectomia pulmonar deve sempre ser considerada dentro de uma avaliação multidisciplinar.
- 97 Apesar de o número absoluto de metastases não ser contraindicação direta à metastasectomia, os pacientes que mais se beneficiam desse procedimento devem ter seis ou menos lesões.
- 98 A pneumonectomia deve ser encorajada sempre que possível.
- 99 Em pacientes com metastases pulmonares isoladas, a metastasectomia indicada assume o controle da lesão primária e a ausência de outros sítios extrapulmonares.
- 100 Nos pacientes com câncer colorretal e metástases pulmonares, a terapia sistêmica estará sempre envolvida, antes ou depois da metastasectomia.

Julgue os itens subsequentes, relativos à avaliação das doenças pleurais.

- 101 O ultrassom deve ser realizado em todos os pacientes antes da toracocentese, principalmente nos casos de derrames parapneumônicos, para a avaliação de septações.
- 102 O American College of Chest Physicians define pneumotórax grande como aquele com uma distância de 2 cm ou mais entre o ápice do pulmão e a cúpula da parede torácica, indicando assim a drenagem pleural.
- 103 Em pacientes com septação comprovada e sem risco operatório, a toracosopia deve ser realizada precocemente sempre que possível.
- 104 O principal ponto na avaliação dos derrames pleurais malignos após a toracocentese inicial é a expansão pulmonar.
- 105 Para que se confirme o diagnóstico de quilotórax, é preciso que os níveis de triglicerídios estejam acima de, no mínimo, 150 mg%.

Com relação às patologias que acometem os órgãos e a parede da cavidade torácica, julgue os itens a seguir.

- 106 A hemoptise maciça é uma situação clínica rara na bronquiectasia.
- 107 Um foco infeccioso abdominal pode gerar um empiema pleural.
- 108 O derrame livre na cavidade pleural ocorre comumente na localização apical do hemitórax comprometido.
- 109 Os tumores do mediastino que comprometem o nervo frênico costumam causar rouquidão.
- 110 Tubos endotraqueais com balonetes de alta pressão devem ser empregados para reduzir a possibilidade de estenose traqueal pós-entubação.

A propedêutica cirúrgica do tórax envolve vários exames complementares e concorre para um diagnóstico mais fidedigno e seguro das patologias deste segmento anatômico. Com relação a esse tema, julgue os itens a seguir.

- 111 As cavidades tuberculosas pulmonares costumam mostrar níveis hidroaéreos na radiografia simples de tórax.
- 112 A biópsia pulmonar por agulha pode ser usada na pesquisa de nódulo pulmonar solitário ou para confirmar doença metastática.
- 113 300 mL de líquido pleural são suficientes para provocar velamento do seio costofrênico na radiografia simples de tórax.
- 114 O pneumotórax espontâneo diagnosticado na radiografia simples de tórax é mais comum em indivíduos idosos, obesos e de baixa estatura.
- 115 A broncoscopia tem sensibilidade para mostrar de 30% a 50% dos tumores pulmonares.

Com relação ao tratamento cirúrgico de patologias torácicas, julgue os itens que se seguem.

- 116 Tanto a pleurodese com talco diluído em soro fisiológico pelo dreno de tórax quanto a com talco polvilhado pela videotoracosopia são igualmente eficazes no tratamento do derrame pleural maligno.
- 117 A realização da pleurostomia com retalho de Eloesser já deve ser indicada nos casos de fase 2 – fibrinopurulenta do empiema pleural.
- 118 O tratamento preferencial do câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) nos estágios I e II é feito com quimioterapia e radioterapia.
- 119 No tratamento do derrame pleural neoplásico, a pleurodese simultânea bilateral deve ser contraindicada, para evitar a síndrome de angústia respiratória aguda.
- 120 Após ressecções extensas de tumores de parede torácica, pode ser necessário o uso de tela de marlex para evitar o movimento paradoxal do tórax.