

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1-I

Uma forte tendência na moderna medicina americana é buscar, na prática médica milenar oriental, explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos. Essa medicina entende que o bem-estar mental e o espiritual fazem parte da saúde. Existe uma preocupação especial, nesta prática, com o funcionamento normal do organismo.

Esse conceito novo de atuar na preservação da qualidade de vida do paciente vem sendo denominado como medicina de gerenciamento do envelhecimento. O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde. Com o avanço da tecnologia e das pesquisas, muitos estudos já consolidaram o que então era apenas uma hipótese: que o corpo humano foi desenvolvido para não adoecer e que, quando há uma falha, ocasionando alguma doença, isso ocorre por motivos que podem, sim, ser evitados. Talvez o que mais tenha corroborado essa afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900.

Em 50 anos, se conheceu toda a sua química. Em 1954, pela primeira vez, essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento. O radical livre é um elemento gerado no organismo desde o momento da concepção, e sua produção é contínua, durante toda a nossa existência. Até certa idade, o organismo consegue neutralizar esses elementos, mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepuja a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes). Ocorre, então, o início das alterações estruturais que culminam na lesão celular. Doenças relacionadas com o envelhecimento estão intimamente associadas com o aumento de radicais livres.

A medicina do gerenciamento do envelhecimento preocupa-se em conceituar e promover a saúde de forma diferente. Em vez de aguardar passivamente pelo dano ou pelas doenças, ela atua na vida das pessoas de forma preventiva e preditiva, muito antes que as patologias se manifestem. A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos – fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer.

Internet: <revistainterativa.org> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto CG1A1-I.

- 1 A moderna medicina americana é baseada na prática médica milenar oriental.
- 2 A medicina oriental tem preocupação com o bem-estar mental e espiritual, para além do bem-estar físico.
- 3 De acordo com as ideias do texto, para envelhecer sem doenças, é preciso impedir a produção de radicais livres no organismo.
- 4 O texto indica que, para prevenir-se de doenças relacionadas ao envelhecimento, o ideal é que o indivíduo inicie o tratamento preventivo com aproximadamente trinta anos.
- 5 A omissão da preposição “em”, no trecho “explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos” (primeiro período do primeiro parágrafo), prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
- 6 Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seu sentido original, o trecho “Talvez o que mais tenha corroborado esta afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900” (último período do segundo parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: Possivelmente o que mais tenha ratificado esta hipótese tenha sido a descoberta, em 1900, do radical livre.
- 7 O pronome “sua” empregado no primeiro período do terceiro parágrafo remete a “radical livre”, no último período do parágrafo anterior.
- 8 O trecho “essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento” (primeiro período do terceiro parágrafo) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: relacionou-se essas substâncias reativas e tóxicas a uma doença inexorável: o envelhecimento.
- 9 No trecho “O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde” (segundo parágrafo), o verbo **poder** foi empregado no sentido de **ter capacidade de**.
- 10 No trecho “mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepuja a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes)” (terceiro parágrafo), o verbo “sobrepujar” foi empregado no texto com o sentido de **impedir, interromper**.
- 11 No trecho “A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos — fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer” (último período), o travessão foi empregado para introduzir uma ideia adicional, sendo correta sua substituição pelo sinal de ponto e vírgula.

Texto CG1A1-II

Para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Ela ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Ainda nos estágios iniciais do desenvolvimento da afetividade e da inteligência, as crianças se guiam pelas experiências, pelo que podem ver, ouvir, tocar, cheirar, imaginar, imitar, dizer, brincar. Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional, elas se guiam pela observação de seus pais ou familiares: como eles interagem entre si e com elas? Estão próximos e carinhosos? Estão juntos, mas “distantes”, ansiosos, sem tempo para ficar com elas?

Esse tipo de conduta dos pais é, por definição, particular. O mesmo estímulo ou situação ambiental não provoca necessariamente as mesmas reações em diferentes crianças ou até em diferentes momentos de uma mesma criança, ou seja, a resposta da criança a um estímulo do ambiente depende, em alto grau, de sua condição cognitiva e emocional, e essa condição tem a ver com os adultos que a cercam.

Internet: <portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias e as construções linguísticas do texto CG1A1-II.

- 12 Sugere-se no texto que o bem-estar das crianças guarda estreita relação com o comportamento dos adultos que a cercam.
- 13 Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que reações das crianças aos estímulos são, em geral, imprevisíveis e repentinas.
- 14 O texto defende a ideia de que as crianças pequenas toleram melhor do que os adultos o momento de pandemia porque elas não racionalizam bem a emergência dos fatos vividos.
- 15 O segundo período do texto apresenta uma explicação para a afirmação que é feita no primeiro período.
- 16 No trecho “Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional” (quarto período do primeiro parágrafo), a oração “que explicam a situação excepcional” delimita o sentido do termo “conceitos”.
- 17 No último período do texto, o deslocamento da forma pronominal “a” para logo depois da forma verbal “cercam” — escrevendo-se **cercam-na** — preservaria a correção gramatical do texto.
- 18 A omissão da vírgula logo após “emocional”, no último período do texto, preservaria sua correção gramatical.

A Lei estadual n.º 6.754/2006 determina a criação de comissões de ética em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do estado de Alagoas, as quais são responsáveis, entre outras atribuições, pela apuração da prática de atos contrários ao Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas. Acerca do processo de apuração desses atos, julgue os seguintes itens.

- 19 O servidor público será oficiado para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a instauração de processo de apuração de ato em desrespeito ao citado código de ética.
- 20 Provas documental e testemunhal serão produzidas pelos interessados, sendo vedado à comissão de ética fazê-lo.
- 21 A violação das normas estipuladas no referido código de ética acarretará a cominação de advertência ou censura ética, que será transcrita na ficha funcional do servidor faltoso, pelo período de dez anos.
- 22 Encerrada a instrução do processo, a comissão de ética oficiará o servidor público para nova manifestação, no prazo de três dias.

Com relação à atuação do servidor público em consonância com o Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 23 Os servidores públicos deverão comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- 24 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público no exercício de cargo, emprego ou função; os atos, os comportamentos e as atitudes praticados fora de tal exercício não influenciarão na vida funcional do servidor, uma vez que não estão a ela relacionados.
- 25 É dever do servidor público ser probo, reto, legal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum.
- 26 A participação em movimentos e estudos relacionados com a melhoria do exercício de suas funções não constitui dever fundamental do servidor público.

O Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas estabelece uma série de infrações funcionais atribuíveis aos servidores públicos estaduais. A respeito dessas infrações, julgue os itens subsequentes.

- 27 O servidor público poderá, em função do espírito de solidariedade, ser conivente com erro praticado por colega, desde que tal erro não configure infração grave ao referido código de ética.
- 28 Ao servidor público é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- 29 Embora seja vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, o referido código de ética não faz menção expressa à vedação de uso de tais informações por amigos do servidor ou por terceiros.
- 30 É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.

Com base na Constituição do estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 31 Se um servidor público civil aposentado do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para uma secretaria do mesmo estado, os proventos da inatividade que ele recebe não serão considerados para efeito de acumulação de cargos.
- 32 A municipalização dos recursos e ações dos serviços de saúde são diretrizes a serem observadas no sistema único de saúde e são expressamente previstas na Constituição do estado de Alagoas.
- 33 Se um militar médico do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para o cargo de médico, como servidor público civil de determinada secretaria do estado, ao tomar posse no novo cargo, ele deverá ser transferido para reserva, independentemente dos horários dos cargos.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei n.º 5.247/1991, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas, das autarquias e das fundações públicas estaduais.

- 34 Cancelada a penalidade disciplinar de suspensão aplicada a um servidor público civil, esta não terá efeitos retroativos.
- 35 Suponha que determinado servidor público civil, ao completar 69 anos de idade, tenha sido aposentado por invalidez, e que, três anos depois, a junta médica oficial tenha declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Nessa situação, deverá ocorrer a reversão do servidor no mesmo cargo.
- 36 Se um servidor público civil não for aprovado em estágio probatório no cargo público em que tenha tomado posse, poderá ocorrer o seu aproveitamento, se anteriormente ele ocupava cargo efetivo.
- 37 Servidor público civil que estiver em débito com o erário e requerer a exoneração do cargo que ocupa não poderá deixar de ser exonerado pelo seu débito; a ele será dado o prazo de sessenta dias para quitação do débito, sob pena de ser inscrito em dívida ativa.
- 38 Servidor público civil que estiver em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família não poderá exercer qualquer atividade remunerada, mas poderá exercê-la se a licença for por motivo de afastamento de cônjuge.

Levando-se em consideração os aspectos sociais da saúde pública previstos no ordenamento legal, julgue os itens subsecutivos.

- 39 Prevê-se a participação de representantes de entidades patronais nos conselhos de saúde, não havendo exigência de que essas entidades sejam da área da saúde.
- 40 A participação de organizações religiosas nos conselhos de saúde é permitida apenas àquelas que desenvolvam projetos sociais ou outros tipos de atuação na área de saúde.
- 41 O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é estabelecido entre cada nível de governo e o respectivo conselho de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo uma forma de controle social do sistema.
- 42 Cada município deve promover, quadrienalmente, uma conferência de saúde para propor diretrizes para a formulação da política municipal de saúde.
- 43 Comissões constituídas pelo conselho de saúde podem contar com integrantes que não sejam conselheiros.
- 44 Resoluções do Pleno do conselho municipal de saúde que não forem homologadas pelo prefeito em trinta dias devem ser encaminhadas à câmara municipal, com o objetivo de ganharem força de lei.

Considerando a evolução legal, histórica e social da organização do sistema de saúde no Brasil e do SUS, julgue os itens a seguir.

- 45 Quando foi implantada, a assistência médica prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) era oferecida de forma segregada a cada categoria de beneficiários e na medida que os recursos próprios permitissem.
- 46 Antes da criação do SUS, o setor de saúde brasileiro esteve organizado em um Sistema Nacional de Saúde.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.080/1990 e da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens seguintes.

- 47 O Estado brasileiro é suficiente para prover as condições necessárias e indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, o que exclui o dever da sociedade em geral.
- 48 Cabe ao SUS identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- 49 A criação do SUS ocorreu após a implantação de um sistema nacional eletrônico e integrado de informações sobre prestação de serviços em saúde.
- 50 A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde encontra-se no campo de atuação do Ministério da Educação, não no campo do SUS.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Paciente do sexo masculino, de 16 anos de idade, apresenta lesões em placa eritematodescamativas em área periocular e nas mãos. As lesões são pruriginosas e crônicas. O paciente apresentou na infância lesões semelhantes em dobras cubitais e poplíteas. Seu pai teve o mesmo quadro clínico também na infância.

Com relação ao caso clínico hipotético apresentado, julgue os itens a seguir.

- 51** Trata-se de um eczema seborreico, bastante comum na adolescência e que tende a melhorar espontaneamente.
- 52** Trata-se de uma dermatite atópica, devendo-se pesquisar se o paciente apresenta história clínica de asma ou rinite alérgica.
- 53** O quadro em questão é uma forma clínica comum de eczema na adolescência, em que muitos pacientes apresentam níveis elevados de IgE sérica e sensibilização cutânea a inalantes e alimentos.

Com relação ao lúpus eritematoso neonatal, julgue os itens que se seguem.

- 54** Lesões cutâneas aparecem normalmente em área facial periorbital, podendo ser anulares, e resolvem-se sem cicatrizes atróficas.
- 55** O lúpus eritematoso neonatal resulta da passagem transplacentária de anticorpos principalmente do tipo anti-RO/SSA.
- 56** Nos pacientes acometidos por lúpus eritematoso neonatal, deve-se examinar se existem alterações cardíacas, por ser comum o bloqueio átrio ventricular em um terço desses pacientes.

Com relação à candidíase, julgue os itens a seguir.

- 57** Essa doença é contraída a partir da inalação de esporos e pode gerar quadros sistêmicos graves.
- 58** Os imidazólicos produzem respostas terapêuticas positivas para todas as espécies de cândida.
- 59** A glossite romboide mediana e a queilite angular são manifestações da candidíase.

No que diz respeito à acne rosácea, julgue os itens que se seguem.

- 60** O pico da acne rosácea ocorre comumente em pessoas com idade entre trinta e quarenta anos, principalmente em peles dos tipos I e II.
- 61** A síndrome de Harber é uma genodermatose associada a lesões do tipo rosácea e lesões verrucosas.
- 62** Bebidas quentes, alimentos condimentados, álcool e variações do estado emocional são estímulos desencadeadores comuns dessa condição clínica.

Quanto ao eritema nodoso da hanseníase, julgue os itens subsequentes.

- 63** A talidomina é a principal opção de tratamento do eritema nodoso da hanseníase.
- 64** O eritema nodoso da hanseníase é formado pelo acúmulo de imunocomplexos, o que resulta em vasculite.
- 65** O eritema nodoso da hanseníase é mais comum nas formas paucibacilares.

Acerca do herpes simples, julgue os itens seguintes.

- 66** A erupção recorrente é comum em área orolabial e genital.
- 67** O uso de aciclovir, valaciclovir e famciclovir tem eficácia somente após 48 horas de atividade da doença.
- 68** A infecção ocorre somente na presença de lesões ativas.
- 69** O eczema herpético é uma forma severa que acomete pacientes com psoríase.
- 70** O exame de Tzanck é uma forma de pesquisa do quadro clínico ativo que auxilia no diagnóstico.

Julgue os itens seguintes, a respeito da sífilis.

- 71** A forma secundária da sífilis tem possibilidade de recidiva em 25% dos casos.
- 72** A penicilina benzatina não é mais o medicamento de primeira escolha para o tratamento da sífilis.
- 73** O VDRL é utilizado como forma de monitorar a eficácia terapêutica.

No que se refere à pitiríase liquenoide, julgue os próximos itens.

- 74** A etiologia pitiríase liquenoide é incerta, podendo ser reação de hipersensibilidade a infecções ou drogas, ou doença linfoproliferativa.
- 75** A pitiríase liquenoide não pode ser tratada com fototerapia.
- 76** Na fisiopatologia dessa doença, é comum a existência de eosinófilos.

Com relação à paracoccidioidomicose (PCM), julgue os itens subsequentes.

- 77** O contágio por PCM pode acontecer por meio de solo contaminado.
- 78** Em casos severos de PCM, a anfotericina B pode ser a escolha terapêutica.
- 79** Lesões granulomatosas cutâneas e em mucosas são características em 70% dos casos de PCM.

Acerca do molusco contagioso, julgue os itens seguintes.

- 80** O molusco contagioso é uma doença comum na infância e que pode ser sexualmente transmissível.
- 81** Essa doença afeta, comumente, áreas intertriginosas, dorso, extremidades inferiores e região glútea.
- 82** O contágio por essa doença se dá exclusivamente por contato físico.

Com relação à psoríase, julgue os itens a seguir.

- 83** A psoríase é uma doença cutânea ou articular sem comorbidades cardíacas associadas.
- 84** O uso de imunossupressores deve ser sempre acompanhado de exames clínicos e laboratoriais, para avaliação de efeitos colaterais possíveis.
- 85** No tratamento da psoríase, a fototerapia é eficiente e oferece melhor custo-benefício que os imunobiológicos.

As desordens nutricionais podem acarretar alterações de diversos órgãos e sistemas, e as manifestações cutâneas encontradas nessas desordens podem muitas vezes auxiliar no diagnóstico. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 86** O escorbuto pode ser encontrado em lactentes que se alimentam exclusivamente do leite materno.
- 87** O marasmo decorre apenas do déficit de carboidratos, enquanto a *kwashiorkor* ocorre pela ingestão proteica deficitária.
- 88** O sinal da bandeira caracteriza-se por cabelos com bandas claras e escuras entremeadas, nas quais as áreas escuras representam o período de pior nutrição na *kwashiorkor*.
- 89** Cerca de 50% a 80% da vitamina A no organismo encontra-se armazenada no fígado e ligada à proteína ligadora de retinol.
- 90** O frinoderma caracteriza-se por hiperqueratose folicular intensa, encontrada na deficiência de vitamina A.

Paciente do sexo masculino, com 44 anos de idade, etilista crônico, foi encaminhado ao ambulatório de dermatologia por apresentar quadro eritematoedematoso pruriginoso associado a bolhas e crostas, simétrico, em áreas fotoexpostas.

Considerando o caso clínico precedente e assuntos a ele relacionados, julgue os itens seguintes.

- 91** Pelagra é uma desordem nutricional causada pela deficiência de vitamina B1.
- 92** A pelagra é conhecida por causar diarreia, dermatite e demência, sendo um sinal característico dessa doença a presença do chamado colar de casal.
- 93** Um quarto da nicotinamida do organismo advém do metabolismo do triptofano; o restante é obtido pela alimentação, a partir do consumo de carne, peixes e ovos, por exemplo.
- 94** Mielinólise pontina central pode ocorrer e até levar à morte súbita, mas os seus sintomas neurológicos tendem a desaparecer em 24 h a 48 h após o início do tratamento com nicotinamida.

Paciente do sexo feminino, com 25 anos de idade, apresenta pápulas e placas amareladas, assintomáticas, há cerca de 5 meses, nas regiões palpebrais.

A respeito desse caso clínico e de aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

- 95** Xantoma estriado palmar sugere hiperlipidemia familiar homozigótica.
- 96** Os diagnósticos diferenciais incluem siringomas, xantogranuloma necrobiótico e xantelasmas.
- 97** O xantasma é um tipo de xantoma plano e está presente em pacientes normolipêmicos em 25% a 70% dos casos.
- 98** Os xantomas planos possuem sempre caráter benigno, de forma que não é necessário acompanhamento e o tratamento apresenta caráter estético.

Com relação ao câncer de pele, julgue os itens subsequentes.

- 99** O carcinoma basocelular é o tumor maligno cutâneo mais frequente, mas não apresenta risco de metástases.
- 100** O vismodegibe bloqueia a via Hedgehog, sendo indicado em casos de carcinoma basocelular localmente avançado.
- 101** O carcinoma de células de Merkel apresenta alterações cromossômicas que incluem translocações, deleções, e trissomia do cromossoma 2, porém não há registro de mutação no gene p53.
- 102** Em pacientes transplantados, o carcinoma espinocelular é o tumor cutâneo mais comum, sendo aproximadamente duas a três vezes mais comum que o carcinoma basocelular.
- 103** A cirurgia micrográfica de Mohs é considerada a melhor opção terapêutica para o dermatofibrossarcoma *protuberans*.
- 104** A síndrome de Gorlin-Goltz é uma doença causada pela mutação do gene p53 e se caracteriza por múltiplos carcinomas basocelulares, anormalidades esqueléticas, queratocistos odontogênicos e costela bífida.

A respeito de dermatoses parasitárias, julgue os itens subsequentes.

- 105** Em condições ambientais normais, o *Sarcoptes scabiei var hominis* sobrevive por 24 h a 36 h fora do hospedeiro.
- 106** O prurido, principal manifestação da escabiose, inicia-se imediatamente após a infecção.
- 107** A permetrina não deve ser utilizada por gestantes e lactantes.
- 108** O agente etiológico da miíase furunculoide é a *Cochliomya macellaria*.
- 109** O tratamento da larva *migrans* pode ser feito com albendazol 400 mg, em dose única.

Um homem de 55 anos de idade, agricultor, com história de tosse seca e dispnéia aos médios esforços, foi encaminhado à dermatologia por apresentar lesão ulcerada, com granulações finas e pontilhado hemorrágico, no palato.

Considerando esse caso clínico e aspectos relacionados às micoses cutâneas, julgue os itens a seguir.

- 110** No caso apresentado, a cultura do agente etiológico em ágar Sabouraud, em temperatura ambiente, revelará, após 20 a 30 dias, aspecto macroscópico com coloração, a princípio, branca, com halo negro, que progredirá até o total escurecimento da colônia.
- 111** O exame com lâmpada de Wood na pitíriase versicolor revela fluorescência amarelada ou prateada, causada por coproporfirinas, que também estão presentes na cultura do fungo.
- 112** A microscopia da cultura em temperatura ambiente do *Sporothrix schenckii* mostra conídeos ovais ou piriformes dispostos em forma parecida à da flor margarida.
- 113** Na cultura para diagnóstico da doença de Jorge Lobo, observam-se organismos arredondados ou ovalados, com dupla membrana refringente, isolados ou formando cadeias.
- 114** A tinha negra é causada pelo fungo *Hortaea werneckii* e se caracteriza por máculas acastanhadas ou enegrecidas, extremamente pruriginosas.

Os procedimentos cirúrgicos cutâneos podem ser diagnósticos e(ou) terapêuticos e requerem amplo conhecimento da biologia, anatomia e patologia da pele. A respeito desse tema, julgue os itens seguintes.

- 115** A neovascularização com formação de novo complexo vascular nos enxertos ocorre entre o 4.º e o 7.º dia de pós-operatório.
- 116** O tratamento do cisto mixoide requer sempre a remoção cirúrgica.
- 117** A realização de exérese e sutura é uma opção terapêutica indicada no tratamento de verrugas.

A respeito de doenças sexualmente transmissíveis, julgue os itens a seguir.

118 Em relação à história natural da sífilis, 56,4% dos pacientes evoluem sem manifestações ou com cura espontânea.

119 O cancro mole é uma infecção causada pelo bacilo gram-positivo *Haemophilus ducreyi*, e suas úlceras genitais, ao contrário do que ocorre na sífilis, são dolorosas.

120 A gonorreia pode ser assintomática em mulheres, e uma das opções terapêuticas preconizadas pelo Ministério da Saúde é a ciprofloxacina 500 mg, via oral, em dose única.

Espaço livre