

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

## -- CONHECIMENTOS GERAIS --

### Texto CG1A1-I

Uma forte tendência na moderna medicina americana é buscar, na prática médica milenar oriental, explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos. Essa medicina entende que o bem-estar mental e o espiritual fazem parte da saúde. Existe uma preocupação especial, nesta prática, com o funcionamento normal do organismo.

Esse conceito novo de atuar na preservação da qualidade de vida do paciente vem sendo denominado como medicina de gerenciamento do envelhecimento. O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde. Com o avanço da tecnologia e das pesquisas, muitos estudos já consolidaram o que então era apenas uma hipótese: que o corpo humano foi desenvolvido para não adoecer e que, quando há uma falha, ocasionando alguma doença, isso ocorre por motivos que podem, sim, ser evitados. Talvez o que mais tenha corroborado essa afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900.

Em 50 anos, se conheceu toda a sua química. Em 1954, pela primeira vez, essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento. O radical livre é um elemento gerado no organismo desde o momento da concepção, e sua produção é contínua, durante toda a nossa existência. Até certa idade, o organismo consegue neutralizar esses elementos, mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepua a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes). Ocorre, então, o início das alterações estruturais que culminam na lesão celular. Doenças relacionadas com o envelhecimento estão intimamente associadas com o aumento de radicais livres.

A medicina do gerenciamento do envelhecimento preocupa-se em conceituar e promover a saúde de forma diferente. Em vez de aguardar passivamente pelo dano ou pelas doenças, ela atua na vida das pessoas de forma preventiva e preditiva, muito antes que as patologias se manifestem. A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos – fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer.

Internet: <revistainterativa.org> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto CG1A1-I.

- 1 A moderna medicina americana é baseada na prática médica milenar oriental.
- 2 A medicina oriental tem preocupação com o bem-estar mental e espiritual, para além do bem-estar físico.
- 3 De acordo com as ideias do texto, para envelhecer sem doenças, é preciso impedir a produção de radicais livres no organismo.
- 4 O texto indica que, para prevenir-se de doenças relacionadas ao envelhecimento, o ideal é que o indivíduo inicie o tratamento preventivo com aproximadamente trinta anos.
- 5 A omissão da preposição “em”, no trecho “explicações para paradigmas existentes no século em que vivemos” (primeiro período do primeiro parágrafo), prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
- 6 Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seu sentido original, o trecho “Talvez o que mais tenha corroborado esta afirmação tenha sido a descoberta do radical livre, em 1900” (último período do segundo parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: Possivelmente o que mais tenha ratificado esta hipótese tenha sido a descoberta, em 1900, do radical livre.
- 7 O pronome “sua” empregado no primeiro período do terceiro parágrafo remete a “radical livre”, no último período do parágrafo anterior.
- 8 O trecho “essas substâncias reativas e tóxicas foram relacionadas a uma doença inexorável, o envelhecimento” (primeiro período do terceiro parágrafo) poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: relacionou-se essas substâncias reativas e tóxicas a uma doença inexorável: o envelhecimento.
- 9 No trecho “O fundamento desta área da medicina baseia-se na ideia de que o paciente pode envelhecer com doenças ou com saúde” (segundo parágrafo), o verbo **poder** foi empregado no sentido de **ter capacidade de**.
- 10 No trecho “mas chega uma fase em que sua produção excede a sua degradação e sobrepua a dos mecanismos de defesa naturais (antioxidantes)” (terceiro parágrafo), o verbo “sobrepuar” foi empregado no texto com o sentido de **impedir, interromper**.
- 11 No trecho “A proposta consiste em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos e hormonais aos mesmos níveis encontrados em um indivíduo de aproximadamente 30 anos — fase em que todos nós atingimos o apogeu de nossa *performance* e idade a partir da qual começamos a envelhecer” (último período), o travessão foi empregado para introduzir uma ideia adicional, sendo correta sua substituição pelo sinal de ponto e vírgula.

**Texto CG1A1-II**

Para uma criança pequena, é muito mais difícil racionalizar a emergência vivida em uma pandemia. Ela ainda não tem os recursos cognitivos necessários para compreender algo tão abstrato como o coronavírus. Ainda nos estágios iniciais do desenvolvimento da afetividade e da inteligência, as crianças se guiam pelas experiências, pelo que podem ver, ouvir, tocar, cheirar, imaginar, imitar, dizer, brincar. Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional, elas se guiam pela observação de seus pais ou familiares: como eles interagem entre si e com elas? Estão próximos e carinhosos? Estão juntos, mas “distantes”, ansiosos, sem tempo para ficar com elas?

Esse tipo de conduta dos pais é, por definição, particular. O mesmo estímulo ou situação ambiental não provoca necessariamente as mesmas reações em diferentes crianças ou até em diferentes momentos de uma mesma criança, ou seja, a resposta da criança a um estímulo do ambiente depende, em alto grau, de sua condição cognitiva e emocional, e essa condição tem a ver com os adultos que a cercam.

Internet: <portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br> (com adaptações).

Julgue os itens subsequentes, considerando as ideias e as construções linguísticas do texto CG1A1-II.

- 12 Sugere-se no texto que o bem-estar das crianças guarda estreita relação com o comportamento dos adultos que a cercam.
- 13 Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que reações das crianças aos estímulos são, em geral, imprevisíveis e repentinas.
- 14 O texto defende a ideia de que as crianças pequenas toleram melhor do que os adultos o momento de pandemia porque elas não racionalizam bem a emergência dos fatos vividos.
- 15 O segundo período do texto apresenta uma explicação para a afirmação que é feita no primeiro período.
- 16 No trecho “Muito mais do que atentar para os conceitos que explicam a situação excepcional” (quarto período do primeiro parágrafo), a oração “que explicam a situação excepcional” delimita o sentido do termo “conceitos”.
- 17 No último período do texto, o deslocamento da forma pronominal “a” para logo depois da forma verbal “cercam” — escrevendo-se **cercam-na** — preservaria a correção gramatical do texto.
- 18 A omissão da vírgula logo após “emocional”, no último período do texto, preservaria sua correção gramatical.

A Lei estadual n.º 6.754/2006 determina a criação de comissões de ética em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do estado de Alagoas, as quais são responsáveis, entre outras atribuições, pela apuração da prática de atos contrários ao Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas. Acerca do processo de apuração desses atos, julgue os seguintes itens.

- 19 O servidor público será oficiado para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a instauração de processo de apuração de ato em desrespeito ao citado código de ética.
- 20 Provas documental e testemunhal serão produzidas pelos interessados, sendo vedado à comissão de ética fazê-lo.
- 21 A violação das normas estipuladas no referido código de ética acarretará a cominação de advertência ou censura ética, que será transcrita na ficha funcional do servidor faltoso, pelo período de dez anos.
- 22 Encerrada a instrução do processo, a comissão de ética oficiará o servidor público para nova manifestação, no prazo de três dias.

Com relação à atuação do servidor público em consonância com o Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 23 Os servidores públicos deverão comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- 24 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público no exercício de cargo, emprego ou função; os atos, os comportamentos e as atitudes praticados fora de tal exercício não influenciarão na vida funcional do servidor, uma vez que não estão a ela relacionados.
- 25 É dever do servidor público ser probo, reto, legal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum.
- 26 A participação em movimentos e estudos relacionados com a melhoria do exercício de suas funções não constitui dever fundamental do servidor público.

O Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas estabelece uma série de infrações funcionais atribuíveis aos servidores públicos estaduais. A respeito dessas infrações, julgue os itens subsequentes.

- 27 O servidor público poderá, em função do espírito de solidariedade, ser conivente com erro praticado por colega, desde que tal erro não configure infração grave ao referido código de ética.
- 28 Ao servidor público é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- 29 Embora seja vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço em benefício próprio ou de parentes, o referido código de ética não faz menção expressa à vedação de uso de tais informações por amigos do servidor ou por terceiros.
- 30 É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.

Com base na Constituição do estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

- 31 Se um servidor público civil aposentado do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para uma secretaria do mesmo estado, os proventos da inatividade que ele recebe não serão considerados para efeito de acumulação de cargos.
- 32 A municipalização dos recursos e ações dos serviços de saúde são diretrizes a serem observadas no sistema único de saúde e são expressamente previstas na Constituição do estado de Alagoas.
- 33 Se um militar médico do estado de Alagoas for aprovado em concurso público para o cargo de médico, como servidor público civil de determinada secretaria do estado, ao tomar posse no novo cargo, ele deverá ser transferido para reserva, independentemente dos horários dos cargos.

Julgue os itens a seguir, com base na Lei n.º 5.247/1991, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas, das autarquias e das fundações públicas estaduais.

- 34 Cancelada a penalidade disciplinar de suspensão aplicada a um servidor público civil, esta não terá efeitos retroativos.
- 35 Suponha que determinado servidor público civil, ao completar 69 anos de idade, tenha sido aposentado por invalidez, e que, três anos depois, a junta médica oficial tenha declarado insubsistentes os motivos da aposentadoria. Nessa situação, deverá ocorrer a reversão do servidor no mesmo cargo.
- 36 Se um servidor público civil não for aprovado em estágio probatório no cargo público em que tenha tomado posse, poderá ocorrer o seu aproveitamento, se anteriormente ele ocupava cargo efetivo.
- 37 Servidor público civil que estiver em débito com o erário e requerer a exoneração do cargo que ocupa não poderá deixar de ser exonerado pelo seu débito; a ele será dado o prazo de sessenta dias para quitação do débito, sob pena de ser inscrito em dívida ativa.
- 38 Servidor público civil que estiver em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família não poderá exercer qualquer atividade remunerada, mas poderá exercê-la se a licença for por motivo de afastamento de cônjuge.

Levando-se em consideração os aspectos sociais da saúde pública previstos no ordenamento legal, julgue os itens subsecutivos.

- 39 Prevê-se a participação de representantes de entidades patronais nos conselhos de saúde, não havendo exigência de que essas entidades sejam da área da saúde.
- 40 A participação de organizações religiosas nos conselhos de saúde é permitida apenas àquelas que desenvolvam projetos sociais ou outros tipos de atuação na área de saúde.
- 41 O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é estabelecido entre cada nível de governo e o respectivo conselho de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindo uma forma de controle social do sistema.
- 42 Cada município deve promover, quadrienalmente, uma conferência de saúde para propor diretrizes para a formulação da política municipal de saúde.
- 43 Comissões constituídas pelo conselho de saúde podem contar com integrantes que não sejam conselheiros.
- 44 Resoluções do Pleno do conselho municipal de saúde que não forem homologadas pelo prefeito em trinta dias devem ser encaminhadas à câmara municipal, com o objetivo de ganharem força de lei.

Considerando a evolução legal, histórica e social da organização do sistema de saúde no Brasil e do SUS, julgue os itens a seguir.

- 45 Quando foi implantada, a assistência médica prestada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) era oferecida de forma segregada a cada categoria de beneficiários e na medida que os recursos próprios permitissem.
- 46 Antes da criação do SUS, o setor de saúde brasileiro esteve organizado em um Sistema Nacional de Saúde.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.080/1990 e da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens seguintes.

- 47 O Estado brasileiro é suficiente para prover as condições necessárias e indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, o que exclui o dever da sociedade em geral.
- 48 Cabe ao SUS identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- 49 A criação do SUS ocorreu após a implantação de um sistema nacional eletrônico e integrado de informações sobre prestação de serviços em saúde.
- 50 A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde encontra-se no campo de atuação do Ministério da Educação, não no campo do SUS.

#### **Espaço livre**

**-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --**

Com relação a neoplasias de origem ocupacional, julgue os itens a seguir.

- 51 A associação entre o desenvolvimento da doença de Hodgkin e a exposição a solventes orgânicos está bem estabelecida na literatura, exceto com relação ao estireno e ao tricloroetileno, cujos dados ainda se mostram inconclusivos.
- 52 A exposição à mistura de ácidos fortes inorgânicos, como o ácido sulfúrico, está associada ao desenvolvimento de câncer de laringe.
- 53 O período de latência para o início de uma leucemia de origem ocupacional tende a ser maior que o de tumores sólidos.

João tem 35 anos de idade e trabalha há 10 anos na produção de cola em uma indústria do ramo. Procurou atendimento médico porque, durante seu horário de trabalho, tem apresentado quadro agudo de náusea e vômito, acompanhado de rebaixamento do nível de consciência, desorientação no tempo e no espaço, irritabilidade e comprometimento geral das funções cognitivas. Não há registro de sintomas neurológicos ou psiquiátricos anteriores.

Com base nesse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

- 54 Os sintomas neurológicos descritos são compatíveis com o diagnóstico de *delirium*.
- 55 A situação descrita sugere que João apresenta intoxicação aguda por chumbo.
- 56 João deve ser submetido à aferição do nível de Ácido 2-Tio-Tiazolidina na urina, nos exames do programa de controle médico de saúde ocupacional.
- 57 A atividade de João é classificada como insalubre em grau médio.

Maria tem 34 anos de idade e trabalha como caixa de supermercado há nove anos. Compareceu ao ambulatório de saúde do trabalhador com quadro de dor no cotovelo direito havia 3 anos, de início insidioso, pior ao movimento de segurar objetos. Ao exame clínico, apresentou edema e dor à palpação em epicôndilo lateral D, que piora aos movimentos de pronação e supinação de punho D e de rotação do cotovelo D. Negou parestesia, parestesia ou outros sintomas.

Com base nesse caso clínico, julgue os itens subsequentes.

- 58 O quadro apresentado por Maria sugere o diagnóstico de epicondilitis lateral, com inflamação no local de inserção dos músculos flexores do punho e dos dedos.
- 59 Em seu posto de trabalho, Maria deverá contar, obrigatoriamente, com cadeira de trabalho com assento e encosto para apoio lombar, apoio para os pés independente da cadeira e sistema com esteira eletromecânica para facilitar a movimentação de mercadorias.
- 60 No caso descrito, é indicada a realização do teste de Cozen, que, se positivo, definirá o diagnóstico.
- 61 Para o tratamento, Maria deverá imobilizar o antebraço por sete dias, depois dos quais repetirá os exames de imagem para avaliar a evolução do quadro.
- 62 No caso descrito, o supermercado deverá emitir comunicação de acidente do trabalho (CAT) no momento em que for comprovado diagnóstico e sua correlação com a atividade de Maria.

Acerca das anemias de origem ocupacional, julgue os itens que se seguem.

- 63 O indicador biológico utilizado para avaliar o nível de exposição à anilina, que causa anemia megaloblástica, é a dosagem de p-aminofenol no sangue.
- 64 A intoxicação por arsina gera hemólise intensa, inclusive intravascular, levando ao desenvolvimento de anemia em poucas horas, com alterações morfológicas das hemácias e presença de ferro na urina.
- 65 A anemia saturnina se deve tanto à hemólise quanto à interferência do chumbo na síntese da hemoglobina.

Julgue os itens a seguir, a respeito das afecções do ouvido de origem ocupacional.

- 66 O trauma acústico se caracteriza quando, após exposição a ruído repentino e de grande intensidade, o indivíduo começa a desenvolver perda gradual da audição associada a acúfenos, usualmente decorrente de lesões na orelha externa e tímpano.
- 67 Na avaliação dos níveis de audição do trabalhador, serão considerados dentro dos limites de normalidade audiogramas com limiares auditivos menores ou iguais a 35 dB(NA) em todas as frequências examinadas.
- 68 Na avaliação pericial para verificar a capacidade laborativa da pessoa com perda auditiva neurosensorial por exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora ocupacional, o uso do teste vocal tende a demonstrar o valor social da audição com maior exatidão que o teste tonal.

Pedro tem 42 anos de idade e trabalha há 20 anos como pedreiro. Compareceu ao ambulatório de saúde ocupacional apresentando no pé direito lesões exulceradas e algumas ulceradas; queixou-se de dor intensa e algum prurido. Informou que, no dia anterior, grande quantidade de cimento havia caído dentro de sua bota direita por acidente e, nesse mesmo dia, apresentou eritema, prurido, ardor e queimação no pé direito.

Considerando esse caso clínico, julgue os itens seguintes.

- 69 Segundo os indicadores e parâmetros para avaliar a deficiência ou disfunção propostos pela Associação Médica Americana (AMA), o caso de Pedro pode ser classificado no grau ou nível 1 de deficiência ou disfunção provocada por dermatoses.
- 70 O quadro clínico de Pedro sugere diagnóstico de dermatite irritativa de contato forte ao cimento.

Acerca das doenças do sistema cardiovascular associadas ao trabalho, julgue os seguintes itens.

- 71 Intoxicação por organofosforados pode precipitar arritmias ventriculares complexas, com alterações eletrocardiográficas no segmento ST-T de distúrbios de condução atrioventricular.
- 72 Prolongamento da jornada de trabalho, sobrecarga física e exposição a temperaturas extremas, ao monóxido de carbono e ao dissulfeto de carbono são fatores de risco relacionados à doença isquêmica do coração.

Um estudo reuniu as seguintes informações acerca de 3 mil partos registrados em certa cidade.

| tabagismo materno | mortalidade perinatal |       |       |
|-------------------|-----------------------|-------|-------|
|                   | sim                   | não   | total |
| sim               | 50                    | 950   | 1.000 |
| não               | 50                    | 1.950 | 2.000 |
| total             | 100                   | 2.900 | 3.000 |

A partir desses dados hipotéticos, julgue os itens que se seguem.

- 73 A tabela seguinte representa a hipótese em que tabagismo materno e mortalidade perinatal seriam variáveis independentes.
- 74 O risco relativo de mortalidade perinatal referente à exposição ao tabagismo é igual a 2.
- 75 A razão conhecida como *odds ratio* é igual a 2.

Determinado pesquisador aplicou um teste de hipóteses bilateral em que  $H_0$  e  $H_1$  representam, respectivamente, as hipóteses nula e alternativa. Para formular sua regra de decisão, o nível de significância utilizado pelo pesquisador foi igual a 0,01 e o  $p$ -valor encontrado foi igual a 0,05.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

- 76 O menor valor possível para a função poder do teste bilateral em tela é igual a 0,01.
- 77 A regra de decisão formulada pelo pesquisador remete a uma conclusão na qual  $H_0$  não é rejeitada.

Acerca dos principais desenhos de estudos epidemiológicos, julgue os itens a seguir.

- 78 O ensaio clínico randomizado é um estudo apropriado para verificar se a realização de ginástica laboral por determinado grupo de trabalhadores apresenta resultados positivos para prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), em comparação a um grupo controle.
- 79 O estudo transversal é apropriado para verificar a incidência de doenças ocupacionais em empresa com risco ergonômico importante.
- 80 O estudo de coorte é apropriado para comparar, ao longo do tempo, aspectos relacionados a distúrbios do sono entre trabalhadores que atuam em plantões noturnos e aqueles que trabalham em horário regular.
- 81 Na pesquisa de um distúrbio neurológico raro em trabalhadores de uma rede de lavanderias de hospitais, convém utilizar o estudo de caso-controle, de maneira retrospectiva.
- 82 A metanálise permite o aumento do tamanho amostral a partir de vários estudos que examinam a mesma questão, independentemente de homogeneidade quanto aos aspectos clínicos e metodológicos.
- 83 Mesmo alguns relatos de casos clínicos de doença em uma organização serão determinantes para se garantir a relação de uma alteração introduzida na organização do trabalho com a apresentação de determinada doença pelos trabalhadores.

Julgue os próximos itens, relativos às normas específicas para médicos que atendem o trabalhador.

- 84 Considerando as condições de vida e trabalho como determinantes sociais de saúde, além do trabalho como fator adjuvante no tratamento de determinadas doenças, o médico do trabalho é o especialista cuja atuação permite promover os ajustes necessários no contexto do trabalho.
- 85 Para o médico assistente estabelecer o nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do trabalhador, além da anamnese, do exame clínico (físico e mental), de relatórios e dos exames complementares, ele deve considerar a história clínica e ocupacional atual e progressiva do trabalhador, bem como o estudo do local de trabalho e da organização do trabalho.
- 86 Para avaliar a possibilidade de que a causa de determinada doença, alteração clínica ou laboratorial do trabalhador esteja relacionada ao trabalho, o médico responsável deve necessariamente atuar como médico do trabalho, perito judicial ou previdenciário.
- 87 Ao médico do trabalho cabe alterar a terapêutica do trabalhador quando julgar necessário ao melhor resultado do tratamento, desde que realize o exame clínico.
- 88 Ao médico do trabalho é permitido reduzir o período de afastamento do trabalhador de vinte dias, atestado pelo médico assistente, para quinze dias, caso constate ser desnecessário encaminhar o trabalhador à perícia do INSS para o benefício de auxílio-doença previdenciário, desde que assuma a responsabilidade.
- 89 É prerrogativa do médico do trabalho solicitar relatório ao médico assistente ou especialista, entretanto estes, por questões éticas de sigilo profissional e previdenciário, não têm permissão de solicitar relatório ao médico do trabalho.

Tendo em vista que a organização do trabalho, que faz parte da ergonomia, está associada à gestão ambiental e à saúde dos trabalhadores, julgue os itens subsecutivos.

- 90 A inserção de práticas integrativas e complementares (aromaterapia, arteterapia, *ayurveda*, biodança, bioenergética, constelação familiar) como cuidado voltado aos trabalhadores estabelece uma visão mais específica do processo saúde-doença, devendo ser implantada sob a supervisão da equipe de saúde e com protocolos centralizados e padronizados, pois são práticas ainda não reconhecidas pela legislação em saúde ocupacional.
- 91 Durante a pandemia de covid-19, as medidas de proteção a serem adotadas no ambiente laboral devem ser baseadas na seguinte hierarquia, em ordem decrescente de prioridade: controles de engenharia que introduzam mudanças estruturais no ambiente de trabalho; controles administrativos; práticas seguras de trabalho; e uso de equipamento de proteção individual (EPI).
- 92 A notificação de um agravo à saúde relacionado ao trabalho somente deve ser notificada à previdência social e ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) após investigação e estabelecimento do nexo causal.
- 93 Ao se atender um trabalhador com suspeita ou diagnóstico de DORT, além dos meios para confirmação do quadro e das orientações, é necessário verificar se se trata de evento sentinela e buscar agir sobre as condições de trabalho.
- 94 A atenção à saúde do trabalhador exige abordagem interdisciplinar para fornecer atestados e pareceres para o afastamento do trabalho sempre que necessário, dado que o repouso é medida de exceção e não faz parte do tratamento, pois dificulta o retorno ao trabalho.

- 95 As DORT possuem etiologia multifatorial, envolvendo aspectos biomecânicos, cognitivos, sensoriais e afetivos que interagem em efeito sinérgico e, com isso, acarretam um desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas e as capacidades funcionais individuais, de forma a gerar sobrecargas osteomusculares, cujo manejo requer controle dos fatores de risco, em especial aqueles relacionados à organização do trabalho.
- 96 Em caso de suspeita de que determinada patologia osteomuscular de trabalhador submetido a risco ergonômico esteja relacionada ao trabalho, haja vista onexo epidemiológico, o ônus da prova será da empresa, pois cabe a ela demonstrar a inexistência de riscos à saúde no trabalho que pudessem ter ocasionado o agravo incapacitante.
- 97 Em se tratando dos trabalhadores rurais, muitas vezes a exposição ambiental a agrotóxicos soma-se à exposição ocupacional e, com frequência, os quadros clínicos da intoxicação crônica são indefinidos, de difícil estabelecimento da relação com o trabalho, pois podem envolver a exposição a múltiplos produtos.
- 98 A silicose apresenta forte correlação dose-resposta, ou seja, sua prevalência e gravidade crescem com o aumento da dose de sílica inalada, dada pela duração da exposição e concentração de sílica na fração respirável, entretanto a doença pode progredir mesmo após o afastamento da exposição.
- 99 Os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho são percepções objetivas que os trabalhadores têm dos fatores de organização do trabalho, como o ritmo e a carga de trabalho, os quais podem ser verificados por questionários parametrizados para se estabelecerem metas de produção e avaliação de desempenho individual.

Julgue os itens a seguir, de acordo com a legislação pertinente à segurança e à saúde do trabalhador.

- 100 O acidente do trabalho será caracterizado pela perícia médica federal, por meio da identificação donexo causal entre o trabalho e o agravo.
- 101 Acidente sofrido pelo acidentado quanto ele estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional do INSS será considerado agravamento.
- 102 Quando constatar o descumprimento, por empresa, de normas relativas ao uso de medidas coletivas e individuais de proteção à saúde do trabalhador, a perícia médica federal deverá comunicar esse fato formalmente aos demais órgãos interessados, bem como lavrar auto de infração e cobrar as multas cabíveis.
- 103 Conforme definido em avaliação médico-pericial, o auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, desde que ele tenha cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido.
- 104 Define-se como período de carência o tempo correspondente ao número mínimo de meses de trabalho indispensáveis para que o trabalhador faça jus ao benefício, bastando registro formal de vínculo entre a empresa e o empregado nos meses considerados.
- 105 O recebimento de adicional de insalubridade constitui uma obrigação fundamental do trabalhador estabelecida nas normas de medicina do trabalho que asseguram a manutenção dos riscos inerentes ao trabalho, de modo a garantir a viabilidade técnico-econômica do empreendimento.

Com relação às normas de saúde do trabalhador e à aplicação do nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP), julgue os itens seguintes.

- 106 O NTEP não constitui estimador de risco sindrômico ou etiológico, mas apenas um estimador de risco previdenciário no âmbito de uma coorte dinâmica e censitária, cuja população e casuística se originam dos bancos de dados previdenciários.
- 107 O INSS informará ao segurado eventual contestação da empresa para que este, se assim pretender, possa impugná-la, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo.
- 108 O NTEP opera em direção à maior aceitação do erro falso-positivo, assumindo-se o acidente do trabalho por presunção relativa, ao passo que se afasta do falso-negativo, a partir do referencial teórico coletivo em detrimento do meramente biológico.
- 109 A empresa, para fins estatísticos e epidemiológicos, deverá comunicar à previdência social o acidente do trabalho ocorrido com segurado contribuinte individual, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
- 110 A perícia médica federal deve considerar acidente do trabalho quando verificar o NTEP entre a atividade do trabalhador, dada pela Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID).
- 111 O segurado empregado doméstico está excluído da aplicação do NTEP.

No que diz respeito à saúde do trabalhador, julgue os itens que se seguem.

- 112 Os fatores de risco de natureza ocupacional chumbo e ruído guardam uma relação etiológica comum quanto ao desfecho hipertensão arterial.
- 113 Denomina-se siderose, também conhecida como aviolete alérgica extrínseca, a doença do interstício pulmonar provocada pela exposição repetida ao pó e bolor da cortiça.
- 114 Sinovite é termo de ampla abrangência, aplicável a qualquer processo inflamatório que acometa tecidos sinoviais articulares, intermusculares ou peritendinosos, em qualquer local do corpo, com ou sem degeneração tecidual.
- 115 Problemas relacionados com o emprego, com o desemprego ou com condições difíceis de trabalho, ainda que relacionados etiologicamente com transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso do álcool e do alcoolismo crônico, não podem ser diagnosticados como acidentários.
- 116 A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por parasitas do gênero *Plasmodium* e caracterizada por febre alta acompanhada de calafrios, sudorese e cefaleia, quadro que ocorre em padrões cíclicos, a depender da espécie do parasito infectante, cuja transmissão se dá por intermédio dos esporozoítas inoculados no ser humano pela saliva da fêmea anofelina infectante.
- 117 Emprego precário está associado a instabilidade e incapacidade econômica, o que repercute na impossibilidade de programar o futuro, de enfrentar riscos sociais, bem como de assegurar as despesas do cotidiano.
- 118 Em caso de suspeita de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, o diagnóstico conclusivo, o diagnóstico diferencial e a definição da aptidão para o trabalho ficam a cargo do médico coordenador do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) de cada empresa, ou do médico encarregado por realizar o exame médico, ou, ainda, na ausência destes, do médico que assiste ao trabalhador.

- 119 O meio ambiente do trabalho limita-se aos fatores químicos, físicos e biológicos intrínsecos ao processo produtivo.
- 120 Vibração e radiação são agentes de risco físico, enquanto poeira, por penetrar o organismo pela via respiratória, é considerada um agente de risco biológico.
- 

**Espaço livre**

---