



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB

NÍVEL SUPERIOR

FONOAUDIÓLOGO

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Teus prados floridos a todos seduz, a tua altitude reflete mais luz”

INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** Assine a **Lista de Presença** e entregue ao Fiscal de Sala a **Folha de Respostas** devidamente assinada, bem como o **Caderno de Prova**.



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto I e responda às questões de 1 a 10:

Texto I

Mulheres devem ser maioria entre médicos no País já a partir deste ano

Segundo CFM, médicas são 49,92% dos profissionais e ligeira vantagem masculina deve acabar neste ano; desde 2009, elas lideram entre egressos de cursos de Medicina

Elas representam mais de 49% dos profissionais em atuação no Brasil. Na cidade de São Paulo, já são maioria.

O número de mulheres médicas já é quase metade do total de profissionais no Brasil e elas devem superar a quantidade de homens e se tornar maioria na profissão ainda neste ano, conforme a nova edição do estudo Demografia Médica, divulgada hoje pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Segundo a pesquisa, que reúne dados atualizados até janeiro deste ano, mulheres representam hoje 49,92% dos profissionais, enquanto os homens são 50,08% do total. Em 1990, só 30% dos médicos no País eram do sexo feminino.

Há localidades do País em que as médicas já são maioria, como na cidade de São Paulo, onde elas representam 51,04% da força de trabalho da profissão, com 39.721 profissionais.

Segundo o CFM, a ligeira vantagem masculina ainda existente no cenário nacional deverá ser superada neste ano porque, desde 2009, as mulheres são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina. Entre os profissionais com menos de 40 anos, elas já são maioria (58%). E só considerando os médicos que ingressaram no mercado em 2023, 60% eram do sexo feminino. “A minha turma da faculdade era composta majoritariamente por mulheres. De 40 alunos, só 7 eram homens”, conta a clínica-geral Laura Gomes Flores, que se formou em 2019.

Especialistas e representantes da categoria destacam que a mudança no perfil dos médicos brasileiros traz repercussões também para os pacientes. No estudo divulgado, o CFM ressalta que a evolução na composição de gênero na Medicina “traz consigo novas perspectivas e abordagens para o atendimento à saúde”.

Quanto às áreas de especialização, embora o País esteja atingindo um equilíbrio de gênero no número total de médicos, há especialidades que ainda mantêm amplo predomínio feminino ou masculino.

Estudo de 2023 da Associação Médica Brasileira (AMB) e da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) mostrou que, em dermatologia, pediatria, endocrinologia e alergia e imunologia, as mulheres chegam a mais de 70% dos especialistas. Já em áreas como urologia, ortopedia e neurocirurgia, os homens representam mais de 90% dos profissionais. As especialidades cirúrgicas, no geral, têm menos de 25% de mulheres entre seus médicos.

Para Lígia Bahia, médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a chamada feminização da Medicina é um fenômeno mundial impulsionado pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho como um todo e traz um impacto positivo para o paciente ao elevar o número de profissionais do sexo feminino, que costumam ter mais habilidades relacionais, como a empatia. “Mulheres são dedicadas, costumam privilegiar a solidez e a qualidade do trabalho em detrimento da competição e valores elevados de remuneração. A presença feminina costuma ser acompanhada por compromisso e maior tempo de permanência com os pacientes”, diz a especialista.

Para o CFM, o cenário “desafia as estruturas tradicionais e as normas de gênero na Medicina, abrindo caminho para um ambiente mais inclusivo e diversificado” e “pode servir como um catalisador para abordar questões mais amplas de equidade de gênero no setor de saúde”.

Fonte: CAMBRICOLI, Fabiana. Mulheres devem ser maioria entre médicos no País já a partir deste ano. **O Estado de S. Paulo**, ano 145, n. 47655, 8 abr. 2024. Metrópole, p. A12. Disponível em: <https://www.pressreader.com/brazil/o-estado-de-s-paulo/20240408/page/12>. Acesso em: 08 abr. 2024, com adaptações.

1ª QUESTÃO

Considerando as ideias apresentadas e os sentidos autorizados pelo Texto I, analise as assertivas abaixo.

- I- Do ponto de vista da distribuição quantitativa, as mulheres representam a maior força de trabalho entre os profissionais médicos em atuação no Brasil.
- II- O número de mulheres nas especialidades urológicas, ortopédicas e neurocirúrgicas está aquém do número de homens.
- III- A chamada feminização da Medicina é um fenômeno particular do Brasil, haja vista a distinta proporção entre profissionais do sexo masculino e profissionais do sexo feminino.
- IV- No fragmento “A minha turma da faculdade era composta majoritariamente por mulheres” (5º§), o termo “majoritariamente” pode ser substituído sem alteração de sentido por “mormente”.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) II e III.
- e) I e III.

2ª QUESTÃO

Analise as assertivas consoante as ideias e os propósitos comunicativos do Texto I.

- I- O texto defende a ideia de que as mulheres estão se tornando maioria entre os médicos no Brasil, o que representa uma mudança significativa no perfil da profissão.
- II- O objetivo do texto é informar sobre a mudança no perfil dos médicos no Brasil, destacando o aumento da presença feminina na profissão e suas repercussões.
- III- O texto fornece dados e análises sobre a feminização da Medicina, apontando para a iminência das mulheres se tornarem minoria entre os médicos no país.
- IV- O texto pode estimular reflexões sobre questões de equidade de gênero no campo da saúde e em outros setores da sociedade.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I e IV.
- d) I, II, e IV.
- e) I, II e III.

3ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que funciona como argumento de autoridade na construção argumentativa do Texto I.

- a) “em dermatologia, pediatria, endocrinologia e alergia e imunologia, as mulheres chegam a mais de 70% dos especialistas” (8º§).
- b) “Segundo a pesquisa, que reúne dados atualizados até janeiro deste ano, mulheres representam hoje 49,92% dos profissionais” (3º§).
- c) “As especialidades cirúrgicas, no geral, têm menos de 25% de mulheres entre seus médicos” (8º§).
- d) “Mulheres são dedicadas, costumam privilegiar a solidez e a qualidade do trabalho em detrimento da competição e valores elevados de remuneração” (9º§).
- e) “Há localidades do País em que as médicas já são maioria, como na cidade de São Paulo, onde elas representam 51,04% da força de trabalho da profissão, com 39.721 profissionais” (4º§).

4ª QUESTÃO

A oração “desde 2009, as mulheres são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina” (5º§) pode ser reorganizada, com correção gramatical e atenção à delimitação dos constituintes oracionais, em:

- I- As mulheres, são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina desde 2009.
- II- As mulheres, desde 2009, são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina.
- III- As mulheres são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina desde 2009.
- IV- As mulheres desde 2009, são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina.

Está mantida a correção gramatical e a adequada delimitação dos constituintes oracionais em:

- a) III e IV apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, II e III apenas.
- e) II e IV apenas.

5ª QUESTÃO

Releia o fragmento extraído do Texto I e analise as assertivas apresentadas em sequência.

“Mulheres devem ser maioria entre médicos no País já a partir deste ano

Segundo CFM, médicas são 49,92% dos profissionais e ligeira vantagem masculina deve acabar neste ano; desde 2009, elas lideram entre egressos de cursos de Medicina

Elas representam mais de 49% dos profissionais em atuação no Brasil. Na cidade de São Paulo, já são maioria”.

- I- Os termos “mulheres” e “médicas” constituem uma cadeia coesiva em torno do tema central do texto.
- II- A repetição do termo “elas”, mencionado no fragmento duas vezes, é um recurso linguístico inadequado, haja vista que provoca repetição desnecessária.
- III- O emprego do termo “elas” constitui uma retomada pronominal importante na recuperação de termos já mencionados.
- IV- O emprego do termo “elas” constitui uma retomada por hipônimo, ou seja, de um termo geral para um específico, recurso que colabora para a interligação das partes do texto.
- V- No fragmento “Na cidade de São Paulo, já são maioria”, há uma elipse do referente, recurso coesivo também importante na construção textual.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) I, II e III.
- c) I, II e V.
- d) II, III, IV e V.
- e) I, III e V.



6ª QUESTÃO

Observe o emprego das vírgulas no fragmento “Para Lígia Bahia, médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a chamada feminização da Medicina é um fenômeno mundial impulsionado pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho” (9º§) e analise as assertivas.

- I- As vírgulas foram empregadas de modo adequado para isolar o aposto “médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)”.
- II- As vírgulas foram empregadas de modo adequado para separar elementos que exercem a mesma função sintática.
- III- As vírgulas foram empregadas de modo inadequado, já que não se deve separar sujeito e verbo.
- IV- As duas vírgulas poderiam ser substituídas por travessão.
- V- Apenas a primeira vírgula poderia ser substituída por travessão.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) I e V.
- c) II e IV.
- d) II e V.
- e) III.

7ª QUESTÃO

Analise os dois fragmentos abaixo e analise as assertivas que seguem.

- I- “O número de mulheres médicas já é quase metade do total de profissionais no Brasil e elas devem superar a quantidade de homens e se tornar maioria na profissão ainda neste ano” (2º§).
- II- “Segundo a pesquisa, que reúne dados atualizados até janeiro deste ano, mulheres representam hoje 49,92% dos profissionais.” (3º§).

É CORRETO o que se afirma em:

- a) as assertivas I e II são constituídas por relação de coordenação.
- b) há, pelo menos, uma relação de subordinação na assertiva I.
- c) há, pelo menos, uma relação de coordenação na assertiva II.
- d) as assertivas I e II são constituídas por relação de subordinação.
- e) há, pelo menos, uma relação de coordenação na assertiva I.

8ª QUESTÃO

Leia o excerto e analise as assertivas que seguem:

“O número de mulheres médicas já é quase metade do total de profissionais no Brasil e elas devem superar a quantidade de homens e se tornar maioria na profissão ainda neste ano, **conforme** a nova edição do estudo Demografia Médica, divulgada hoje pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).” (2º§).

- I- O termo “conforme” pode ser substituído sem alteração de sentido pelo termo “consoante”, mas não pode ser substituído pelo termo “segundo”.
- II- Na oração “elas devem superar a quantidade de homens”, o pronome “elas” é empregado como um recurso anafórico, já que retoma um termo anterior.
- III- Embora a conjunção “e” seja classificada como uma conjunção aditiva, está sendo empregada com valor adversativo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II apenas.
- b) I apenas.
- c) III apenas.
- d) II apenas.
- e) I, II e III.

**9ª QUESTÃO**

Leia o fragmento e avalie as assertivas que seguem:

“Há localidades do País em que as médicas já são maioria, como na cidade de São Paulo, onde elas representam 51,04% da força de trabalho da profissão, com 39.721 profissionais” (4º§).

- I- Substituindo o verbo “haver” pelo verbo “existir”, o verbo “existir” não será flexionado.
- II- Substituindo o verbo “haver” pelo verbo “existir”, a forma verbal adequada é “existem”.
- III- A forma verbal “representam” poderia ser substituída pela forma “representa”, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II apenas.
- b) I apenas.
- c) III apenas.
- d) I e III apenas.
- e) I, II e III.

10ª QUESTÃO


Substituindo “personagens” por “personagem” e “pai” por “pais”, o fragmento “No conto lido, as **personagens** estão passando por um momento difícil em sua vida financeira. O **pai** tem dívidas com credores, mas encara seus problemas com otimismo e criatividade” recebeu nova redação, em consonância com as regras de concordância verbal e nominal prescritas pela gramática normativa, em:

- a) No conto lido, a personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais tem dívidas com credores, mas encara seus problemas com otimismo e criatividade.
- b) No conto lido, a personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais têm dívidas com credores, mas encaram seus problemas com otimismo e criatividade.
- c) No conto lido, as personagem estão passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais têm dívidas com credores, mas encaram seus problemas com otimismo e criatividade.
- d) No conto lido, as personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. O pai têm dívidas com credores, mas encaram seu problema com otimismo e criatividade.
- e) No conto lido, a personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais tem dívidas com credores, mas encaram seus problemas com otimismo e criatividade.

Leia o Texto II e responda às questões de 11 a 13:

Texto II**Placa com erro ortográfico em obra pública chama atenção de internauta**

Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), em Macapá, tem chamado a atenção por um erro ortográfico [...]. O erro está na placa que indica os serviços de reforma e ampliação no bloco administrativo do local, que fica às margens da Rodovia Duca Serra, no bairro Marabaixo, Zona Oeste da capital. A AIFA é administrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e a obra é executada com recursos federais.



Fonte: Pacheco, John. Placa com erro ortográfico em obra pública chama atenção de internauta. G1. Disponível em: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/11/placa-com-erro-ortografico-em-obra-publica-chama-atencao-de-internauta.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1. Acesso em: 22 mar. 2024, com adaptações.



11ª QUESTÃO

Analise as assertivas abaixo a respeito do Texto II:

- I- Há um desvio ortográfico na grafia do termo “aperfeisoamento”, escrita com “s” em vez de “aperfeiçoamento”, grafado com “cê-cedilha”.
- II- Há um desvio ortográfico na grafia do termo “aperfeisoamento”, escrita com “s” em vez de “aperfeissoamento”, grafado com “ss”.
- III- Há um desvio ortográfico na grafia do termo “empresa”, escrita com “s” em vez de “empreza”, grafado com “z”.
- IV- O termo “administrativo” deveria ter recebido acentuação gráfica.
- V- O termo “município” deveria ter recebido acentuação gráfica.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) II e IV.
- c) I e V.
- d) II e V.
- e) I e III.

12ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre o termo destacado no fragmento e a classe de palavras correspondente:

- a) “O erro está na **placa** que indica os serviços de reforma e ampliação no bloco administrativo do local” (1º§) – adjetivo.
- b) “Uma placa afixada **na** entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento” (1º§) – pronome.
- c) “A AIFA **é** administrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública” (1º§) – verbo.
- d) “a obra é executada **com** recursos federais” (1º§) – interjeição.
- e) “Placa com erro ortográfico em obra **pública** chama atenção de internauta” (título) – numeral.

13ª QUESTÃO

Observe o excerto abaixo:

“Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), em Macapá, tem chamado a atenção por um erro ortográfico”.

Assinale a alternativa que apresenta uma nova possibilidade de pontuação e reestruturação dos constituintes oracionais:

- a) Em Macapá, uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- b) Em Macapá, uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- c) Em Macapá uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- d) Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), em Macapá tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- e) Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) em Macapá, tem chamado a atenção por um erro ortográfico.



14ª QUESTÃO

Observe as placas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

PLACA A:



Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/16262992>. Acesso em: 20 abr. 2024.

PLACA B:



Disponível em: <https://www.qualiseditora.com/post/2018/03/23/dicas-de-ortografia-11-placas-com-erros-de-ortografia>. Acesso em: 20 abr. 2024.

- a) O acento indicativo da crase deveria ter sido empregado em ambas as placas, em razão de justificativas distintas.
- b) O acento indicativo de crase na placa A se justifica em razão da junção da preposição requerida pelo termo “reduza” com o artigo definido que precede o termo “velocidade”.
- c) O acento indicativo da crase deveria ter sido empregado em ambas as placas, em razão da mesma justificativa.
- d) O acento indicativo da crase não deve ser empregado em nenhuma das placas, haja vista que inexistente motivação para o emprego do sinal indicativo da crase em ambos os casos.
- e) O acento indicativo de crase deveria ter sido empregado na placa B, já que “a frente” é uma expressão adverbial feminina.

15ª QUESTÃO:

Observe o *post* a seguir e analise as assertivas que seguem.



Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C50116aL-ed/>. Acesso em: 17 abr. 2024.

- I- A posição do pronome oblíquo átono no início da oração, conforme apresentado no *post*, é um exemplo de uma interdição normativa.
- II- Há, na placa apresentada no *post*, um caso de ênclise, quando o pronome está anteposto ao verbo.
- III- Apesar de ser uma interdição normativa, o uso do pronome oblíquo átono no início da oração reflete um uso bastante comum na fala dos brasileiros em situações informais.
- IV- Apesar de ser uma interdição normativa, o uso do pronome oblíquo átono no início da oração é admitido em situações comunicativas de baixo nível de formalidade, como conversas em família e entre amigos.
- V- O uso do pronome oblíquo átono em posição inicial não é admitido na língua portuguesa em hipótese alguma, razão pela qual é um fenômeno que quase não se percebe na fala dos brasileiros.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I, II e V.
- c) I, III e IV.
- d) III e V.
- e) V.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Qual a contrapositiva da proposição condicional P: “Se como doce, não almoço”?

- a) Se almoço, então como doce.
- b) Se não almoço, então como doce.
- c) Se não como doce, então almoço.
- d) Se almoço, então não como doce.
- e) Se como doce, então almoço.

17ª QUESTÃO

Considere os conjuntos $A = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\}$, $B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ e $C = \{5, 10, 15, 20\}$. Qual o resultado de $(C-A) \cap (C-B)$?

- a) $\{5, 7, 9, 8\}$.
- b) $\{0, 6\}$.
- c) $\{5, 20\}$.
- d) $\{-5, 8, 11, 14\}$.
- e) $\{2, 3, 5\}$.

18ª QUESTÃO

Ana tem dois filhos: Mateus e Marta. Sabe-se que:

- I- A soma das idades de Ana, Mateus e Marta totaliza 63 anos.
- II- Quando Marta nasceu, Ana estava com 33 anos de idade.
- III- Em 6 anos, Mateus terá o dobro da idade de Marta.

Qual a idade de Ana, quando Mateus nasceu?

- a) 25 anos.
- b) 19 anos.
- c) 30 anos.
- d) 18 anos.
- e) 21 anos.

19ª QUESTÃO

Qual o valor do produto dos próximos dois termos da sequência 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, ...?

- a) 98.
- b) 108.
- c) 156.
- d) 72.
- e) 116.

RASCUNHO

**20ª QUESTÃO**

Considere a tabela verdade a seguir:

p	q	r	$(q \vee \sim r) \rightarrow (\sim(\sim p \rightarrow q) \wedge r)$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	F
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	F

Qual a sequência de valores omitidos na última coluna da tabela verdade, de cima para baixo?

- a) VFVF.
- b) FVVF.
- c) FVVF.
- d) VFFV.
- e) VFFF.

21ª QUESTÃO

Sejam p, q e r proposições simples.

Quais os respectivos valores lógicos das proposições compostas P: $p \vee (q \wedge r)$, Q: $p \rightarrow q$ e R: $(p \vee q) \rightarrow \sim r$, sabendo que a proposição S: $q \rightarrow \sim r$ é falsa?

- a) P e Q são verdadeiras e R é falsa.
- b) P, Q e R são verdadeiras.
- c) P e R são verdadeiras e Q é falsa.
- d) Q e R são verdadeiras e P é falsa.
- e) P, Q e R são falsas.

22ª QUESTÃO

Considere a proposição P: “Se vou à praia ou à chácara, então não vou de bicicleta”.

Quantas linhas há na tabela verdade da Proposição P?

- a) 8.
- b) 4.
- c) 16.
- d) 32.
- e) 64.

RASCUNHO



23ª QUESTÃO

A música “Me deixa em Paz”, de Monsueto e Airton Amorin, contém os seguintes versos: “Se você não me queria/Não devia me procurar/ Não devia me iludir/ Nem deixar eu me apaixonar”. Quantas proposições simples há neste trecho da canção?

- a) 8.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 4.

24ª QUESTÃO

Considere as proposições:

P: Caio é paraibano ou Miguel é potiguar.

Q: Marta é pernambucana e Caio é paraibano se, e somente se, Carol não é baiana.

R: Se Carol é baiana, então Marta não é pernambucana.

Sabendo que P e Q são verdadeiras e R é falsa, pode-se concluir que:

- I- Caio é paraibano.
- II- Miguel é potiguar.
- III- Marta é pernambucana.
- IV- Carol é baiana.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) III e IV.

25ª QUESTÃO

Marta, Pedro e Carol são amigos e estão organizando uma viagem com suas famílias. Para escolher o local da viagem, eles levam em consideração que os três, juntos, têm 6 filhos, 6 gatos e 3 cachorros. Ademais, sabe-se que:

- I- Uma pessoa tem três filhos e dois cachorros.
- II- Marta, Pedro e Carol têm três animais cada.
- III- Carol tem tantos filhos quanto cachorros.
- IV- Marta tem mais filhos que Pedro e Carol.

Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que:

- a) Carol não tem filhos.
- b) Pedro tem 2 filhos.
- c) Marta não tem cachorros.
- d) Pedro tem apenas um gato.
- e) Carol tem 3 cachorros.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO:

Em um município brasileiro, foi realizado um estudo em uma escola local para identificar dificuldades de leitura e escrita em crianças. Neste contexto, uma menina de 9 anos foi identificada com dificuldades significativas nessas áreas. Após uma avaliação mais detalhada, ela também apresentou resultados inadequados em tarefas de processamento auditivo e consciência fonológica. Considerando esses achados, qual das seguintes alternativas melhor descreve a relação entre essas dificuldades e um possível diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)?

- a) Crianças com TDAH apresentam dificuldades apenas em consciência fonológica, sem impacto para leitura e escrita, uma vez que essa é uma característica que se manifesta apenas na dislexia.
- b) Crianças com TDAH frequentemente apresentam dificuldade de atenção seletiva, a qual é responsável pela leitura e escrita, enquanto a atenção sustentada é responsável pelo processamento auditivo.
- c) As dificuldades fonoaudiológicas em crianças com TDAH impactam no processamento auditivo, embora a consciência fonológica permaneça preservada, resultando na hesitação na fala e lentidão da leitura.
- d) O comprometimento da consciência fonológica nas crianças com TDAH se manifesta por meio de erros na ortografia, memória de trabalho, desorganização e lentidão na leitura.
- e) Crianças com TDAH podem apresentar dificuldades quanto à atenção seletiva e à atenção sustentada, afetando-as a ponto de comprometer o processamento auditivo, a consciência fonológica, a leitura e a escrita.

27ª QUESTÃO

No Brasil, a prevalência de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) tem aumentado nos últimos anos. Segundo um estudo recente, aproximadamente uma em cada 59 crianças no Brasil apresenta algum grau de autismo. Um fonoaudiólogo em uma clínica-escola recebeu um encaminhamento para dar início ao acompanhamento de um menino de 6 anos com diagnóstico de TEA, que apresenta dificuldades significativas na comunicação verbal e interação social. De acordo com os seus conhecimentos, julgue as possibilidades de intervenção abaixo, ponderando sobre o planejamento de uma intervenção terapêutica fonoaudiológica eficaz para crianças com TEA. Fonte: TAMANAHA, A. C.; CHIARI, B. M.; PERISSINOTO, J. A eficácia da intervenção terapêutica fonoaudiológica nos distúrbios do espectro do autismo. Rev. CEFAC, v. 17, n. 2, p. 552-558, 2015. LILACS | ID: lil-746174. Biblioteca responsável: BR1.1

Intervenções recomendadas:

- I- Intervenção direta com foco nas habilidades da criança combinada com intervenção indireta junto aos pais.
- II- Intervenção indireta com a criança e intervenção direta junto aos pais.
- III- Intervenção direta, de forma exclusiva, com foco nas habilidades da criança.
- IV- Intervenção indireta com orientação à escola.
- V- Intervenção indireta para criança combinada com intervenção direta com a escola

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e III.
- b) I e V.
- c) I e IV.
- d) II, III e V.
- e) II e IV.

28ª QUESTÃO

Um menino de 7 anos foi levado por sua mãe ao fonoaudiólogo devido a dificuldades respiratórias e frequentes noites de sono agitado. Durante a avaliação, foi identificada a hipertrofia das tonsilas palatinas e faríngeas, o que levou ao encaminhamento ao médico otorrinolaringologista, sendo submetido a adenoidectomia e amigdalectomia. Após a cirurgia, a criança foi reavaliada e ainda apresenta dificuldade em respirar pelo nariz, preferindo a respiração por via oral, e a família questionou o fonoaudiólogo responsável sobre a necessidade da terapia miofuncional orofacial. Com base na descrição do caso e nos seus estudos a respeito do sistema estomatognático, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A hipertrofia das tonsilas palatinas e faríngeas é uma condição com baixo impacto significativo no desenvolvimento craniofacial.
- b) A hipertrofia das tonsilas afeta a respiração, devendo à persistência da dificuldade respiratória da criança após a cirurgia ser de outra ordem, a exemplo do desvio de septo.
- c) Após a cirurgia, a respiração nasal da criança é restabelecida gradualmente ao longo dos primeiros 45 dias e o fonoaudiólogo vai atuar para acelerar a recuperação dos edemas.
- d) A intervenção fonoaudiológica, neste caso, visa ao monitoramento da criança para a identificação de possíveis recidivas, pois o problema foi resolvido cirurgicamente.
- e) A respiração oral prolongada pode causar alterações estruturais e funcionais, mesmo após a remoção da causa obstrutiva.

29ª QUESTÃO

A inserção do fonoaudiólogo no campo da Saúde Mental dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil enfrenta desafios significativos. Historicamente, a fonoaudiologia tem sido vista como uma prática de reabilitação focada em distúrbios específicos da comunicação. No entanto, a crescente prevalência de transtornos mentais na população brasileira, com cerca de 23% dos adultos sofrendo de algum transtorno ao longo da vida, ressalta a necessidade de uma abordagem mais ampla e interdisciplinar. Com base nos conceitos de SUS e no papel dos fonoaudiólogos no sistema público de saúde, assinale a alternativa CORRETA que melhor descreve a atuação ideal do fonoaudiólogo no campo da Saúde Mental no SUS.

- a) Os fonoaudiólogos que atuam em saúde pública adotam como premissas conceitos fundamentais do SUS, como ações sociais, escolarização e interdisciplinaridade.
- b) A prática do fonoaudiólogo no SUS deve ser baseada na colaboração pontual com outros profissionais de saúde, visando a um cuidado integral e fragmentado.
- c) O fonoaudiólogo deve ultrapassar a visão clínica tradicional e adotar uma abordagem que considere a integralidade do paciente, incluindo aspectos psicológicos e sociais.
- d) Na saúde mental, o fonoaudiólogo deve focar na busca ativa de casos de distúrbios da comunicação e em conjunto com o Conselho Tutelar da cidade.
- e) A atuação do fonoaudiólogo na saúde mental deve refletir uma compreensão profunda sobre linguagem e comunicação, fragmentando esta habilidade dentro do aspecto social.

30ª QUESTÃO

Em um município do Brasil, a Secretaria de Saúde registrou um aumento no número de casos de disfonia funcional entre professores da rede pública. Durante as consultas fonoaudiológicas, muitos pacientes foram diagnosticados com lesões de massa nas pregas vocais. Uma das técnicas utilizadas pelos fonoaudiólogos para auxiliar a identificação dessas lesões é a fonação inspiratória. Considerando o contexto apresentado e seus estudos sobre a fonação inspiratória, assinale a alternativa CORRETA sobre a técnica e seu uso na avaliação de lesões nas pregas vocais:

- a) Cistos vocais, devido à sua íntima relação com o ligamento vocal, alteram a onda mucosa mais do que os nódulos, apresentando vibração exacerbada nos tecidos circundantes.
- b) A fonação inspiratória consiste na produção da voz durante a entrada de ar nos pulmões, mantendo o mecanismo habitual de sonorização, que ocorre na expiração.
- c) A técnica de fonação inspiratória é útil para a especificação de fendas nas pregas vocais, evidenciando a visualização dos ventrículos e seios piriformes.
- d) Na análise estroboscópica durante a fonação inspiratória, os nódulos vocais são encobertos pelo ligamento vocal, que se torna bem delineado.
- e) Durante a fonação inspiratória, as pregas vocais se opõem e o ar inspiratório é parcialmente bloqueado, resultando em uma queda na pressão subglótica.

31ª QUESTÃO

Durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento significativo na necessidade de procedimentos de Intubação Orotraqueal (IOT) e Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), especialmente em casos graves que evoluíram para pneumonia e Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Frente a isto, a traqueostomia foi amplamente utilizada para pacientes com necessidade de suporte ventilatório prolongado. Considerando as repercussões fonoaudiológicas para os pacientes que são submetidos a intubação, analise o caso clínico abaixo.

Caso clínico:

João, 65 anos, foi internado com diagnóstico de COVID-19 e evoluiu para um quadro de SDRA. Após 14 dias de IOT, foi submetido a uma traqueostomia devido à necessidade de VMI. Durante a fase de reabilitação, o fonoaudiólogo responsável observou dificuldades na comunicação e na deglutição de João, além de uma redução na sensibilidade laríngea.

Com base no caso apresentado e nas evidências sobre a atuação do fonoaudiólogo em pacientes traqueostomizados no contexto da COVID-19, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A intervenção fonoaudiológica em pacientes traqueostomizados com disfagia inclui a realização de exercícios de fortalecimento para os músculos da deglutição e técnicas inibitórias.
- b) Após o desmame da traqueostomia, é fundamental a avaliação videofluoroscópica para identificar precocemente sinais de disfagia e ajustar o plano terapêutico conforme necessário.
- c) A traqueostomia pode interferir na pressão supraglótica, essencial para a fase faríngea da deglutição e isso resulta em dificuldades de propulsão do bolo alimentar e aumento do risco de aspiração.
- d) A traqueostomia pode impactar a deglutição por causar redução da sensibilidade, elevação e capacidade de limpeza da laringe.
- e) Pacientes traqueostomizados com disfagia comumente necessitam de um plano terapêutico que inclua exercícios que diminuam a tonicidade dos músculos da deglutição, juntamente com técnicas compensatórias e consistência alimentar exclusivamente pastosa.

**32ª QUESTÃO**

No Brasil, a atuação dos fonoaudiólogos tem se diversificado, especialmente no contexto educacional, no qual diferentes abordagens de diagnóstico são aplicadas para melhorar a qualidade de ensino e saúde dos alunos. Considere o caso clínico abaixo.

Caso clínico: Felipe, um aluno de 8 anos, apresenta dificuldades de aprendizagem e comportamento inquieto na escola. A instituição decidiu contar com a ajuda de um fonoaudiólogo para avaliar e propor intervenções adequadas e o profissional optou por realizar um diagnóstico situacional para entender melhor as condições socioeconômicas, históricas e culturais que podem estar afetando o desempenho do aluno nesta escola. Com base no caso apresentado e nas informações sobre a atuação do fonoaudiólogo no contexto educacional, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O fonoaudiólogo educacional deve realizar diagnósticos institucionais para identificar problemas de aprendizagem, além de conduzir orientações e encaminhamentos necessários.
- b) A prática fonoaudiológica no Brasil é pouco ligada à educação e no ambiente escolar visa a desenvolver as práticas clínicas de intervenção terapêutica em grupo.
- c) O diagnóstico situacional é uma ferramenta importante para entender o contexto em que a instituição está inserida, permitindo ao fonoaudiólogo realizar intervenções clínicas individualizadas com maior segurança dentro da comunidade escolar.
- d) Cabe ao fonoaudiólogo educacional investigar aspectos econômicos, sociais e culturais das crianças com dificuldade de aprendizagem e implementar ações para promover os ajustes necessários.
- e) A medicalização da educação deve ser contemplada no planejamento de práticas fonoaudiológicas focando na identificação de patologias e reforçando nas atividades de planejamento.

33ª QUESTÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno crescente no Brasil, que traz à tona a necessidade de uma atenção especializada aos distúrbios associados à idade. Entre essas condições, destacam-se as alterações neuromusculares que podem impactar funções vitais, como a deglutição, a respiração e a fala. Considere o caso de um paciente idoso de 72 anos diagnosticado com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), que apresenta sonolência diurna excessiva e hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. Este paciente foi submetido à Terapia Miofuncional Orofacial (TMO) com acompanhamento fonoaudiológico regular. Com base nos seus conhecimentos sobre os impactos do envelhecimento que implicam a necessidade de intervenção fonoaudiológica, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A perda de força muscular orofacial e faríngea resulta também em alterações das funções do sistema digestivo, como mastigação, deglutição, fala e respiração.
- b) A presbifonia e a presbifagia são condições comuns no processo de envelhecimento, caracterizadas, respectivamente, pela degeneração das funções de deglutição e da voz, devido às mudanças fisiológicas que ocorrem nas estruturas laríngeas e no trato digestivo superior.
- c) No processo de envelhecimento, a diminuição da força muscular vai além do corpo e afeta também as estruturas orofaciais e faríngeas. Por isso, a intervenção fonoaudiológica deve incluir o fortalecimento da musculatura envolvida na deglutição.
- d) Uma característica marcante do envelhecimento é o aumento das fibras musculares que impacta na diminuição da força muscular pela proximidade dessas fibras e comprometem também as estruturas orofaciais e faríngeas.
- e) O idoso com AOS tende a apresentar aumento no fluxo de ar nas vias aéreas superiores em decorrência de oscilações de sensibilidade e contratilidade da musculatura orofacial e faríngea.

34ª QUESTÃO

Um fonoaudiólogo está realizando a avaliação de um paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que apresenta o início bulbar da doença. De acordo com as características observadas, a disartria deste paciente é marcada por imprecisão articulatória, fala lenta e hipernasalidade acentuada. Estudos internacionais demonstram que o encaminhamento ao fonoaudiólogo nos estágios iniciais da doença aumenta as chances de manutenção da comunicação funcional mesmo com os avanços das condições clínicas ao longo do tempo. Qual das alternativas abaixo está CORRETA em relação às características da disartria na ELA e aos efeitos da intervenção fonoaudiológica?

- a) A disartria em pacientes com ELA geralmente se manifesta por imprecisão articulatória, aumento da velocidade de fala e hipernasalidade acentuada, impactando a inteligibilidade da fala.
- b) Pacientes com ELA de início bulbar apresentam um tempo limitado para adaptação a recursos de Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA), devido à rápida deterioração da função vocal.
- c) A hipernasalidade acentuada na fala de pacientes com ELA está relacionada à disfunção fonatória predominante.
- d) Pacientes com ELA apresentam disartria caracterizada por fala lenta e articulação precisa, apesar da boa projeção vocal.
- e) O Multidimensional Voice Profile (MDVP) e o Phonatory Aerodynamic System (PAS) são protocolos de primeira escolha para avaliar a função respiratória em pacientes com ELA.

35ª QUESTÃO

No Brasil, as disfunções vestibulares são um problema significativo de saúde pública, afetando aproximadamente 30% da população ao longo da vida, com prevalência aumentada em idosos, atingindo cerca de 50% dos indivíduos com mais de 65 anos. Essas condições se manifestam com sintomas como tontura, náuseas e cefaleia, que podem resultar de causas vestibulares periféricas, como a vertigem paroxística benigna, ou de causas centrais, exigindo um diagnóstico preciso para intervenção adequada e melhoria da qualidade de vida.

Considerando a importância da Reabilitação Vestibular (RV) na prática fonoaudiológica e sua relevância frente aos distúrbios de equilíbrio postural, assinale a afirmativa CORRETA.

- a) A reabilitação vestibular associada aos videogames tem sido amplamente empregada para a redução dos sintomas de vertigem paroxística benigna, principalmente de canais posteriores.
- b) Programas de RV que associam videogames aos métodos tradicionais de reabilitação vestibular têm resultado potencializado pelo oferecimento de uma maior variação e especificidade de estímulos sensoriais.
- c) O uso de óculos de realidade virtual na Reabilitação Vestibular é uma estratégia terapêutica que visa a estimular a neuroplasticidade do Sistema Nervoso Periférico e a favorecer o reposicionamento dos cristais, diminuindo o número de sessões.
- d) Manobra de Epley associada aos óculos de realidade virtual é comumente usada para trazer o conforto no momento da crise de vertigem.
- e) A doença de Ménière é uma das disfunções vestibulares que não tem recomendação da Reabilitação Vestibular tradicional pelo aumento das crises de vertigem.

36ª QUESTÃO

Igor, um menino de 10 anos, começou a apresentar sinais de gagueira aos 5 anos de idade. Sua mãe relata que ele frequentemente repete sons e sílabas, especialmente quando está ansioso ou em ambiente com pessoas desconhecidas. A família procurou ajuda profissional para dar início ao acompanhamento fonoaudiológico. Com base nos seus estudos sobre as abordagens terapêuticas para o tratamento da disfluência, identifique, dentre as alternativas a seguir, qual está CORRETA.

- a) Na abordagem Modelamento da Fluência, exercitam-se fundamentalmente a respiração, a fonação, a articulação, a prosódia e a estimulação das habilidades auditivas, visando a coordenar e a harmonizar os processos motores e linguísticos envolvidos na produção da fala, com o objetivo de reduzir as disfluências e aumentar a confiança do falante.
- b) A abordagem baseada na Promoção da Fluência busca enfatizar aspectos como a ênfase do início das emissões, resistência à pressão do tempo e rigidez dos parâmetros de fala. Esta abordagem visa a reduzir a ansiedade e o medo associados à fala, permitindo ao indivíduo uma maior fluência e controle sobre sua produção verbal.
- c) É na abordagem da Gagueira Voluntária que são exploradas técnicas que incentivam o paciente a utilizar o ritmo musical como meio de dessensibilização e controle emocional. Esta abordagem busca promover uma maior aceitação e redução da ansiedade associada à fala.
- d) No tratamento da gagueira pela abordagem de Abordagem Corporal, são exploradas técnicas que focam na conscientização e contração muscular de regiões próximas ao ponto de tensão, visando a dissociar a tensão física associada à gagueira. Esta abordagem considera essencial a percepção do corpo e das emoções durante a produção verbal, promovendo uma fala mais fluida e natural.
- e) É através da abordagem de Promoção da Fluência que são empregadas técnicas de respiração, fonação, uso de mascaramento e leitura alternando o tom de voz para estimular o feedback auditivo da Gagueira e promover o controle da ansiedade associada à fala.

37ª QUESTÃO

No Estado da Bahia, uma fonoaudióloga foi convocada para atuar como perita e sua atuação será crucial para esclarecer os aspectos técnicos do caso. Com base nas atribuições e responsabilidades dos peritos, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE uma das áreas de atuação e responsabilidades de um perito fonoaudiólogo:

- a) O perito é responsável por julgar o caso e determinar a sentença final do processo judicial.
- b) A perícia criminal realizada por um fonoaudiólogo pode incluir a identificação do indivíduo pela voz em gravações telefônicas.
- c) A perícia administrativa envolve exclusivamente a atuação em órgãos públicos e não abrange instituições privadas.
- d) A perícia extrajudicial exige sempre a presença de um assistente técnico para validar os resultados apresentados pelo perito.
- e) O fonoaudiólogo perito não atua diretamente na perícia judicial. Sua função é fornecer dados técnicos para compor o laudo dos médicos e/ou engenheiros.

38ª QUESTÃO

Um Recém-Nascido Pré-Termo (RNPT), nascido com 32 semanas de idade gestacional, foi admitido em uma Unidade Neonatal devido a complicações respiratórias. Durante a avaliação fonoaudiológica, observou-se que o bebê apresenta dificuldades na coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Diante dessa situação, assinale a alternativa que apresenta a consideração CORRETA sobre a condução do caso.

- a) A recomendação de que a criança tenha alta hospitalar antes de iniciar a via oral, visando a um maior conforto e segurança por estar no ambiente familiar.
- b) A necessidade de manter a alimentação por via oral exclusivamente para estimular o desenvolvimento da sucção.
- c) O uso de critérios como idade gestacional e peso é suficiente, mesmo de forma isolada, para definir a prontidão para a alimentação oral.
- d) A utilização de sonda gástrica deve ser sugerida como método inicial de alimentação, devido ao risco aumentado de aspiração.
- e) A recomendação de iniciar o aleitamento materno exclusivo antes mesmo da completa maturidade fisiológica para acelerar o processo de amadurecimento do RNPT.

39ª QUESTÃO

A perda auditiva é uma condição patológica de privação sensorial que pode ocorrer em qualquer faixa etária, com uma prevalência significativa em idosos, principalmente do sexo feminino, no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a população idosa brasileira está crescendo, assim como a prevalência da Presbiacusia entre as mulheres idosas. Estudos como os de Gândara & Alves (2017) e Iório (2015) destacam o impacto da perda auditiva na qualidade de vida, na comunicação e na segurança dos indivíduos.

Fonte: LINS, E. L. da S.; GASPAR SOBRINHO, F. P. Reabilitação auditiva por aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) em centro especializado do SUS de Salvador-Bahia. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas (Impressa)*, v. 19, n. 1, p. 25-32, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/biblio-1358656>.

Considerando seus conhecimentos sobre o impacto da perda auditiva, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O tratamento da perda auditiva por meio do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) melhora a compreensão da fala em várias situações, maximizando a audição residual e proporcionando melhor qualidade de vida.
- b) A perda auditiva, embora comprometa fortemente a comunicação, por impossibilitar que a pessoa possa ouvir sons, não oferece riscos à integridade física essencial nem a habilidades cognitivas, como a memória.
- c) O Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) como tratamento da perda auditiva é recomendado para perdas a partir do grau severo, sendo um direito assegurado pela Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA) para oferecer assistência às pessoas acometidas por essa condição.
- d) A perda auditiva em idosos está associada aos sintomas como zumbido e otorreia, podendo em alguns casos ser potencializada pela tontura. Esses sintomas podem ser as primeiras manifestações do acometimento neurosensorial causado pelo envelhecimento.
- e) A prescrição de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), em caso de perda auditiva mista, é recomendada para uma orelha por vez, com um intervalo de pelo menos 3 meses entre a adaptação das duas orelhas, garantindo, assim, o sucesso da reabilitação auditiva.

40ª QUESTÃO

Considerando o capítulo V do Código de Ética da Fonoaudiologia, que aborda os relacionamentos na prática profissional, um fonoaudiólogo está atendendo um paciente idoso diagnosticado com disfagia neurogênica pós-AVC. Segundo dados epidemiológicos, o Brasil apresenta um aumento significativo de casos de AVC, sendo a disfagia uma das principais complicações nesses pacientes. Durante o atendimento, o fonoaudiólogo deve observar rigorosamente seus deveres e direitos éticos em relação ao cliente.

De acordo com o Código de Ética da Fonoaudiologia, qual das seguintes afirmações é CORRETA sobre os deveres do fonoaudiólogo na relação com o cliente?

- a) É facultativo ao fonoaudiólogo o detalhamento dos procedimentos adotados, seja na avaliação e/ou no tratamento realizado.
- b) O fonoaudiólogo pode discriminar cliente com base em sua identidade de gênero, desde que justifique isso por razões profissionais.
- c) O fonoaudiólogo não precisa informar ao cliente sobre sua qualificação profissional, apenas sobre os custos dos procedimentos adotados.
- d) O fonoaudiólogo deve registrar em prontuário físico e/ou eletrônico todos os atendimentos, descrevendo procedimentos, faltas justificadas ou não, e também desistências.
- e) O fonoaudiólogo deve recusar o acesso do responsável legal ao procedimento imediatamente antes de dar início ao atendimento, para garantir o rendimento da sessão.