



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB

NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO DERMATOLOGISTA

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Teus prados floridos a todos seduz, a tua altitude reflete mais luz”

INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** Assine a **Lista de Presença** e entregue ao Fiscal de Sala a **Folha de Respostas** devidamente assinada, bem como o **Caderno de Prova**.



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto I e responda às questões de 1 a 10:

Texto I

Mulheres devem ser maioria entre médicos no País já a partir deste ano

Segundo CFM, médicas são 49,92% dos profissionais e ligeira vantagem masculina deve acabar neste ano; desde 2009, elas lideram entre egressos de cursos de Medicina

Elas representam mais de 49% dos profissionais em atuação no Brasil. Na cidade de São Paulo, já são maioria.

O número de mulheres médicas já é quase metade do total de profissionais no Brasil e elas devem superar a quantidade de homens e se tornar maioria na profissão ainda neste ano, conforme a nova edição do estudo Demografia Médica, divulgada hoje pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Segundo a pesquisa, que reúne dados atualizados até janeiro deste ano, mulheres representam hoje 49,92% dos profissionais, enquanto os homens são 50,08% do total. Em 1990, só 30% dos médicos no País eram do sexo feminino.

Há localidades do País em que as médicas já são maioria, como na cidade de São Paulo, onde elas representam 51,04% da força de trabalho da profissão, com 39.721 profissionais.

Segundo o CFM, a ligeira vantagem masculina ainda existente no cenário nacional deverá ser superada neste ano porque, desde 2009, as mulheres são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina. Entre os profissionais com menos de 40 anos, elas já são maioria (58%). E só considerando os médicos que ingressaram no mercado em 2023, 60% eram do sexo feminino. “A minha turma da faculdade era composta majoritariamente por mulheres. De 40 alunos, só 7 eram homens”, conta a clínica-geral Laura Gomes Flores, que se formou em 2019.

Especialistas e representantes da categoria destacam que a mudança no perfil dos médicos brasileiros traz repercussões também para os pacientes. No estudo divulgado, o CFM ressalta que a evolução na composição de gênero na Medicina “traz consigo novas perspectivas e abordagens para o atendimento à saúde”.

Quanto às áreas de especialização, embora o País esteja atingindo um equilíbrio de gênero no número total de médicos, há especialidades que ainda mantêm amplo predomínio feminino ou masculino.

Estudo de 2023 da Associação Médica Brasileira (AMB) e da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) mostrou que, em dermatologia, pediatria, endocrinologia e alergia e imunologia, as mulheres chegam a mais de 70% dos especialistas. Já em áreas como urologia, ortopedia e neurocirurgia, os homens representam mais de 90% dos profissionais. As especialidades cirúrgicas, no geral, têm menos de 25% de mulheres entre seus médicos.

Para Lígia Bahia, médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a chamada feminização da Medicina é um fenômeno mundial impulsionado pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho como um todo e traz um impacto positivo para o paciente ao elevar o número de profissionais do sexo feminino, que costumam ter mais habilidades relacionais, como a empatia. “Mulheres são dedicadas, costumam privilegiar a solidez e a qualidade do trabalho em detrimento da competição e valores elevados de remuneração. A presença feminina costuma ser acompanhada por compromisso e maior tempo de permanência com os pacientes”, diz a especialista.

Para o CFM, o cenário “desafia as estruturas tradicionais e as normas de gênero na Medicina, abrindo caminho para um ambiente mais inclusivo e diversificado” e “pode servir como um catalisador para abordar questões mais amplas de equidade de gênero no setor de saúde”.

Fonte: CAMBRICOLI, Fabiana. Mulheres devem ser maioria entre médicos no País já a partir deste ano. **O Estado de S. Paulo**, ano 145, n. 47655, 8 abr. 2024. Metrópole, p. A12. Disponível em: <https://www.pressreader.com/brazil/o-estado-de-s-paulo/20240408/page/12>. Acesso em: 08 abr. 2024, com adaptações.

1ª QUESTÃO

Considerando as ideias apresentadas e os sentidos autorizados pelo Texto I, analise as assertivas abaixo.

- I- Do ponto de vista da distribuição quantitativa, as mulheres representam a maior força de trabalho entre os profissionais médicos em atuação no Brasil.
- II- O número de mulheres nas especialidades urológicas, ortopédicas e neurocirúrgicas está aquém do número de homens.
- III- A chamada feminização da Medicina é um fenômeno particular do Brasil, haja vista a distinta proporção entre profissionais do sexo masculino e profissionais do sexo feminino.
- IV- No fragmento “A minha turma da faculdade era composta majoritariamente por mulheres” (5º§), o termo “majoritariamente” pode ser substituído sem alteração de sentido por “mormente”.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) I, II e IV.
- c) III e IV.
- d) II e III.
- e) I e III.

**2ª QUESTÃO**

Analise as assertivas consoante as ideias e os propósitos comunicativos do Texto I.

- I- O texto defende a ideia de que as mulheres estão se tornando maioria entre os médicos no Brasil, o que representa uma mudança significativa no perfil da profissão.
- II- O objetivo do texto é informar sobre a mudança no perfil dos médicos no Brasil, destacando o aumento da presença feminina na profissão e suas repercussões.
- III- O texto fornece dados e análises sobre a feminização da Medicina, apontando para a iminência das mulheres se tornarem minoria entre os médicos no país.
- IV- O texto pode estimular reflexões sobre questões de equidade de gênero no campo da saúde e em outros setores da sociedade.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I e IV.
- d) I, II, e IV.
- e) I, II e III.

3ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que funciona como argumento de autoridade na construção argumentativa do Texto I.

- a) “em dermatologia, pediatria, endocrinologia e alergia e imunologia, as mulheres chegam a mais de 70% dos especialistas” (8º§).
- b) “Segundo a pesquisa, que reúne dados atualizados até janeiro deste ano, mulheres representam hoje 49,92% dos profissionais” (3º§).
- c) “As especialidades cirúrgicas, no geral, têm menos de 25% de mulheres entre seus médicos” (8º§).
- d) “Mulheres são dedicadas, costumam privilegiar a solidez e a qualidade do trabalho em detrimento da competição e valores elevados de remuneração” (9º§).
- e) “Há localidades do País em que as médicas já são maioria, como na cidade de São Paulo, onde elas representam 51,04% da força de trabalho da profissão, com 39.721 profissionais” (4º§).

4ª QUESTÃO

A oração “desde 2009, as mulheres são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina” (5º§) pode ser reorganizada, com correção gramatical e atenção à delimitação dos constituintes oracionais, em:

- I- As mulheres, são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina desde 2009.
- II- As mulheres, desde 2009, são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina.
- III- As mulheres são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina desde 2009.
- IV- As mulheres desde 2009, são maioria entre as egressas das faculdades de Medicina.

Está mantida a correção gramatical e a adequada delimitação dos constituintes oracionais em:

- a) III e IV apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, II e III apenas.
- e) II e IV apenas.

5ª QUESTÃO

Releia o fragmento extraído do Texto I e analise as assertivas apresentadas em sequência.

“Mulheres devem ser maioria entre médicos no País já a partir deste ano

Segundo CFM, médicas são 49,92% dos profissionais e ligeira vantagem masculina deve acabar neste ano; desde 2009, elas lideram entre egressos de cursos de Medicina

Elas representam mais de 49% dos profissionais em atuação no Brasil. Na cidade de São Paulo, já são maioria”.

- I- Os termos “mulheres” e “médicas” constituem uma cadeia coesiva em torno do tema central do texto.
- II- A repetição do termo “elas”, mencionado no fragmento duas vezes, é um recurso linguístico inadequado, haja vista que provoca repetição desnecessária.
- III- O emprego do termo “elas” constitui uma retomada pronominal importante na recuperação de termos já mencionados.
- IV- O emprego do termo “elas” constitui uma retomada por hipônimo, ou seja, de um termo geral para um específico, recurso que colabora para a interligação das partes do texto.
- V- No fragmento “Na cidade de São Paulo, já são maioria”, há uma elipse do referente, recurso coesivo também importante na construção textual.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e IV.
- b) I, II e III.
- c) I, II e V.
- d) II, III, IV e V.
- e) I, III e V.



6ª QUESTÃO

Observe o emprego das vírgulas no fragmento “Para Lígia Bahia, médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a chamada feminização da Medicina é um fenômeno mundial impulsionado pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho” (9º§) e analise as assertivas.

- I- As vírgulas foram empregadas de modo adequado para isolar o aposto “médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)”.
- II- As vírgulas foram empregadas de modo adequado para separar elementos que exercem a mesma função sintática.
- III- As vírgulas foram empregadas de modo inadequado, já que não se deve separar sujeito e verbo.
- IV- As duas vírgulas poderiam ser substituídas por travessão.
- V- Apenas a primeira vírgula poderia ser substituída por travessão.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) I e V.
- c) II e IV.
- d) II e V.
- e) III.

7ª QUESTÃO

Analise os dois fragmentos abaixo e analise as assertivas que seguem.

- I- “O número de mulheres médicas já é quase metade do total de profissionais no Brasil e elas devem superar a quantidade de homens e se tornar maioria na profissão ainda neste ano” (2º§).
- II- “Segundo a pesquisa, que reúne dados atualizados até janeiro deste ano, mulheres representam hoje 49,92% dos profissionais.” (3º§).

É CORRETO o que se afirma em:

- a) as assertivas I e II são constituídas por relação de coordenação.
- b) há, pelo menos, uma relação de subordinação na assertiva I.
- c) há, pelo menos, uma relação de coordenação na assertiva II.
- d) as assertivas I e II são constituídas por relação de subordinação.
- e) há, pelo menos, uma relação de coordenação na assertiva I.

8ª QUESTÃO

Leia o excerto e analise as assertivas que seguem:

“O número de mulheres médicas já é quase metade do total de profissionais no Brasil e elas devem superar a quantidade de homens e se tornar maioria na profissão ainda neste ano, conforme a nova edição do estudo Demografia Médica, divulgada hoje pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).” (2º§).

- I- O termo “conforme” pode ser substituído sem alteração de sentido pelo termo “consoante”, mas não pode ser substituído pelo termo “segundo”.
- II- Na oração “elas devem superar a quantidade de homens”, o pronome “elas” é empregado como um recurso anafórico, já que retoma um termo anterior.
- III- Embora a conjunção “e” seja classificada como uma conjunção aditiva, está sendo empregada com valor adversativo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II apenas.
- b) I apenas.
- c) III apenas.
- d) II apenas.
- e) I, II e III.



9ª QUESTÃO

Leia o fragmento e avalie as assertivas que seguem:

“Há localidades do País em que as médicas já são maioria, como na cidade de São Paulo, onde elas representam 51,04% da força de trabalho da profissão, com 39.721 profissionais” (4º§).

- I- Substituindo o verbo “haver” pelo verbo “existir”, o verbo “existir” não será flexionado.
- II- Substituindo o verbo “haver” pelo verbo “existir”, a forma verbal adequada é “existem”.
- III- A forma verbal “representam” poderia ser substituída pela forma “representa”, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II apenas.
- b) I apenas.
- c) III apenas.
- d) I e III apenas.
- e) I, II e III.

10ª QUESTÃO

Substituindo “personagens” por “personagem” e “pai” por “pais”, o fragmento “No conto lido, as **personagens** estão passando por um momento difícil em sua vida financeira. O **pai** tem dívidas com credores, mas encara seus problemas com otimismo e criatividade” recebeu nova redação, em consonância com as regras de concordância verbal e nominal prescritas pela gramática normativa, em:


- a) No conto lido, a personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais tem dívidas com credores, mas encara seus problemas com otimismo e criatividade.
- b) No conto lido, a personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais têm dívidas com credores, mas encaram seus problemas com otimismo e criatividade.
- c) No conto lido, as personagem estão passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais têm dívidas com credores, mas encaram seus problemas com otimismo e criatividade.
- d) No conto lido, as personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. O pai têm dívidas com credores, mas encaram seu problema com otimismo e criatividade.
- e) No conto lido, a personagem está passando por um momento difícil em sua vida financeira. Os pais tem dívidas com credores, mas encaram seus problemas com otimismo e criatividade.

Leia o Texto II e responda às questões de 11 a 13:

Texto II

Placa com erro ortográfico em obra pública chama atenção de internauta

Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), em Macapá, tem chamado a atenção por um erro ortográfico [...]. O erro está na placa que indica os serviços de reforma e ampliação no bloco administrativo do local, que fica às margens da Rodovia Duca Serra, no bairro Marabaixo, Zona Oeste da capital. A AIFA é administrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e a obra é executada com recursos federais.



Fonte: Pacheco, John. Placa com erro ortográfico em obra pública chama atenção de internauta. G1. Disponível em: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2014/11/placa-com-erro-ortografico-em-obra-publica-chama-atencao-de-internauta.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=g1. Acesso em: 22 mar. 2024, com adaptações.



11ª QUESTÃO

Analise as assertivas abaixo a respeito do Texto II:

- I- Há um desvio ortográfico na grafia do termo “aperfeisoamento”, escrita com “s” em vez de “aperfeiçoamento”, grafado com “cê-cedilha”.
- II- Há um desvio ortográfico na grafia do termo “aperfeisoamento”, escrita com “s” em vez de “aperfeiçoamento”, grafado com “ss”.
- III- Há um desvio ortográfico na grafia do termo “empresa”, escrita com “s” em vez de “empresza”, grafado com “z”.
- IV- O termo “administrativo” deveria ter recebido acentuação gráfica.
- V- O termo “município” deveria ter recebido acentuação gráfica.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) II e IV.
- c) I e V.
- d) II e V.
- e) I e III.

12ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre o termo destacado no fragmento e a classe de palavras correspondente:

- a) “O erro está na **placa** que indica os serviços de reforma e ampliação no bloco administrativo do local” (1º§) – adjetivo.
- b) “Uma placa afixada **na** entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento” (1º§) – pronome.
- c) “A AIFA **é** administrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública” (1º§) – verbo.
- d) “a obra é executada **com** recursos federais” (1º§) – interjeição.
- e) “Placa com erro ortográfico em obra **pública** chama atenção de internauta” (título) – numeral.

13ª QUESTÃO

Observe o excerto abaixo:

“Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), em Macapá, tem chamado a atenção por um erro ortográfico”.

Assinale a alternativa que apresenta uma nova possibilidade de pontuação e reestruturação dos constituintes oracionais:

- a) Em Macapá, uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- b) Em Macapá, uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- c) Em Macapá uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- d) Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), em Macapá tem chamado a atenção por um erro ortográfico.
- e) Uma placa afixada na entrada da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) em Macapá, tem chamado a atenção por um erro ortográfico.



14ª QUESTÃO

Observe as placas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

PLACA A:



Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/16262992>. Acesso em: 20 abr. 2024.

PLACA B:



Disponível em: <https://www.qualiseditora.com/post/2018/03/23/dicas-de-ortografia-11-placas-com-erros-de-ortografia>. Acesso em: 20 abr. 2024.

- a) O acento indicativo da crase deveria ter sido empregado em ambas as placas, em razão de justificativas distintas.
- b) O acento indicativo de crase na placa A se justifica em razão da junção da preposição requerida pelo termo “reduza” com o artigo definido que precede o termo “velocidade”.
- c) O acento indicativo da crase deveria ter sido empregado em ambas as placas, em razão da mesma justificativa.
- d) O acento indicativo da crase não deve ser empregado em nenhuma das placas, haja vista que inexistente motivação para o emprego do sinal indicativo da crase em ambos os casos.
- e) O acento indicativo de crase deveria ter sido empregado na placa B, já que “a frente” é uma expressão adverbial feminina.

15ª QUESTÃO:

Observe o *post* a seguir e analise as assertivas que seguem.



Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C50116aL-ed/>. Acesso em: 17 abr. 2024.

- I- A posição do pronome oblíquo átono no início da oração, conforme apresentado no *post*, é um exemplo de uma interdição normativa.
- II- Há, na placa apresentada no *post*, um caso de ênclise, quando o pronome está anteposto ao verbo.
- III- Apesar de ser uma interdição normativa, o uso do pronome oblíquo átono no início da oração reflete um uso bastante comum na fala dos brasileiros em situações informais.
- IV- Apesar de ser uma interdição normativa, o uso do pronome oblíquo átono no início da oração é admitido em situações comunicativas de baixo nível de formalidade, como conversas em família e entre amigos.
- V- O uso do pronome oblíquo átono em posição inicial não é admitido na língua portuguesa em hipótese alguma, razão pela qual é um fenômeno que quase não se percebe na fala dos brasileiros.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I, II e V.
- c) I, III e IV.
- d) III e V.
- e) V.



RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Qual a contrapositiva da proposição condicional P: “Se como doce, não almoço”?

- a) Se almoço, então como doce.
- b) Se não almoço, então como doce.
- c) Se não como doce, então almoço.
- d) Se almoço, então não como doce.
- e) Se como doce, então almoço.

17ª QUESTÃO

Considere os conjuntos $A = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\}$, $B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ e $C = \{5, 10, 15, 20\}$. Qual o resultado de $(C - A) \cap (C - B)$?

- a) $\{5, 7, 9, 8\}$.
- b) $\{0, 6\}$.
- c) $\{5, 20\}$.
- d) $\{-5, 8, 11, 14\}$.
- e) $\{2, 3, 5\}$.

18ª QUESTÃO

Ana tem dois filhos: Mateus e Marta. Sabe-se que:

- I- A soma das idades de Ana, Mateus e Marta totaliza 63 anos.
- II- Quando Marta nasceu, Ana estava com 33 anos de idade.
- III- Em 6 anos, Mateus terá o dobro da idade de Marta.

Qual a idade de Ana, quando Mateus nasceu?

- a) 25 anos.
- b) 19 anos.
- c) 30 anos.
- d) 18 anos.
- e) 21 anos.

19ª QUESTÃO

Qual o valor do produto dos próximos dois termos da sequência 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, ...?

- a) 98.
- b) 108.
- c) 156.
- d) 72.
- e) 116.

RASCUNHO



20ª QUESTÃO

Considere a tabela verdade a seguir:

p	q	r	$(q \vee \sim r) \rightarrow (\sim(\sim p \rightarrow q) \wedge r)$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	F
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	F

Qual a sequência de valores omitidos na última coluna da tabela verdade, de cima para baixo?

- a) VFVF.
- b) FVVF.
- c) FVVF.
- d) VFFV.
- e) VFFF.

21ª QUESTÃO

Sejam p, q e r proposições simples.

Quais os respectivos valores lógicos das proposições compostas P: $p \vee (q \wedge r)$, Q: $p \rightarrow q$ e R: $(p \vee q) \rightarrow \sim r$, sabendo que a proposição S: $q \rightarrow \sim r$ é falsa?

- a) P e Q são verdadeiras e R é falsa.
- b) P, Q e R são verdadeiras.
- c) P e R são verdadeiras e Q é falsa.
- d) Q e R são verdadeiras e P é falsa.
- e) P, Q e R são falsas.

22ª QUESTÃO

Considere a proposição P: “Se vou à praia ou à chácara, então não vou de bicicleta”.

Quantas linhas há na tabela verdade da Proposição P?

- a) 8.
- b) 4.
- c) 16.
- d) 32.
- e) 64.

RASCUNHO



23ª QUESTÃO

A música “Me deixa em Paz”, de Monsueto e Airton Amorin, contém os seguintes versos: “Se você não me queria/Não devia me procurar/ Não devia me iludir/ Nem deixar eu me apaixonar”. Quantas proposições simples há neste trecho da canção?

- a) 8.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 4.

24ª QUESTÃO

Considere as proposições:

P: Caio é paraibano ou Miguel é potiguar.

Q: Marta é pernambucana e Caio é paraibano se, e somente se, Carol não é baiana.

R: Se Carol é baiana, então Marta não é pernambucana.

Sabendo que P e Q são verdadeiras e R é falsa, pode-se concluir que:

- I- Caio é paraibano.
- II- Miguel é potiguar.
- III- Marta é pernambucana.
- IV- Carol é baiana.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) III e IV.

25ª QUESTÃO

Marta, Pedro e Carol são amigos e estão organizando uma viagem com suas famílias. Para escolher o local da viagem, eles levam em consideração que os três, juntos, têm 6 filhos, 6 gatos e 3 cachorros. Ademais, sabe-se que:

- I- Uma pessoa tem três filhos e dois cachorros.
- II- Marta, Pedro e Carol têm três animais cada.
- III- Carol tem tantos filhos quanto cachorros.
- IV- Marta tem mais filhos que Pedro e Carol.

Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que:

- a) Carol não tem filhos.
- b) Pedro tem 2 filhos.
- c) Marta não tem cachorros.
- d) Pedro tem apenas um gato.
- e) Carol tem 3 cachorros.

RASCUNHO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

A pele compõe-se, essencialmente, de três grandes camadas de tecidos: a superior (a epiderme); a intermediária (derme ou cório); e a profunda (hipoderme ou tecido celular subcutâneo). Sobre a anatomia da pele, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A origem do penfigóide bolhoso se dá a partir de anticorpos contra os hemidesmossomos.
- b) A maturação de uma célula basal leva em torno de 60 dias.
- c) A epiderme tem origem embrionária do ectoderma e os melanócitos do mesoderma.
- d) Na camada basal, encontram-se queratinócitos em máximo nível de maturação.
- e) A quantidade de melanócitos varia de pessoa para pessoa.

27ª QUESTÃO

Sobre a epiderme, seus anexos cutâneos e sobre o aparelho pilossebáceo, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As glândulas de Moll são formações de glândulas sudoríparas localizadas na mucosa bucal.
- b) As glândulas sudoríparas écrinas encontram-se apenas nas regiões palmoplantares e axilares.
- c) O infundíbulo corresponde à porção do folículo piloso que vai do óstio até o ponto de inserção da glândula sebácea.
- d) As glândulas sebáceas dependem de estimulação nervosa de fibras simpáticas e mediadores parassimpáticos.
- e) Na fase catágena, ocorre o desprendimento do pelo, a qual, no couro cabeludo, tem cerca de três meses de duração.

28ª QUESTÃO

Sobre o câncer de pele mais maligno e que é um grande desafio até os dias de hoje, leia as afirmativas abaixo sobre o melanoma.

- I- O melanoma pode originar-se do nevo melanocítico de junção ou composto. Em cerca de 70% dos casos, é relatado o envolvimento prévio do nevo pigmentar, tornando-se um importante fator de risco.
- II- O prognóstico mais desfavorável do melanoma nodular deve-se à considerável espessura decorrente da rápida evolução vertical.
- III- Diferentemente do carcinoma basocelular, o melanoma pode ocorrer na mucosa bucal, nasal, genital ou retal. Na mulher com idade avançada, pode localizar-se com frequência na vulva.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) I, II e III.

29ª QUESTÃO

Chega ao ambulatório de dermatologia um paciente de 50 anos com queixa de lesão macular pigmentada, de bordas irregulares, localizada no dorso e relato de aumento progressivo ao longo dos anos. No exame clínico, o paciente encontrava-se hígido e sem linfonodos palpáveis. Optou-se pela exérese da lesão com margem de 0,5 cm. O material foi encaminhado para a análise anatomopatológica, cujo resultado revelou Melanoma com Breslow de 2,2 mm. Diante do contexto, qual a CORRETA conduta para esse paciente?

- a) Ampliar margem de excisão em 2 cm, indicar pesquisa de linfonodo sentinela, bem como busca de metástase com radiografia de tórax e USG de abdome.
- b) Ampliar margem de excisão em 1 cm, indicar pesquisa de linfonodo sentinela, bem como busca de metástase com radiografia de tórax e USG de abdome.
- c) Ampliar margem de excisão em 1 cm, radiografia de tórax e USG de abdome. Não é necessário pesquisa de linfonodo sentinela.
- d) É indicada pesquisa de linfonodo sentinela e busca de metástase com exames complementares. Não é necessário ampliação de margem.
- e) Ampliar margem de excisão em 2 cm, não indicar pesquisa de linfonodo sentinela, bem como busca de metástase com radiografia de tórax e USG de abdome.

**30ª QUESTÃO**

Chamado de Carcinoma Epidermóide (CEC), é um tumor maligno, constituído por proliferação atípica de células espinhosas, de carácter invasor, capaz de originar metástases. A sua incidência é de cerca de 15% das neoplasias epiteliais malignas. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A lesão típica é uma pápula rósea, perlada, que evolui progressivamente a nódulo com posterior ulceração central, recoberta por crosta que, retirada, determina sangramento.
- b) Tem-se como um dos fatores de risco a presença de ferida crônica e, quando ocorre o desenvolvimento do tumor, nesse caso, é chamado de úlcera de Marjolin, cujo prognóstico é ruim.
- c) Sintomas neurológicos locais, como dormência, ardência, queimação, parestesias, paralisia ou alterações visuais, são muito comuns, representando quase a totalidade dos pacientes com CEC cutâneo.
- d) O CEC tem risco considerável de desenvolvimento de metástase e, geralmente, ocorre em casos onde o carcinoma primário origina na face secundário à queratose actínica.
- e) Nesse tipo de câncer de pele, não é necessária a retirada com cirurgia micrográfica, pois ele não invade cartilagens nem ossos, além de suas apresentações clínicas terem limites bem definidos e sem riscos de recidivas.

31ª QUESTÃO

A hanseníase é uma moléstia infectocontagiosa, de evolução crônica, causada pelo *Mycobacterium leprae*. O contágio ocorre principalmente de indivíduo para indivíduo. As vias de eliminação dos bacilos são especialmente as aéreas superiores e as áreas da pele e/ou mucosas erodadas. Os bacilos também podem ser eliminados na urina, nas fezes, no suor, no leite materno, nas secreções vaginais e no esperma. Sobre essa doença, analise as afirmativas abaixo.

- I- Admite-se que o período de incubação da hanseníase seja de 1 a 2 meses. A evolução da infecção e da moléstia é de velocidade rápida a moderada.
- II- A imunidade celular (IMC), resistência específica contra o BH, pode ser avaliada pelo teste de Mitsuda-Hayashi. Quando negativo, indica certo grau de resistência à infecção. A positividade da reação de Mitsuda atinge um percentual de menos de 10% na população adulta.
- III- Na hanseníase indeterminada, a baciloscopia é negativa e o quadro histopatológico é constituído por um pequeno infiltrado de células mononucleares em torno de filetes nervosos, invadindo-os. Em alguns casos, é possível observar bacilos no interior desses filetes. O teste de Mitsuda pode ser positivo ou negativo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I, II e III.
- d) III apenas.
- e) I e III apenas.

32ª QUESTÃO

A hanseníase pode ser interrompida, em algumas ocasiões, por fenômenos agudos ou subagudos, denominados “reações”. Há dois tipos de reações: as do tipo 1 ou reversas ocorrem em pacientes com algum grau de imunidade celular, como os tuberculóides e dimorfos; e as reações tipo 2, mediadas por imunocomplexos (anticorpo, antígeno e complemento), que ocorrem nos virchowianos e dimorfos, com bacilos fragmentados ou granuloses. A partir dessas informações, marque a alternativa CORRETA.

- a) A reação hansênica tipo 2, eritema nodoso, ocorre, na grande maioria das vezes, em indivíduos paucibacilares.
- b) O tratamento de primeira linha da reação hansênica tipo 2 é prednisona.
- c) São fatores precipitantes da reação hansênica tipo 1 exposição a arsênio, imunossupressão, uso tópico de ácido retinóico, exposição solar intensa, desidratação e consumo excessivo de conservantes alimentares.
- d) Na recidiva, o início é abrupto, enquanto as reações reversas instalam-se lentamente, em semanas ou meses.
- e) A reação tipo 1 trata-se de reação de hipersensibilidade de tipo tardio, correspondendo à reação do tipo IV de Gell e Coombs, e sugere uma resposta predominantemente TH1.

33ª QUESTÃO

Herpes-zóster é uma infecção que resulta da reativação do vírus da varicela zóster de seu estado latente. Os sintomas geralmente começam com dor ao longo do dermatomo afetado, seguida por uma erupção vesicular em 2 a 3 dias que, com frequência, fornece o diagnóstico. O tratamento é feito com antivirais administrados principalmente em 72 horas após o início das lesões cutâneas. Assinale a alternativa que cita o tratamento CORRETO para herpes-zóster em gestantes.

- a) Aciclovir intravenoso (IV) (10 mg/kg a cada oito horas).
- b) Aciclovir oral (800 mg cinco vezes ao dia).
- c) Valaciclovir (2 g três vezes ao dia).
- d) Famciclovir (1 g três vezes ao dia).
- e) Valaciclovir (1 g cinco vezes ao dia).



34ª QUESTÃO

Eczema ou dermatite eczematosa de contato trata-se de uma dermatose causada por substâncias do meio ambiente que entram em contato com a pele e, por isso, é considerada de origem exógena. Na grande maioria dos casos, a dermatite de contato se apresenta como um eczema em sua fase aguda, subaguda ou crônica, localizado na região do corpo do indivíduo com a qual entrou em contato o agente desencadeante.

A partir disso, considere as afirmativas abaixo.

- I- Na dermatite de contato fototóxica, a substância adquire propriedades antigênicas quando apresenta modificações estruturais desencadeadas pela luz solar. A formação da reação imunológica do tipo IV necessita da presença concomitante da radiação apropriada e do fotoalergênio. Uma vez que o antígeno é formado, o mecanismo que se segue é o mesmo da dermatite de contato alérgica.
- II- Na dermatite alérgica e fotoalérgica de contato, as lesões podem ultrapassar o local do contato e até se estenderem a áreas distantes (pelo fenômeno de autossensibilização).
- III- Na dermatite de contato por irritante primário absoluto, a orientação mais importante sobre o tratamento do paciente é o uso de corticoide tópico na área inflamada por curto período de tempo.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II apenas.
- b) I apenas.
- c) II apenas.
- d) I, II e III.
- e) II e III apenas.

35ª QUESTÃO

A Dermatite Atópica (DA) é uma manifestação eczematosa peculiar, frequentemente associada à asma e/ou rinite alérgica e, eventualmente, à urticária. Caracteriza-se pelo curso crônico, com períodos de crises e de acalmia, de surtos de eczema, manifestando-se isolada ou simultaneamente ou intercalando-se com as crises de asma ou rinite. Com base nisto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A ativação das células T, na dermatite atópica, é modelo de predominância do padrão TH1.
- b) A temperatura basal, especialmente nos segmentos acrais, é mais alta nos atópicos e, com os aumentos de temperatura, a vasodilatação é bastante rápida.
- c) Há tendência em admitir-se, em base de pura impressão clínica, um perfil de personalidade atópica envolvendo labilidade emocional, inteligência superior à média, hiperatividade e agressividade reprimida.
- d) A retirada de alimentos derivados de animais, como ovo, leite de vaca e queijo, foi evidenciada como importante contribuinte da prevenção de DA na adolescência.
- e) Apesar de a fototerapia ser uma opção de tratamento para outras doenças cutâneas e sistêmicas, como, por exemplo, a psoríase, ela não é indicada para pacientes com DA.

36ª QUESTÃO

A síndrome da pele escaldada estafilocócica (SSSS) é uma doença de pele mediada por toxina bacteriana que afeta principalmente crianças pequenas, mas também pode ocorrer em crianças mais velhas e adultos. Sobre ela, marque a alternativa que apresenta o melhor tratamento.

- a) Internação hospitalar, vancomicina via intravenosa a cada 8 horas e hidratação intravenosa. Não é necessária a realização de cultura para verificar a suscetibilidade ao antibiótico.
- b) Internação hospitalar, clindamicina via intravenosa em aplicações a cada 8 horas e hidratação intravenosa.
- c) Internação hospitalar, oxacilina via intravenosa em aplicações a cada 4/6 horas, hidratação intravenosa e banhos frequentes nas primeiras 48h para reduzir o acúmulo de bactérias.
- d) Internação hospitalar, oxacilina via intravenosa a cada 4/6 horas e hidratação intravenosa.
- e) Internação hospitalar, oxacilina via intravenosa a cada 4/6 horas e hidratação intravenosa. É contraindicada a troca de antibiótico intravenoso para oral, mesmo com a melhora clínica, uma vez que é comum a recidiva da doença após a troca da via.

**37ª QUESTÃO**

As infecções bacterianas da pele representam um processo patogênico cutâneo primário ou uma manifestação cutânea secundária à infecção inicial de outro órgão. Podem ser supurativas, decorrentes da proliferação das bactérias na pele ou de manifestações de hipersensibilidade a antígenos bacterianos; nesse caso, as lesões cutâneas não são supurativas. Sobre as piodermites, analise as afirmativas abaixo.

- I- No impetigo bolhoso, os responsáveis são estafilococos, enquanto no não bolhoso isolam-se, geralmente, misturas de estafilococos e de estreptococos.
- II- Sobre a foliculite superficial, a pústula interfere no crescimento do pelo ou cabelo. As lesões são geralmente numerosas, localizando-se de preferência no couro cabeludo e nas extremidades.
- III- Na foliculite dissecante do couro cabeludo, além dos antibióticos, tem sido empregada isotretinoína oral.
- IV- Na foliculite decalvante de Arnozan-Dubreuilh, surgem placas com pústulas foliculares na periferia, ocorrendo progressão centrífuga das lesões, que se mostram como placas alopecias e presença de tufo capilares.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I, III e IV apenas.
- c) I, II e III apenas.
- d) I, II e IV apenas.
- e) I e II apenas.

38ª QUESTÃO

Sobre a doença inflamatória crônica comum da pele que é a psoríase, analise as afirmativas abaixo.

- I- A psoríase em bebês frequentemente se apresenta com envolvimento da área da fralda. Maceração pode estar presente. Ao contrário da dermatite irritante da fralda, as pregas inguinais geralmente são envolvidas.
- II- A fototerapia ultravioleta B (UVB) (particularmente ultravioleta B de banda estreita [NBUB]) é o tratamento preferido para pacientes grávidas com sintomas mais graves.
- III- Para pacientes grávidas que serão tratadas com corticosteroides tópicos para psoríase, o uso de corticosteroides tópicos de baixa ou média potência é preferível.
- IV- É contraindicado o uso de tazaroteno tópico, metotrexato, acitretina e corticoide tópico de alta potência em pacientes grávidas.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e III apenas.
- d) III e IV apenas.
- e) I, II e III apenas.

39ª QUESTÃO

Tinea nigra é uma micose superficial causada pelo fungo demáceo, semelhante a uma levedura *Hortaea werneckii*. A infecção geralmente se apresenta como uma mácula ou mancha hiperpigmentada e assintomática na palma da mão. Sobre isto, analise os itens a seguir.

- I- A tinea nigra é mais comum em indivíduos que visitam ou residem em climas tropicais e subtropicais.
- II- A hiperidrose palmar ou plantar é um importante fator predisponente para tinea nigra.
- III- A tinea nigra tem preferência por indivíduos mais velhos e principalmente os restritos ao leito.
- IV- Sem tratamento, o curso da tinea nigra é crônico e sem cura espontânea.
- V- A terapia sistêmica é indicada como tratamento de primeira linha.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e V.
- b) I, II e III.
- c) I, II, III e IV.
- d) I e II.
- e) II.



40ª QUESTÃO

Reações cutâneas adversas a medicamentos são comuns, afetando 2 a 3 por cento dos pacientes hospitalizados e são uma causa significativa de morbidade ambulatorial. A partir disto, analise os itens a seguir.

- I- A forma de líquen plano induzida por medicamentos desse distúrbio geralmente se desenvolve insidiosamente, meses ou até um ano ou mais após o início do medicamento, e pode afetar qualquer área da superfície corporal.
- II- As erupções medicamentosas liquenoides orais são muito comuns e compartilham características clínicas com o líquen plano oral.
- III- Os medicamentos são a segunda causa mais comum de eritrodermia. Alopurinol, inibidores da ECA; carbamazepina, fenitoína, barbitúricos e outros medicamentos foram associados à dermatite esfoliativa.
- IV- Urticária e angioedema podem ser manifestações de reações de hipersensibilidade a medicamentos que podem ser mediadas por imunoglobulina E (IgE) (hipersensibilidade tipo I ou devido à ativação direta de mastócitos por mecanismos não mediados por IgE).
- V- A síndrome de Stevens-Johnson/necrólise epidérmica tóxica (SSJ/NET) é frequentemente desencadeada por medicamentos. Certos antiepiléticos, sulfonamidas antibacterianas e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) oxícam são os mais frequentemente implicados.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, III e V apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) I, II e III apenas.
- d) I, III e IV apenas.
- e) I, III, IV e V apenas.