



## CADERNO DE PROVAS

Cargo	Tipo de Prova
ENFERMEIRO	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

- No seu Cartão Resposta preencha a bolinha correspondente ao tipo de prova descrito ao lado do nome do cargo constante nessa prova. Exemplo:

➤ Na Prova	➤ No Cartão Resposta												
<table border="1"><thead><tr><th>Cargo</th><th>Tipo de Prova</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nome do cargo</td><td>1, 2, 3 ou 4</td></tr></tbody></table>	Cargo	Tipo de Prova	Nome do cargo	1, 2, 3 ou 4	<p>Tipo de Prova</p> <table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>3</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>4</td><td><input type="radio"/></td></tr></tbody></table>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>
Cargo	Tipo de Prova												
Nome do cargo	1, 2, 3 ou 4												
1	<input type="radio"/>												
2	<input type="radio"/>												
3	<input type="radio"/>												
4	<input type="radio"/>												
<p><b>Atenção! Siga as instruções abaixo:</b> <i>Na sua prova, ao lado do nome do cargo, consta a numeração 1, 2, 3 ou 4, sendo este numero o tipo da sua prova.</i> <i>No seu Cartão Resposta, você deve preencher o campo correspondente ao tipo de prova que está no seu Caderno de Prova (1, 2, 3 ou 4).</i></p>													

- Assine seu **Cartão Resposta**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Não será permitida qualquer tipo de consulta ou comunicação entre os candidatos.
- Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**. Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- Ao terminar sua prova, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

**Boa prova!**

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

Em pacientes mais idosos, a capacidade da medula óssea de responder às necessidades corporais de células sanguíneas (eritrócitos, leucócitos e plaquetas) pode estar diminuída, resultando em:

- (A) Hemorragia.
- (B) Leucopenia.
- (C) Leucocitose.
- (D) Trombose.

### Questão 02

A pressão de pulso é consideravelmente ampliada em pacientes com regurgitação aórtica. Um sinal característico é quando o pulso golpeia o dedo que realiza a palpação com um golpe rápido e agudo e em seguida colapsa subitamente.

Esse sinal é chamado de:

- (A) Pulso amplo.
- (B) Pulso paradoxal.
- (C) Pulso em martelo d'água.
- (D) Pulso alternante.

### Questão 03

No Brasil não há obrigatoriedade de comprovação vacinal para entrada no país. No entanto, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda que os turistas internacionais atualizem a sua situação vacinal previamente à chegada ao Brasil, conforme as orientações do calendário de vacinação do país de origem ou residência.

Disponível em: (<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/vacinacao-para-os-viajantes>).

São vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde para estrangeiros que visitarão o Brasil:

- (A) Febre amarela, sarampo, difteria, tétano e poliomielite.
- (B) Meningocócica, pneumocócica e influenza.
- (C) Pneumocócica, influenza e dT.
- (D) Influenza, HPV, hepatite B.

### Questão 04

A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser classificada de acordo com a anatomia, de acordo com a função alterada e de acordo com o débito cardíaco.

Sobre o tema, relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

#### Coluna 1

- (1) IC congestiva.

- (2) IC Sistólica.

- (3) IC de alto débito.

- (4) IC Direita.

#### Coluna 2

(\_\_) Ocorre dificuldade de contrair o miocárdio e, conseqüentemente, de ejetar o sangue, sendo representada laboratorialmente por uma fração de ejeção reduzida no ecocardiograma (FE  $\leq$  40%).

(\_\_) Ocorre aumento do trabalho cardíaco na ausência de alguma alteração orgânica no coração na tentativa ineficaz de suprir alta demanda metabólica ou por fístulas arteriovenosas.

(\_\_) Quando ocorre a insuficiência dos dois lados, normalmente, iniciando pelo lado esquerdo, que, retrogradamente, leva ao acometimento do lado direito.

(\_\_) Acontece por conta da insuficiência ventricular direita, na maioria dos casos e a principal causa de é a insuficiência esquerda. Contudo, existem outras causas, como o cor pulmonale, a hipertensão pulmonar primária e o tromboembolismo pulmonar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) 1, 3, 4, 2.

- (B) 2, 3, 1, 4.

- (C) 4, 3, 1, 2.

- (D) 2, 4, 1, 3.

### Questão 05

De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, o Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Acerca das ações estratégicas da saúde do idoso é CORRETO afirmar que:

(A)  A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um instrumento de cidadania com informações apenas da situação vacinal da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde.

(B)  Atenção Diferenciada na Internação objetiva instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospitais da rede pública e privada.

(C)  O Programa de Educação Permanente à Distância visa implementar programa de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando os conteúdos específicos das repercussões do processo de envelhecimento populacional para a saúde individual e para a gestão dos serviços de saúde.

(D) A Atenção domiciliar institui a prestação de serviços ao idoso, valorizando a visita domiciliar e reinserção social no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde.

### Questão 06

Massa elevada com bordas transitórias; frequentemente irregular; o tamanho e a coloração variam. Causada pelo movimento de líquido seroso na derme; não contém líquido livre em uma cavidade.

- (A) Pústula.
- (B) Lesão urticada.
- (C) Cisto.
- (D) Vesícula.

### Questão 07

Julgue os itens a seguir com (V) para verdadeiro e (F) para falso:

( )As unidades de saúde dos municípios, diante de um caso suspeito de hanseníase em menores de 15 anos de idade, devem preencher o Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menores de 15 Anos (PCID <15). Se confirmado o caso, a unidade de saúde deve remeter esse protocolo à Secretaria Municipal da Saúde, juntamente com a Ficha de Notificação/Investigação da Hanseníase, anexando cópia no prontuário.

( )Na reação hansênica tipo 2 os surtos reacionais são, em geral, autolimitados, sendo em média de 3 meses para a reação tipo 2 (eritema nodoso hansênico), e de 6 a 12 meses para a reação tipo 1.

( )Reação hansênica tipo 1 em todos os retornos, deve ser feita nova avaliação sensitivo-motora com os monofilamentos. Se houver melhora da função dos nervos, ou estabilização, iniciar a redução lenta e gradual da dose da prednisona (10 mg por mês), até a menor dose possível onde os sintomas não retornem.

( )O paciente que, no momento da alta por cura, apresente reações ou deficiências sensitivomotoras e/ou incapacidades deverá ser monitorado, com agendamento de acordo com cada caso.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

### Questão 08

O Departamento de Atenção Básica iniciou um processo de avaliação e reestruturação dos sistemas de informação da Atenção Básica de modo a facilitar o

processo de trabalho e de gestão da Atenção Básica.

(FONTE: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/7370/1/GP2U3.pdf>)

Os frutos dessa nova estratégia são:

- (A) Sistemas de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).
- (B) Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica e o e-SUS Atenção Básica.
- (C) Sistema de Informação e Gestão de Recursos Humanos e Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).
- (D) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e DATASUS.

### Questão 09

São efeitos colaterais mais comuns causados por bupropiona:

- (A) Bruxismo, alterações visuais e distúrbios sexuais.
- (B) Inapetência, xerostomia e rash cutâneo.
- (C) Retenção urinária e sudorese excessiva.
- (D) Náuseas e vômitos.

### Questão 10

A regurgitação aórtica é o fluxo retrógrado de sangue para dentro do ventrículo esquerdo a partir da aorta durante a diástole. A maioria dos pacientes tem insuficiência aórtica sem sintomas, entretanto, um sopro diastólico de inflação alto é auscultado durante o exame físico.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ponto de ausculta do sopro diastólico de inflação:

- (A) No sexto ou sétimo espaço intercostal na borda esternal.
- (B) No terceiro ou quarto espaço intercostal na borda esternal.
- (C) No sexto ou sétimo espaço intercostal na linha axilar anterior.
- (D) No quinto ou sexto espaço intercostal na linha M axilar.

### Questão 11

Segundo o Ministério da Saúde, 2022, com a era antibiótica e o uso dominante dos beta-lactâmicos, a apresentação clínica da neurosífilis sofreu mudanças, entre as quais o aumento dos quadros oligossintomáticos e atípicos. São sintomas da neurosífilis, EXCETO:

- (A) *Tabes dorsalis*.
- (B) Uveíte.
- (C) Perda de peso.
- (D) Demência.

## Questão 12

Sistema que permite o registro de metas pactuadas por municípios, regiões de saúde, estados e Distrito Federal, conforme fluxo previsto na Resolução CIT nº 5, de 19 de junho de 2013.

- (A) Sala de Apoio à Gestão Estratégica - SAGE/SUS.
- (B) Sistema de Pactuação dos Indicadores - SISPACTO.
- (C) Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão - SARGUSUS.
- (D) Sistema de Informações em Saúde da Atenção Básica (SISAB).

## Questão 13

É um antidepressivo tricíclico:

- (A) Bupropiona.
- (B) Sertralina.
- (C) Iproniazida.
- (D) Amitriptilina.

## Questão 14

Uma das formas do enfermeiro prestar um cuidado com qualidade e de forma organizada é através da sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Um de seus elementos é o diagnóstico de enfermagem, definido pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), como um julgamento clínico das respostas do indivíduo, família ou da comunidade aos processos vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potenciais. (Freitas, Roberto Wagner Júnior Freire de et al. Fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem autocontrole ineficaz da saúde entre diabéticos. Acta Paulista de Enfermagem [online]. 2011, v. 24, n. 3 pp. 365-372.)

Acerca do tema, assinale a alternativa que apresenta dois fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem de mobilidade física prejudicada.

- (A) Movimentos desordenados e instabilidade postural.
- (B) Ansiedade e depressão.
- (C) Tremor induzido pelo movimento e tempo de resposta prolongado.
- (D) Redução da amplitude dos movimentos e dispneia aos esforços.

## Questão 15

Os opioides e opiáceos são substâncias muito aditivas e com alto potencial para dependência. Os sinais e sintomas de abstinência surgem no dependente de opioide com a falta da substância, por diminuição ou parada do uso. A intensidade do quadro clínico varia de acordo com a substância e a dose usada, além do tempo transcorrido desde o último uso.

A abstinência de metadona começa quantas horas após a última dose?

- (A) 24 a 46 horas.
- (B) 6 a 12 horas.
- (C) 4 a 12 horas.
- (D) 24 a 72 horas.

## Questão 16

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Para Atenção Integral Às Pessoas Com Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2022, preconiza que o rastreamento de sífilis em pessoas vivendo com HIV seja realizado:

- (A) Semestral.
- (B) Anual.
- (C) Trimestral.
- (D) Apenas no momento do diagnóstico do HIV.

## Questão 17

Segundo o Manual de Recomendações para o Controle de Tuberculose no Brasil (2019), em 2014 foi aprovada na AMS, a "estratégia global e metas para prevenção, atenção e controle da tuberculose pós-2015", mais tarde denominada estratégia pelo Fim da tuberculose, cujo principal proponente foi o Brasil. A estratégia tem como visão "um mundo livre da tuberculose: zero morte, adoecimento e sofrimento devido à tuberculose" e por objetivo o fim da epidemia global da doença.

As alternativas a seguir apresentam os pilares e componentes da Estratégia para Fim da Tuberculose, EXCETO:

- (A) Intensificação da pesquisa e inovação.
- (B) Proteção e promoção dos direitos humanos, éticos e de equidade.
- (C) Políticas arrojadas e sistemas de apoio.
- (D) Prevenção e cuidado integrado e centrado no paciente.

## Questão 18

O Escore OMP (olhos, mãos e pés) é um instrumento complementar de avaliação da graduação da incapacidade no paciente de hanseníase e tem como objetivo proporcionar maior detalhamento sobre cada incapacidade isoladamente, possibilitando uma melhor qualidade do cuidado.

A soma dos graus de incapacidade no escore OMP varia entre:

- (A) 0 e 10.
- (B) 0 e 15.
- (C) 0 e 12.
- (D) 0 e 8.

## Questão 19

Marque a alternativa que NÃO apresenta sinais e sintomas da hanseníase:

- (A) Áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com prurido.
- (B) Febre e artralgia, associados a caroços dolorosos, de aparecimento súbito.
- (C) Diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, principalmente nos olhos, mãos e pés.
- (D) Pele infiltrada (avermelhada), com diminuição ou ausência de suor no local.

### Questão 20

Considere uma paciente de 83 anos, internada na clínica cirúrgica no 5º dia de pós operatório de artroplastia do quadril devido fratura do fêmur após queda da própria altura. Durante a visita de rotina o enfermeiro encontra a cliente lúcida, orientada, verbalizando, sem queixas álgicas. Relatou estar sentindo frio. Sinais vitais: temperatura axilar: 38,4 °C; pressão arterial: 130x90 mmHg; pulso: 92 bpm. Ao examinar a ferida operatória o profissional se depara com uma incisão cirúrgica de 15 cm, sem sinais flogísticos.

O diagnóstico de enfermagem para a situação apresentada é:

- (A) Eliminação urinária prejudicada.
- (B) Desobstrução ineficaz das vias aéreas.
- (C) Risco de infecção.
- (D) Síndrome do idoso frágil.

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 23.

Leia o texto e responda:

MEUS OITO ANOS

Casimiro de Abreu

Oh! que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais! [...]

(Disponível em: SOBRAL, João Jonas Veiga. Gramática: Caderno de revisão - Ensino Médio. São Paulo: Editora Moderna.)

### Questão 21

No verso: "Naquelas tardes fagueiras", o sentido expresso pela palavra destacada é:

- (A) Tristeza.

- (B) Satisfação.
- (C) Contrariedade.
- (D) Ansiedade.

### Questão 22

No verso: "Oh! **Que saudades que tenho**", a palavra **QUE** poderia ser substituída, sem prejuízo no sentido por:

- (A) Quantas.
- (B) Algumas.
- (C) Bastante.
- (D) Muitas.

### Questão 23

Qual o assunto explícito de que trata o texto?

- (A) Sentimento de saudades da infância e aborda uma idealização dos elementos da natureza.
- (B) Medo da morte, já que a infância, há muito, ficou para trás.
- (C) Descrição objetiva dos elementos da natureza onde morou na infância.
- (D) Desejo de visitar o local onde passou a infância por causa da natureza.

### Questão 24

Em relação às regras de regência para o verbo ASSISTIR, está correta a frase:

- (A) **Assiste os prejudicados** o direito de ressarcimento.
- (B) Que tal **assistirmos ao filme**?
- (C) Sempre **assistiu às pessoas** mais vulneráveis.
- (D) O médico do clube **assistiu ao jogador** que se machucou durante a partida.

### Questão 25

Leia a estrofe abaixo e reflita:

"A um passe de Didi, Garrincha avança

Colado o couro aos pés, o olhar atento

Dribla um, dribla dois, depois descansa

Como a medir o lance do momento. (...)"

(MORAES, Vinícius de. O anjo de pernas tortas.)

Os vocábulos em destaque no excerto, **COLADO** e **OLHAR**, o processo de formação destas palavras é:

- (A) Derivação parassintética.
- (B) Derivação por sufixação.
- (C) Derivação imprópria.
- (D) Derivação por prefixação.

### Questão 26

Em relação às regras de concordância está corretamente

estruturada a seguinte frase:

- (A) Naquele relógio já soaram duas horas.
- (B) Deram onze horas no relógio da sala.
- (C) Deu oito horas.
- (D) Bateu três horas no sino da matriz.

### Questão 27

Identifique, nas frases abaixo, os vícios de linguagem presentes:

- I. Venceram os brasileiros os argentinos.
- II. Muita gente não gosta de uva paça no arroz.
- III. Você disse que me ama? Mentirosa! Não ama nada!
- IV. Na verdade, a maioria traz responsabilidade e não liberdade ao cidadão.

Assinale a alternativa que, respectivamente, relaciona os vícios às frases:

- (A) I. Pleonasma.  
II. Barbarismo.  
III. Cacofonia.  
IV. Solecismo.
- (B) I. Barbarismo.  
II. Pleonasma.  
III. Cacofonia.  
IV. Eco.
- (C) I. Ambiguidade.  
II. Solecismo.  
III. Estrangeirismo.  
IV. Eco.
- (D) I. Ambiguidade.  
II. Barbarismo.  
III. Cacofonia.  
IV. Eco.

### Questão 28

O uso da partícula SE na frase: **Adriana alegrou-se com o interesse de Carol em cuidar das suas crianças.** O emprego do pronome SE nesta oração é:

- (A) Partícula passivadora.
- (B) Índice de indeterminação do sujeito.
- (C) Partícula integrante do verbo.
- (D) Conjunção subordinativa.

### Questão 29

Em relação ao sistema ortográfico vigente, tendo em vista o uso ou não do hífen, estão corretas as grafias das seguintes palavras:

- (A) Subumano, geopolítica, ultrassom.
- (B) Ultramoderno, agro-industrial, co-herdeiro.

- (C) Auto-peça, anti-higiênico, mini-saia.
- (D) Ultra-romântico, plurianual, biorritmo.

### Questão 30

Identifique a única sequência em que as palavras foram acentuadas corretamente:

- (A) Cônego, fórceps, ímã, táxi.
- (B) Neutron, paranóia, jibóia, idéia.
- (C) Carijó, feiúra, assembleia, chapéu.
- (D) Vêem, joia, idéia, heroi.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 31

A história do nome do município converge com a homenagem ao general Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira. O mesmo ocupava um importante cargo e foi ele quem demarcou a fronteira entre Brasil e Argentina, ele era:

- (A) Ministro das Relações Exteriores.
- (B) Governador.
- (C) Presidente.
- (D) Embaixador.

### Questão 32

De acordo com o Art. 188 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira:

O direito à saúde implica nos seguintes direitos fundamentais:

- I. Acesso à terra e aos meios de produção.
- II. Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer.
- III. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental.
- IV. Opção ao tamanho da prole.
- V. Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.
- VI. Proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, públicos ou contratados.

Das afirmativas acima, estão CORRETAS:

- (A) Apenas II, V e VI.
- (B) Apenas V e VI.
- (C) Apenas III, V e VI.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.

### Questão 33

"Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) descreveram o terceiro e maior surto causado por

Candida auris no Brasil. Os nove casos foram registrados em um hospital de Recife, em Pernambuco, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Os achados serão publicados na revista científica "Frontiers in Cellular and Infection Microbiology".

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude>

A Candida auris que vem preocupando a comunidade científica no Brasil trata-se de:

- (A) Um Fungo.
- (B) Uma Variante.
- (C) Uma Bactéria.
- (D) Um Vírus.

### Questão 34

O Marco das Três Fronteiras, onde se pode colocar um pé no Paraná (Barracão), outro em Santa Catarina e esticar um braço em território argentino, foi inaugurado em Dionísio no:

- (A) No século XXI.
- (B) No século XVIII.
- (C) No século XIX.
- (D) No século XX.

### Questão 35

No que se trata no Art. 190 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira, o Sistema Municipal de Saúde será financiado:

Excerto I: É liberada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos.

Excerto II: As instituições privadas, não poderão participar de forma suplementar no Sistema Municipal de Saúde, mesmo mediante contrato público ou convênio.

Assinale a alternativa CORRETA, sobre os excertos acima:

- (A) Apenas o excerto I está correto.
- (B) Os excertos I e II estão corretos.
- (C) Os excertos I e II estão incorretos.
- (D) Apenas o excerto II está correto.