



CADERNO DE PROVAS

Cargo	Tipo de Prova
MÉDICO (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA)	1

➤ **AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.**

Leia atentamente as instruções abaixo:

- No seu Cartão Resposta preencha a bolinha correspondente ao tipo de prova descrito ao lado do nome do cargo constante nessa prova. Exemplo:

➤ Na Prova	➤ No Cartão Resposta												
<table border="1"><thead><tr><th>Cargo</th><th>Tipo de Prova</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nome do cargo</td><td>1, 2, 3 ou 4</td></tr></tbody></table>	Cargo	Tipo de Prova	Nome do cargo	1, 2, 3 ou 4	<p>Tipo de Prova</p> <table border="1"><tbody><tr><td>1</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>2</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>3</td><td><input type="radio"/></td></tr><tr><td>4</td><td><input type="radio"/></td></tr></tbody></table>	1	<input type="radio"/>	2	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>
Cargo	Tipo de Prova												
Nome do cargo	1, 2, 3 ou 4												
1	<input type="radio"/>												
2	<input type="radio"/>												
3	<input type="radio"/>												
4	<input type="radio"/>												
<p>Atenção! Siga as instruções abaixo: Na sua prova, ao lado do nome do cargo, consta a numeração 1, 2, 3 ou 4, sendo este numero o tipo da sua prova. No seu Cartão Resposta, você deve preencher o campo correspondente ao tipo de prova que está no seu Caderno de Prova (1, 2, 3 ou 4).</p>													

- Assine seu **Cartão Resposta**.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Não será permitida qualquer tipo de consulta ou comunicação entre os candidatos.
- Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém **35 questões**, numeradas de **1 à 35**. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
- Para cada questão existe apenas **uma** resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no **Cartão Resposta**. Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão Resposta**: ●
- As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
- É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **Cartão Resposta**.
- A prova terá duração de **03h**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **Cartão Resposta**.
- A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
- Ao terminar sua prova, entregue o **Cartão Resposta** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação a distinção entre taquicardia ventricular e taquicardia supraventricular com condução aberrante, assinale a alternativa CORRETA relacionada a taquicardia supraventricular.

- (A) Duração do QRS > 160 ms.
- (B) Ausência de ondas R em V₁ a V₆.
- (C) Mesma morfologia de QRS que o bloqueio de ramo preexistente em ritmo sinusal.
- (D) Dissociação atrioventricular.

Questão 02

É CORRETO afirmar que em relação aos direitos humanos, é vedado ao médico:

- (A) Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em Lei.
- (B) Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- (C) Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
- (D) Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Questão 03

Com base nas nefropatias hereditárias por segmento do néfron, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao distúrbio do segmento do túbulo proximal que tem como principais características renais: acidose tubular renal proximal e distal mista.

- (A) Deficiência de anidrase carbônica II.
- (B) Acidose tubular renal proximal.
- (C) Cistinose.
- (D) Lisinúria com intolerância a proteínas.

Questão 04

Com base na frequência dos sinais e sintomas clínicos de síndrome de Cushing, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao sinal e/ou sintoma com menor porcentagem.

- (A) Diminuição da libido em homens e mulheres.
- (B) Equimoses.
- (C) Obesidade ou ganho de peso.
- (D) Calvície em padrão feminino.

Questão 05

As porfirias formam um grupo de doenças que se originam a partir de distúrbios da biossíntese do heme e que se caracterizam pelo acúmulo de porfirinas ou seus precursores, os metabólitos intermediários, na via de biossíntese do heme (GOLDMAN & SCHAFFER, 2022). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma das porfirias agudas mais comum.

- (A) Porfiria variegada.
- (B) Porfiria da ALA desidratase.
- (C) Porfiria cutânea tardia.
- (D) Porfiria eritropoética congênita.

Questão 06

Sobre as manifestações clínicas da nefrite intersticial aguda, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Início súbito de febre durando vários dias a semanas.
- (B) Aumento da creatinina com excreção fracionada de sódio > 0,3.
- (C) Tamanho do rim normal ou aumentado.
- (D) Achado de cilindros leucocitários e eritrocitários na urinalise; raramente eosinófilos.

Questão 07

Com base nos princípios e diretrizes do SUS e das Redes de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção Básica, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma das diretrizes.

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Territorialização.

Questão 08

Com base na Lei do Ato Médico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A direção administrativa de serviços de saúde constitui função privativa de médico.
- (B) O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza.
- (C) O médico integrante da equipe de saúde que assiste o indivíduo ou a coletividade atuará em mútua colaboração com os demais profissionais de saúde que a compõem.
- (D) Compreende-se entre as competências do Conselho Federal de Medicina editar normas para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos médicos.

Questão 09

É CORRETO afirmar que a doença de Wilson é um distúrbio autossômico recessivo do transporte de:

- (A) Cobre.
- (B) Cloro.
- (C) Fósforo.
- (D) Ferro.

Questão 10

Em relação as síndromes de isquemia mesentérica aguda específicas, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma dessas síndromes que tem um prognóstico melhor do que outras formas de isquemia mesentérica aguda porque o comprimento do intestino envolvido e a extensão da necrose são geralmente mais limitados. Alguns pacientes podem desenvolver enterite crônica com estenoses que podem mimetizar a doença de Crohn. O tratamento é a ressecção cirúrgica do intestino envolvido.

- (A) Isquemia focal segmentar.
- (B) Trombose venosa mesentérica.
- (C) Embolia da artéria mesentérica superior.
- (D) Trombose da artéria mesentérica superior.

Questão 11

Com base nos estigmas endoscópicos de hemorragia de úlcera recente, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao aspecto endoscópico de menor frequência.

- (A) Coágulo aderente.
- (B) Exsudação sem outros estigmas.
- (C) Base da úlcera limpa.
- (D) Vaso visível sem sangramento.

Questão 12

Em relação a nefronoftise, é CORRETO afirmar que:

- (A) É a causa genética menos comum de doenças renais em estágio terminal.
- (B) Os sinais/sintomas iniciais incluem somente retardo do crescimento.
- (C) É uma doença autossômica não recessiva causada por mutações em vários genes que codificam nefrocistinas, que são expressas no centrossomo e no corpúsculo basal dos cílios primários.
- (D) A nefronoftise é caracterizada histopatologicamente por fibrose intersticial renal, atrofia tubular com espessamento e ruptura da membrana basal e cistos e divertículos renais que são amplamente restritos às alças de Henle e túbulos distais nas junções corticomedulares.

Questão 13

Com base nos distúrbios do enchimento alveolar, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma doença que tem como fisiopatologia: dano alveolar difuso com uniformidade temporal.

- (A) Proteinose alveolar pulmonar.
- (B) Adenocarcinoma mucinoso invasivo.
- (C) Hemorragia alveolar difusa.
- (D) Pneumonia intersticial aguda.

Questão 14

Em relação ao condiloma, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo.

(__) São também conhecidos como verrugas genitais, verrugas venéreas, cavalo de crista e crista de galo. Alguns pacientes podem estar infectados, ao mesmo tempo, com vários tipos de HPV (papilomavírus humano).

(__) O objetivo principal do tratamento da infecção pelo HPV (papilomavírus humano) é a remoção das lesões condilomatosas, o que leva a cura a maioria dos pacientes. Se deixadas sem tratamento, as verrugas podem desaparecer, permanecer inalteradas, ou aumentarem em tamanho ou número.

(__) Na mulher gestante, as verrugas poderão atingir grandes proporções, em virtude do aumento, pelos vasos sanguíneos, da nutrição nas áreas genitais, devido a alterações hormonais e imunológicas que ocorrem nesse período.

(__) A cancerização, mais comum nas mulheres, ocorre mais no colo do útero. Nos pacientes com deficiência imunológica, pode haver resposta insatisfatória ao tratamento, além do aparecimento de lesões na laringe (papiloma), que também pode ocorrer em lactentes, por contaminação no canal de parto.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, V, V, V.

Questão 15

Assinale a alternativa CORRETA relacionada aos distúrbios do preenchimento alveolar.

- (A) Síndrome de Goodpasture.
- (B) Síndrome de Sjögren.
- (C) Doença de Gaucher.
- (D) Doença de Niemann-Pick.

Questão 16

Em relação ao hipopituitarismo, julgue as afirmativas abaixo.

I.É uma condição em que há deficiência de um ou mais hormônios hipofisários.

II.Além dos defeitos congênitos e adquiridos, o hipopituitarismo pode resultar de um distúrbio hipotalâmico.

III.As manifestações clínicas do diabetes insípido e do hipopituitarismo habitualmente sugerem defeitos hipotalâmicos e hipofisários não combinados.

IV.A hiperprolactinemia sugere uma interrupção da inibição dopaminérgica hipotalâmica da prolactina e pode resultar de defeitos hipotalâmicos.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, II e III.
- (B) Apenas, I e II.
- (C) Apenas, III e IV.
- (D) Apenas, I, II e IV.

Questão 17

As infecções por nematódeos (ou nematelmintos) são altamente prevalentes em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Os nematódeos são vermes cilíndricos complexos e não segmentados, com órgãos especializados que incluem um revestimento externo protetor ou cutícula, um sistema digestório funcional e completo e sistemas muscular, nervoso e reprodutivo (GOLDMAN & SCHAFFER, 2022). Em relação aos nematódeos, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Os nematódeos que infectam os seres humanos medem desde alguns milímetros até mais de um metro de comprimento e, com frequência, sobrevivem por meses a anos dentro de seu hospedeiro.
- (B) As infecções por nematódeos raramente são fatais; com mais frequência, resultam em morbidade crônica, como anemia ferropriva causada por ancilostomídeos ou cegueira decorrente da oncocercose.
- (C) Os nematódeos que invadem e causam doença principalmente em tecidos fora do sistema digestório incluem os que provocam filariose linfática (*Dracunculus medinensis*, *Trichinella* e *Angiostrongylus*).
- (D) Na maioria dos nematódeos, a gravidade das manifestações clínicas da infecção é proporcional ao número de vermes abrigados por determinado hospedeiro.

Questão 18

Com base nas causas de pericardite, assinale a alternativa CORRETA relacionada a pericardite neoplásica.

- (A) Pericardite pós-traumática.
- (B) Histoplasmose.
- (C) Mesotelioma pericárdico.
- (D) Síndrome pós-infarto do miocárdio.

Questão 19

Com base nas doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma dessas doenças que manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais (cancro duro) e com ínguas (caroços) nas virilhas. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Após um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar curada. Se a doença não for tratada, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo (inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés), queda de cabelos, cegueira, doença do coração, paralisias.

- (A) Cancro mole.
- (B) Herpes.
- (C) Sífilis.
- (D) Tricomoníase.

Questão 20

Em relação a giardíase, marque verdadeiro(V) ou falso (F) nos itens abaixo.

(__)Giardia é estritamente um parasita intraluminal, que adere ao epitélio por meio de um disco adesivo ou de sucção. A invasão do epitélio ocorre e não é rara.

(__)As infecções podem ser autolimitadas ou persistentes, assintomáticas ou sintomáticas.

(__)Um cenário típico é representado por uma pessoa leve a moderadamente doente, que se queixa de um número aumentado de evacuações urgentes de fezes de consistência mole, com flatulência, cólica, anorexia e perda de peso.

(__)O diagnóstico de giardíase baseia-se na detecção de cistos, trofozoítos, antígenos específicos de parasita ou DNA específico em amostras fecais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, V, V.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 23.

Leia o texto e responda:

MEUS OITO ANOS

Casimiro de Abreu

Oh! que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais! [...]

(Disponível em: SOBRAL, João Jonas Veiga. Gramática: Caderno de revisão - Ensino Médio. São Paulo: Editora Moderna.)

Questão 21

No verso: "**Oh! Que saudades que tenho**", a palavra **QUE** poderia ser substituída, sem prejuízo no sentido por:

- (A) Quantas.
- (B) Algumas.
- (C) Muitas.
- (D) Bastante.

Questão 22

Qual o assunto explícito de que trata o texto?

- (A) Desejo de visitar o local onde passou a infância por causa da natureza.
- (B) Medo da morte, já que a infância, há muito, ficou para trás.
- (C) Descrição objetiva dos elementos da natureza onde morou na infância.
- (D) Sentimento de saudades da infância e aborda uma idealização dos elementos da natureza.

Questão 23

No verso: "*Naquelas tardes **fagueiras***", o sentido expresso pela palavra destacada é:

- (A) Satisfação.
- (B) Tristeza.
- (C) Ansiedade.
- (D) Contrariedade.

Questão 24

Em relação ao sistema ortográfico vigente, tendo em vista o uso ou não do hífen, estão corretas as grafias das seguintes palavras:

- (A) Ultra-romântico, plurianual, biorritmo.
- (B) Ultramoderno, agro-industrial, co-herdeiro.
- (C) Auto-peça, anti-higiênico, mini-saia.

- (D) Subumano, geopolítica, ultrassom.

Questão 25

Em relação às regras de regência para o verbo ASSISTIR, está correta a frase:

- (A) Que tal **assistirmos ao filme**?
- (B) **Assiste os prejudicados** o direito de ressarcimento.
- (C) O médico do clube **assistiu ao jogador** que se machucou durante a partida.
- (D) Sempre **assistiu às pessoas** mais vulneráveis.

Questão 26

Leia a estrofe abaixo e reflita:

"A um passe de Didi, Garrincha avança

Colado o couro aos pés, o olhar atento

Dribla um, dribla dois, depois descansa

Como a medir o lance do momento. (...)"

(MORAES, Vinícius de. O anjo de pernas tortas.)

Os vocábulos em destaque no excerto, **COLADO** e **OLHAR**, o processo de formação destas palavras é:

- (A) Derivação por prefixação.
- (B) Derivação parassintética.
- (C) Derivação por sufixação.
- (D) Derivação imprópria.

Questão 27

Identifique a única sequência em que as palavras foram acentuadas corretamente:

- (A) Vêem, joia, idéia, heroi.
- (B) Neutron, paranóia, jibóia, idéia.
- (C) Carijó, feiúra, assembleia, chapéu.
- (D) Cônego, fórceps, ímã, táxi.

Questão 28

Identifique, nas frases abaixo, os vícios de linguagem presentes:

I. Venceram os brasileiros os argentinos.

II. Muita gente não gosta de uva paça no arroz.

III. Você disse que me ama? Mentirosa! Não ama nada!

IV. Na verdade, a maioria traz responsabilidade e não liberdade ao cidadão.

Assinale a alternativa que, respectivamente, relaciona os vícios às frases:

- (A) I. Ambiguidade.
II. Solecismo.
III. Estrangeirismo.
IV. Eco.

- (B) I.Pleonasmo.
II.Barbarismo.
III.Cacofonia.
IV.Solecismo.
- (C) I.Ambiguidade.
II.Barbarismo.
III.Cacofonia.
IV.Eco.
- (D) I.Barbarismo.
II.Pleonasmo.
III.Cacofonia.
IV.Eco.

Questão 29

O uso da partícula SE na frase: **Adriana alegrou-se com o interesse de Carol em cuidar das suas crianças**. O emprego do pronome SE nesta oração é:

- (A) Conjunção subordinativa.
- (B) Índice de indeterminação do sujeito.
- (C) Partícula apassivadora.
- (D) Partícula integrante do verbo.

Questão 30

Em relação às regras de concordância está corretamente estruturada a seguinte frase:

- (A) Bateu três horas no sino da matriz.
- (B) Deram onze horas no relógio da sala.
- (C) Naquele relógio já soaram duas horas.
- (D) Deu oito horas.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

No que se trata no Art. 190 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira, o Sistema Municipal de Saúde será financiado:

Excerto I:É liberada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenção à instituições privadas com fins lucrativos.

Excerto II:As instituições privadas, não poderão participar de forma suplementar no Sistema Municipal de Saúde, mesmo mediante contrato público ou convênio.

Assinale a alternativa CORRETA, sobre os excertos acima:

- (A) Apenas o excerto I está correto.
- (B) Os excertos I e II estão incorretos.
- (C) Apenas o excerto II está correto.
- (D) Os excertos I e II estão corretos.

Questão 32

"Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) descreveram o terceiro e maior surto causado por *Candida auris* no Brasil. Os nove casos foram registrados em um hospital de Recife, em Pernambuco, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Os achados serão publicados na revista científica *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*".

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude>

A *Candida auris* que vem preocupando a comunidade científica no Brasil trata-se de:

- (A) Um Vírus.
- (B) Uma Variante.
- (C) Uma Bactéria.
- (D) Um Fungo.

Questão 33

De acordo com o Art. 188 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira:

O direito à saúde implica nos seguintes direitos fundamentais:

- I.Acesso à terra e aos meios de produção.
- II.Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia alimentação, educação, transporte e lazer.
- III.Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental.
- IV.Opção ao tamanho da prole.
- V.Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação.
- VI.Proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, públicos ou contratados.

Das afirmativas acima, estão CORRETAS:

- (A) I, II, III, IV, V e VI.
- (B) Apenas II, V e VI.
- (C) Apenas III, V e VI.
- (D) Apenas V e VI.

Questão 34

A história do nome do município converge com a homenagem ao general Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira. O mesmo ocupava um importante cargo e foi ele quem demarcou a fronteira entre Brasil e Argentina, ele era:

- (A) Ministro das Relações Exteriores.
- (B) Presidente.
- (C) Embaixador.
- (D) Governador.

Questão 35

O Marco das Três Fronteiras, onde se pode colocar um pé no Paraná (Barracão), outro em Santa Catarina e esticar um braço em território argentino, foi inaugurado em Dionísio no:

- (A) No século XIX.
- (B) No século XXI.
- (C) No século XVIII.
- (D) No século XX.