

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 210 (duzentos e dez) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- **ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o **CARTÃO DE RESPOSTA** no local indicado
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- **NÃO** dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA**

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a tira:



Em relação ao quadrinho 1, o período: “Acho que você está comendo...” apresenta:

- a) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL.
- b) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA SUBSTANTIVA SUBJETIVA.
- c) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA SUBSTANTIVA OBJETIVA DIRETA.
- d) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA ADJETIVA RESTRITIVA.

02. Observe:

“Ficavam distantes da capital as instalações da empresa.”

A análise sintática CORRETA dos termos está na alternativa:

- a) O termo AS INSTALAÇÕES desempenha a função de OBJETO DIRETO.
- b) O termo DISTANTES é um ADJUNTO ADVERBIAL de LUGAR.
- c) O verbo FICAVAM é um verbo INTRANSITIVO.
- d) O verbo FICAVAM é um verbo de ligação.

03. Novamente, na frase: “Ficavam distantes da capital as instalações da empresa.” – A função morfossintática do termo destacado é:

- a) Adjetivo/ Adjunto Adnominal.
- b) Adjetivo/ Predicativo do Sujeito.
- c) Advérbio/ Adjunto Adverbial.
- d) Advérbio/ Adjunto Adnominal.

04. As palavras: PRECISÃO, NECESSIDADE, ANSIOSO – são regidas pelas preposições:

- a) DE/ DE/ COM
- b) DE/ DE/ POR
- c) DE/ DE/ A
- d) DE/ POR/ POR

05. Leia as frases:

- I. O homem vestia casaco e calça amarela.
- II. O professor agiu com coragem e paciência admirável.
- III. Encontramos na rua estranhos homens e mulheres.
- IV. O quintal e a casinha estavam sujos.

Em relação à CONCORDÂNCIA entre os termos, está CORRETA:

- a) Apenas I
- b) Apenas II e III
- c) Todas são CORRETAS
- d) Todas são ERRADAS

06. Analisando as frases e considerando-se o emprego da VÍRGULA, temos uma INCORREÇÃO em:

- a) Fomos à feira e compramos tudo: banana, maçã, melancia.
- b) Ele disse, a verdade aos amigos.
- c) São Luís, 27 de abril de 2024.
- d) Todos desejavam sair do cinema, entretanto chovia demais.

07. Leia:

HERÓI. MORTO. NÓS.

Não me venham com besteiras de dizer que¹ herói não existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Sílvio, que² pulou no poço das aranhas, para³ salvar o garoto de catorze anos, que estava sendo dilacerado pelos bichos. O garoto está salvo⁴. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. [...]

LOURENÇO DIAFÉRIA

Em relação à classe gramatical das palavras destacadas no texto, a alternativa que apresenta respectivamente, a classificação CORRETA de cada uma é:

- a) Conjunção Integrante / Pronome Relativo / Conjunção Subordinativa Final / Adjetivo
- b) Conjunção Subordinativa Causal / Pronome Relativo / Pronome Relativo / Adjetivo
- c) Pronome Relativo / Pronome Relativo / Preposição / Adjetivo
- d) Pronome Relativo / Conjunção Integrante / Conjunção Subordinativa Final / Verbo

08. A alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas é:

- a) Chave/ Enxaqueca/ Enxerto/ Encharcar
- b) Inxado/ Caixilho/ Bexiga/ Afrouxar
- c) Limpeza/ Besouro/ Exagerado/ Ezótico
- d) Missanga/ Paçoca/ Almasso/ Açafraão

09. No texto, o termo: “O homem, bicho da Terra tão pequeno, chateia-se na Terra.”

O termo destacado exerce a função de:

- a) Sujeito
- b) Objeto Direto
- c) Aposto
- d) Complemento Nominal

10. A alternativa que completa a frase abaixo de forma CORRETA em relação ao emprego da palavra POR QUE é:

“O professor exigiu saber o _____ de ninguém ter comparecido à palestra.”

- a) PORQUE
- b) POR QUE
- c) PORQUÊ
- d) POR QUÊ

CIOCÍNIO LÓGICO

- 11. Seu João precisa esvaziar um tanque com as seguintes dimensões: 25 dm de comprimento, 180 cm de altura e 0,15 dam de largura. Além disso, o tanque contém água até 1/3 da altura. Para executar este serviço, ele usou um balde de 150 dl de capacidade. Quantos baldes seu João usou para esvaziar o tanque?**
- a) 200
 - b) 150
 - c) 300
 - d) 350
- 12. Três crianças Jorge, José e Jairo estão sentadas na beira da praia brincando. Jorge sempre fala a verdade; José, às vezes, fala a verdade; e Jairo nunca fala a verdade; A criança que está sentada à esquerda diz: “Jorge é quem está sentado no meio”. Já a que está sentada no meio diz: “Eu sou José”. Finalmente, a que está sentada à direita diz: “o Jairo é quem está sentado no meio”. Qual a ordem correta da criança sentada à esquerda, a que está sentada no meio e a que está sentada à direita, respectivamente?**
- a) José, Jairo e Jorge
 - b) José, Jorge e Jairo
 - c) Jairo, Jorge e José
 - d) Jairo, José e Jorge
- 13. A negação da proposição “Todos os homens são bons professores” é:**
- a) Nenhum homem é bom professor.
 - b) Todos os homens são maus professores.
 - c) Ao menos um homem é mau professor.
 - d) Todas as mulheres são boas professoras.
- 14. Sentenças moleculares que são sempre verdadeiras, independentemente do valor lógico das proposições que a constituem, são chamadas de tautologias. Qual das proposições abaixo é um exemplo de tautologia:**
- a) Se Alisson é alto, então Alisson é alto ou Ronaldo é gordo.
 - b) Se Alisson é alto, então Alisson é alto e Ronaldo é gordo.
 - c) Se Alisson é alto ou Ronaldo é gordo, então Ronaldo é gordo.
 - d) Se Alisson é alto ou Ronaldo é gordo, então Alisson é alto e Ronaldo é gordo.
- 15. Analise as proposições abaixo:**
Se Ronaldo foge do leão, então o leão é feroz. Se o leão é feroz, então Antônio fica em casa. Se Antônio fica em casa, então Virginia briga com Antônio. Ora, a Virginia não briga com o Antônio.
Logo:
- a) O Antônio não fica em casa e o leão é feroz.
 - b) O Antônio fica em casa e o leão é feroz.
 - c) O Antônio não fica em casa e o Ronaldo não foge do leão.
 - d) O leão é feroz e o Ronaldo foge do tigre.

INFORMÁTICA

- 16. Quais das seguintes portas não é uma entrada para receber transmissão de imagem:**
- a) HDMI
 - b) VGA
 - c) P3
 - d) DisplayPort

17. No Windows 11, qual o atalho que minimiza todas as janelas?

- a) Tecla do logotipo do Windows + M
- b) Shift + D
- c) CTRL + Shift + D
- d) Tecla do logotipo do Windows + Shift + C

18. Ao enviar um e-mail pelo *gmail* adicionando destinatários no campo “Cc”, é correto afirmar que:

- a) Se alguém responder a todos na mensagem, as pessoas adicionadas nesse campo não receberão a resposta
- b) Os destinatários dentro desse campo não saberão quem são os outros destinatários da mensagem
- c) Os destinatários fora desse campo não saberão que você adicionou alguém a “Cc”
- d) O destinatário receberá uma cópia do e-mail com a informação de quem são os outros destinatários da mensagem

19. Qual a função da tecla F11 no navegador Edge:

- a) Abrir as ferramentas de desenvolvedor.
- b) Recarregar a guia atual.
- c) Ativar o modo tela inteira na guia atual.
- d) Localizar uma palavra na guia atual.

20. Qual é a maior rede de computadores do mundo?

- a) World Wide Web
- b) E-mail
- c) Internet
- d) Intranet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a Resolução COFEN 564/2017º, o (a) Profissional de Enfermagem responde pela infração ética e/ou disciplinar, que cometer ou contribuir para sua prática, e, quando cometida(s) por outrem, dela(s) obtiver benefício. Com base nas penalidades a serem impostas, analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa, em seguida marque a alternativa com a sequência CORRETA:

- () A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
 - () A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - () A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em redes sociais.
 - () A Suspensão consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em redes sociais.
- a) V – V – F – V
 - b) F – F – F – F
 - c) V – F – F – F
 - d) F – V – V – F

22. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com diretrizes e princípios, assinale a alternativa que NÃO corresponde um princípio do SUS:

- a) Integralidade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- c) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo;
- d) Participação da comunidade.

23. O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. No que concerne aos direitos e deveres do profissional de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É direito dos profissionais de enfermagem ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- b) É direito do profissional de enfermagem formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.
- c) É direito aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
- d) É direito incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.

24. A Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é uma estrutura física e técnico-administrativa, orientada pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunização (CGPNI) do Ministério da Saúde, que permeia as três esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O processo logístico dessa Rede, a Cadeia de Frio, envolve o sistema de armazenamento, transporte e manuseio em condições adequadas de temperatura dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o momento de aplicação no usuário. Em se tratando da organização das salas de imunização, assinale a alternativa que atende às orientações de organização:

- a) A sala de imunização (SI) é a estrutura por meio da qual se executa o serviço de administração de imunobiológicos com qualidade e segurança, sem precisar estar em contato direto com o usuário final da cadeia de frio.
- b) Nem todas as vacinas, produtos termolábeis, devem ser armazenadas e conservadas nas salas de imunização em temperaturas entre +2°C e +8°C, ideal +5°C.
- c) Pia de higienização deve ser prevista a fim de promover a garantia dos procedimentos de higienização das mãos dos profissionais dentro dos conceitos de boas práticas.
- d) Na organização do ambiente para realização da administração de imunobiológicos, as salas de imunização, devem dispor de uma configuração de alto padrão para o atendimento seguro dos usuários nas atividades a que se propõe.

25. Assinale a alternativa que NÃO compreende atribuição, do Enfermeiro da atenção básica, no atendimento à saúde da pessoa idosa:

- a) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.
- b) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
- c) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a serviços de referências de média e alta complexidade em saúde bucal, respeitando fluxos de referência e contra referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento.
- d) Avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.

26. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um serviço de um membro consultor:

- a) Serviço médico;
- b) Serviço de enfermagem;
- c) Administração
- d) Serviços gerais

27. A dengue é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo-se em sério problema de saúde pública no mundo. Sua ocorrência é maior em países tropicais, onde as condições ambientais são favoráveis ao desenvolvimento do *Aedes aegypti*, principal mosquito vetor. Em se tratando do seu período de incubação, assinale a alternativa correta:

- a) Varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias
- b) Varia de 3 a 25 dias, sendo em média de 5 a 6 dias
- c) Varia de 5 a 6 dias, sendo em média de 3 a 15 dias
- d) Varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 7 a 9 dias

28. Os Eventos adversos associados à vacina contra hepatite B são raros e, usualmente, pouco importantes. A vacina contra hepatite B vem apresentando altos índices de segurança, sendo bem tolerada e pouco reatogênica. Quando os eventos adversos se fazem presentes após vacinação, geralmente são leves e transitórios com duração menor que 24 horas. Marque a alternativa que corresponde a conduta adequada para determinado Evento adverso pós-vacina:

- a) Em caso de dor, enduração e rubor, apenas notificar as reações muito intensas ou “surto”.
- b) Em casos de manifestações gerais: febre, irritabilidade, fadiga, desconforto gastrointestinal leve, reação de hipersensibilidade ocorre excepcionalmente, não é necessário notificar e investigar. Tratamento sintomático não contraindica doses subsequentes.
- c) Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) notificar e não deverá dar prosseguimento do esquema vacinal, deverá ser discutido caso a caso com a equipe de vigilância de eventos adversos da coordenação de imunizações.
- d) Reação anafilática notificar e investigar, não contraindica o prosseguimento do esquema vacinal.

29. Para implementar as atividades de normatização do controle pré-natal dirigido às gestantes, é necessário dispor de um instrumento que permita identificá-las no contexto amplo de suas vidas e mapear os riscos a que cada uma delas está exposta. Em se tratando de fatores de risco na gravidez, marque a alternativa que corresponde a um fator de risco relacionado a História Reprodutiva Anterior:

- a) Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada
- b) Amniorrexe prematura
- c) Óbito fetal
- d) Recém-nascido com crescimento retardado, pré-termo ou malformado.

30. O controle da Pressão Arterial da Gestação tem por objetivo detectar precocemente estados hipertensivos que se constituam em risco materno e perinatal. Marque a alternativa que não se considera hipertensão arterial sistêmica na gestação:

- a) O aumento de 30 mmHg ou mais na pressão sistólica (máxima) e/ou de 15 mmHg ou mais na pressão diastólica (mínima), em relação aos níveis tensionais previamente conhecidos.
- b) A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 140 mmHg de pressão sistólica, e iguais ou maiores que 90 mmHg de pressão diastólica.
- c) Os níveis tensionais alterados devem ser confirmados em, pelo menos, uma medida, com a gestante em repouso.
- d) As pacientes com hipertensão arterial antes da gestação deverão ser consideradas de risco e encaminhadas ao pré-natal de alto risco.

31. As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os seus níveis, têm a obrigação de garantir a atenção integral à saúde, que inclua a assistência à concepção e à contracepção, num contexto de respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Assinale a alternativa que corresponde a ordem correta das numerações de acordo com as definições dos métodos anticoncepcionais:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1- Barreira | () Implante Subcutâneo |
| 2- Comportamental | () Espermaticida |
| 3- Intrauterino | () Diu com levonorgestrel |
| 4- Hormonal | () Sintotérmico |

- a) 2 - 1 - 3 - 4
b) 4 - 1 - 3 - 2
c) 4 - 3 - 1 - 2
d) 2 - 4 - 3 - 1

32. De acordo com o anexo da resolução COFEN 0567/2018, que trata sobre o regulamento da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, complete a frase abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

_____, _____ e _____ curativos em todos os tipos de feridas em pacientes sob os seus cuidados, além de _____ e _____ a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas.

- a) Inspecionar - analisar – executar – coordenar – gerenciar
b) Avaliar – prescrever – executar – coordenar – supervisionar
c) Avaliar – prescrever – implementar – supervisionar e coordenar
d) Inspecionar – prescrever -executar – coordenar – supervisionar

33. A importância da avaliação de risco dos agentes biológicos está na estimativa do risco, no dimensionamento da estrutura para a contenção e na tomada de decisão para o gerenciamento dos riscos. Considera-se alguns critérios para avaliação de risco dos agentes biológicos. Assinale a alternativa que define corretamente um critério de risco:

- a) Dose infectante – consiste no número mínimo de agentes biológicos necessários para causar doença. Varia de acordo com a virulência do agente biológico e a susceptibilidade do indivíduo à infecção.
b) Natureza do agente biológico – a concentração está relacionada à quantidade de agentes biológicos por unidade de volume. Assim, quanto maior a concentração, maior o risco. O volume do agente biológico também é importante, pois na maioria dos casos os fatores de risco aumentam proporcionalmente ao aumento do volume.
c) Modo de transmissão – é a capacidade patogênica de um agente biológico, medida pelo seu poder de aderir, invadir, multiplicar e disseminar em determinados sites de infecção e tecidos do hospedeiro, considerando os índices de morbi-mortalidade que ele produz. A virulência pode ser avaliada por meio dos coeficientes de mortalidade e de gravidade. O coeficiente de mortalidade indica o percentual de casos da doença que são mortais, e o coeficiente de gravidade, o percentual dos casos considerados graves.
d) Virulência – organismos ou moléculas com potencial ação biológica infecciosa sobre o homem, animais, plantas ou o meio ambiente em geral, incluindo vírus, bactérias, archaea, fungos, protozoários, parasitos, ou entidades acelulares como prions, RNA ou DNA (RNAi, ácidos nucleicos infecciosos, aptâmeros, genes e elementos genéticos sintéticos, etc) e partículas virais (VPL).

34. Em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e a puérpera deverão ser realizadas as seguintes atividades, exceto:

- a) Realização de, no mínimo, seis consultas de acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação.
b) Realização de uma consulta no puerpério, até quarenta e dois dias após o nascimento.
c) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 5º mês de gestação.
d) Glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e outro na trigésima semana da gestação.

35. Corresponde Ações em Saúde do Trabalhador a serem desenvolvidas no nível local de saúde, pelo profissional Enfermeiro:

- a) Realizar entrevista laboral e análise clínica (anamnese clínico-ocupacional) para estabelecer relação entre o trabalho e o agravo que está sendo investigado.
- b) Realizar entrevista com ênfase em Saúde do trabalhador.
- c) Notificar à equipe de saúde a existência de trabalhadores em situação de risco, trabalho precoce e trabalhadores acidentados ou adoentados pelo trabalho.
- d) Notificar acidentes e doenças de trabalho, mediante instrumentos de notificação utilizados pelo setor de saúde. Para os trabalhadores do setor formal, preencher a ficha para registro de atividades, procedimentos e notificações do SIAB.

36. O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores. Pode ser classificado, segundo sua etiopatogenia, em: Neuropático, Vascular (também chamado isquêmico) e Misto (neurovascular ou neuroisquêmico). Marque a alternativa que corresponde aos sinais e sintomas do pé neuropático:

- a) Frio; Pele de Coloração Pálida com elevação ou cianótico com declive; Pele fina e brilhante; Deformidades ausentes; Sensação dolorosa, aliviada quando as pernas estão pendentes.
- b) Quente ou morno; Pele de Coloração pálida; Pele seca e fissurada; Dedo em garra, dedo em martelo, pé de Charcot ou outro; Sensibilidade Diminuída, abolida ou alterada (parestesia).
- c) Quente ou morno; Pele de Coloração normal; Pele seca e fissurada; Dedo em garra, dedo em martelo, pé de Charcot ou outro; Sensibilidade Diminuída, abolida ou alterada (parestesia).
- d) Quente; Pele de Coloração Pálida com elevação ou cianótico com declive; Pele fina e brilhante; Deformidades ausentes; Sensação dolorosa, aliviada quando as pernas estão pendentes.

37. Ao utilizar vacinas, soros e imunoglobulinas, o vacinador deve levar em conta aspectos específicos relacionados: à composição; à apresentação; à via e às regiões anatómicas para a sua administração; ao número de doses; ao intervalo entre as doses; à idade recomendada; à conservação; e à validade. Os cuidados e procedimentos que envolvem cada um desses aspectos são fundamentais para que não haja comprometimento do processo de imunização induzido pela vacinação. Analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa, em seguida marque a alternativa com a sequência correta:

- () A higiene das mãos é um dos procedimentos mais importantes que antecedem a atividade de vacinação.
 - () Seringas e agulhas com dispositivo de segurança também devem ser descartadas na caixa coletora de material perfurocortante.
 - () Em dias de campanha é permitido deixar seringas preenchidas (previamente preparadas) armazenadas na caixa térmica para uso diário na sala de vacinação.
 - () Quando usar o álcool a 70% para limpeza da pele, fricção o algodão embebido por 30 segundos e, logo administre o imunobiológico.
- a) V – V – V – F
 - b) V – V – V – V
 - c) V – V – F – V
 - d) V – V – F – F

38. A Resolução COFEN 736/24 dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem (PE) em todo contexto socioambiental no qual ocorram cuidados prestados por enfermeiros, técnicos e auxiliares. Assinale a alternativa que compreende as etapas do processo de enfermagem:

- a) Histórico de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; plano assistencial; plano de cuidados ou prescrição de enfermagem; evolução e prognóstico.
- b) Coleta de dados de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação e avaliação de enfermagem.
- c) Avaliação de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.
- d) Anamnese de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação e avaliação.

39. Os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Em se tratando de recursos humanos, marque a alternativa correta que compõe a equipe do CAPS II:

- a) 01 (um) médico psiquiatra; 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.
- b) 02 (dois) médicos psiquiatras; 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 08 (oito) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.
- c) 02 (dois) médicos psiquiatras; 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.
- d) 02 (dois) enfermeiros com formação em saúde mental; 05 (cinco) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 08 (oito) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão.

40. Assinale a alternativa que melhor descreve o objetivo do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan):

- a) Coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo.
- b) Analisar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo.
- c) coletar, avaliar e transmitir dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo.
- d) Analisar, avaliar e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo.