

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com as alternativas "A, B, C, D".
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 210 (duzentos e dez) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.
- **ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.
- Assine o **CARTÃO DE RESPOSTA** no local indicado
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- **NÃO** dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência.

01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
CARTÃO DE RESPOSTA**

NOME _____

INSCRIÇÃO _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a tira:



Em relação ao quadrinho 1, o período: “Acho que você está comendo...” apresenta:

- a) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL.
- b) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA SUBSTANTIVA SUBJETIVA.
- c) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA SUBSTANTIVA OBJETIVA DIRETA.
- d) Uma oração PRINCIPAL e uma oração SUBORDINADA ADJETIVA RESTRITIVA.

02. Observe:

“Ficavam distantes da capital as instalações da empresa.”

A análise sintática CORRETA dos termos está na alternativa:

- a) O termo AS INSTALAÇÕES desempenha a função de OBJETO DIRETO.
- b) O termo DISTANTES é um ADJUNTO ADVERBIAL de LUGAR.
- c) O verbo FICAVAM é um verbo INTRANSITIVO.
- d) O verbo FICAVAM é um verbo de ligação.

03. Novamente, na frase: “Ficavam distantes da capital as instalações da empresa.” – A função morfossintática do termo destacado é:

- a) Adjetivo/ Adjunto Adnominal.
- b) Adjetivo/ Predicativo do Sujeito.
- c) Advérbio/ Adjunto Adverbial.
- d) Advérbio/ Adjunto Adnominal.

04. As palavras: PRECISÃO, NECESSIDADE, ANSIOSO – são regidas pelas preposições:

- a) DE/ DE/ COM
- b) DE/ DE/ POR
- c) DE/ DE/ A
- d) DE/ POR/ POR

05. Leia as frases:

- I. O homem vestia casaco e calça amarela.
- II. O professor agiu com coragem e paciência admirável.
- III. Encontramos na rua estranhos homens e mulheres.
- IV. O quintal e a casinha estavam sujos.

Em relação à CONCORDÂNCIA entre os termos, está CORRETA:

- a) Apenas I
- b) Apenas II e III
- c) Todas são CORRETAS
- d) Todas são ERRADAS

06. Analisando as frases e considerando-se o emprego da VÍRGULA, temos uma INCORREÇÃO em:

- a) Fomos à feira e compramos tudo: banana, maçã, melancia.
- b) Ele disse, a verdade aos amigos.
- c) São Luís, 27 de abril de 2024.
- d) Todos desejavam sair do cinema, entretanto chovia demais.

07. Leia:

HERÓI. MORTO. NÓS.

Não me venham com besteiras de dizer que¹ herói não existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Sílvio, que² pulou no poço das aranhas, para³ salvar o garoto de catorze anos, que estava sendo dilacerado pelos bichos. O garoto está salvo⁴. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. [...]

LOURENÇO DIAFÉRIA

Em relação à classe gramatical das palavras destacadas no texto, a alternativa que apresenta respectivamente, a classificação CORRETA de cada uma é:

- a) Conjunção Integrante / Pronome Relativo / Conjunção Subordinativa Final / Adjetivo
- b) Conjunção Subordinativa Causal / Pronome Relativo / Pronome Relativo / Adjetivo
- c) Pronome Relativo / Pronome Relativo / Preposição / Adjetivo
- d) Pronome Relativo / Conjunção Integrante / Conjunção Subordinativa Final / Verbo

08. A alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas é:

- a) Chave/ Enxaqueca/ Enxerto/ Encharcar
- b) Inxado/ Caixilho/ Bexiga/ Afrouxar
- c) Limpeza/ Besouro/ Exagerado/ Ezótico
- d) Missanga/ Paçoca/ Almasso/ Açafração

09. No texto, o termo: “O homem, bicho da Terra tão pequeno, chateia-se na Terra.”

O termo destacado exerce a função de:

- a) Sujeito
- b) Objeto Direto
- c) Aposto
- d) Complemento Nominal

10. A alternativa que completa a frase abaixo de forma CORRETA em relação ao emprego da palavra POR QUE é:

“O professor exigiu saber o _____ de ninguém ter comparecido à palestra.”

- a) PORQUE
- b) POR QUE
- c) PORQUÊ
- d) POR QUÊ

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Seu João precisa esvaziar um tanque com as seguintes dimensões: 25 dm de comprimento, 180 cm de altura e 0,15 dam de largura. Além disso, o tanque contém água até $\frac{1}{3}$ da altura. Para executar este serviço, ele usou um balde de 150 dl de capacidade. Quantos baldes seu João usou para esvaziar o tanque?
- 200
 - 150
 - 300
 - 350
12. Três crianças Jorge, José e Jairo estão sentadas na beira da praia brincando. Jorge sempre fala a verdade; José, às vezes, fala a verdade; e Jairo nunca fala a verdade; A criança que está sentada à esquerda diz: “Jorge é quem está sentado no meio”. Já a que está sentada no meio diz: “eu sou José”. Finalmente, a que está sentada à direita diz: “o Jairo é quem está sentado no meio”. Qual a ordem correta da criança sentada à esquerda, a que está sentada no meio e a que está sentada à direita, respectivamente?
- José, Jairo e Jorge
 - José, Jorge e Jairo
 - Jairo, Jorge e José
 - Jairo, José e Jorge
13. A negação da proposição “Todos os homens são bons professores” é:
- Nenhum homem é bom professor
 - Todos os homens são maus professores
 - Ao menos um homem é mau professor
 - Todas as mulheres são boas professoras
14. Sentenças moleculares que são sempre verdadeiras, independentemente do valor lógico das proposições que a constituem, são chamadas de tautologias. Qual das proposições abaixo é um exemplo de tautologia:
- Se Alisson é alto, então Alisson é alto ou Ronaldo é gordo.
 - Se Alisson é alto, então Alisson é alto e Ronaldo é gordo.
 - Se Alisson é alto ou Ronaldo é gordo, então Ronaldo é gordo.
 - Se Alisson é alto ou Ronaldo é gordo, então Alisson é alto e Ronaldo é gordo.
15. Analise as proposições abaixo:
Se Ronaldo foge do leão, então o leão é feroz. Se o leão é feroz, então Antônio fica em casa. Se Antônio fica em casa, então Virginia briga com Antônio. Ora, a Virginia não briga com o Antônio.
Logo:
- O Antônio não fica em casa e o leão é feroz.
 - O Antônio fica em casa e o leão é feroz.
 - O Antônio não fica em casa e o Ronaldo não foge do leão.
 - O leão é feroz e o Ronaldo foge do tigre.

INFORMÁTICA

16. Quais das seguintes portas não é uma entrada para receber transmissão de imagem:
- HDMI
 - VGA
 - P3
 - DisplayPort

17. No Windows 11, qual o atalho que minimiza todas as janelas?

- a) Tecla do logotipo do Windows + M
- b) Shift + D
- c) CTRL + Shift + D
- d) Tecla do logotipo do Windows + Shift + C

18. Ao enviar um e-mail pelo *gmail* adicionando destinatários no campo “Cc”, é correto afirmar que:

- a) Se alguém responder a todos na mensagem, as pessoas adicionadas nesse campo não receberão a resposta
- b) Os destinatários dentro desse campo não saberão quem são os outros destinatários da mensagem
- c) Os destinatários fora desse campo não saberão que você adicionou alguém a “Cc”
- d) O destinatário receberá uma cópia do e-mail com a informação de quem são os outros destinatários da mensagem

19. Qual a função da tecla F11 no navegador Edge:

- a) Abrir as ferramentas de desenvolvedor.
- b) Recarregar a guia atual.
- c) Ativar o modo tela inteira na guia atual.
- d) Localizar uma palavra na guia atual.

20. Qual é a maior rede de computadores do mundo?

- a) World Wide Web
- b) E-mail
- c) Internet
- d) Intranet

CONHECIMENTO ESPECÍFICOS

21. Observada em 3% de todas as exodontias de 3º molar, mais raramente observada na maxila, apresenta odor fétido e presença contínua de dor que começa piorar no 3º ou 4º dia. Essa descrição trata-se:

- a) Abscesso periapical
- b) Osteíte condensante
- c) Osteíte alveolar
- d) Osteíte reacional

22. A profilaxia antibiótica recomendada para endocardite, se aplica a qual condição cardíaca abaixo:

- a) Febre reumática previa, sem disfunção valvar.
- b) Sopro cardíaco fisiológico, funcionais ou inocente.
- c) Marcapasso cardíaco (intravascular e epicárdico).
- d) Válvulas cardíacas protéticas, incluindo bi protéticas e os homoenxertos.

23. Dentre as opções abaixo, qual seria o sal anestésico de escolha para pacientes asmáticos com história de alergia aos sulfitos?

- a) Cloridrato de Articaina;
- b) Cloridrato de Mepivacaína 2%;
- c) Cloridrato de Bupivacaína;
- d) Prilocaína 3% com felipressina.

24. Tais anestésicos não devem ser usadas em gestantes, devido a possibilidade de causar metahemoglobinemia, tanto na mãe quanto no feto:

- a) Mepivacaína e prilocaína;
- b) Lidocaína e bupivacaína;
- c) Prilocaína e bupivacaína;
- d) Articaina e prilocaína.

25. Desenvolvidas recentemente, as resinas bulk fill foram criadas no intuito de facilitar a prática clínica em restaurações diretas. A respeito desse novo material. Assinale a opção incorreta:

- a) No que se refere a propriedades estéticas, as resinas bulk fill não apresentam nenhuma limitação. Entregam o mesmo resultado das resinas híbridas convencionais.
- b) Na sua apresentação flow, esse material é recomendado em situações de forramento de cavidade profundas seguido de uma aplicação posterior de resinas compostas convencionais.
- c) Na sua apresentação de corpo, estas são indicadas para restaurações propriamente ditas, até mesmo em locais de alta carga mastigatória
- d) N.D.A.

26. Para adequação do meio bucal, o material restaurador de escolha em restaurações provisórias, capaz de diminuir o número de S. mutans da placa dental e liberar flúor de forma contínua é o:

- a) Bioride;
- b) Óxido de zinco e eugenol;
- c) Verniz fluoretado;
- d) Ionômero de vidro;

27. O método de eleição para detectar lesões oclusais em esmalte e/ou dentina?

- a) Uso de explorador;
- b) Radiografia oclusal;
- c) Transiluminação com fibra ótica;
- d) Inspeção visual das superfícies secas, limpas e iluminadas;

28. Paciente jovem, de 13 anos de idade, chega ao consultório queixando-se de dor provocada por frio e doce, na região dos molares inferiores. É observado, clinicamente, grande presença de dentina cariada sem exposição pulpar, com resposta positiva aos testes de sensibilidade, no dente 26. No exame radiográfico, constata-se uma cárie profunda, próxima a polpa e sem presença de lesão periapical. Qual o procedimento mais adequado nesse caso?

- a) Tratamento expectante;
- b) Pulpotomia;
- c) Remoção de todo tecido cariado e restauração;
- d) Proteção pulpar direta

29. Qual substância foi adicionada ao cimento endodôntico com o objeto de se criar um material terapêutico que pudesse induzir a formação de tecido duro?

- a) Oxido de zinco e eugenol;
- b) Resinas;
- c) Ionômero de vidro;
- d) Hidróxido de cálcio.

30. Em endodontia, nos casos em que é necessário localizar canais ou raízes sobrepostas, a técnica indicada é:

- a) de Clark;
- b) oclusal;
- c) de Gow-Gates;
- d) bitewing;

31. O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Indique nas alternativas abaixo a corresponsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde:

- a) Gestor nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.
- b) Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.
- c) Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.
- d) Formula estratégias e controla a execução das Políticas de Saúde.

32. Qual é o principal fator de risco para a doença periodontal, afetando a prevalência e a gravidade da doença:

- a) Genética
- b) Medicamentos;
- c) Tabagismo
- d) Osteoporose;

33. Profilaxia antibiótica para endocardite é recomendada para execução de vários procedimentos odontológicos, exceto:

- a) Injeções de anestésico local intraligamentar;
- b) Profilaxia de dentes ou implantes, onde o sangramento é esperado;
- c) Extrações dentárias;
- d) Remoção de fio de sutura pós-operatória

34. Definida como “uma doença de progressão rápida e severa que tem um eritema distinto na gengiva livre, gengiva aderida, e mucosa alveolar; há uma extensa necrose do tecido mole e perda de inserção periodontal severa. Estas lesões são observadas mais frequentemente em indivíduos sistemicamente comprometidos, incluindo a infecção pelo HIV, má-nutrição severa e imunossupressão. Tal descrição trata-se de:

- a) PUN;
- b) GUN;
- c) Estomatite Ulcerativa necrosante;
- d) Noma (cancrum oris);

35. Seguindo a classificação de Fromm, os cistos formados ao longo das cristas dentárias e no palato, afastado da rafe, considerados remanescentes das glândulas mucosas, são denominadas:

- a) Cistos da lâmina dentaria;
- b) Nódulos de bohn;
- c) Pérolas de epstein;
- d) Sequestros de erupção;

36. Um dente apresentando hipoplasia no esmalte, resultante de infecção local, é denominado de:

- a) Dens in dente;
- b) Taurodontia;
- c) Dente de Turner;
- d) Cúspide em garra;

37. São indicações para deixar fragmentos radiculares, exceto:

- a) Existe hemorragia não controlada
- b) Não há infecção ou patologia apical associada ao fragmento radicular
- c) A raiz está bem próxima do seio maxilar
- d) Caso o fragmento radicular seja razoável (6 mm ou menos) e sua remoção não resulte em trauma significativo para o paciente

38. Apresenta potência e cardiotoxicidade quatro vezes maior que a lidocaína. Inicia sua ação por volta de 6 a 10 minutos. Sua dose máxima recomendada de 1,3mg/ kg, não devendo ultrapassar 90mg ou 10 tubetes. Possui longa duração de ação. No bloqueio dos nervos alveolar inferior e lingual, produz anestesia pulpar por 4 horas e em tecidos moles, por até 12 horas. No Brasil, dentre os anestésicos de longa duração, somente este, está disponível comercialmente para uso odontológico. Tal descrição se refere a:

- a) Mepivacaína 2%;
- b) Prilocaína;
- c) Bupivacaína
- d) Articaína;

39. O método de eleição para detectar lesões oclusais em esmalte e/ou dentina?

- a) Uso de explorador;
- b) Radiografia oclusal;
- c) Transiluminação com fibra ótica;
- d) Inspeção visual das superfícies secas, limpas e iluminadas;

40. De acordo com Neville, qual a lesão infecciosa mais comum na mucosa oral das crianças:

- a) Afta recorrente;
- b) Gengivite erupcional;
- c) Gengivite ulcerativa necrosante;
- d) Gengivoestomatite herpética;