

Leia o texto e responda as questões de 01 a 07.

O melhor presente do meu avô

Quando eu era criança, lá pelos idos dos anos 1950, morávamos em uma casa modesta. Ainda que pequena, a casa era mais estruturada do que a vizinhança: o entorno era um conjunto de residências muito simples e pobres. Todo final de ano, meu avô - um homem muito sensível - comprava doces, balas e outras tantas lembranças miúdas. Sem me dar muitas explicações, me vestia de Papai Noel e, juntos, saíamos pelo bairro, distribuindo esses pequenos presentes entre a garotada alvoroçada.

Ainda que seja uma tradição cristã, o Natal celebrado pelo meu avô me ajudou a aprender um importante ensinamento judaico: o *tzedacá*. A palavra é, muitas vezes, erroneamente entendida como "caridade". Não se trata disso. *Tzedacá* é o sentimento de satisfação provocado por uma boa ação. É a noção de que, ao fazer o bem a alguém, quem se beneficia é você.

Levo esse ensinamento por toda a vida, e o aplico à condução dos meus negócios no Grupo Boticário. Foi ele que orientou, por exemplo, a decisão de destinar 1% das receitas do grupo à manutenção da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza - que, por sua vez, direciona esses recursos a projetos socioambientais e pesquisas científicas. Foi por isso que criamos a maior fundação empresarial de conservação ambiental do Brasil.

Lembrei do *tzedacá* recentemente, quando vi uma das conclusões da *Business Roundtable*, uma associação sediada em Washington que reúne os diretores executivos das maiores empresas americanas. Depois de deliberações entre os executivos dessas grandes empresas, a *Business Roundtable* emitiu uma nota, no final de agosto, com uma sinalização importante e, para alguns, até surpreendente. Nela, os executivos declaram que suas empresas deveriam "perseguir o bem maior". Segundo eles, os objetivos dessas grandes corporações deveriam incluir melhores práticas socioambientais, que beneficiassem funcionários, consumidores, comunidades locais e o meio-ambiente de maneira geral. Em outras palavras, segundo a nota, gerar lucro para os acionistas não deveria ser a razão única da existência dessas companhias.

As reações à nota foram diversas. Admito que parece mesmo uma inversão de valores - ou uma promessa boa demais para ser verdade. Mas vejo nas conclusões desses executivos somente um passo lógico.

[...]

Hoje, vivemos uma crise ambiental que se agrava. Em todo o mundo, milhões de pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Sozinhos, os governos não vão conseguir apresentar respostas a esses desafios. Diante desse mundo cada vez mais complexo, faz sentido que a razão de ser de uma empresa vá além de comprar e vender de maneira eficiente e lucrativa. As empresas privadas são grandes centralizadoras de interesses. Elas interferem na vida de seus funcionários, consumidores e comunidades. É importante que abracem responsabilidades relacionadas a todos esses atores. De modo a criar ambientes mais sustentáveis, do ponto de vista ambiental e também social. De modo a criar sociedades mais justas.

Não se trata de uma boa ação. É algo essencial para a sobrevivência dessas companhias. Ao assumir responsabilidades pela vida em seu entorno, elas garantirão a continuidade do próprio negócio. Serão premiadas pelos consumidores, que vão preferir comprar de empresas que fazem o bem. E poderão contribuir para evitar um colapso ambiental, uma ameaça a cada dia mais palpável. Ao distribuir presentes para as crianças, meu avô e eu fazíamos mais que um ato de caridade. Aquele pequeno gesto nos enriquecia. E eu, pessoalmente, me divertia muito. A vizinhança, da qual fazíamos parte, se tornava mais feliz. Por um breve instante, a vida melhorava para todos. É assim a vida em comunidade. Vale para pessoas. E vale também para grandes corporações.

**Miguel Krigsner é fundador do Grupo Boticário e da Fundação Grupo Boticário e quer um mundo melhor para seus netos*
KRIGSNER, M. O melhor presente do meu avô. [Adaptado]. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/blog/opiniao/o-melhor-presente-do-meu-avo/>>. Acesso em: 19 dez 2019

QUESTÃO 1

Que alternativa melhor expressa a tese defendida pelo autor?

- A) As empresas podem garantir a continuidade do próprio negócio ao assumir responsabilidades sobre a comunidade ao seu redor.
- B) Assim como o Grupo Boticário, as empresas devem ter uma fundação de proteção à natureza.
- C) Distribuir presentes no Natal gera harmonia para os negócios.
- D) As empresas privadas centralizam lucros e interesses.

QUESTÃO 2

Para organização sequencial do texto, o recurso predominantemente usado é a:

- A) narração
- B) injunção
- C) descrição
- D) argumentação

QUESTÃO 3

No enunciado “Lembrei do *tzedacá* recentemente, quando vi uma das conclusões da *Business Roundtable*”, a relação sintática entre as orações é de:

- A) condição
- B) subordinação
- C) comparação
- D) conclusão

QUESTÃO 4

No último parágrafo, pode-se substituir “um colapso”, sem prejuízo de sentido para o contexto, por um(a):

- A) declínio
- B) evolução
- C) prolongamento
- D) fortalecimento

QUESTÃO 5

A regra de acentuação gráfica utilizada em “única” é a mesma em:

- A) miséria
- B) negócio
- C) morávamos
- D) funcionários

QUESTÃO 6

A argumentação no texto é construída com a finalidade intencional de:

- A) Apresentar a grandeza do Grupo Boticário.
- B) Evidenciar uma crítica social em relação à tradição do Natal.
- C) Estabelecer diálogo com outros gêneros textuais por meio da intertextualidade.
- D) Defender que as empresas devem cuidar das questões socioambientais também.

QUESTÃO 7

No enunciado “meu avô - um homem muito sensível”, o processo de adjetivação é construído pelo:

- A) superlativo sintético
- B) superlativo analítico
- C) comparativo de igualdade
- D) comparativo de superioridade

Leia o texto e responda as questões de 08 a 10.

Saber viver

Cora Coralina

Não sei...

se a vida é curta

ou longa demais para nós.

Mas sei que nada do que vivemos

tem sentido,

se não tocarmos o coração das pessoas.

Muitas vezes basta ser:

colo que acolhe,

braço que envolve,

palavra que conforta,

silêncio que respeita,

alegria que contagia,

lágrima que corre,

olhar que sacia,

amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo:

é o que dá sentido à vida.

É o que faz com que ela

não seja nem curta,

nem longa demais,

mas que seja intensa,

verdadeira e pura...

enquanto durar.

CORALINA, C. *Saber viver*. Disponível em: <<https://www.culturagenial.com/cora-coralina-poemas-essenciais/>> Acesso em: 02 jan 2020

QUESTÃO 8

Na primeira estrofe, o eu lírico assinala o valor de uma vida:

- A) egocêntrica
- B) em conjunto
- C) em exílio
- D) segregada

QUESTÃO 9

No verso “É o que faz com que ela”, o termo “ela” retoma anaforicamente o substantivo:

- A) palavra
- B) lágrima
- C) alegria
- D) vida

QUESTÃO 10

O principal recurso para construção de sentido na segunda estrofe do poema é a:

- A) Ironia, pois apresenta humor ao contrapor as ideias.
- B) Polissemia, por permitir múltiplas leituras e interpretações.
- C) Comparação, em virtude da utilização dessa figura de linguagem.
- D) Ambiguidade, visto que emprega diversas expressões com duplo sentido.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Em uma fábrica de peças automotivas, 10 funcionários levam 60 horas para realizar a inspeção de 200 filtros de ar-condicionado. Seis funcionários que trabalham de maneira similar precisarão de quantas horas para finalizar a mesma inspeção?

- A) 120 horas
- B) 100 horas
- C) 60 horas
- D) 20 horas

QUESTÃO 12

A professora Lucia anotou as notas de nove alunos na disciplina de ciências, obtendo os seguintes valores: 1, 2, 7, 5, 3, 4, 7, 8 e 9. As notas mediana e modal são, respectivamente:

- A) 3 e 7
- B) 3 e 8
- C) 5 e 7
- D) 5 e 8

QUESTÃO 13

Considere uma caixa com 100 bolas. Dessas,

- 40 bolas são azuis e estão numeradas de 1 a 40;
- 35 bolas são verdes e estão numeradas de 1 a 35;
- 25 bolas são amarelas e estão numeradas de 1 a 25.

Retirando ao acaso uma bola da caixa, qual é a probabilidade de a bola ser verde ou que tenha um número ímpar?

- A) 38%
- B) 48%
- C) 58%
- D) 68%

QUESTÃO 14

Uma multa ambiental de R\$ 12.000,00 será aplicada a dois proprietários de determinada área. Para que o valor da multa não aumentasse, o proprietário A já replantou 4 hectares da área desmatada e o proprietário B, 2 hectares. Quanto maior a área replantada, menor a multa. Os proprietários resolveram, então, dividir a multa em partes inversamente proporcionais às áreas replantadas.

Quanto coube a cada um deles, respectivamente?

- A) R\$ 8.000,00 e R\$ 4.000,00
- B) R\$ 4.000,00 e R\$ 8.000,00
- C) R\$ 5.000,00 e R\$ 7.000,00
- D) R\$ 7.000,00 e R\$ 5.000,00

QUESTÃO 15


Um trabalhador rural colheu várias caixas de caqui e as levou para a feira local. No traslado, houve uma perda de 3% do total colhido. Durante a exposição na barraca de frutas, ao escolher os melhores frutos, o consumidor acaba apertando cada um. Dessa forma, ocorreu novamente uma perda, agora de 7% dos caquis expostos. Qual é a porcentagem do total de caquis que pode ser comercializada?

- A) 90,21%
- B) 80,21%
- C) 70,21%
- D) 60,21%

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Observe a imagem.



Leia o fragmento.

"Canudos não se rendeu [...] Resistiu até o esgotamento completo [...] Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores [...]. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados." (Euclides da Cunha. Os Sertões).

Sobre Canudos, assinale a alternativa incorreta:

- A)** Os coronéis da Bahia apoiaram os sertanejos de Canudos, para combater o poder federal.
- B)** Foi um movimento social rural liderado por Antônio Conselheiro com forte influência do catolicismo popular.
- C)** A figura do beato era comum no sertão nordestino, assim como a pregação messiânica.
- D)** Durante a República Velha, através de movimentos como Canudos e Contestado, a população sertaneja reagiu às práticas coronelistas e os abusos do governo federal, defensor das oligarquias.

QUESTÃO 17

Observe a imagem.



Com a Revolução de 1930 no Brasil, encerra-se o período da República Velha, e inicia-se a Era Vargas (1930-1945). Esse movimento revolucionário provocou uma série de mudanças que influenciaram os rumos do País, até aproximadamente o final da década de 1980. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta.

- A) A Revolução de 1930 pôs fim à chamada "Política do Café com Leite", por meio da qual as oligarquias agrárias de São Paulo e de Minas Gerais se revezavam no controle do poder.
- B) No período de 1930 a 1945, o País vivenciou um ambiente político e econômico liberal, caracterizado pela diminuição do tamanho do Estado, pela ampla liberdade comercial e industrial e pela inexistência de qualquer regulamentação das relações de trabalho e de controle da imprensa.
- C) As classes sociais que compunham o movimento de 1930 era bem diversificada, contando com setores populares, das oligarquias descontentes, e setores de classe média, como o dos tenentes.
- D) No plano econômico, o governo de Vargas criou uma política de controle do Estado, nacionalista e industrializante. Ele implantou o que se chama de indústria pesada no Brasil, como a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.

QUESTÃO 18

Análise as alternativas e em seguida indique o clima predominante no estado de Goiás:

- A) Tropical
- B) Tropical Semiárido
- C) Tropical Semiúmido
- D) Temperado

QUESTÃO 19

Observe as afirmativas sobre a história de Goiás:


- I. O território goiano foi administrado no período colonial, pela Capitania de São Paulo. Todavia, seu poder não era tão extenso e proeminente, ficando distante das populações litorâneas e, também, dos rendimentos econômicos.
- II. Quando o Brasil conquistou a independência, em 1822, a Capitania de Goyaz foi elevada à categoria de província. Todavia, essa mudança pouco alterou sua realidade socioeconômica, pois enfrentava um cenário de pobreza e isolamento geográfico.
- III. Os ideais de "progresso e desenvolvimento", abordados no decorrer da revolução de 1930, foram os principais impulsionadores da mudança da capital goiana, proposta que já havia sido pensada em governos anteriores. A região onde se encontra a atual capital foi escolhida por apresentar melhores condições hidrográficas, topográficas, climáticas e pela proximidade da estrada de ferro.
- IV. Em 23 de março de 1937, Goiânia torna-se a nova Capital goiana. O município de Goiás perdeu o posto de sede estadual por meio do Decreto 1.816. Cinco anos após sua instalação como capital, Goiânia já registrava 15 mil habitantes, provindos do norte de Goiás e de estados próximos, como Minas Gerais, Piauí, Bahia e Maranhão.

Estão corretas as afirmações:

- A) I e II
- B) II e III
- C) II, III e IV
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 20

Observe a imagem.



Analise as afirmativas sobre o município de Araçu no estado de Goiás, quanto a sua formação administrativa. (Disponível em: <<https://www.cidadesdomeubrasil.com.br/go/aracu>>. Acesso em 17 de dezembro de 2019).

- I. O distrito de Araçu, era um pequeno povoado de São Sebastião do Salobro, subordinado ao município de Itauçu, criado pela lei municipal nº 14, de 31/08/1953.
- II. Através da lei estadual nº 2106, de 14/11/1958, Araçu foi elevado à categoria de município. Sua instalação ocorreu em 1959. Sua divisão territorial ocorreu em 2001, quando foi constituído como distrito sede.
- III. Araçu fica localizada na microregião nº 354, Mato Grosso Goiano, estabelecendo limites ao norte com Itauçu e Itaberaí, ao leste com Inhumas, ao sul com Avelinópolis e Caturai e ao oeste com Itaberaí, sem fronteiras interestaduais.
- IV. Araçu é um dos municípios goianos que a taxa de crescimento populacional desde o ano 2000 é negativa, ou seja, vem ocorrendo o decréscimo populacional no município.

Marque a alternativa correta:

- A) I e II
- B) II e III
- C) II, III e IV
- D) I, II, III e IV

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia o texto abaixo para responder as questões de número 21, 22, 23, 24 e 25.

A.L.C. estava fazendo uma extração do elemento dentário 38, por volta das 14 horas, quando se cortou com a lâmina de bisturi, após fazer uma incisão no tecido mucoso do paciente. O dentista relata que ao notar o corte, parou o procedimento, retirou as luvas, lavou o dedo com água e solução de PVPI 10%, apertou o corte para provocar o sangramento, fez um curativo rápido com gaze e esparadrapo, vestiu as luvas e retornou ao procedimento cirúrgico. A.L.C. iniciou suas atividades como cirurgião dentista há 1 ano e não possui registro comprovado para todas as vacinas. Não tem antecedentes pessoais para doenças sexualmente transmissíveis, fez exames sorológicos para hepatite B, C e HIV há 3 anos, não reagentes. A.L.C. não estava utilizando óculos de proteção, nem gorro, pois acha o uso destes incômodos. Como o curativo não estava atrapalhando suas atividades, o dentista concluiu o atendimento, dispensou o paciente e continuou atendendo outros pacientes até as 18 horas. Após o encerramento do expediente, procurou o Centro de Referência no atendimento de acidentes ocupacionais com material biológico, para solicitar a notificação do acidente.

QUESTÃO 21

Sobre esse tipo de acidente, o maior risco de contaminação é pelo patógeno:

- A) Hepatite A
- B) Hepatite B
- C) Hepatite C
- D) HIV

QUESTÃO 22

O dentista A.L.C, desrespeitou algumas normas de segurança para o atendimento odontológico, dos quais foram:

- I- Não suspendeu o atendimento após o acidente
- II- Não se imunizou
- III- Não utilizou óculos de proteção
- IV- Não utilizou gorro

Está correto o que se afirma em:

- A) I, II e III, apenas
- B) II e III, apenas
- C) II, III e IV, apenas
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 23

Após o acidente perfuro cortante relatado no caso, quais procedimentos devem ser adotados:

- A) Lavar imediatamente o local com água e sabão e interromper o atendimento e procurar imediatamente uma unidade de referência para esse tipo de acidente.
- B) Comprimir o corte para estimular o sangramento.
- C) Lavar imediatamente o local com água e álcool.
- D) Fazer um curativo, terminar o atendimento e ao final do turno de trabalho, procurar uma unidade de referência.

QUESTÃO 24

Ao procurar o Centro de Referência, o dentista foi orientado para entrar em contato com o paciente e levá-lo até a unidade. Quais providências deveriam ser tomadas, para o paciente e para o Cirurgião Dentista:

- A) Para o paciente serão solicitados os exames: Teste rápido para HIV, HBsAg, HB e Ag, Anti-HCV e VDRL. Para o Cirurgião Dentista serão solicitados os exames: Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV e VDRL.
- B) Todo paciente e o Dentista nessa situação usará: Zidovudina, Lamivudina, Azitromicina e Corticoides.
- C) O paciente passará por exames com periodicidade semanal.
- D) O Cirurgião Dentista será proibido de exercer a sua função por um período de 60 dias.

QUESTÃO 25

O profissional A.L.C não está com suas imunizações em dia. Quais vacinas A.L.C. terá que realizar, de acordo com o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde:

- A) Influenza, Tríplice Viral, Hepatite B e dT
- B) Hepatite B e Influenza, apenas
- C) Tríplice Viral e Hepatite B, apenas
- D) Hepatite B e Dt, apenas

QUESTÃO 26

Sobre a técnica de frenectomia lingual, marque a alternativa CORRETA:

- A) A anestesia local na região do freio lingual é indicada.
- B) Após o procedimento é realizada sutura em toda extensão lingual.
- C) A anestesia bilateral do nervo lingual é indicada.
- D) Por ser pouco invasiva, a técnica dispensa anestesia local.

QUESTÃO 27

Marque a alternativa que indica o tipo de cárie mais prevalente em pessoas idosas:

- A) Cárie de raiz
- B) Cárie inativa
- C) Cárie secundária
- D) Cárie rampante

QUESTÃO 28

Constituem lesões bem características, fundamentalmente elevadas em relação ao tecido normal, sua altura é pequena em relação à extensão, consistentes à palpação e a sua superfície pode ser rugosa, verrucosa, ondulada, lisa ou apresentar diversas combinações desses aspectos. O texto faz referência a:

- A) Erosão
- B) Placa
- C) Mancha ou Mácula
- D) Ulceração

QUESTÃO 29

Os anestésicos locais podem afetar o feto de forma indireta e direta. Na primeira (forma indireta), atuam através da mãe, deprimindo o sistema cardiovascular e diminuindo o tônus uterino. No entanto isto só ocorre em níveis plasmáticos extremamente altos. De forma direta, os anestésicos locais agem quando em alta concentração na circulação fetal. Para isso, a droga deve ultrapassar a barreira placentária o que depende do tamanho da molécula e da concentração no sangue materno (OLIVEIRA,1990). Assim na anestesia local injetável o Cirurgião-dentista deve observar que:

- A) A quantidade máxima de anestésico não deve ultrapassar dois tubetes de uma solução de lidocaína a 2% por consulta, injetado lentamente, evitando assim o risco de reações adversas e toxicidade para a mãe e o feto.
- B) A quantidade máxima de anestésico não deve ultrapassar dois tubetes de uma solução de lidocaína a 4% por consulta, injetado lentamente, evitando assim o risco de reações adversas e toxicidade para a mãe e o feto.
- C) A quantidade máxima de anestésico não deve ultrapassar dois tubetes de uma solução de lidocaína a 3% por consulta, injetado lentamente, evitando assim o risco de reações adversas e toxicidade para a mãe e o feto.
- D) A quantidade máxima de anestésico não deve ultrapassar dois tubetes de uma solução de lidocaína a 1% por consulta, injetado lentamente, evitando assim o risco de reações adversas e toxicidade para a mãe e o feto.

QUESTÃO 30

A doença periodontal deve ser vista como um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante o biofilme dental, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. Não é mais considerada apenas como de progressão lenta e contínua, podendo ter padrões variáveis de progressão. É entendida como:

- A) Uma doença infecciosa
- B) Uma doença transmissível
- C) Uma doença inflamatória
- D) Uma doença contagiosa

QUESTÃO 31

A presença de cálculo e sangramento é maior entre os adolescentes. As formas mais graves da doença periodontal aparecem de modo mais significativo nos adultos (de 35 a 44 anos). Nos idosos, os problemas gengivais têm pequena expressão em termos populacionais, em decorrência do reduzido número de dentes presentes. Principais fatores de risco são:

- A) Fatores socioeconômicos, Diabetes, fumo, presença de controle de placa e imunodepressão.
- B) Fatores socioeconômicos, Diabetes, fumo, ausência de controle de placa e imunodepressão.
- C) Fatores sociocultural, álcool, fumo, ausência de controle de cárie e imunossupressão.
- D) Fatores socioeconômicos, hipertensão arterial, álcool, presença de controle de placa e imunodepressão.

QUESTÃO 32

O edentulismo é resultante de diversos e complexos determinantes, tais como:

- A) Elevadas condições de vida, baixa oferta e cobertura dos serviços, modelo assistencial predominante de prática mutiladora aliada às características culturais que exercem significativa influência sobre o modo como a perda dentária é assimilada.
- B) Precárias condições de vida, baixa oferta e cobertura dos serviços, modelo assistencial predominante de prática mutiladora aliada às descaracterizações culturais que exercem significativa influência sobre o modo como a perda dentária é assimilada.
- C) Precárias condições de vida, alta oferta e cobertura dos serviços, modelo assistencial predominante de prática mutiladora aliada às características culturais que exercem significativa influência sobre o modo como a perda dentária é assimilada.
- D) Precárias condições de vida, baixa oferta e cobertura dos serviços, modelo assistencial predominante de prática mutiladora aliada às características culturais que exercem significativa influência sobre o modo como a perda dentária é assimilada.

QUESTÃO 33

Os tumores malignos da cavidade oral, incluindo os de língua, assoalho da boca, gengiva, palato e outros locais da boca, têm associação claramente estabelecida com:

- A) O hábito de fumar ou mastigar tabaco e com o consumo de álcool.
- B) Abstinência ao fumo e consumo de álcool.
- C) Hipertensão arterial
- D) Diabetes

QUESTÃO 34

A infecção pelo HPV, na mucosa genital ou oral, pode ser subclínica ou associada a lesões benignas (verrugas comuns, condilomas, papilomas). Em geral, essas lesões são causadas principalmente por:

- A) Infecção por HIV de baixo risco
- B) Infecção por HPV de alto risco
- C) Infecção por HPV de baixo risco
- D) Infecção por HIV de alto risco

QUESTÃO 35

As fissuras orais (labial, labiopalatina ou palatina) destacam-se entre as alterações congênitas da boca. Essas lesões decorrem da falta de fusão dos processos nasais mediais e destes com os maxilares durante a formação do bebê. O diagnóstico pode ser feito a partir da:

- A) 8ª semana de gestação, durante exames de ultrassonografia.
- B) 14ª semana de gestação, durante exames de ultrassonografia.
- C) 12ª semana de gestação, durante exames de ultrassonografia.
- D) 6ª semana de gestação, durante exames de ultrassonografia.

QUESTÃO 36

Procedimento de remoção da polpa coronária, mantendo viva a polpa radicular. É indicado para dentes com pulpite. Condições adequadas de sangramento e consistência (hemorragia abundante; sangue com coloração vermelho-viva; polpa radicular com corpo consistente, firme).

A sequência correta da intervenção é:

- A) Anestesia, isolamento do dente, remoção de dentina cariada, remoção do teto da câmara pulpar, remoção da polpa coronária com curetas afiadas ou brocas esféricas lisas, abundante irrigação/aspiração com solução neutra (água destilada, soro fisiológico), hemostasia espontânea e secagem da cavidade com bolinhas de algodão esterilizadas, aplicação do revestimento biológico (hidróxido de cálcio puro pró-análise em pó ou em pasta, com água destilada ou soro fisiológico), aplicação do material restaurador temporário ou permanente, e alívio oclusal do dente.
- B) Anestesia, remoção da dentina cariada, isolamento do dente, remoção do teto da câmara pulpar, remoção da polpa coronária com curetas afiadas ou brocas esféricas lisas, abundante irrigação/aspiração com solução neutra (água destilada, soro fisiológico), hemostasia espontânea e secagem da cavidade com bolinhas de algodão esterilizadas, aplicação do revestimento biológico (hidróxido de cálcio puro pró-análise em pó ou em pasta, com água destilada ou soro fisiológico), aplicação do material restaurador temporário ou permanente, e alívio oclusal do dente.
- C) Isolamento do dente, anestesia, remoção do teto da câmara pulpar, remoção da polpa coronária com curetas afiadas ou brocas esféricas grossas, abundante irrigação/aspiração com solução neutra (água destilada, soro fisiológico), hemostasia espontânea e secagem da cavidade com bolinhas de algodão esterilizadas, aplicação do revestimento biológico (hidróxido de cálcio puro pró-análise em pó ou em pasta, com água destilada ou soro fisiológico), aplicação do material restaurador temporário ou permanente, e alívio oclusal do dente.
- D) Anestesia, isolamento do dente, remoção do teto da câmara pulpar, remoção da polpa coronária com curetas afiadas ou brocas esféricas lisas ou grossas, abundante irrigação/aspiração com solução neutra (água destilada, soro fisiológico), hemostasia espontânea e secagem da cavidade com bolinhas de algodão esterilizadas, aplicação do revestimento biológico (hidróxido de cálcio puro pró-análise em pó ou em pasta, com água destilada ou soro fisiológico), temporário ou permanente, e alívio oclusal do dente.

QUESTÃO 37

Os hábitos deletérios são as funções bucais que alteram o padrão de crescimento normal e deterioram a oclusão, determinando forças musculares desequilibradas que, durante o crescimento, distorcem a forma dos arcos e alteram a morfologia normal. São considerados hábitos deletérios:

- A) A postura alterada da língua, a posição da língua durante a deglutição, a respiração bucal predominantemente, a sucção prolongada não nutritiva de dedo e chupeta, e a interposição labial inferior (CARDOSO; MACHADO, 2003).
- B) A postura inalterada da língua, a interposição da língua durante a deglutição, a respiração bucal predominantemente, a sucção prolongada nutritiva de dedo e chupeta, e a interposição labial inferior (CARDOSO; MACHADO, 2003).
- C) A postura alterada da língua, a interposição da língua durante a deglutição, a respiração bucal predominantemente, a sucção prolongada não nutritiva de dedo e chupeta, e a interposição labial inferior (CARDOSO; MACHADO, 2003).
- D) A postura alterada dos dentes, a interposição da bochecha durante a deglutição, a respiração nasal predominantemente, a sucção prolongada não nutritiva de dedo e chupeta, e a interposição labial inferior (CARDOSO; MACHADO, 2003).

QUESTÃO 38

O diagnóstico por imagem é parte indispensável da prática médica e odontológica contemporânea. O exame radiográfico permite a visualização de estruturas ósseas e dentárias com o auxílio dos raios X. Embora seja um exame complementar de diagnóstico, tornou-se fundamental na prática clínica por fornecer dados técnicos, anatômicos e legais importantes a uma baixa dose de radiação. O exame radiográfico permite:

- A) Avaliar a relação entre uma estrutura e/ou lesão com o osso e estruturas anatômicas subjacentes, e, em caso de lesões, dimensionar o tamanho, bem como outras características como bordas, radiopacidade, presença de halos etc.
- B) Avaliar estrutura e/ou lesão com o nervo e estruturas anatômicas subjacentes, e, em caso de lesões, dimensionar o tamanho, bem como outras características como bordas, radiopacidade, presença de halos etc.
- C) Avaliar osso e estruturas anatômicas subjacentes, e, em caso de lesões, dimensionar o tamanho do osso.
- D) Avaliar uma estrutura ou lesão com o osso e estruturas anatômicas subjacentes, e, em caso de alteração, dimensionar o tamanho do osso, bem como outras características do tamanho, e radiopacidade.

QUESTÃO 39

Em casos de cirurgias e traumatologias bucomaxilofacial, a terapia medicamentosa para os procedimentos cirúrgicos deverá considerar:

- A) A prescrição de solução de digluconato de clorexidina a 0,10%, em intervalos de 12 horas durante seis dias.
- B) A prescrição de solução de digluconato de clorexidina a 0,12%, em intervalos de 12 horas durante sete dias.
- C) A prescrição de solução de digluconato de clorexidina a 12%, em intervalos de 6 horas durante sete dias.
- D) A prescrição de solução de digluconato de clorexidina a 0,12%, em intervalos de 8 horas durante sete dias.

QUESTÃO 40

Quanto à sequência da intervenção no pós-operatório de cirurgias e traumatologias bucomaxilofacial:

- I- Aplicação de gelo local nas primeiras 24 a 48 horas.
- II- Alimentação líquida/pastosa, fria/gelada durante um, dois dias.
- III- Higienização da área cirúrgica com clorexidina a 0,12% (não bochechar nas primeiras 24 a 48 horas).
- IV- Administração da medicação prescrita

Está correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas
- B) II e III, apenas
- C) II, III e IV, apenas
- D) I, II, III e IV