



CADERNO DE PROVA

CARGO: MÉDICO

Instruções gerais:

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas. É de sua inteira responsabilidade conferir se o caderno de provas recebido está completo e se corresponde ao seu cargo. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja tomada a providência necessária para sanar o problema;
2. **ATENÇÃO:** para cada questão objetiva são apresentadas as opções A, B, C, D e apenas uma delas corresponde à alternativa correta;
3. O tempo estipulado para a realização da prova é de até **03 (três) horas**, está incluído nesse tempo o preenchimento do cartão-resposta, entrega do material e identificação do candidato;
4. Na carteira somente poderá ficar o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, fica a critério do candidato a utilização de caneta azul ou outra cor, porém, caso haja falha na leitura ótica do cartão-resposta, os pontos correspondentes às questões não lidas, não serão computados;
5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA verifique se contêm a mesma quantidade de questões do Caderno de Prova, caso perceba algum problema com seu cartão-resposta, comunique imediatamente o fiscal de sala para que seja adotada a medida necessária;
6. No CARTÃO-RESPOSTA você deverá assinalar somente a alternativa que julgar correta e sem rasuras.
7. O preenchimento do cartão-resposta é de sua inteira responsabilidade, para o correto preenchimento siga às instruções contidas na parte superior do cartão, observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do cartão- resposta que é personalizado e único.
8. Quando terminar a prova sinalize para o fiscal e aguarde ser chamado para entregar a prova, o cartão-resposta e assinar a lista de presença, caso não tenha assinado na entrada;
9. Somente depois de decorridos 1 (uma) hora do início da prova você poderá sair da sala sem levar consigo o caderno de provas;
10. Você poderá levar esse caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova;
11. É proibido levantar ou comunicar com outros candidatos durante a prova;
12. É proibido anotar informações relacionadas às suas respostas da prova objetiva em qualquer outro lugar que não seja o caderno de provas;
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
14. O gabarito da prova objetiva será divulgado no segundo dia útil subsequente a aplicação da prova e será fixado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e www.teresinadegoias.go.gov.br;

Informações importantes:

- ✓ **Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 14 e seguintes do edital regulamento;**
 - ✓ **Somente é permitida a reprodução da prova para fins didáticos, devendo ser citada a fonte.**
- Boa sorte!**

Anjos Tronchos

Uns anjos tronchos do Vale do Silício
Desses que vivem no escuro em plena luz
Disseram vai ser virtuoso no vício
Das telas dos azuis mais do que azuis
Agora a minha história é um denso algoritmo
Que vende venda a vendedores reais
Neurônios meus ganharam novo outro ritmo
E mais e mais e mais e mais e mais
Primavera Árabe e logo o horror
Querer que o mundo acabe-se
Sombras do amor

VELOSO, Caetano. Anjos Tronchos. Em: VELOSO, Caetano. Meu Coco. Rio de Janeiro: Uns Produções/Polysom, 2021. Disponível em: Spotify. Acesso em: 28 jun. 2024.

1. No fragmento da canção de Caetano, observa-se o uso da palavra “**tronchos**” tanto no título quanto no primeiro verso da canção. Quanto ao uso da palavra **tronchos**, é correto afirmar que:

I. Troncho significa inteligente e remete aos programadores que trabalham no Vale do Silício.

II. Troncho significa torto ou aleijado e remete aos programadores do Vale do Silício que passam boa parte do tempo na mesma posição em frente aos computadores.

III. Tronchos é como se chamam as pessoas que trabalham no Vale do Silício.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I está correta.
- (C) Apenas II está correta.
- (D) Apenas III está correta.

2. No verso “Agora a minha história é um denso algoritmo”, há a presença de uma figura de linguagem que pode ser identificada como:

- (A) Comparação
- (B) Metáfora
- (C) Catacrese
- (D) Metonímia

3. Nos versos: “Neurônios meus ganharam novo outro ritmo / E mais e mais e mais e mais e mais”, pode-se afirmar que:

I. No verso: “E mais e mais e mais e mais e mais”, repetição do “mais” pode indicar a grande quantidade de conteúdo que as pessoas consomem nas telas.

II. No verso “Neurônios meus ganharam novo outro ritmo”, pode-se entender que a canção remete à agilidade e à simultaneidade com a qual as pessoas convivem depois do advento das telas.

III. No verso “Neurônios meus ganharam novo outro ritmo”, entende-se que o cantor fala de uma situação

particular, em que somente ele teve a maneira de pensar e agir alterada pelas telas. Sendo assim, não é possível que as pessoas se identifiquem com a sentença.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I está correta.
- (C) Apenas II está correta.
- (D) Apenas I, II e III estão corretas.

4. Na oração: “Que vende venda **a vendedores reais**”, o termo destacado exerce a função sintática de:

- (A) Predicativo do Sujeito.
- (B) Objeto Direto Preposicionado.
- (C) Objeto Indireto.
- (D) Complemento Nominal.

5. A oração “Que vende venda **a vendedores reais**”, pode ser classificada como:

- (A) Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- (B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- (C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
- (D) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

6. Existe uma função da linguagem para cada elemento da comunicação. Sendo assim, quando o texto transmite subjetivamente as emoções, sentimentos, impressões e expectativas do emissor, tornando esse “eu” o centro da mensagem, dizemos que nele predomina a:

- (A) Função conativa.
- (B) Função expressiva.
- (C) Função denotativa.
- (D) Função fática.

7. Julgue as assertivas em relação à função do travessão para a escrita de textos.

I. Indica mudança de interlocutor como marca de uso do discurso indireto.

II. Substitui vírgulas separando orações ou expressões intercaladas.

III. Marca o início de um diálogo em textos narrativos.

- (A) Está correta apenas a I.
- (B) Está correta apenas a II.
- (C) Estão corretas apenas I e II.
- (D) Estão corretas apenas II e III.

8. Os verbos destacados no texto a seguir, quanto à regência, devem ser classificados, respectivamente, como:

“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente

andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra (Trecho de *Vidas Secas* – Graciliano Ramos).”

- (A) Verbo transitivo direto – verbo intransitivo – verbo intransitivo – verbo transitivo direto.
- (B) Verbo intransitivo – verbo transitivo indireto – verbo intransitivo – verbo transitivo direto.
- (C) Verbo transitivo direto – verbo transitivo indireto – verbo intransitivo.
- (D) Verbo transitivo indireto – verbo intransitivo – verbo intransitivo – verbo transitivo direto.

9. Em “O Rio de Janeiro continua lindo”, os termos em destaque exercem, respectivamente, as seguintes funções sintáticas:



- (A) adjunto adnominal; sujeito indeterminado; adjunto adverbial.
- (B) adjunto adnominal; núcleo do sujeito simples; predicativo.
- (C) objeto direto; sujeito elíptico; predicativo.
- (D) predicativo, verbo de ligação; complemento verbal.

10. Julgue as proposições acerca das regras de concordância verbal e marque a opção correta.

- I.** A regra geral de concordância indica que o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito simples da oração.
- II.** Quando o sujeito é um substantivo coletivo, e estiver especificado, o verbo deve ser conjugado no singular.
- III.** Nas orações sem sujeito, o verbo assume a forma de 3ª pessoa do singular.

- (A) Está correta apenas a I.
- (B) Estão corretas apenas I e II.
- (C) Estão corretas apenas I e III.
- (D) Estão corretas apenas II e III.

11. Dados os dois gráficos abaixo quais das funções abaixo correspondem aos gráficos de $f(x)$ e $g(x)$, respectivamente:



- (A) $f(x)=x+4$; $g(x)=-x^2-2x-8$
- (B) $f(x)=-x+4$; $g(x)=x^2+2x-8$
- (C) $f(x)=-x+4$; $g(x)=x^2-2x-8$
- (D) $f(x)=x-4$; $g(x)=-x^2+2x-8$

12. Para pesar 3 pitayas, dispomos de um peso de 100g e de uma balança de pratos iguais. O peso da pitaya maior é igual ao peso das duas outras juntas. O peso da menor mais 100g iguala ao peso das outras. A pitaya maior mais a pitaya menor pesam 100g. O peso da pitaya maior é:

- (A) 25g
- (B) 50g
- (C) 75g
- (D) 80g

13. Uma equipe de vôlei realizou um levantamento dos pesos dos seus 40 atletas e chegou à distribuição de frequência dada pela tabela a seguir:

Peso kg	Frequência
60 ---64	2
64 ---68	5
68 ---72	10
72 ---76	12
76 ---80	6
80 ---84	3
84 ---88	2
Total de atletas	40

Com base dos dados apresentados na tabela, podemos afirmar que o peso médio e o peso mediano desses atletas é, respectivamente:

- (A) 73,2kg e 74kg
- (B) 74kg e 70kg
- (C) 73,2kg e 70kg
- (D) 74kg e 74kg

14. E uma espécie de samambaia, o tamanho das folhas é determinado por dois genes, onde o gene dominante A resulta em folhas longas e o gene recessivo a em folhas curtas. Cruzando suas samambaias de genótipo Aa , qual a probabilidade de obter duas samambaias com folhas longas e uma samambaia com folha curta? (Dica: se uma samambaia tiver pelo menos um gene A , ela terá apenas folhas longas, enquanto as samambaias com genes aa terão apenas folhas curtas).

- (A) 9 em 46
- (B) 9 em 64
- (C) 4 em 9
- (D) 27 em 64

15. Uma sala de jantar foi comprada a prazo, pagando-se R\$ 2.204,00 pela mesma. Sabe-se que foi obtido um desconto de 5% sobre o preço de etiqueta. Se a compra

tivesse sido à vista, a sala de jantar teria saído por R\$ 1.972,00. Neste caso, qual teria sido o desconto obtido:

- (A) 30%
- (B) 25%
- (C) 20%
- (D) 15%

16. As Diretrizes Operacionais: Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (Série Pactos pela Saúde 2006. Volume 1. Ministério da Saúde) descrevem que o Pacto pela Vida é:

"O compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos."

Dentre as seis prioridades pactuadas neste documento, qual a seguir **NÃO** faz parte:

- (A) Saúde do idoso.
- (B) Controle do câncer do colo do útero e da mama.
- (C) Instalações sanitárias e de esgoto.
- (D) Redução da mortalidade infantil e materna.

17. A Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS), instituída pela Lei nº 8.080/1990 e complementada pela Lei nº 8.142/1990, estabelece os princípios e diretrizes para a organização e funcionamento do SUS no Brasil. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que:

- (A) A participação da comunidade na gestão do SUS é opcional e pode ser implementada de acordo com a decisão dos gestores municipais.
- (B) O princípio da integralidade do cuidado implica na garantia de assistência à saúde em todos os níveis de complexidade, desde a atenção primária até a alta complexidade.
- (C) A hierarquização dos serviços de saúde no SUS se dá exclusivamente pela capacidade técnica e tecnológica das unidades de saúde, desconsiderando a regionalização.
- (D) A universalidade de acesso às ações e serviços de saúde significa que somente a população economicamente ativa tem direito ao atendimento gratuito no SUS.

18. Sobre os mecanismos de financiamento e controle social do SUS previstos na Lei nº 8.142/1990, assinale a alternativa correta:

- (A) O Conselho de Saúde deve ser composto exclusivamente por profissionais de saúde, garantindo assim a qualidade técnica das decisões.
- (B) A Conferência de Saúde deve ser realizada anualmente em todos os níveis de governo (municipal, estadual e federal), sendo a principal instância deliberativa sobre políticas de saúde.
- (C) A participação da comunidade na gestão do SUS é assegurada pela composição paritária dos Conselhos de Saúde, com representação de usuários, trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços.
- (D) O financiamento do SUS é responsabilidade exclusiva do governo federal, não havendo necessidade de contrapartida dos estados e municípios.

19. Considerando as competências das esferas de governo no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta:

- (A) A responsabilidade pela vigilância sanitária é exclusiva da União, cabendo aos estados e municípios somente a execução de políticas de saúde determinadas pelo governo federal.
- (B) A coordenação do sistema de saúde é uma atribuição exclusiva dos estados, não havendo participação da União ou dos municípios.
- (C) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar de forma integrada e complementar, cada um no âmbito de suas competências, na formulação e execução de políticas de saúde.
- (D) Os municípios são responsáveis exclusivamente pela atenção primária à saúde, enquanto os estados e a União devem se responsabilizar pela média e alta complexidade.

20. Qual é a medida epidemiológica mais adequada para avaliar a gravidade de uma doença infecciosa?

- (A) Letalidade.
- (B) Morbidade.
- (C) Prevalência.
- (D) Incidência.

21. Considere as seguintes afirmações sobre o diagnóstico bacteriológico das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e marque V para verdadeiro e F para falso:

- () O diagnóstico de sífilis é confirmado pela presença da bactéria *Treponema pallidum* em exame direto de campo escuro ou por testes sorológicos como

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption).

() A clamídia, causada pela bactéria *Chlamydia trachomatis*, pode ser diagnosticada por cultura celular, mas métodos mais comuns incluem testes de amplificação de ácidos nucleicos (NAATs) devido à sua maior sensibilidade e especificidade.

() A gonorreia, causada pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae*, não pode ser diagnosticada por meio de cultivo em meio de Thayer-Martin, sendo necessário o uso exclusivo de testes moleculares.

() O diagnóstico de cancro mole, causado pela bactéria *Haemophilus ducreyi*, é frequentemente confirmado pela visualização direta de bacilos em forma de “vias férreas, cardume de peixe ou impressões digitais” em esfregaços de úlceras, mas a cultura em meio seletivo pode ser utilizada em casos de dificuldade diagnóstica.

() Para o diagnóstico de linfogranuloma venéreo, causado pela *Chlamydia trachomatis* dos sorotipos L1, L2 e L3, a sorologia específica e o teste de amplificação de ácidos nucleicos (NAATs) são métodos diagnósticos essenciais.

Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F,F,V,F,F.
- (B) V,F,V,F,V.
- (C) F,V,F,V,F.
- (D) V,V,F,V,V.

22. Paciente de 35 anos, do sexo feminino, apresenta-se com queixas de fadiga crônica, artralgia migratória, febre baixa intermitente e lesões eritematosas nas maçãs do rosto em forma de "asa de borboleta". Após uma série de exames laboratoriais e clínicos, foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). Sobre as collagenoses, assinale a alternativa correta:

- (A) A presença de anticorpos anti-Sm (Smith) é altamente específica para a Esclerose Sistêmica (ES), sendo um marcador diagnóstico importante.
- (B) A síndrome de Sjögren frequentemente se manifesta com xerostomia e xeroftalmia, e está associada à presença de anticorpos anti-Ro (SSA) e anti-La (SSB).
- (C) Na Dermatopolimiosite, a presença de anticorpos anti-centrômero é comum e está fortemente associada à doença.
- (D) O tratamento de primeira linha para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) envolve o uso de inibidores de TNF-alfa como terapia inicial.

23. Paciente de 65 anos é admitido na emergência com quadro de confusão mental, fraqueza muscular generalizada e náuseas. Os exames laboratoriais revelam os seguintes resultados:

Sódio sérico (Na⁺): 118 mEq/L (valor de referência: 135-145 mEq/L).

Potássio sérico (K⁺): 3.2 mEq/L (valor de referência: 3.5-5.0 mEq/L).

pH sanguíneo: 7.50 (valor de referência: 7.35-7.45).

Bicarbonato (HCO₃⁻): 25 mEq/L (valor de referência: 22-28 mEq/L).

Baseado nos resultados laboratoriais, qual é o diagnóstico mais provável do distúrbio hidroeletrólítico e ácido-básico deste paciente?

- (A) Hiponatremia hipertônica hipovolêmica com alcalose metabólica compensada.
- (B) Hiponatremia hipotônica e hipercalêmica com acidose metabólica.
- (C) Hiponatremia hipertônica com alcalose respiratória compensada.
- (D) Hiponatremia hipotônica com acidose metabólica compensada.

24. Paciente do sexo feminino, 37 anos, apresenta-se com queixas de fadiga, ganho de peso inexplicável, constipação intestinal e pele seca. Ao exame físico, nota-se aumento difuso da glândula tireóide. Os exames laboratoriais revelam:

TSH (hormônio estimulante da tireoide): 12 mUI/L (valor de referência: 0.4-4.0 mUI/L).

T4 livre (tiroxina livre): 0.8 ng/dL (valor de referência: 0.8-1.8 ng/dL).

Anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO): positivo.

Baseado nos achados clínicos e laboratoriais, qual é o diagnóstico mais provável desta paciente?

- (A) Adenoma tóxico.
- (B) Tireoidite subaguda (de Quervain).
- (C) Tireoidite de Hashimoto.
- (D) Doença de Graves.

25. Sobre o tratamento dessa paciente, considerando a hipótese diagnóstica principal, qual é a abordagem mais apropriada para o tratamento inicial, baseada nas diretrizes atuais?

- (A) Iniciar imediatamente terapia com levotiroxina (T4 sintético) na dose de reposição para normalizar os níveis de TSH e T4 livre.
- (B) Administrar corticosteróides em altas doses para suprimir a resposta autoimune e reduzir a inflamação da glândula tireóide.

(C) Realizar tireoidectomia parcial para remover o tecido tireoidiano inflamado e preservar a função residual da glândula.

(D) Utilizar agentes antitireoidianos como metimazol para reduzir a produção de hormônios tireoidianos e estabilizar os sintomas.

26. Um paciente de 60 anos apresenta-se na emergência com dor abdominal intensa e icterícia. Ele tem histórico de consumo excessivo de álcool e episódios prévios de pancreatite aguda. Os exames laboratoriais revelam:

Amilase sérica: 800 U/L (valor de referência: até 100 U/L).

Lipase sérica: 1200 U/L (valor de referência: até 300 U/L).

Bilirrubina total: 5.0 mg/dL (valor de referência: até 1.2 mg/dL).

Proteína C-reativa (PCR): 120 mg/L (valor de referência: até 5 mg/L).

Com base nos achados clínicos e laboratoriais, qual das seguintes afirmações é mais correta sobre o caso deste paciente?

(A) A icterícia sugere uma possível obstrução biliar secundária à pancreatite crônica.

(B) Os níveis elevados de lipase são altamente sugestivos de pancreatite aguda grave.

(C) A bilirrubina elevada é característica de pancreatite autoimune.

(D) A elevação da PCR indica um risco aumentado de necrose pancreática.

27. Um paciente de 45 anos apresenta-se com edema periférico progressivo, oligúria e hipertensão arterial sistêmica. Os exames laboratoriais revelam:

Creatinina sérica: 3.5 mg/dL (valor de referência: 0.6-1.2 mg/dL).

Uréia sérica: 120 mg/dL (valor de referência: 10-50 mg/dL).

Proteinúria de 24 horas: 6.0 g (valor de referência: até 150 mg/dia).

Hemoglobina: 9.0 g/dL (valor de referência: 13.5-17.5 g/dL).

Cilindros hemáticos presentes no sedimento urinário.

Baseado nos achados clínicos e laboratoriais, qual das seguintes glomerulonefrites é mais provável neste paciente?

(A) Glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) tipo I.

(B) Glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP) tipo I.

(C) Glomerulonefrite membranosa (GNM).

(D) Glomerulonefrite por IgA (GNIgA).

28. Um paciente de 68 anos é admitido na emergência com repentina hemiparesia esquerda e afasia expressiva. Os exames de imagem revelam uma área de infarto agudo no território da artéria cerebral média esquerda. Baseado nos achados clínicos descritos, qual é a classificação mais provável deste acidente vascular encefálico (AVE)?

(A) AVE embólico.

(B) AVE criptogênico.

(C) AVE trombótico.

(D) AVE hemorrágico.

29. Um paciente de 70 anos é admitido na emergência com diagnóstico de AVE isquêmico agudo no território da artéria cerebral média direita, apresentando hemiparesia direita e disartria, com tempo de evolução de 8 horas. Qual é a recomendação mais atual e específica para o tratamento agudo deste paciente conforme as diretrizes brasileiras?

(A) A Administração intravenosa de alteplase (rt-PA).

(B) A realização de trombectomia mecânica.

(C) Início imediato de anticoagulantes orais para prevenir a formação de novos trombos.

(D) Controle rigoroso da pressão arterial sistólica para prevenir a expansão do infarto.

30. Qual das seguintes afirmações sobre o tratamento farmacológico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é verdadeira?

(A) A terapia combinada de broncodilatadores de longa ação (LABA) e corticosteroides inalatórios (ICS) é recomendada como primeira linha de tratamento em todos os estágios da DPOC.

(B) O uso de teofilina de liberação prolongada é recomendado como monoterapia inicial para pacientes com DPOC moderada a grave.

(C) O uso contínuo de macrolídeos, como a azitromicina, está indicado para todos os pacientes com DPOC para prevenção de exacerbações.

(D) O tratamento com roflumilaste, um inibidor da fosfodiesterase-4, é recomendado como adjuvante em pacientes com DPOC grave e história de exacerbações frequentes.

31. Paciente Dionísio de 60 anos, com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, é admitido na emergência com dispneia progressiva, ortopneia e edema de membros inferiores. O exame físico revela estertores bilaterais na ausculta pulmonar e presença de terceira bulha (B3) na ausculta cardíaca. O

eletrocardiograma mostrou ritmo sinusal com aumento do complexo QRS.

Qual é o diagnóstico mais provável e o próximo passo no manejo deste paciente?

(A) Miocardite aguda; iniciar corticosteroides e monitorar função cardíaca.

(B) Insuficiência cardíaca congestiva; iniciar diuréticos, inibidores da ECA e monitorar eletrólitos.

(C) Infarto agudo do miocárdio; iniciar terapia fibrinolítica e monitorar troponinas.

(D) Pericardite constritiva; realizar pericardiectomia emergencialmente.

32. O Estatuto dos Servidores Públicos é um conjunto de normas e regulamentos que disciplinam a relação entre os servidores públicos e o Município. Com base no estatuto dos funcionários de Teresina de Goiás, assinale a afirmativa correta:

(A) A reintegração é uma forma de reingresso em cargo público e ocorre em decorrência de decisão administrativa ou judiciária. (art. 34).

(B) Readaptação é a investidura em cargo ou função mais compatível com a capacidade, física, intelectual ou vocacional do funcionário, independente de exame ou laudo médico. (art. 53).

(C) Função gratificada é a instituída em lei para atender a encargo de chefia e outros que não justifiquem a criação do cargo. Segundo o artigo 61 o desempenho da função gratificada será atribuída ao funcionário mediante ato expresso do(a) secretário(a) de administração.

(D) Posse é um ato exclusivo de investidura em cargo público e não se aplica em nenhuma outra situação. (art. 71).

33. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos de Teresina de Goiás, as licenças concedidas aos funcionários são.

I. para prestar serviço militar obrigatório.

II. por motivo de doença em pessoa da família.

III. a título de prêmio.

IV. a funcionária casada, por motivo de afastamento do cônjuge civil ou militar.

Estão corretas apenas:

(A) II e III

(B) I, III e IV

(C) II

(D) I, II, III e IV.

34. Em relação as atribuições e competências do prefeito, todas as afirmativas abaixo estão de acordo com o previsto na Lei Orgânica Municipal, exceto:

(A) compete ao prefeito representar o município em juízo e fora dele. (art. 73, II)

(B) compete ao prefeito, vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. (art. 73, IV)

(C) cabe ao prefeito, não permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros. (art. 73, VII)

(D) compete ao prefeito, fazer publicar os atos oficiais. (art. 73, XIII)

35. Sobre a remuneração do Prefeito e do Vice-prefeito de Teresina de Goiás, a Lei Orgânica do Município prevê, no artigo 77, que ela deverá ser fixada em moeda corrente do país e:

(A) sendo vedada qualquer vinculação.

(B) não podendo ultrapassar a remuneração do Presidente da Câmara.

(C) deve observar o teto salarial dos Deputados Estaduais.

(D) deve ser 30% menor que a remuneração do Prefeito e Vice-prefeito de Goiânia.

36. Qual funcionalidade principal o Thunderbird oferece aos seus usuários?

(A) Navegação na internet.

(B) Edição de documentos.

(C) Gerenciamento de emails.

(D) Criação de planilhas.

37. Qual das seguintes opções NÃO é uma funcionalidade do Microsoft Outlook?

(A) Gerenciamento de emails.

(B) Criação e gerenciamento de calendários.

(C) Edição de imagens.

(D) Gerenciamento de contatos.

38. Muito antes da assinatura da Lei Áurea, o Brasil do final do século XIX presenciava uma série de mudanças legislativas que sinalizavam para o fim do regime escravocrata. As leis criadas durante esse período ficaram marcadas na história brasileira como ponto de partida para importantes transformações socioculturais e políticas. Considerando as breves descrições a seguir, assinale a alternativa que contenha a denominação de cada uma das leis abolicionistas:

I. Estava concedida a alforria para todos os escravizados que possuíssem mais de 60 anos de idade.

II. Essa lei decretava que todos os nascidos de escravizadas em território brasileiro, a partir do ano de 1871, estariam livres.

III. Com o intuito de diminuir progressivamente o tráfico negro, estava proibida a importação de escravizados africanos ao Brasil.

- (A) I. Lei da Aposentadoria; II. Lei Áurea; III. Lei dos Navios Negreiros.
- (B) I. Lei dos 60 anos; II. Lei do Ventre Livre; III. Lei Saraiva-Cotegipe;
- (C) I. Lei dos Sexagenários; II. Lei Áurea; III. Lei Saraiva-Cotegipe.
- (D) I. Lei dos Sexagenários; II. Lei do Ventre Livre; III. Lei Eusébio de Queirós.

39. Sobre a história e formação administrativa do município de Teresina de Goiás, assinale a alternativa correta:

- (A) O município surgiu a partir da iniciativa de cinco importantes figuras, dentre elas, José de Souza Fagundes e Joaquim da Costa.
- (B) Foi através da Lei Estadual n.º 10.449 que Teresina de Goiás foi elevado à categoria de município.
- (C) A emancipação do município ocorreu no ano de 1988 e, dois anos depois, em 2000, ocorreu sua primeira eleição.
- (D) Surgiu como um distrito subordinado ao município de Cavalcante através da Lei Estadual n.º 7.042 no ano de 1978.

40. "A hierarquia urbana indica a centralidade da Cidade de acordo com a atração que exerce a populações de outros centros urbanos para acesso a bens e serviços e o nível de articulação territorial que a Cidade possui por estar inserida em atividades de gestão pública e empresarial."

(Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/teresina-de-goias/panorama>)

A partir disso, assinale a alternativa que apresente a classificação do município de Teresina de Goiás quanto à sua hierarquia urbana:

- (A) Centro Regional.
- (B) Centro Local.
- (C) Vila.
- (D) Metrópole Regional.