

CADERNO DE PROVA

CARGO: ENFERMEIRO

Instruções gerais:

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas. É de sua inteira responsabilidade conferir se o caderno de provas recebido está completo e se corresponde ao seu cargo. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja tomada a providência necessária para sanar o problema;
2. **ATENÇÃO:** para cada questão objetiva são apresentadas as opções A, B, C, D e apenas uma delas corresponde à alternativa correta;
3. O tempo estipulado para a realização da prova é de até **03 (três) horas**, está incluído nesse tempo o preenchimento do cartão-resposta, entrega do material e identificação do candidato;
4. Na carteira somente poderá ficar o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, fica a critério do candidato a utilização de outra cor, porém, caso haja falha na leitura ótica do cartão-resposta, os pontos correspondentes às questões não lidas, não serão computados;
5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA verifique se contêm a mesma quantidade de questões do Caderno de Prova, caso perceba algum problema com seu cartão-resposta, comunique imediatamente o fiscal de sala para que seja adotada a medida necessária;
6. No CARTÃO-RESPOSTA você deverá assinalar somente a alternativa que julgar correta e sem rasuras.
7. O preenchimento do cartão-resposta é de sua inteira responsabilidade, para o correto preenchimento siga às instruções contidas na parte superior do cartão, observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do cartão- resposta que é personalizado e único.
8. Quando terminar a prova sinalize para o fiscal e aguarde ser chamado para entregar a prova, o cartão-resposta e assinar a lista de presença, caso não tenha assinado na entrada;
9. Somente depois de decorridos 1 (uma) hora do início da prova você poderá sair da sala sem levar consigo o caderno de provas;
10. Você poderá levar esse caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova;
11. É proibido levantar ou comunicar com outros candidatos durante a prova;
12. É proibido anotar informações relacionadas às suas respostas da prova objetiva em qualquer outro lugar que não seja o caderno de provas;
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
14. O gabarito da prova objetiva será divulgado no segundo dia útil subsequente a aplicação da prova e será fixado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e www.cavalcante.go.gov.br;

Informações importantes:

- ✓ **Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 12 e seguintes do edital regulamento;**
 - ✓ **Somente é permitida a reprodução da prova para fins didáticos, devendo ser citada a fonte.**
- Boa sorte!**

1. O acento grave, conhecido como crase, tem função de:

- (A) Alongar a preposição “a” para dar mais sentido à oração.
- (B) Identificar a preposição antes do verbo.
- (C) Contrair duas vogais idênticas a fim de não repeti-las.
- (D) Juntar duas palavras de gêneros distintos.

2. A colocação pronominal tem como base três princípios de posicionamentos de pronomes oblíquos. A mesóclise, a próclise e a ênclise. Assinale a alternativa correta que rege os princípios da mesóclise:

- (A) Lembra-se de mim?
- (B) Quem ousou te encaminhar os e-mails?
- (C) Como poderia nos ajudar?
- (D) Dar-te-ei os resultados dos exames.

3. A classificação de uma oração se dá quando identificamos sua função, sendo ela subordinada ou coordenada. Assinale a alternativa que tem oração com função subordinativa:

- (A) O caçador percebeu que a noite chegou.
- (B) O caçador percebe a chegada da noite.
- (C) A chegada da noite foi percebida pelo caçador.
- (D) A chegada da noite percebeu o caçador.

4. Figuras de linguagem são formas de expressão que vão para além do sentido literal, sendo assim, assinale a alternativa correta que evidencia seu uso:

- (A) Vou subir as escadas e te esperarei lá em cima.
- (B) Isso me custou os olhos da cara.
- (C) Lá embaixo estava fazendo muito calor.
- (D) Ele fez um barulho esquisito ao entrar no elevador.

5. Assinale a alternativa em que a supressão de vírgula(s) não alteraria de nenhuma maneira o sentido da frase.

- (A) Tantas vezes o escritor, descrente, abandona o seu ofício.
- (B) Escrever pode não ser o ofício mais bem pago, e ainda assim o escritor não desiste.
- (C) A vida é breve, mas não tão breve que somente guarde momentos dos quais nos enchamos de prazer em lembrar.
- (D) Em qualquer lugar do mundo, um livro sempre pode ser uma boa companhia.

6. Eu considerei a glória de um pavão, ostentando o esplendor, de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se

fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Sobre os verbos destacados neste parágrafo inicial da crônica *O pavão*, de Rubem Braga, pode-se afirmar que

- (A) dos verbos destacados, todos são intransitivos.
- (B) dos verbos destacados, todos são transitivos diretos.
- (C) dos verbos destacados, três são intransitivos e um é transitivo direto.
- (D) dos verbos destacados, três são transitivos diretos e um é intransitivo.

7. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce diversas funções. Examine o texto a seguir e marque a alternativa que contemple a justificativa correta para as ocorrências desse sinal.

Ao contrário do que estamos acostumados, os especialistas em Economia deveriam usar uma linguagem mais clara e menos complexas ao falar para um público leigo, ou seja, esclarecer conceitos numa linguagem menos técnica e fechada.

- (A) Reitera uma ideia anterior e liga duas orações coordenadas assindéticas.
- (B) Marca a elipse de um verbo e separa expressão exemplificativa.
- (C) Separa orações de um período composto e separa expressão explicativa/retificativa.
- (D) Separa orações coordenadas sindéticas conclusivas e isola o aposto explicativo.

8. A função da linguagem predominante no texto a seguir é:

Apelo

“Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda.

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada – o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na

janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor".

Dalton Trevisan

- (A) função metalinguística
- (B) função expressiva.
- (C) função fática.
- (D) função denotativa.

9. O narrador do texto *Apelo* nega ter sentido falta da mulher durante a primeira semana. Para isso ele usa a seguinte sequência de imagens:

- (A) a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada e até o canário ficou mudo.
- (B) às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham.
- (C) o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.
- (D) não tenho botão na camisa, calço a meia furada.

10. No período: “a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada”, o pronome oblíquo exerce a função de:

- (A) objeto direto.
- (B) objeto indireto.
- (C) sujeito.
- (D) predicativo do sujeito.

11. Um triângulo retângulo tem hipotenusa medindo 20 e seus catetos com medidas iguais a 12 e 16. Considerando que as medidas foram dadas em centímetros, podemos afirmar que a altura referente a hipotenusa é

- (A) menor que 7 centímetros.
- (B) igual a 8 centímetros.
- (C) maior que 9 centímetros.
- (D) um valor entre 8 e 9 centímetros.

12. As retas $x + 5y = 7$ e $x - 2y = -2$ se interceptam em um ponto $P = (a, b)$. Assim, o produto $a \cdot b$ é

- (A) $36/49$.
- (B) $25/49$.
- (C) $36/25$.
- (D) $25/81$.

13. O polinômio $P(x) = 3x^3 - 14x^2 + 23x - 10$ quando dividido por $D(x)$ deixa resto 0 e quociente $Q(x) = 3x - 2$. Desta maneira, qual é o valor de $D(8)$?

- (A) 17.
- (B) 27.

- (C) 37.
- (D) 47.

14. Sobre a função quadrática $f(x) = -x^2 - 4x + 12$, assinale a alternativa falsa.

- (A) A função intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos.
- (B) A função decresce para valores de $x \geq -2$.
- (C) O gráfico da função f é uma parábola com concavidade voltada para baixo.
- (D) O valor máximo que a função atinge é 12.

15. Considere uma sequência definida por $a_n = 7(-1)^n 3^{n-1}$, onde $n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 1$. A alternativa que representa corretamente a média aritmética do nono e do décimo termo desta sequência é

- (A) $7 \cdot 3^9$.
- (B) $7 \cdot 3^8$.
- (C) $7 \cdot 3^7$.
- (D) $7 \cdot 3^6$.

16. Os cuidados com o bebê começam a partir do momento em que a gravidez é confirmada, através do teste rápido e gratuito. A partir daí, a mulher passa a ter acesso a consultas de pré-natal, onde recebe orientações necessárias ao acompanhamento da gestação. Nas consultas, a gestante é examinada e encaminhada para realização de exames, vacinas e ecografias. São recomendadas no mínimo:

- (A) 8 (oito) consultas de pré-natal durante toda a gravidez, sendo a primeira até a 14ª semana de gestação.
- (B) 4 (quatro) consultas de pré-natal durante toda a gravidez, sendo a primeira até a 16ª semana de gestação.
- (C) 6 (seis) consultas de pré-natal durante toda a gravidez, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação.
- (D) 5 (cinco) consultas de pré-natal durante toda a gravidez, sendo a primeira até a 14ª semana de gestação.

17. Como política pública de saúde, o planejamento reprodutivo requer uma organização dos serviços e dos processos de saúde no desenvolvimento de ações, com atividades educativas e atividades clínicas que possam dar conta de questões relacionadas à pré-concepção, à investigação inicial e abordagem da infertilidade, acesso à tecnologias de reprodução assistida quando necessário, bem como à contracepção e esterilização cirúrgica voluntária, desde que respeitados os critérios da lei do planejamento familiar. Em relação aos métodos contraceptivos, é correto afirmar:

- (A) O preservativo masculino é o único método não definitivo que pode ser utilizado pelo homem.
- (B) O preservativo feminino oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis menor que o preservativo masculino.
- (C) O implante subdérmico de progestogênio é considerado um método de curta duração reversível.
- (D) O DIU não é abortivo, entretanto causa infecção e não pode ser usado em nulíparas e adolescentes.

18. Devido ao fato de muitos produtos poderem ser classificados como biológicos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, regulamenta os limites de abrangência da norma que regulamenta o registro desses medicamentos a fim de que as particularidades de cada categoria pudessem ser melhor avaliadas e especificadas na legislação. Atualmente, o registro de medicamento biológicos abrange sete categorias de produtos, sendo uma dessas categorias:

- (A) anestésicos
- (B) antialérgicos
- (C) antibacterianos
- (D) probióticos

19. As causas da síndrome de Cushing estão relacionadas com a alta concentração de cortisona no organismo do paciente por um longo período de tempo. O quadro pode ser causado pelo uso prolongado de medicamentos à base dessa substância ou pela sua produção anormal pelo organismo, nas glândulas suprarrenais. Pode ser causada, inclusive, por um tumor. Diante da contextualização, um dos sintomas comuns apresentados na Síndrome de Cushing é:

- (A) diminuição da pressão arterial
- (B) diminuição de gordura corporal, principalmente na parte superior das costas e no rosto
- (C) dificuldade de cicatrização
- (D) hipercalcemia

20. A rubéola apresenta alto potencial contagioso e que pode causar sintomas leves a moderados na maioria das pessoas, mas que pode trazer sérias consequências para a saúde de bebês cujas mães foram infectadas durante a gestação. Essa condição é denominada Síndrome da Rubéola Congênita (SRC). Sobre a doença em questão é correto afirmar que:

- (A) é uma infecção bacteriana, aguda
- (B) é uma infecção viral, aguda
- (C) é uma infecção fúngica, aguda
- (D) é uma protozoose, aguda

21. O Xeroderma pigmentoso é uma doença genética, não contagiosa, que afeta igualmente ambos os sexos e

é caracterizada por uma extrema sensibilidade à radiação ultravioleta dos raios solares. Sobre a doença em questão é correto afirmar:

- (A) As lesões decorrentes do XP ocorrem nas áreas menos expostas à luz solar e, raramente, iniciam-se nos primeiros anos de vida.
- (B) A pele apresenta um número pequeno de sardas e manchas amareladas.
- (C) afeta as áreas do corpo mais expostas ao sol como a pele e os olhos.
- (D) O XP se contrai por meio de contato físico, além do contato com secreções, como as gotículas dos espirros.

22. Utilizado na abordagem ao politraumatizado, o Protocolo XABCDE do Trauma padroniza o atendimento inicial ao paciente e foi pensado para identificar lesões potencialmente fatais ao indivíduo. O protocolo é aplicável a todas as vítimas com quadro crítico, independentemente da idade. A técnica significou uma mudança radical na abordagem ao politraumatizado e, em pouco tempo, passou a ser adotada por vários países. Em 2018, mais uma letra foi acrescentada ao protocolo: o X, referente à:

- (A) disfunção neurológica exsanguinante.
- (B) hemorragia exsanguinante ou hemorragia externa grave.
- (C) Circulação com Controle de Hemorragias exsanguinante.
- (D) Exposição Total do Paciente com presença de hemorragia exsanguinante.

23. A neuropatia periférica pode ser causada por complicações do diabetes. Nesse contexto, é importante que o enfermeiro reconheça sinais e sintomas relacionados a complicação em questão, sendo um dos sintomas:

- (A) sensação de resfriamento nos pés.
- (B) formigamento nas pernas e pés.
- (C) aumento da sensibilidade nas pernas e pés.
- (D) aumento de massa muscular nas pernas e pés.

24. O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que podem estar associados entre si, como Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, Protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, cuja a etapa da

identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde que representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais, é denominada:

- (A) Diagnóstico de Enfermagem
- (B) Planejamento de Enfermagem
- (C) Implementação de Enfermagem
- (D) Avaliação de Enfermagem

25. Atente-se a seguinte prescrição:

Dieta enteral – 1.200 ml – correr das 09:00 às 24:00

Diante da prescrição, o volume que será infundido será:

- (A) 50 ml/hora
- (B) 15 ml/hora
- (C) 0,62 ml/hora
- (D) 80 ml/hora

26. Sr. João, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC, foi internado na clínica médica, com prescrição de oxigênio a 2 l/min, conforme os horários devidamente checados pela equipe de enfermagem:

Ligado às 10:00 desligado às 12:00

Ligado às 13:00 desligado às 18:00

Ligado às 19:00 desligado às 23:00

De acordo com os horários acima, considerando o fluxo prescrito, o total de oxigênio ofertado ao paciente foi de:

- (A) 660 L
- (B) 1.120 L
- (C) 480 L
- (D) 1.320 L

27. A Infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde associada a cateter vesical (ITU-AC) é definida como:

- (A) Qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente que não esteja em uso de cateter vesical de demora, na data da infecção ou na condição que o cateter tenha sido removido, no mínimo, há mais de 1 (um) dia calendário antes da data da infecção.
- (B) ITU não relacionada a procedimento urológico (cirúrgico ou não) diagnosticada após a admissão em serviço de saúde que não está em seu período de incubação no momento da admissão. Compreendem as infecções do rim, ureter, bexiga, uretra, e tecidos adjacentes ao espaço retroperitoneal e espaço perinefrético. Incluem-se as infecções associadas a procedimentos urológicos não cirúrgicos.
- (C) Qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de cateter vesical de demora instalado

por um período maior que dois dias calendário (sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia anterior.

(D) Qualquer infecção assintomática de trato urinário em paciente em uso de cateter vesical de demora instalado por um período maior que um dia calendário (sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia.

28. É definida como a infusão de fluidos no tecido subcutâneo. O mecanismo consiste na administração lenta de soluções no espaço subcutâneo, sendo o fluido transferido para a circulação sanguínea por ação combinada entre difusão de fluidos e perfusão tecidual. A presente definição é conceito de:

- (A) bolus
- (B) hipodermólise
- (C) pulsoterapia
- (D) intratecal

29. Assim como a leucemia, o linfoma também é classificado em subgrupos: os Linfomas de Hodgkin, e o Linfoma não Hodgkin. Em relação aos sinais e sintomas para a realização do Processo de Enfermagem, é correto afirmar que os Linfomas de Hodgkin:

- (A) se espalham de maneira não ordenada e pode começar em qualquer lugar do corpo.
- (B) podem ocasionar o aumento do fígado ou do baço.
- (C) causa confusão mental em grande parte dos pacientes.
- (D) ocasiona a diminuição dos gânglios linfáticos.

30. Consiste no acompanhamento do usuário ao longo do tempo, na qual se espera uma relação terapêutica que envolva a responsabilidade por parte do profissional de saúde e a confiança por parte do usuário. A contextualização apresentada é conceito de:

- (A) longitudinalidade do cuidado
- (B) ordenação da rede
- (C) Integralidade
- (D) territorialização

31. A pulsação do ápice do coração, cuja localização pode variar de acordo com o biotipo do paciente é denominada:

- (A) impulsão paraesternal esquerda
- (B) ictus cordis
- (C) abaulamento e cicatrizes
- (D) turgência jugular

32. Exercício é a efetiva entrada do funcionário em serviço público. Nos termos do artigo 29-I do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Cavalcante-GO, o exercício do cargo terá início dentro do prazo de

- (A) 15 (quinze) dias, contados data da posse.
- (B) 30 (trinta) dias, contados data da posse.
- (C) 60 (sessenta) dias, contados data da posse.
- (D) 90 (noventa) dias, contados data da posse.

33. Com base no artigo 32 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Cavalcante-GO, assinale a alternativa **incorreta**. Além dos dias de feriados e pontos facultativos, considera-se como de efetivo exercício o afastamento motivado por:

- (A) casamento, até 08 (oito) dias consecutivos.
- (B) júri e outros serviços obrigatórios.
- (C) o desempenho de mandato diretivo em empresa pública e sociedade de economia mista sobre o controle acionário do Estado de Goiás.
- (D) licença para tratamento de saúde até o limite máximo de 12 (doze) meses.

34. Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Cavalcante-GO, a remoção é a movimentação do funcionário no quadro a que pertence, mediante preenchimento de cargo de lotação, sem modificar, entretanto, sua situação funcional. De acordo com o artigo 42, a remoção:

- (A) dar-se-á somente com o pedido do funcionário.
- (B) dar-se-á exclusivamente para atender o interesse da administração.
- (C) dar-se-á com simples manifestação de vontade do funcionário ou por necessidade da administração, independentemente de qualquer comprovação.
- (D) somente poderá ser feita respeitando-se a lotação de cada órgão ou unidade.

35. Em relação a Organização Política Administrativa estabelecida na Lei Orgânica Municipal, assinale a afirmação verdadeira:

- (A) O Município de Cavalcante é uma unidade do território do Estado de Goiás e, apesar de não integrar diretamente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, é dotado de autonomia política, administrativa e financeira, regendo-se pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica Municipal.
- (B) O símbolo do Município é unicamente representado pela Bandeira, que reflete sua cultura e história.
- (C) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo.
- (D) O Município não poderá ser dividido em distritos para fins administrativos.

36. Qual das seguintes extensões de arquivo é utilizado para arquivos executáveis de instalação no Windows?

- (A) .exe
- (B) .txt
- (C) .mp3
- (D) .doc

37. No Microsoft Word 2010, qual comando atalho pode ser utilizado para salvar o documento?

- (A) Ctrl + D
- (B) Ctrl + U
- (C) Ctrl + B
- (D) Ctrl + S

38. " A terceira edição da Operação [...] resultou na autuação, nesta sexta-feira (22/3), de mais de 100 lotes clandestinos no município de Cavalcante, localizado ao norte da Chapada dos Veadeiros, a cerca de 500 quilômetros de Goiânia. A ação foi coordenada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Nupia) e da Promotoria de Justiça de Cavalcante[...]. Foi mais uma mobilização dentro dos esforços contínuos das entidades para combater loteamentos ilegais no Estado. "

(Fonte: <https://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/>)

O trecho acima apresenta uma reportagem sobre uma operação do Estado de Goiás voltada para a fiscalização e preservação ambiental, realizada no município de Cavalcante (GO). Assinale a alternativa que contenha o nome dado a essa ação:

- (A) Operação de Proteção de loteamentos
- (B) Operação Legalização do Cerrado
- (C) Operação Lote Legal.
- (D) Operação Cerrado Legal.

39. "O território Quilombo Kalunga foi reconhecido por um programa ambiental da ONU como o primeiro Território e Área Conservada por Comunidades Indígenas e Locais (Ticca) do Brasil. O título internacional é concedido a regiões que mantêm a conservação da natureza e asseguram o bem-estar de seu povo."

(Fonte: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/02/11/quilombo-kalunga-e-reconhecido-pela-onu-como-primeiro-territorio-no-brasil-conservado-pela-comunidade.ghtml>)

O Quilombo Kalunga abrange três municípios goianos, entre eles o de Cavalcante. Sobre a origem e história dessas comunidades, é correto afirmar que:

- (A) Quilombos são comunidades formadas inicialmente por escravos fugitivos que mantem-se até hoje com seus descendentes.

(B) Quilombos são regiões remanescentes de antigas comunidades indígenas pré-cambrianas, majoritariamente Guarani.

(C) Quilombos são antigos povoados primitivos e rurais que deram origem a Capitania de Goyaz e seus descendentes continuam a ocupar a região.

(D) Quilombos são áreas de preservação ambiental, exploradas durante o ciclo aurífero de Goiás e que atualmente são ocupadas por povoados rurais.

40. Há pouco mais de 30 anos, o Brasil testemunhou uma série de movimentos populares que reacenderam as vias democráticas do país após duas décadas de ditadura militar. O cenário de insatisfação que assolava o governo Collor na década de 1990 fomentou diversos movimentos estudantis reivindicando seu impeachment, sendo o mais emblemático deles o:

(A) Movimento Caras-pintadas.

(B) Movimento Diretas Já!

(C) Movimento Jornada de Junho.

(D) Movimento Estudantil Reacionário.