

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, (TO).**

**EDITAL N.º 01/2024 - CONCURSO PÚBLICO.**

**PROVA OBJETIVA.**

**CARGO: MÉDICO ESF.**

**Leia atentamente as INSTRUÇÕES:**

1. Não será permitido ao candidato realizar as provas usando óculos escuros, (exceto para correção visual, ou fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos, (mesmo desligados), qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que fizer uso do celular e/ou aparelho eletrônico, no local onde está ocorrendo o mesmo; o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som, durante a realização das provas. Durante todo o tempo em que permanecer no local, onde ocorre o Concurso Público, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo, somente após ultrapassar o portão de saída do prédio.
3. **Sob pena de ser eliminado deste Concurso Público**, o candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de identificação, lanche, (exceto líquido). **Outros pertences**, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-los **embaixo de sua cadeira**, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem **40 questões**, cada qual com **04 alternativas**, veja se o cargo para o qual se inscreveu está correto.
5. Verifique seus dados no cartão-resposta, (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu), **ASSINE** o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica, (tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta, serão anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A Prova Objetiva terá duração máxima de **3h, (três horas)**, incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente **1h, (uma hora)**, após seu início, levando seu caderno de prova.
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
12. Os **3, (três)**, candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem no referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.

**BOA PROVA!**

## LÍNGUA PORTUGUESA.

Leia o texto para responder às próximas cinco questões.

**Mude a sua vida.** (Autor desconhecido).

“O corpo parece ter um mecanismo natural de proteção contra a infelicidade. Sempre que algo não está bem em nossa vida, nos sentimos incomodados, insatisfeitos, inquietos. É o corpo avisando que algo precisa mudar em nossa vida. Quando uma tristeza inexplicável começar a bater, quando a angústia começar a visitar com alguma frequência, os seus pensamentos começarem a fugir de você, mude!

Olhe para dentro do seu coração, faça uma reavaliação na sua vida e tente descobrir o que não está bem; se for possível fazer alguma coisa para melhorar e se valer a pena, tente! Tente uma vez, tente duas, tente até achar que ainda é possível, mas seja consciente e assuma que há coisas que não dependem apenas do nosso querer. Saiba a hora de parar, saiba a hora de deixar algo sair da sua vida.

Quando abrimos as portas de saída da nossa vida, novos espaços surgem, é aí que as mudanças acontecem. Mudanças na rotina, nos hábitos, nos afetos. Essa mudança pode causar medo, pode causar apreensão, mas se você souber transformar um momento de crise em um momento de oportunidades, as mudanças podem ser muito positivas. Abra o seu coração para a mudança, abra a sua mente para o novo!”

([https://www.facebook.com/4050emais/photos/a.1075513025797868/4037581669590974/?type=3&\\_rdr](https://www.facebook.com/4050emais/photos/a.1075513025797868/4037581669590974/?type=3&_rdr))

**01. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Segundo o texto, o corpo parece ter um mecanismo natural de proteção contra a infelicidade.
- b) Pela leitura do texto, fica evidente, que quando abrimos as portas de saída da nossa vida, novos espaços surgem, é aí que as mudanças acontecem.
- c) A mensagem do texto é que uma mudança pode causar medo, pode causar apreensão, mas se você souber transformar um momento de crise em um momento de oportunidades, as mudanças podem ser muito positivas.
- d) De acordo com o texto, sempre que algo não está bem em nossa vida, nos sentimos regozijados, satisfeitos, felizes.

**02. Em se tratando de encontros vocálicos, as palavras do texto (angústia, saída, sua) são respectivamente:**

- a) Hiato, hiato, hiato.
- b) Ditongo, ditongo, ditongo.
- c) Ditongo, ditongo, hiato.
- d) Hiato, hiato, tritongo.

**03. No período do texto “mas se você souber transformar um momento de crise em um momento de oportunidades”, temos uma oração:**

- a) Coordenada assindética.
- b) Coordenada sindética explicativa.
- c) Coordenada sindética adversativa.
- d) Coordenada sindética conclusiva.

**04. Marque a alternativa devida, de acordo com a correta separação de sílabas, das palavras do texto, (insatisfeito, inquieto, frequência, duas).**

- a) In-sa-tis-fei-to / in-qui-e-to / fre-quên-ci-a / du-as.
- b) In-sa-tis-fei-to / in-qui-to / fre-quên-ci-a / du-as.
- c) In-sa-tis-fei-to / in-qui-e-to, fre-quên-cia / du-as.
- d) In-sa-tis-fe-i-to / in-qui-e-to / fre-quên-ci-a / duas.

**05. De acordo com o texto, pode-se compreender que a expressão “apreensão” significa:**

- a) Relaxamento.
- b) Sossego.
- c) Serenidade.
- d) Preocupação.

**06. No que está relacionado a vícios de linguagem, marque a alternativa incorreta.**

- a) Solecismo: linguagem afetada, artificial, cheia de sutilezas e vazia de ideias, fuga ao natural, maneirismo.
- b) Cacofonia: som desagradável ou palavra de sentido ridículo ou torpe, resultantes da contiguidade de certos vocábulos na frase.
- c) Ambiguidade: defeito da frase que apresenta duplo sentido.
- d) Estrangeirismo: uso de palavras, expressões ou construções próprias de línguas estrangeiras. Conforme a proveniência, o estrangeirismo se denomina: galicismo ou francesismo (do francês), anglicismo (do inglês), germanismo (do alemão), castelhanismo (do espanhol), italianismo (do italiano).

**07. Com referência a variações linguísticas coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e indique a alternativa correta.**

**( ) Variação estilístico-pragmática: varia conforme situações de interação social, sendo caracterizada por maior ou menor grau de formalidade.**

**( ) Variação lexical: refere-se ao emprego de vocabulário.**

**( ) Variações paramétricas: estão relacionadas às diferenças que existem entre dois idiomas. Um exemplo é o que ocorre com estruturas sintáticas: no português, é possível construir uma frase com sujeito elíptico, como “Estudo português”. Já no inglês, isso não é possível; a frase nesse idioma deve ter o sujeito expresso: I study portuguese.**

**( ) As variações históricas são observadas nos casos de palavras ou expressões que deixaram de ser utilizadas; vocabulário próprio de uma determinada faixa de idade; grafemas que deixaram de ser usados.**

- a) V – F – V – V.
- b) V – V – F – V.
- c) V – V – V – V.
- d) V – V – V – F.

**08. Com base na norma-padrão da Língua Portuguesa, determine a alternativa que apresenta palavra, incorretamente, acentuada.**

- a) Tórax.
- b) Assembléia.
- c) Régua.
- d) Vocês.

**09. Sobre gêneros literários, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Gênero narrativo: romance de costumes.
- b) Gênero epistolar: carta.
- c) Gênero lírico: elegia.
- d) Gênero satírico: bucólica.



**10.**

<https://www.google.com.br/>

No período “O silêncio é um amigo que nunca trai”, a expressão grifada é:

- a) Predicativo do objeto.
- b) Predicativo do sujeito.
- c) Objeto direto.
- d) Objeto indireto.

**11. Sobre foco narrativo e tipos de narrador, analise os itens e assinale a alternativa correta.**

**I- Narrador onisciente: é um narrador em terceira pessoa e tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Assim, ele conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos e sentimentos.**

**II- O narrador personagem está presente na história como personagem e narra os acontecimentos em primeira pessoa. Ele, portanto, participa da ação e seu conhecimento das coisas se limita ao que vê e sabe sobre os outros personagens.**

**III- O narrador observador não participa da história, narrando-a de fora, como observador, em terceira pessoa. Costuma relatar os fatos objetiva e imparcialmente. Conta, deste modo, apenas o que vê.**

**IV- O narrador personagem atua como importante recurso narrativo do autor quando este quer que o leitor entenda o processo de articulação narrativa daquele. Em algumas produções, o narrador é o espelhamento concreto da produção artística do escritor.**

- a) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
- c) Todos os itens estão corretos.
- d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.

**12. Sobre características de escola literária, compare a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa correta.**

**Coluna I.**

- A- Barroco.**
- B- Arcadismo.**
- C- Romantismo.**
- D- Realismo.**
- E- Modernismo.**

**Coluna II.**

**1- Caracterizou-se por retomar as temáticas da Antiguidade greco-latina e pela ênfase em descrições bucólicas da natureza.**

**2- Valorização da objetividade e dos fatos. Impessoalidade, apagamento das ideias do autor. Descrições de tipos sociais ou situações típicas. Fim das idealizações: retratos de adultério, miséria e fracasso social.**

**3- Inovação e experimentação nas Artes e na Literatura, já que ele realiza uma quebra com os valores estéticos do passado. Portanto, é um estilo de época marcado pela oposição à arte acadêmica e crítica à tradição.**

**4- As obras apresentam fortes emoções e sentimentalismo exagerado. Isso é feito por meio de adjetivação excessiva e uso intenso de exclamações. Seus autores valorizam a liberdade e expressam sentimento nacionalista.**

**5- Fusionismo, Cultismo e o Conceptismo.**

- a) A (4) – B (2) – C (5) – D (3) – E (1).
- b) A (5) – B (1) – C (4) – D (2) – E (3).
- c) A (2) – B (5) – C (3) – D (1) – E (4).
- d) A (3) – B (4) – C (2) – D (5) – E (1).

**MATEMÁTICA.**

**13. Considere o quadro:**

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

A soma dos elementos da 21ª linha é igual a:

- a) 705.
- b) 741.
- c) 777.
- d) 813.

14. Em um grupo de crianças, há dois meninos para cada três meninas. Num grupo diferente, há quatro meninos para cada cinco meninas. Se os grupos se juntarem, haverá:

- a) Três meninos para quatro meninas.
- b) Três meninos para cinco meninas.
- c) Três meninos para sete meninas.
- d) Cinco meninos para oito meninas.

15. Tatiana vende mudas de margaridas em três cores diferentes, branca, amarela e laranja. Flores de mesma cor têm o mesmo preço e flores de cores diferentes têm preços distintos. Em certo horário do dia, Tatiana atendeu três clientes diferentes, designados por A, B e C. A tabela abaixo exhibe a quantidade de mudas de flores que cada um dos clientes comprou, bem como o preço total pago por eles na compra das mudas.

Cliente	Quantidade de mudas de flores de cada cor			Preço total das mudas
	Branca	Amarela	Laranja	
A	3	2	2	R\$ 164,00
B	3	4	2	R\$ 204,00
C	1	1	1	R\$ 70,00

O preço de uma muda de margarida de cor branca é:

- a) R\$ 20,00.
- b) R\$ 22,00.
- c) R\$ 24,00.
- d) R\$ 26,00.

16. A quantidade de múltiplos de 3 e 7 que existem entre 100 e 500 é igual a:

- a) 171.
- b) 188.
- c) 190.
- d) 206.

17. Considere uma reta  $r$  no plano cartesiano, que intercepta o eixo  $y$  no ponto  $P(0, 1)$  e que tem coeficiente angular  $m = 3$ . Indique a alternativa que contém um ponto pertencente a essa reta.

- a) (-3, 0).
- b) (1, 5).
- c) (2, 7).
- d) (7, 21).

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA.**

**18. Para salvar um documento como PDF no Word 2016, você deve escolher:**

- a) Arquivo – Exportar – Documento.
- b) Arquivo – Salvar como – PDF.
- c) Arquivo – Imprimir.
- d) Arquivo – Compartilhar – Documento.

**19. Qual das seguintes opções é um uso comum de certificados digitais?**

- a) Criptografar dados em um disco rígido.
- b) Criar senhas complexas.
- c) Verificar a identidade de sites.
- d) Compactar arquivos grandes.

**20. Qual é o principal padrão para certificados digitais na internet?**

- a) ISO 9001
- b) HTML5
- c) PHP
- d) X.509

**21. O que é uma “404 Not Found” em termos de URLs e sites?**

- a) Uma mensagem de erro indicando que a página não foi encontrada.
- b) Um código de status indicando que o site está em manutenção.
- c) Uma mensagem de erro indicando que o servidor não suporta o método solicitado.
- d) Um aviso de que a URL contém um erro de sintaxe.

**22. Qual dos seguintes protocolos não é comumente usado em URLs?**

- a) ftp
- b) http
- c) smtp
- d) https

**23. A proteção contra alterações não autorizadas nos dados é conhecida como:**

- a) Autenticidade.
- b) Integridade.
- c) Confidencialidade.
- d) Disponibilidade.

**24. Qual medida de segurança é usada para verificar a integridade dos dados?**

- a) Firewall.
- b) Criptografia.
- c) Hashing.
- d) Autenticação multifator.

**25. Qual é a função do Cortana no Windows 10?**

- a) Um navegador de internet.
- b) Um assistente digital pessoal.
- c) Um aplicativo de e-mail.
- d) Um gerenciador de arquivos.

## **CONHECIMENTO ESPECÍFICO.**

**26. Ricardo, 45 anos, procura atendimento relatando dor em hipocôndrio direito há 3 dias, do tipo cólica, de forte intensidade, sem irradiação, com início do quadro após ingesta do almoço de domingo. Como sintomas associados apresenta náuseas e teve dois episódios de vômitos. Nega outras queixas clínicas. Relata também episódios semelhantes no último ano. Ao exame físico: bom estado geral, hidratado, normocorado, anictérico, acianótico. Abdome: plano,**

**ruídos hidroaéreos positivos difusamente, flácido, doloroso à palpação superficial e profunda de hipocôndrio direito, Murphy negativo, sem sinais de irritação peritoneal. Para esse caso, baseado nos dados clínicos, qual a hipótese diagnóstica mais provável?**

- a) Colecistite.
- b) Colelitíase.
- c) Coledocolitíase.
- d) Pancreatite.

**27. Marilsa, 25 anos, com diagnóstico de Hanseníase Tuberculoide, em tratamento com poliquimioterapia única, (PQT-U). Apresenta há 1 semana eritema e endurecimento das lesões pré-existentes e edema em mãos, bem como dor intensa e parestesia em região de inervação ulnar. Diante do quadro atual, qual a conduta mais adequada?**

- a) Manter PQT-U e iniciar Talidomida.
- b) Suspender PQT-U e iniciar corticoterapia.
- c) Realizar eletroneuromiografia, suspender PQT-U e iniciar corticoterapia.
- d) Manter PQT-U e iniciar corticoterapia.

**28. Paciente, 24 anos, relata episódios frequentes de cefaleia nos últimos dois anos, estando esses mais recorrentes, nos últimos 4 meses, atualmente, ocorrem em média 17 dias no mês. Relata que a cefaleia é em região frontal, bilateral, em aperto e de moderada intensidade. Nega fotofobia, náuseas, vômitos e demais sintomas associados. Ao exame físico sem alterações neurológicas. Diante do quadro atual, qual é o provável diagnóstico e a medida profilática mais adequados?**

- a) Cefaleia tensional e iniciar profilaxia com Amitriptilina.
- b) Cefaleia tensional e iniciar profilaxia com Propranolol.
- c) Cefaleia tipo migrânea e iniciar profilaxia com Sumatriptano.
- d) Neuralgia trigeminal e iniciar profilaxia com Carbamazepina.

**29. Paciente, 30 anos, relata quadro de palpitações, sudorese e dispneia há 3 horas. É realizado eletrocardiograma que evidenciou “FC 130bpm, intervalo QRS estreito, intervalo RR regular e ausência de onda P procedendo cada QRS”. Qual é a hipótese diagnóstica mais adequada para o caso?**

- a) Fibrilação Atrial.
- b) Fibrilação Ventricular.
- c) Taquicardia Supraventricular.
- d) Flutter Atrial.

**30. Paciente, 27 anos, G2P1A0, com 24 semanas e dois dias, realiza pré-natal de forma regular em ESF. De histórico prévio apresenta obesidade grau I, em gestação anterior apresentou pré-eclâmpsia, sem persistência de alterações pressóricas no puerpério. Na gestação atual, por hora, segue sem alterações em níveis pressóricos. De acordo com os dados expostos, sob quais condutas profiláticas e de rotina, essa gestante deve estar?**

- a) Suplementação com sulfato ferroso e profilaxia com AAS.
- b) Suplementação com vitamina D e sulfato ferroso.
- c) Suplementação com sulfato ferroso e profilaxia com Metildopa.
- d) Suplementação com sulfato ferroso e sulfato de magnésio.

**31. Paciente idoso, com histórico de Doença Renal Crônica, (DRC), relata fraqueza muscular, dor torácica e palpitações há 1 hora. Foi realizado ECG que evidenciou “onda T apiculada de base estreita, QRS alargado e intervalo QT reduzido”. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, qual a conduta medicamentosa imediata mais adequada?**

- a) Cloreto de Potássio.
- b) Gluconato de Cálcio.
- c) Furosemida.
- d) Beta-2-agonista.

**32. Ana Clara, 5 anos, vem à ESF com a mãe que relata histórico de febre, cefaleia, coriza e náuseas há 4 dias. Evoluindo há 1 dia, com máculas eritematosas na região das bochechas, confluentes, que progrediram para o tronco e membros superiores. Histórico vacinal completo. Exame Físico: temperatura axilar 36.3°C, FC: 89bpm, FR: 24 irpm. Pele: exantema maculopapular em membros superiores, tronco e região malar, sendo mais intenso nessa última. Qual é a principal hipótese diagnóstica para esse caso?**

- a) Eritema Infeccioso.
- b) Exantema Súbito.
- c) Sarampo.
- d) Impetigo.

**33. Homem, 39 anos, apresenta há 8 dias úlcera em região peniana, de aproximadamente 1cm, dolorosa, com bordas finas e drenagem de secreção purulenta. Qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- a) Sífilis primária.
- b) Herpes simples.
- c) Cancro mole.
- d) Condiloma acuminado.

**34. Paciente feminino, 34 anos, sem histórico familiar positivo para câncer de mama ou fatores de risco importantes para essa patologia, vem à ESF solicitando a realização de uma mamografia, pois sua vizinha de 55 anos realizou o exame, descobriu no início o câncer de mama. Assim, para eliminar riscos quer realizar o exame também, preventivamente. No entanto, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, você a orienta que no momento não existem indicações para solicitar a mamografia. Diante disso, sua conduta frente ao caso constitui uma medida de prevenção:**

- a) Primária.
- b) Secundária.
- c) Terciária.
- d) Quaternária.

**35. Pedro, 15 anos, foi mordido no rosto por seu cão há 1 hora, após tentar separar uma briga do seu animal com o gato do vizinho. Nega que o cachorro apresente sinais de raiva, sendo possível observar o animal, pois não tem intenções de doá-lo, já que o animal é sempre muito dócil e esse foi um episódio isolado. Qual é a conduta mais adequada, neste momento, para tal caso?**

- a) Lavar a ferida com água e sabão e iniciar profilaxia com vacina antirrábica, observando o animal por 10 dias.
- b) Lavar a ferida com água e sabão, não iniciar profilaxia neste momento e manter o animal em observação por 10 dias.
- c) Lavar a ferida com água e sabão, iniciar profilaxia com vacina antirrábica e soro por ter sido um acidente grave, manter o animal em observação por 10 dias.
- d) Lavar a ferida com água e sabão, suturar a ferida e iniciar profilaxia com vacina antirrábica, bem como manter o animal em observação por 10 dias.

**36. Filomena, 50 anos, vem para consulta em ESF relatando fraqueza e parestesias em membros inferiores. Histórico prévio de DM2 em uso de Metformina 850mg/3x dia e Glibenclamida 5mg/2x dia há 8 anos, em controle da patologia no momento. Exames laboratoriais: Hemoglobina 9g/dL, VCM: 110 fl, HCM: 34g/dL; leucócitos: 5100/mm<sup>3</sup> e plaquetas 150.000. Qual é a principal hipótese diagnóstica para essa paciente em relação à anemia?**

- a) Anemia ferropriva.
- b) Síndrome mielodisplásica.
- c) Anemia por deficiência de vitamina B12.



d) Anemia sideroblástica.

**37. João, 30 anos, relata há alguns meses dor em região lombar, de início insidioso, que piora com repouso e melhora com a mobilização, associado à rigidez matinal. Relata também dor leve e edema em dedos das mãos. Ao exame físico apresenta limitação à flexão e extensão da coluna. Dor à palpação e mobilização do tendão de Aquiles. Dedos das mãos evidenciando dactilite. De que hipótese diagnóstica se trata?**

- a) Artrite Psoriática.
- b) Artrite Idiopática Juvenil.
- c) Lombalgia Mecânica.
- d) Espondilite Anquilosante.

**38. Mulher, 50 anos, assintomática, relata ter tido contato com um paciente com Tuberculose. Em consulta anterior, você médico da ESF, solicitou radiografia de tórax e prova tuberculínica, (PPD). Hoje, a paciente retorna com o resultado dos exames. PPD 17mm e radiografia de tórax sem alterações. Qual é a conduta mais adequada para esse caso?**

- a) Iniciar quimioprofilaxia com Isoniazida.
- b) Repetir o PPD e a radiografia de tórax em 8 semanas.
- c) Iniciar tratamento com Etambutol, Pirazinamida, Rifampicina e Isoniazida.
- d) Solicitar Baciloscopia do Escarro.

**39. Joyce, estudante de medicina, 26 anos, é trazida para a consulta pelo esposo. No último mês, segundo ele, a paciente tem ficado mais agitada, com fala acelerada e tem tido vários episódios de insônia. Há 3 dias, passou a dizer que tem super poderes, que descobriu a cura para o câncer e que irá contá-la na televisão para todos. De histórico psiquiátrico prévio apresentou há 6 meses depressão. Diante do quadro clínico, a principal hipótese diagnóstica para o caso é:**

- a) Esquizofrenia.
- b) Transtorno Obsessivo Compulsivo.
- c) Transtorno Afetivo Bipolar.
- d) Transtorno de Personalidade Histriônica.

**40. Maria, 25 anos, é nutricionista de um hospital e para entrar no novo emprego foram solicitados alguns exames, Dentre esses para hepatite. Os exames evidenciaram “HBsAg (-), Anti-HBs (+), Anti-HBct (-) e Anti-HCV (-). De acordo com os exames:**

- a) Maria possui Hepatite B aguda.
- b) Maria possui Hepatite B crônica.
- c) Maria possui imunidade para hepatite C.
- d) Maria está imunizada para Hepatite B mediante vacinação.

**RASCUNHO.**