- Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Nas questões que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

# -- PROVAS OBJETIVAS --

# -- CONHECIMENTOS GERAIS --

#### Texto CG2A1-I

Nos últimos anos, apesar de muitas empresas terem se destacado na promoção da sustentabilidade por meio de medidas e ações como a redução de pegadas de carbono e da utilização de água, relativamente poucas fazem dessa sustentabilidade uma parte essencial de suas marcas.

As empresas que o fazem, todavia, encontram um público consumidor ávido por ajudar a promover a conservação ambiental — especialmente no Brasil. Uma pesquisa de consumo mostrou que até 75% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por variedades sustentáveis.

O poder da onda verde e o consumo consciente manifestam-se também no crescimento de novas marcas que fazem uso de materiais naturais ou com menor impacto sobre o planeta. Além disso, mesmo marcas já estabelecidas podem usar a sustentabilidade para reacenderem a sua relevância, desde que seus produtos e serviços sejam verdadeiramente alinhados a estratégias ecológicas.

Segundo um estudo de uma consultoria, as principais barreiras para a compra dos chamados "produtos verdes" são: consciência de que o produto/serviço existe, disponibilidade, preço, conveniência, qualidade, confiança, interesse e fatores sociais — como relutância para mudar hábitos já estabelecidos, por exemplo.

Embora rever hábitos antigos seja difícil, de acordo com a consultoria, o caminho do sucesso é esclarecer para o consumidor que escolhas ambientalmente corretas também podem atender a suas necessidades.

Internet: <umsoplaneta.globo.com> (com adaptações).

# Questão 1

Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que é gramaticalmente correta e preserva o sentido do seguinte trecho do primeiro parágrafo do texto CG2A1-I: "apesar de muitas empresas terem se destacado".

- **a** fim de que muitas empresas se destaquem
- **3** caso muitas empresas tivessem destacado-se
- à medida que muitas empresas foram se destacando
- embora muitas empresas se tenham destacado
- **3** se muitas empresas forem-se destacando

#### Ouestão 2

No texto CG2A1-I, o emprego do sinal de dois-pontos no quarto parágrafo tem a finalidade de

- A anunciar uma retificação acerca do trecho antecedente.
- **3** desfazer uma ambiguidade.
- marcar o início de um diálogo.
- introduzir uma enumeração.
- iniciar uma divagação.

# Questão 3

A correção gramatical e o sentido original do texto CG2A1-I seriam mantidos caso

- I o pronome "se", em "manifestam-se" (primeiro período do terceiro parágrafo), fosse deslocado para imediatamente antes da forma verbal escrevendo-se se manifestam.
- II o vocábulo "já", no segundo período do terceiro parágrafo, fosse deslocado para imediatamente depois de "estabelecidas".
- III a expressão "por exemplo", no último período do quarto parágrafo, substituísse a palavra "como" que está empregada depois do travessão, desde que feitos os devidos ajustes no emprego da pontuação.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

# Questão 4

No primeiro período do segundo parágrafo do texto CG2A1-I, o vocábulo "ávido" está empregado no sentido de

- A ocioso.
- 3 desejoso.
- austero.
- apático.
- **3** altivo.

# Questão 5

Conclui-se das ideias expressas no texto CG2A1-I que seu objetivo geral é

- refutar escolhas ambientalmente corretas.
- 3 incentivar o consumismo e a alta produção industrial.
- apresentar informações sobre consumo consciente e sustentabilidade.
- contestar os dados obtidos por uma pesquisa.
- mostrar maneiras de reduzir o consumo de água.

#### Questão 6

No último parágrafo do texto CG2A1-I, a palavra "esclarecer" está empregada como sinônimo de

- retribuir.
- **6** convencer.
- lecionar.
- **o** solucionar.
- explicitar.

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do terceiro parágrafo do texto CG2A1-I: "Além disso, mesmo marcas já estabelecidas podem usar a sustentabilidade para reacenderem a sua relevância, desde que seus produtos e serviços sejam verdadeiramente alinhados a estratégias ecológicas.". Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada mantém a correção gramatical e os sentidos do texto.

- Além disso, ainda que as marcas já estivessem estabelecidas, deveriam ter usado a sua relevância para verdadeiramente reacenderem a sustentabilidade, desde que seus produtos e serviços estivessem alinhados a estratégias ecológicas.
- Além disso, desde que seus produtos e serviços sejam verdadeiramente alinhados a estratégias ecológicas, até mesmo marcas que já estejam estabelecidas podem usar a sustentabilidade para reacender a sua relevância.
- Além disso, mesmo que seus produtos e serviços sejam verdadeiramente alinhados à sua relevância, marcas já estabelecidas podem usar estratégias ecológicas para reacenderem a sustentabilidade.
- Além disso, marcas já estabelecidas podem usar a sustentabilidade para reacenderem a sua relevância, já que seus produtos e serviços são verdadeiramente alinhados a estratégias ecológicas.
- Além disso, para marcas já estabelecidas usarem a sustentabilidade e reacenderem estratégias ecológicas, seus produtos e serviços devem ser verdadeiramente alinhados à sua relevância.

#### Questão 8

Considerando-se as características do texto CG2A1-I, é correto classificá-lo, quanto ao gênero textual, como

- anúncio publicitário.
- 3 entrevista.
- notícia.
- O crônica.
- regulamento.


#### Ouestão 9

No primeiro parágrafo do texto CG2A1-I, após o termo "poucas", está subentendida a palavra

- **a** empresas.
- @ medidas.
- ações.
- pegadas.
- marcas.

#### Texto CG2A1-II

#### Retirada de água no Brasil



No Brasil, a água é utilizada principalmente para irrigação de lavouras, abastecimento público, atividades industriais, geração de energia, extração mineral, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Cada uso depende de condições específicas de quantidade e de qualidade das águas e pode afetá-las.

Os usos podem ser classificados em consuntivos (que retiram e consomem água, como o industrial) e não consuntivos (não consomem diretamente água, mas dependem da manutenção de condições naturais ou de operação da infraestrutura hídrica, como o turismo e o lazer). Cerca de 93 trilhões de litros de água são retirados anualmente de fontes superficiais e subterrâneas para atender aos diversos usos consuntivos múltiplos e setoriais.

Internet: <gov.br/ana> (com adaptações).

#### Questão 10

Conclui-se das informações do texto CG2A1-II, bem como do gráfico nele incluso, que

- as informações apresentadas no gráfico dizem respeito apenas aos usos consuntivos das águas no Brasil, considerando-se a distinção estabelecida no segundo parágrafo do texto.
- **9** quase um quarto da água consumida no Brasil advém de serviço de fornecimento de água encanada nas cidades.
- **O** o turismo e o lazer não impactam o consumo de água no Brasil, por isso não aparecem no gráfico.
- o consumo de água para irrigação compensa a retirada de água por evaporação, já que a irrigação despeja água no solo.
- **a** mineração e o uso humano rural de água são as atividades de menor impacto para a poluição hídrica no Brasil.

#### Ouestão 11

A respeito do sistema operacional Windows, assinale a opção correta.

- O sistema de arquivos utilizado no Windows é o EXT3.
- **3** O Windows 11 é uma versão projetada para funcionar em processadores de 16 bites.
- No ambiente Windows, todo usuário é identificado por um SID (identificador de segurança).
- O ambiente Windows é orientado à linha de comandos.
- **3** O sistema operacional Windows é monousuário.

#### Questão 12

No âmbito da segurança da informação, spyware é um

- programa que remove partições lógicas do disco rígido do computador.
- **6** trecho de código incorporado a um sistema de software.
- programa que coleta informação no computador do usuário e a envia para outra parte.
- **D** pequeno programa que propositalmente se replica no computador.
- programa de computador que viola o princípio da disponibilidade.

A memória de acesso rápido e aleatório que armazena informações de forma temporária é denominada

- **@** CMOS.
- **©** ROM.
- **G** cache.
- RAM.
- **B**IOS.

## Ouestão 14

Assinale a opção correta acerca da computação em nuvem.

- No modelo de nuvem SaaS, aplicação e banco de dados são geridos pelo cliente.
- Serviços de comunicação por vídeo e VoIP operam em nuvem do tipo IaaS.
- Em uma nuvem PaaS, servidores, rede, sistema operacional e armazenamento são gerenciados pelo cliente.
- Na nuvem híbrida, os serviços estão disponíveis para qualquer cliente e os recursos são controlados pelo provedor.
- Segurança, integração e padronização são os três itens mais desafiadores para a implementação da computação em nuvem.

#### Questão 15

Assinale a opção em que é apresentado o protocolo cujo objetivo é transferir arquivos e programas de todos os tipos por meio de redes TCP/IP.

- ICMP
- OP
- **⊙** FTP
- SSH
- OHCP

#### Questão 16

Se uma empresa decidir não contratar mulheres para determinadas funções sob a alegação, equivocada, de que tais funções são inadequadas para elas, tal fato caracterizará violação, pela empresa, do princípio constitucional da

- legalidade.
- **3** igualdade.
- dignidade da pessoa humana.
- segurança jurídica.
- eficiência.

#### Questão 17

Pedro foi preso em flagrante, mas alegou que sua prisão foi ilegal porque não houve comunicação imediata da sua prisão à sua família e à autoridade judiciária competente.

Nessa situação hipotética, entre os direitos fundamentais, Pedro teve violado o direito

- a à segurança.
- **3** à propriedade.
- à liberdade de expressão.
- à intimidade.
- **a** ao devido processo legal.

#### Questão 18

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o objetivo primordial dos direitos e liberdades nela proclamados é

- impor restrições aos direitos individuais em prol do bem-estar coletivo.
- **3** estabelecer direitos exclusivamente para grupos minoritários.
- garantir o bem-estar social de todos os indivíduos, a qualquer preço.
- assegurar a supremacia dos direitos civis sobre os direitos políticos.
- proteger a dignidade humana e promover o desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo.

## Questão 19

Considerando as formas de governo e as diferenças entre chefia de Estado e chefia de governo, assinale a opção correta com referência ao exercício dessas chefias no sistema presidencialista brasileiro.

- O Congresso Nacional assume a chefia de governo, e o presidente é o chefe de Estado.
- **3** O presidente é o chefe de governo, e o presidente do STF é o chefe de Estado.
- O presidente é o chefe de governo, e o primeiro-ministro, que é o chefe da Casa Civil, é o chefe de Estado.
- **O** O presidente é o chefe de Estado, e o vice-presidente é o chefe de governo.
- **9** O presidente é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo.

# Questão 20

No âmbito dos poderes da administração pública, a limitação, pela atividade estatal, do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público se deve ao exercício do poder

- autônomo.
- 6 hierárquico.
- disciplinar.
- regulamentar.
- **3** de polícia.

# Questão 21

Havendo previsão legal que expressamente autorize a sua atuação, a administração pública pode executar diretamente seus atos administrativos, inclusive se utilizando do uso da força se necessário, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Tal atributo do ato administrativo corresponde à

- a coercibilidade.
- **6** imperatividade.
- autoexecutoriedade.
- presunção de legitimidade.
- **3** tipicidade.

#### Ouestão 22

Se um automóvel da administração pública colidir com automóvel de um particular e ficar comprovada a culpa exclusiva desse particular, a responsabilidade pelo dano causado será

- do servidor público que dirigia o automóvel da administração pública, sendo cabível a sua responsabilização de forma direta e pessoal.
- **3** da administração pública apenas, em razão da sua responsabilidade objetiva no caso apresentado.
- **•** do particular apenas, em razão da sua responsabilidade subjetiva.
- **D** de ambos os envolvidos na situação, em razão da existência de responsabilidade objetiva no caso apresentado.
- **9** do particular apenas, uma vez que a responsabilidade da administração pública é afastada pela existência de excludente de responsabilidade no caso apresentado.

#### Ouestão 23

O princípio que assegura que a administração pública deve observar a ética e a boa-fé no âmbito do processo licitatório é o princípio da

- a economicidade.
- moralidade.
- legalidade.
- eficiência.
- razoabilidade.

Uma escola está planejando uma semana de gincanas e atividades recreativas para seus estudantes. Haverá uma atividade diferente em cada um dos 5 dias úteis da semana, a serem escolhidas entre 10 possibilidades: campeonatos de futebol, basquete, vôlei, tênis, judô, xadrez e esportes eletrônicos, além de pintura, dança e teatro. A escola fará o campeonato de esportes eletrônicos na sexta-feira, por demanda dos estudantes.

Nessa situação hipotética, e considerando que o mesmo conjunto de atividades distribuídas em dois conjuntos de dias diferentes corresponda a organizações diferentes das atividades, é correto afirmar que a quantidade de maneiras distintas que a escola poderá organizar a semana de atividades é igual a

- **a** 126.
- **3** 210.
- **Q** 252.
- **1** 3.024.
- **3** 5.040.

#### Questão 25

Assinale a opção em que é apresentada uma proposição simples.

- Por que o estado da Paraíba não é o primeiro no ranking de qualidade de vida?
- Viva a Paraíba!
- **©** Se a CAGEPA não existir, então não haverá tratamento de esgoto na Paraíba.
- A Paraíba é um dos 26 estados do Brasil.
- **9** João Pessoa é a maior cidade do estado da Paraíba e Campina Grande é a segunda maior.

#### Questão 26

Para encher com água um reservatório de 19.250 m³ que está completamente vazio, serão utilizadas, simultaneamente, três bombas: uma com vazão de 1.200 m³ de água por hora, uma com vazão de 2.800 m³ de água por hora e uma com vazão de 1.500 m³ de água por hora.

Nessa situação hipotética, o tempo necessário para encher completamente o reservatório será de

- **a** 16 h 25 min.
- **1**0 h 30 min.
- **9** 12 h 50 min.
- **o** 6 h 52 min.
- **3** h 30 min.

#### Questão 27

Segundo a Constituição do Estado da Paraíba, a concessão ou permissão para exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário poderá ser feita a

- A empresa ou fundação pública estadual.
- **3** sociedade de economia mista.
- empresa privada constituída para esse fim.
- empresa pública estadual constituída para esse fim.
- fundação pública estadual.

#### Questão 28

Conforme a sequência de fases do procedimento licitatório prevista na Lei n.º 13.303/2016, imediatamente após a fase de verificação da efetividade dos lances ou das propostas segue-se a fase de

- A adjudicação do objeto.
- B habilitação.
- divulgação.
- julgamento.
- negociação.

# Questão 29

Conforme a Resolução n.º 2/2010 da Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB), para atendimento dos pedidos de vistoria e ligação nos casos de abastecimento de água e coleta de esgoto em áreas urbanas e rurais em que haja rede de distribuição e(ou) coletora, o prazo

- de vistoria e o prazo de ligação são maiores em áreas rurais.
- **6** de vistoria em área urbana é igual ao previsto para área rural.
- de ligação em área urbana é maior que o previsto para área
- **O** de ligação em área urbana é igual ao previsto para área rural.
- **9** de vistoria em área urbana é maior que o previsto para área rural.

## Questão 30

Segundo a Resolução n.º 1/2012 da ARPB, no que se refere à regular imposição de penalidades aos responsáveis pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o estado da Paraíba, é classificada como infração de natureza leve, sujeita à penalidade de multa, a conduta de

- criar dificuldades à fiscalização para o acesso às instalações, bem como ao acesso a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
- deixar de registrar, separadamente, os custos referentes aos contratos, acordos ou ajustes celebrados com acionistas controladores, diretos ou indiretos, e empresas controladas ou coligadas.
- descumprir as determinações da legislação relacionadas ao prévio aviso para a suspensão ou interrupção programada do fornecimento.
- **O** descumprir as disposições legais, regulamentares ou contratuais relativas à gestão dos recursos econômico-financeiros da concessão ou permissão.
- **d** deixar de atender ao mercado consumidor nos termos da legislação e do contrato de concessão.

#### Espaço livre

# -- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

# Questão 31

A respeito de conceitos de epidemiologia em saúde, julgue os itens a seguir.

- I Epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando diferentes variáveis associadas a enfermidades, danos à saúde e à saúde coletiva.
- II A epidemiologia agrega métodos e técnicas de três importantes áreas do conhecimento: estatística, ciências biológicas e ciências sociais.
- III Processo saúde-doença é um termo utilizado para definir todas as variáveis envolvidas no estado de saúde e doença de um indivíduo ou população.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

#### Ouestão 32

Julgue os itens que se seguem, pertinentes à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).

- I A PNPS adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- II Os temas prioritários da PNPS contemplam a promoção de ações relativas à alimentação adequada e saudável, visando a promoção da saúde e a segurança alimentar e nutricional.
- III O enfrentamento do uso abusivo de álcool e de outras drogas também é parte das ações propostas pela PNPS.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item II está certo.
- Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

# Questão 33

Acerca da doença de Alzheimer, uma das demências mais prevalentes na população idosa e com grandes impactos na vida de quem convive com a doença e seus familiares, assinale a opção correta.

- **②** Entre os sinais de alerta para essa doença, destacam-se: problema de memória que chega a afetar as atividades e o trabalho e dificuldade para realizar tarefas habituais.
- **3** Essa é uma doença causada pela obstrução de artérias cerebrais que provocam paralisia cerebral na área privada da circulação sanguínea.
- A evolução dessa doença se dá em duas fases: estágio 1, ou forma inicial, e estágio 2, ou forma grave.
- O baixo nível de escolaridade não é considerado fator de risco para essa doença.
- Os principais sinais e sintomas dessa doença são alteração do equilíbrio e da coordenação, e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

#### Ouestão 34

No que se refere à coqueluche, doença transmissível que vem apresentando aumento no número de casos no Brasil no ano de 2024, assinale a opção correta.

- Os principais sintomas dessa enfermidade são impetigo, ectima, eczema e rinite.
- **9** Entre os acometidos por coqueluche, crianças apresentam sintomas mais leves do que adolescentes e adultos.
- A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria *Corynebacterium diphtheriae*.
- Vacinação é a principal forma de prevenir a coqueluche.
- **4** A transmissão da coqueluche ocorre principalmente no contato direto da pessoa doente com uma pessoa não vacinada, pela exposição da bactéria causadora, que sobrevive por aproximadamente 72 h fora do corpo humano.

#### Questão 35

Tendo em vista que o atendimento pré-hospitalar (APH) é essencial para diversos acidentes e fatalidades diários que acontecem, e que, para isso, é necessário o conhecimento e o preparo dos profissionais que atuam nessa área, assinale a opção correta.

- No suporte básico de vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada pelo auxiliar de enfermagem juntamente com o condutor.
- **3** A segurança é essencial para o APH, desde o acionamento do atendimento, durante o deslocamento em viatura, até as etapas relacionadas ao atendimento na cena.
- O veículo de suporte básico de vida deve contar com os seguintes profissionais: um motorista, um enfermeiro e um médico.
- Ambulância de suporte básico é o veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares.
- **G** Independentemente do tipo de doença que acometa os pacientes, a limpeza terminal na ambulância deve ser feita após cada atendimento.

#### Questão 36

Com relação ao atendimento de vítima de parada cardiorrespiratória (PCR) e à reanimação cardiopulmonar (RCP), assinale a opção correta segundo as normas da American Heart Association de 2020.

- O tratamento da PCR durante a gravidez deve priorizar a ressuscitação da criança.
- **3** A prevenção da hipotermia é um foco importante para a ressuscitação neonatal.
- No caso de PCR, a via para infusão de medicamentos de primeira escolha é a intraóssea.
- No caso de RCP extra-hospitalar, a primeira conduta deve ser a desfibrilação, conforme a cadeia de sobrevivência.
- **6** É recomendado que leigos não realizem a RCP.

No atendimento pré-hospitalar móvel terrestre e aquaviário, compete ao técnico de enfermagem

- utilizar recursos ventilatório e circulatório, mediante o emprego de dispositivos extraglóticos e dispositivos intravasculares periféricos ou intraósseos, desde que capacitado.
- prestar cuidados de enfermagem já reconhecidos para a modalidade suporte básico de vida, excetuados os procedimentos de maior complexidade técnica e(ou) a pacientes graves e com risco de morte, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- supervisionar, avaliar e apoiar as ações de enfermagem da equipe no atendimento pré-hospitalar móvel por meio de recursos tecnológicos.
- realizar ações de educação permanente em serviço para as equipes de enfermagem e no trabalho interprofissional, nas atividades de sua competência.
- **9** garantir as normativas para a elaboração da escala mensal, participando ativamente de sua construção e avaliação.

#### Ouestão 38

Tendo em vista que o tabagismo é considerado uma das maiores causas evitáveis isoladas de doenças e mortes precoces em todo o mundo, assinale a opção correta acerca dessa toxicomania e de aspectos a ela pertinentes.

- O Programa Saber Saúde de prevenção do tabagismo e de outros fatores de risco de doenças crônicas não transmissíveis tem como um de seus objetivos promover conhecimento para formar cidadãos críticos, capazes de decidir sobre a adoção de comportamentos saudáveis.
- A escola não é tida como um veículo para a prevenção do tabagismo.
- O programa de prevenção à saúde Programa Saber Saúde prepara exclusivamente profissionais da área da saúde para trabalharem conteúdos relacionados à promoção da saúde e à prevenção do tabagismo nos centros de saúde.
- O tabaco fumado por meio de cigarro eletrônico é causa da maior parte de todos os cânceres de pulmão.
- **9** Pessoas que não fumam, mas moram ou convivem com pessoas que fumam não sofrem agressões pulmonares.

#### Ouestão 39

Assinale a opção correta acerca de demências.

- São dispensáveis cuidados em relação às vestimentas de pessoas com demência.
- **3** O autocuidado deve ser estimulado e incentivado para quem tem demência e vive sozinho.
- As pessoas com demência frequentemente conseguem se automedicar de forma adequada.
- As pessoas com demência alimentam-se normalmente e têm controle sobre os horários, a quantidade e a qualidade dos alimentos.
- O apoio ao cuidador com informações e orientações sobre demências é fundamental para os cuidados com pacientes nessa condição.

#### Questão 40

Durante o expediente, um funcionário do sexo masculino, de 42 anos de idade, portador de diabetes melito tipo 1, apresentou sudorese, calafrios, dor de cabeça, irritabilidade, tontura e confusão mental. Os colegas de trabalho do seu setor prestaram-lhe apoio e chamaram o técnico de enfermagem para prestar atendimento.

Nessa situação hipotética, a conduta correta do técnico de enfermagem deve ser

- estimular a ingesta de água pelo paciente até que este se acalme e consiga retornar ao trabalho.
- **3** estimular a deambulação do paciente.
- oferecer ao paciente um carboidrato de ação rápida (por exemplo, tablete de 15 g a 20 g de glicose, balas ou suco de frutas açucarado).
- manter o paciente em decúbito dorsal.
- **9** orientar o paciente a utilizar imediatamente o medicamento de rotina para tratamento do diabetes melito tipo 1.

## Questão 41

Com relação à Vigilância em Saúde do Trabalhador (VST), como um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), assinale a opção correta.

- O encerramento das investigações dos casos notificados de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação deve ocorrer em até 90 dias
- A inspeção sanitária do local de trabalho permite identificar os fatores presentes no ambiente e no processo de trabalho com potencial de ocasionar doença ou agravo.
- Todas as pessoas ou grupos de trabalhadores são considerados vulneráveis, mesmo que em níveis diferentes.
- A perda auditiva induzida por ruído deve ser notificada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação imediatamente após o diagnóstico.
- **G** Cabe exclusivamente à equipe multidisciplinar investigar a relação entre a doença ou o agravo com o trabalho.

#### Questão 42

Acerca dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos relacionados com o meio ambiente e a saúde do trabalhador, jugue os itens a seguir.

- I Os locais com risco de exposição humana a substâncias ou compostos químicos devem ser identificados, para fins de registro e denúncia aos órgãos competentes, na ocorrência de intoxicação exógena.
- II Mesmo que curtas exposições intensas a ruído possam desencadear perdas auditivas, as exposições contínuas são consideradas piores que elas.
- III As reações generalizadas ao estresse e a tensão muscular relacionadas às exigências cognitivas influenciam a ocorrência de LER/DORT.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- **1** Todos os itens estão certos.

A fim de cumprir a diretriz do PCMSO no que tange à imunização ativa dos empregados, o Calendário de Vacinação Ocupacional indica as vacinas de

- varicela para todas as categorias de trabalhadores, em duas doses com intervalo de um a dois meses.
- reforço com tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) (difteria, tétano e coqueluche) dez anos após a última dose, para profissionais que lidem com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo, se estiverem com o esquema de vacinação básico completo.
- febre tifoide em dose única para profissionais que lidem com dejetos, águas contaminadas e coletores de lixo.
- influenza (gripe) anualmente para profissionais administrativos, com reforço após 3 meses em caso de epidemia.
- hepatite A com duas doses, no esquema 0-6 meses e Hepatite B com três doses, no esquema 0-6-12 meses, para profissionais que viajem muito.

#### Questão 44

Em situações em que há evidência comprovada de que uma vacina foi submetida a uma variação da temperatura de conservação diferente da preconizada pelo produtor, ou a transporte inadequado, a Rede de Frio do Programa Nacional de Imunização estabelece que

- as vacinas que contêm adjuvante de alumínio podem ser utilizadas mesmo após congelamento, se mantidas à temperatura mínima de +8 °C.
- **3** se deve comunicar à instância estadual para planejamento e envio de novas doses, no caso de choque mecânico com perda evidente de produto.
- não há teste disponível para verificar os prejuízos causados por congelamento às vacinas adsorvidas sensíveis ao congelamento.
- **o** o lote do imunobiológico sob análise de qualidade deve ser isolado dos demais, identificado e preservado à temperatura de conservação entre +2 °C e +8 °C.
- novos envios de vacinas para as regiões de difícil acesso deverão ser feitos em caixas térmicas especiais e de alto custo.

## Questão 45

Tendo em vista que, de acordo a portaria ministerial de consolidação da lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, arritmias cardíacas e transtornos ansiosos constituem doenças ocupacionais, julgue os seguintes itens, pertinentes aos cuidados com os trabalhadores acometidos por essas enfermidades.

- I Em ambos os casos, deve-se monitorar sinais vitais, administrar medicação conforme prescrição e avaliar seus efeitos até encaminhamento do paciente para serviço de urgência, se necessário.
- II Em ambos os casos, deve-se manter atitude tranquilizadora e o paciente em repouso, calmo e informado.
- III Em caso de transtornos ansiosos, compete à enfermagem a orientação dos familiares, das chefias e dos colegas de trabalho, buscando a colaboração e o suporte para a investigação de outros casos.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item II está certo.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

# Questão 46

Fatores que podem interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando-lhe desconforto ou afetando sua saúde constituem riscos ergonômicos. Nesse sentido, assinale a opção que indica medida para diminuir esses fatores.

- O Uso de cintas modeladoras para se corrigir a postura durante o trabalho.
- 3 Prática de brincadeiras lúdicas no trabalho.
- Prática de ginástica laboral e atividades físicas para o fortalecimento do corpo.
- **O** Utilização de materiais improvisados para realizar atendimentos de emergência.
- Aumento da luminosidade do computador para se enxergar melhor.

#### Questão 47

A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) objetiva a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, bem como a prevenção de acidentes e de danos à saúde relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele. Acerca dessa política, assinale a opção correta.

- Ompete ao Ministério do Trabalho e Emprego a definição de indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador.
- A capacitação de recursos humanos em saúde do trabalhador compete aos municípios por meio de repasse de verbas da União.
- A articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador são algumas das diretrizes da PNSST.
- Universalidade, integralidade e equidade s\u00e3o princ\u00eapios da PNSST.
- **9** A PNSST prevê a descentralização da rede de informações em saúde do trabalhador.

## Questão 48

De acordo com a Norma Regulamentadora NR-7, a garantia da elaboração e efetiva implantação do PCMSO compete

- **a** aos sindicatos de trabalhadores.
- **3** à equipe multidisciplinar de segurança e saúde do trabalho.
- @ ao empregador.
- ao Ministério da Saúde.
- **3** ao Ministério do Trabalho e Emprego.

#### Questão 49

O Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS, publicado em junho de 2022, mostrou que 15% dos adultos em idade laboral sofreram com algum transtorno mental. Acerca desse assunto e da assistência de enfermagem em saúde mental do trabalho, assinale a opção correta.

- A enfermagem deve minimizar as relações interpessoais na organização do trabalho, para não gerar um ambiente estressor.
- A síndrome da fadiga, ou neurastenia, é uma resposta tardia a um evento ou situação estressante de curta ou longa duração de natureza ameaçadora e catastrófica que a pessoa viveu no trabalho.
- Na fase inicial das doenças mentais no trabalho, o trabalhador apresenta leves reações fisiológicas, como dores no corpo, taquicardia, sudorese, urticárias e doenças psicossomáticas.
- Na fase moderada das doenças mentais no trabalho, o trabalhador pode buscar estratégicas funcionais ou não funcionais para minimizar os sintomas de sofrimento.
- **(3)** A exposição a agentes químicos pesados pode causar alterações neuroquímicas no cérebro e comprometer o desempenho cognitivo e psíquico do trabalhador.

Os eixos de ações da Vigilância em Saúde do Trabalhador compreendem:

- I a vigilância epidemiológica de doenças e agravos relacionados ao trabalho.
- II a vigilância dos ambientes e processos de trabalho.
- III a vigilância sanitária e a vulnerabilidade dos trabalhadores.

Assinale a opção correta.

- A Apenas o item I está certo.
- 3 Apenas o item III está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e III estão certos.
- Todos os itens estão certos.

## Ouestão 51

Julgue os itens a seguir, com relação à fisiopatogenia e às medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea (ICS) no momento da inserção do cateter vascular complementadas por medidas de manutenção.

- I A infusão de soluções contaminadas devido à adoção de práticas inadequadas de preparo e falhas em se seguir as recomendações preconizadas de injeção segura configura-se como um mecanismo possível para a ICS.
- II O uso de luvas dispensa a necessidade de higiene das mãos.
- III Para atender à necessidade da terapia intravenosa, devem ser selecionados cateteres de menores calibre e comprimento de cânula.
- IV As fitas adesivas não estéreis não devem ser utilizadas para a estabilização ou a cobertura de cateteres.
- V Deve-se utilizar técnica de pressão negativa para minimizar o retorno de sangue para o lúmen do cateter.

Assinale a opção correta.

- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens II e V estão certos.
- Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- Apenas os itens III, IV e V estão certos.
- Todos os itens estão certos.

#### Questão 52

Julgue os próximos itens, relativos às estruturas e funções do sistema cardiovascular.

- I Os três tipos principais de vasos sanguíneos do sistema circulatório são as artérias, as veias e os capilares.
- II As artérias levam o sangue do coração para o corpo e, com exceção da artéria pulmonar, carregam sangue oxigenado.
- III As veias levam o sangue em direção ao coração e, excetuadas as veias pulmonares, levam sangue desoxigenado.
- IV O sangue circula do lado direito do coração para as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias e, então, retorna para o lado esquerdo do coração.

Assinale a opção correta.

- Apenas o item I está certo.
- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens III e IV estão certos.
- Apenas os itens I, II e III estão certos.
- Apenas os itens II, III e IV estão certos.

#### Questão 53

Um paciente com uma lesão da valva mitral terá seu fluxo sanguíneo prejudicado entre

- **a** as veias pulmonares e o átrio esquerdo.
- **6** o ventrículo direito e a artéria pulmonar.
- a veia cava e o átrio direito.
- o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo.
- o átrio direito e o ventrículo direito.

# Questão 54

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório – 2023, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o quadro de um paciente com PA de 158 mmHg × 98 mmHg, de acordo com a medida no consultório a partir de 18 anos de idade, é considerado como

- a normal.
- **3** pré-hipertensão.
- hipertensão no estágio 1.
- hipertensão no estágio 2.
- **6** hipertensão no estágio 3.

#### Questão 55

Tendo em vista que, no tratamento do paciente com diabetes melito do tipo 2, é comum, na prática clínica, o uso da terapia insulínica, assinale a opção que apresenta prática segura para o preparo e a aplicação de insulina.

- É dispensável a realização da prega subcutânea em adultos, quando se usam agulhas com 6 mm e 8 mm de comprimento.
- **13** Utilizar seringa graduada em mL, não destinada ao preparo de insulina.
- Para definir o ângulo de inserção da agulha em relação à pele no momento da aplicação da insulina a fim de evitar a injeção no músculo, é necessário considerar exclusivamente o comprimento da agulha que será utilizada.
- Homogeneizar as suspensões de insulina antes do uso, para que os cristais de insulina entrem em suspensão; nesse caso, recomendam-se vinte movimentos suaves.
- **9** Para a associação de dois tipos de insulina na mesma seringa, a primeira insulina a ser aspirada deverá ser a NPH e, depois, a insulina regular; é essencial usar seringa com agulha fixa.

#### Ouestão 56

Assinale a opção em que são apresentados, respectivamente, EPI e EPC utilizados no exercício de atividades de promoção e assistência à saúde em geral, conforme a NR32.

- A chuveiro e lava-olhos
- **3** máscara PFF2 e caixa de perfurocortante
- óculos e máscara PFF2
- caixa de perfurocortante e avental descartável
- luvas de procedimento e avental descartável

#### Questão 57

A higienização das mãos; o uso de luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas; o uso de óculos, máscara e(ou) avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais; e o uso de caixa de material perfurocortante são exemplos de precauções

- universais.
- **3** de contato.
- padrão.
- por aerossóis.
- por gotículas.

#### Ouestão 58

De acordo com a NR15, que dispõe sobre atividades e operações insalubres, a destilação de petróleo é uma atividade com grau de insalubridade

- a nulo.
- 1 intermediário.
- máximo.
- médio.
- **9** mínimo.

Considerando a hierarquia de controle de riscos, que tem como finalidade estruturar as ações de saúde e de segurança do trabalhador de forma mais abrangente e efetiva, assinale a opção que corresponde à medida de proteção coletiva com maior eficiência.

- utilização de EPIs
- **6** substituição do perigo
- controles de engenharia
- medidas de controle administrativo
- eliminação do perigo

#### Questão 60

A situação na qual o indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas, apresente sinais e sintomas clínicos decorrentes da exposição e(ou) alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis é denominada

- intoxicação endógena.
- exposição a material biológico.
- intoxicação exógena.
- dermatose ocupacional.
- **(3)** intoxicação extemporânea.

#### Questão 61

Assinale a opção correta com relação a biossegurança.

- Em hospitais, para a manutenção de boas práticas de biossegurança, recomenda-se a realização de procedimentos invasivos em ambientes abertos e sem esterilização apenas nos setores de emergência.
- **3** O objetivo principal da biossegurança é evitar exposição do trabalhador a agentes nocivos mediante a adoção de um conjunto de ações para eliminar os riscos de exposição.
- Contenções secundárias objetivam a proteção do trabalhador e do ambiente de trabalho contra a exposição a agentes infecciosos e podem ser obtidas mediante o uso adequado dos equipamentos de segurança.
- A biossegurança visa minimizar riscos inerentes a atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços.
- **G** O sistema de ventilação que assegura o fluxo de ar unidirecionado é um exemplo de contenção primária dos riscos comumente obtida com construções e reformas de espaços, como, por exemplo, laboratórios e hospitais.

#### Ouestão 62

A respeito de desinfecção, processo em que microrganismos na forma vegetativa presentes em artigos são eliminados por meios físicos ou químicos, assinale a opção correta.

- Desinfetantes de nível intermediário são capazes de eliminar micobactérias da tuberculose.
- **❸** Álcool a 70% para a limpeza de superfícies e equipamentos exclui a necessidade do uso de água com sabão.
- Os critérios que devem ser considerados para a escolha de um desinfetante incluem o amplo espectro de ação antimicrobiana, a baixa toxicidade e a incompatibilidade com sabões e detergentes.
- **O** Desinfetantes de alto nível destroem todos os microrganismos, incluindo esporos bacterianos.
- **℈** Álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 0,025% são desinfetantes de baixo nível.

#### Questão 63

Assinale a opção correta em relação aos métodos de esterilização.

- Na esterilização por óxido de etileno, utiliza-se o gás em autoclave. Trata-se de um gás tóxico, facilmente inflamável e de custo elevado, razão pela qual ele não é utilizado no Brasil.
- A radiação ionizante é um método físico-químico de esterilização.
- Materiais termossensíveis devem ser esterilizados apenas com óxido de etileno e plasma de peróxido de hidrogênio.
- Para se esterilizar artigos resistentes a altas temperaturas, pode-se utilizar calor úmido sob pressão (autoclave) e calor seco (estufa).
- **4** A autoclave de pré-vácuo funciona por meio de bomba de vácuo, o que favorece a drenagem do ar e a penetração mais rápida do vapor dentro dos pacotes, aumentando a probabilidade de formação de bolsas de ar.

# Questão 64

Entre os fármacos anti-hipertensivos apontados no Caderno de Atenção Básica n.º 15 estão os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs). Acerca desses fármacos, assinale a opção correta.

- Os IECAs são eficazes no tratamento da hipertensão, embora sejam eficientes no controle da insuficiência cardíaca.
- Os IECAs devem ser administrados no máximo duas vezes ao dia.
- **O**S IECAs constituem a droga de primeira escolha no tratamento monoterápico da hipertensão.
- **•** Bradicardia é uma reação adversa possível, pois o mecanismo de ação dos IECAs acarreta vasodilatação periférica, reduzindo os batimentos cardíacos.
- **9** Tosse e hipercalemia são efeitos colaterais que podem surgir ao longo do uso de IECAs.

#### Ouestão 65

Tendo em vista que, para o tratamento de diabetes melito (DM), o SUS disponibiliza insulinas de ação rápida e de ação intermediária, assinale a opção correta com relação a esses medicamentos.

- Distúrbios gastrintestinais e hepáticos são efeitos colaterais das insulinas.
- As insulinas são indicadas apenas quando o controle metabólico de DM do tipo II não for alcançado após o uso de metformina em associação com uma sulfonilureia.
- A insulina NPH atinge seu pico de ação de 4 h a 10 h após a administração.
- Embora a via de administração dessas insulinas seja subcutânea, elas podem ser administradas por vias intravenosa e intramuscular em situações que requeiram efeito imediato.
- **4** A administração de insulina NPH antes de dormir previne hiperglicemia pós-prandial.

Considerando a divisão do trabalho e as relações de poder que permeiam o trabalho no âmbito da enfermagem, assinale a opção correta

- A implementação de modelos de gestão que permitam aos trabalhadores da equipe de enfermagem maior participação no processo de trabalho dificulta o exercício da enfermagem.
- Na área de enfermagem do trabalho, compete ao técnico de enfermagem participar na execução de programas de controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e de vigilância epidemiológica dos trabalhadores. No entanto, não é de sua competência atuar na elaboração de tais programas.
- As atribuições legais dos profissionais de enfermagem estão dispostas no decreto n.º 94.406/1987, que regulamenta a Lei n.º 7.498/1986. No entanto, essas atribuições variam entre os servicos de atenção primária, secundária e terciária à saúde.
- **O** De acordo com o vigente Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, um enfermeiro pode assinar ações de enfermagem executadas por técnico de enfermagem.
- **G** Técnicos de enfermagem só podem executar as atividades que são de sua competência sob supervisão, orientação e direção de um profissional enfermeiro.

## Questão 67

Tendo em vista que a informação em saúde funciona como um esteio para a gestão dos serviços, orientando a implantação, o acompanhamento e a avaliação dos modelos de atenção à saúde e das ações de prevenção e controle de doenças, assinale a opção correta a respeito dos sistemas de saúde. Nesse sentido, considere que as siglas SINAN, SIM e DO, se referem, respectivamente a Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de Mortalidade, Declaração de Óbito.

- Em relação a óbitos ocorridos por causas acidentais e(ou) violentas, o preenchimento da DO deverá ser realizado pelo médico da unidade hospitalar e posteriormente levado para o instituto médico-legal para averiguação.
- **O** SIM tem como instrumento padrão a DO em uma via, que poderá ser preenchida por qualquer profissional da saúde.
- O SINAN tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise de informações epidemiológicas das doenças de notificação compulsória.
- O SIM tem como instrumento padrão a DO em duas vias, que poderá ser preenchida por qualquer profissional da saúde.
- **O** SIM tem como instrumento padrão a DO em três vias, que poderá ser preenchida por qualquer profissional da saúde.

# Questão 68

Considerando que, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, óleos, gorduras, açúcar e sal devem ser utilizados em pequenas quantidades durante o preparo dos alimentos, assinale a opção correta a respeito desses produtos alimentícios.

- O consumo excessivo de sódio pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, mas não constitui um fator de risco dietético.
- **3** Em alimentos minimamente processados, há agregação de sal, acúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento.
- O consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de obesidade e de diabetes melito, mas não está relacionado ao aumento do risco de hipertensão arterial.
- Acidente vascular cerebral, síndrome metabólica e miocardite são exemplos de doenças cardiovasculares associadas ao consumo excessivo de gorduras de origem animal.
- **6** A OMS recomenda a ingestão de sal inferior a 5 g/dia para se reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas.

#### Questão 69

Em relação ao acompanhamento a mulheres nos serviços de saúde, assegurado pela Lei n.º 8.080/1990, assinale a opção correta.

- A paciente sedada poderá recusar acompanhantes indicados pela unidade de saúde responsável pelo atendimento mediante apresentação de justificativa.
- Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- No caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento do nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente.
- Fica facultada às unidades de saúde a comunicação sobre as regras de acompanhamento para mulheres.
- **G** Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, com a devida notificação prévia.

#### Ouestão 70

À luz do Código de Ética Profissional da Enfermagem, assinale a opção correta com relação ao sigilo profissional.

- é dever do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- **9** É direito do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- O profissional de enfermagem poderá recusar-se a comparecer como testemunha quando intimado judicialmente.
- O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que o segredo possa acarretar danos ou riscos a ele.
- O profissional de enfermagem deverá manter segredo sobre fato sigiloso inclusive diante de atividade multiprofissional, ainda que a informação seja necessária à prestação de assistência.