



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022**

## **ENFERMEIRO**

### **ORIENTAÇÕES: LEIA COM ATENÇÃO!**

- 1.** O candidato deverá esperar a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a Prova Objetiva.
- 2.** Antes de iniciar a prova, o candidato deverá assinar o Cartão de Resposta.
- 3.** O candidato que deixar de assinar o Cartão de Resposta ou preenche-lo a lápis, estará automaticamente **ELIMINADO** do Concurso Público.
- 4.** O candidato deverá assinar no Cartão de Resposta o seu nome no local indicado, sob pena de eliminação no Concurso Público.
- 5.** O candidato deverá fazer a conferência do Caderno de Questões, buscando verificar se esta possui a quantidade de questões previstas no Edital de Abertura de Inscrições.
- 6.** Caso a prova esteja com alguma falha relacionada a impressão, o candidato deverá solicitar uma nova prova para o Fiscal de Sala.
- 7.** Não é permitida a comunicação entre os candidatos.
- 8.** É proibida também a utilização de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos, conforme Edital de Abertura de Inscrições e Edital de Convocação para a Prova Objetiva.
- 9.** Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do afastamento de candidato da sala de provas.
- 10.** No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas. Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão Resposta, apenas confira seus dados, leia as instruções com atenção para seu preenchimento e assine no local indicado, pois em hipótese alguma ele será substituído.
- 11.** Entre as alternativas (a, b, c, d, e), marque apenas uma com caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo toda área de opção, sem ultrapassar os seus limites. Não use borracha.
- 12.** Caso sejam anuladas questões pela Coordenação de Concursos da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS, estas somarão em favor de todos os candidatos.
- 13.** Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com a folha de respostas tais como: marcação de dois ou mais campos referentes a um mesmo item, ausência de marcação nos campos referentes a um mesmo item, marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.
- 14.** A prova terá a duração de 3:00 hrs (três horas), podendo o candidato deixar o local de prova após 1:00 hr (uma hora) sem o Caderno de Questões. Para levar consigo o caderno de questões, o candidato deverá sair do local de prova após 2:00 hr (duas horas) do início da prova.
- 15.** O candidato que deixar o local de prova antes de decorrido 1:00 hr (uma hora) do seu início, será **ELIMINADO** do CONCURSO PÚBLICO.
- 16.** O gabarito desta prova estará disponível na página oficial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sapeaçu, no site do BRB ASSESSORIA E CONCURSOS, dentro do prazo previsto no cronograma de atividades.
- 17.** O candidato poderá interpor recurso contra as questões desta Prova dentro do prazo previsto no cronograma de atividades.
- 18.** Toda e qualquer anormalidade acontecida durante a realização das provas, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que faça a observação na respectiva ata.

**BOA SORTE!**

**LÍNGUA PORTUGUESA**  
**QUESTÕES DE 01 A 10**

**TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02**

Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente, e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café.

Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um pouco de imaginação e bom humor podemos pensar que uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase:

— Ele foi tomar café.

A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um “cafezinho”. Para quem espera nervosamente, esse “cafezinho” é qualquer coisa infinita e torturante.

Depois de esperar duas ou três horas dá vontade de dizer:

— Bem cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente o Sr. Bonifácio morreu afogado no cafezinho.

Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago:

— Ele saiu para tomar um café e disse que volta já.

Quando a Bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar:

— Ele está?

Alguém dará o nosso recado sem endereço.

Quando vier o amigo e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo:

— Ele disse que ia tomar um cafezinho...

Podemos, ainda, deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão:

— Ele foi tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí...

Ah! fuja assim, sem drama, sem tristeza, fuja assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar.

Quando vier a grande hora de nosso destino nós teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café. Vamos, vamos tomar um cafezinho.

(Por Rubem Braga)

**01. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta:**

- a) O autor, amante do café, faz uma homenagem a esse líquido, sendo esse o propósito do texto.
- b) O delegado descrito no texto faleceu.
- c) O texto indica para o leitor a melhor maneira de se safar de situações constrangedoras.
- d) O autor sugere ao leitor a compra de um chapéu para sempre marcar presença nos lugares onde não se quer estar de corpo presente.
- e) O texto faz referência a correria e ocupações da vida moderna, aconselhando ao leitor a levá-la de uma forma mais leve.

**02. O texto em destaque é um exemplo de:**

- a) Dissertação.
- b) Crônica.
- c) Texto documental.
- d) Poesia.
- e) Cordel.

**TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 03 A 05**

Numa manhã tão serena  
como entre tanto arrebol  
pode caber tanto sol  
em esfera tão pequena?  
quem aos pasmos me condena  
da dúvida há de tirar-me,  
e há de mais declarar-me,  
como pode ser ao certo  
estar eu hoje tão perto  
de três sóis, e não queimar-me.

(Gregório de Matos)

**03. No fragmento poético de Gregório de Matos, a palavra “pasmos” pode ser substituída sem perder o sentido por:**

- a) Assombro.
- b) Felicidade.
- c) Negligência.
- d) Coerência.
- e) Significado.

**04. Analisando o fragmento, assinale a alternativa correta:**

- a) O poema fala sobre as contelações e uma descoberta de um novo sistema solar.
- b) O fragmento faz referência a canção de Cássia Eller chamada de “Segundo sol”.
- c) A vida campesina e a paisagem bucólica são o tema do fragmento.
- d) O eu lírico encontra-se apaixonado, sendo o fragmento uma declaração para a pessoa amada.
- e) O eu poético busca palavras rebuscadas para mostrar vocabulário e impressionar o leitor.

**05. “Numa manhã tão serena como entre tanto arrebol...” A palavra destacada faz referência:**

- a) As cores do céu.
- b) Ao calor do sol.
- c) A esfera pequena.
- d) As dúvidas.
- e) Aos três sóis.

**06. A frase “Se chover hoje, não haverá mais o passeio que estava programado” é classificada como:**

- a) Oração subordinada adverbial.
- b) Oração subordinada adjetiva.
- c) Oração subordinada substantiva.
- d) Oração coordenada alternativa.
- e) Oração coordenada conclusiva.

**07. Analise as alternativas a seguir e assinale a única incorreta:**

- a) Oração subordinada substantiva subjetiva - Exerce a função de sujeito.
- b) Oração subordinada substantiva predicativa - Exerce a função de predicativo do sujeito.
- c) Oração subordinada substantiva completiva nominal - Exerce a função de complemento nominal.
- d) Oração subordinada substantiva objetiva direta - Exerce a função de objeto direto.
- e) Oração subordinada substantiva verbal - Exerce a função de verbo transitivo direto.

**08. Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada assindética:**

- a) São adolescentes, logo irmão namorar.
- b) Cheguei atrasada, portanto terei que aguardar que me chamem novamente.
- c) Trabalha, mas nunca guarda dinheiro
- d) Não faz nem deixa ninguém fazer.
- e) Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo.

**09. Assinale a única alternativa que apresenta erro no que diz respeito à acentuação gráfica:**

- a) Ambár.
- b) Câncer.
- c) Metonímia.
- d) Clavícula.
- e) Trôpego.

**10. Analise as alternativas a seguir e assinale a única correta com relação ao uso ou não uso da crase:**

- a) Era uma pintura à Pablo Picasso.
- b) Vou à casa no próximo fim de semana.
- c) Ao chegar à terra, o marinheiro foi até o local marcado.
- d) Assisti a peça.
- e) Dedicamo-nos as tarefas.

**CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  
QUESTÕES DE 11 A 15**

**11. A agricultura na Bahia vem se fortalecendo nos últimos anos, e isso gera inúmeras oportunidades de trabalho. Segundo último censo da área, são cerca de 2,1 milhões de pessoas ocupadas com atividades agropecuárias no estado — isto é, cerca de 1 em cada 7 habitantes do estado trabalha no setor. Além disto, a Bahia ocupa a 8º posição no ranking da VBP (Valor Bruto da Produção), com cerca de 55,16 bilhões de reais. Com base em seus conhecimentos sobre a agricultura e economia da Bahia, assinale a alternativa correta:**

- a) Um destaque importante no trabalho voltado para todos os produtores é a forma como o governo estadual passou a lidar com questões históricas. Entre as iniciativas, destaca-se o projeto “Bahia Mais Forte, Terra Legal” que busca a regularização de terras, permitindo que a agricultura familiar cresça e gere empregos com mais segurança e estabilidade.
- b) As projeções para o futuro da agricultura na Bahia não são positivas, haja vista que o setor não é considerado essencial.
- c) Não há uma grande preocupação com desenvolvimento tecnológico e com a sustentabilidade no estado e, por conta disso, os efeitos causados já podem ser vistos, principalmente, na estagnação do crescimento do VBP.
- d) A agropecuária da Bahia, apesar de ser a principal fonte de economia do estado, não tem forte presença da agricultura familiar, tendo em vista as poucas políticas públicas criadas pelo governo estadual.
- e) A principal característica da agricultura na Bahia é a pouca diversidade, ou seja, aplicação dos recursos em determinados alimentos e/ou animais, o que torna a produção eficaz e explica os números tão elevados obtidos pelo estado nos últimos anos.

**12. Apesar da Independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 ter sido declarada por Dom Pedro I, a Bahia ainda não era independente. Existiram diversos conflitos entre exércitos favoráveis ao domínio português e apoiadores do imperador Dom Pedro I na região. A esperança do fim da colonização fazia parte de quem lutava pela separação, mas houve resistência política de quem reafirmava a autoridade de Portugal. Com a luta dos defensores da independência,**

**as tropas apoiadoras de Portugal foram derrotadas finalmente em:**

- a) 02 de julho de 1823.
- b) 02 de julho de 1824.
- c) 02 de julho de 1825.
- d) 02 de julho de 1826.
- e) 02 de julho de 1827.

**13. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa da Bahia, constituída pelos representantes do povo eleitos em votação direta para o mandato de quatro anos e pelos tribunais de contas. Cabe à ALBA, com a sanção do governador do estado, dispor sobre todas as matérias de competência do estado e especificamente sobre:**

- I. Tributos, arrecadação e distribuição de rendas
- II. Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento
- III. Criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional e fixação da remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Somente o I cabe a ALBA.
- b) Somente o II cabe a ALBA.
- c) Somente o III cabe a ALBA.
- d) Somente I não cabe a ALBA.
- e) I, II e III cabem a ALBA.

**14. Bahia é um Estado brasileiro localizado na região nordeste do país. O Estado encontra-se no sul da região nordeste e no interior do território existem diferentes tipos de relevos, climas, vegetações e hidrografia. Sobre a hidrografia da Bahia, são rios que correm pelo território, exceto:**

- a) Rio São Francisco.
- b) Rio Carinhanha.
- c) Rio Camaquã.
- d) Rio Inhambupe
- e) Rio Itaguari

**15. Compete ao Município de Sapeaçu, conforme Lei Orgânica Municipal:**

- I. Criar, organizar e suprimir distritos, observada legislação federal.
- II. Instituir a guarda municipal destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
- III. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

**Julgue os itens em verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta:**

- a) V – V – V.
- b) F – V – V.
- c) F – F – V.
- d) F – F – F.
- e) V – V – F.

**CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA  
QUESTÕES DE 16 A 20**

**16. Com base em seus conhecimentos sobre o Microsoft Excel, analise a planilha a seguir:**

	A	B	C
1	10	=A1/2	=(5*3)+5
2	08	=C1*2	4
3	22	=A1*C1	6

**Assinale a alternativa correta:**

- a) O resultado da equação presente na cédula B1 é o resultado da equação presente na cédula C1.
- b) Para realizar a soma das cédulas A1, A2 e A3, poderá ser usada a equação =SOMA(A1:A3).
- c) O resultado da equação presente na cédula B2 é o mesmo encontrado na cédula A3.
- d) A equação realizada na cédula B2 é uma divisão.
- e) O resultado da equação presente na cédula C3 é um número menor que 12.

**17. Protocolo da Camada de Aplicação, ele é o principal protocolo de envio de correio eletrônico (e-mail) através da rede:**

- a) SMTP.
- b) TCP.
- c) POP3.
- d) DHCP.
- e) IMAP.

**18. Intranet e extranet são:**

- a) Servidores que armazenam arquivos baixados.
- b) Tipos de redes de computadores.
- c) Malware.
- d) Sistemas operacionais utilizados pela Microsoft.
- e) Aplicativos para configurações e utilização de internet residencial.

**19. Com base em seus conhecimentos sobre Malware, assinale a alternativa correta:**

- a) Ransomware é uma forma de malware que bloqueia seu dispositivo e/ou que criptografa seus arquivos, depois força você a pagar um resgate para recuperá-los. Ransomware foi chamado de a arma favorita dos criminosos cibernéticos pois exige um pagamento rápido e lucrativo em uma criptomoeda difícil de ser rastreada.
- b) Rootkit é um malware que registra todo pressionamento de tecla do usuário, geralmente armazenando as informações obtidas e enviando-as ao invasor, o qual está procurando por informações sensíveis como nomes de usuário, senhas ou detalhes de cartões de crédito.
- c) Um keylogger é uma forma de malware que oferece ao invasor privilégios de administrador no sistema infectado. Geralmente, ele também é projetado para ficar escondido do usuário, do software no sistema e do próprio sistema operacional.
- d) Worms é um software indesejado projetado para jogar anúncios em sua tela, na maioria das vezes dentro de um navegador da Web. Normalmente, ele usa um método furtivo para disfarçar-se como legítimo ou se sobrepõe em outro programa para ludibriá-lo a instalá-lo em seu PC, tablet ou dispositivo móvel.
- e) Adware é um tipo de malware semelhante aos vírus, que se multiplicam a fim de se espalharem para outros computadores através de uma rede, geralmente causando danos e destruindo dados e arquivos.

**20. São aplicativos de correio eletrônico, exceto:**

- a) G-mail.
- b) Microsoft Outlook.
- c) Mozilla Thunderbird.
- d) Yahoo Mail.
- e) Opera.

**21. Após uma relação sexual desprotegida, uma mulher chegou a Unidade Básica de Saúde querendo orientação da enfermeira pois não fazia uso de nenhum método anticoncepcional e não queria engravidar. Diante do exposto, como a enfermeira deverá conduzir a situação:**

- a) Prescrever um anticoncepcional hormonal de emergência, onde a administração deverá ser iniciada, de preferência, em 72h, com limite de 5 dias, após a relação sexual desprotegida. Orientar quanto ao uso de preservativo (masculino ou feminino) para a prevenção de ISTs.
- b) Prescrever um anticoncepcional hormonal de emergência, onde a administração deverá ser iniciada em, no máximo, 72h após a relação sexual desprotegida. Orientar quanto ao uso de preservativo (masculino ou feminino) para a prevenção de ISTs.
- c) Prescrever um anticoncepcional hormonal de emergência, onde a administração deverá ser iniciada em, no máximo, 48h após a relação sexual desprotegida. Orientar quanto ao uso de preservativo (masculino ou feminino) para a prevenção de ISTs.
- d) Prescrever um anticoncepcional hormonal de emergência, onde a administração deverá ser iniciada, no máximo, em 12h após a relação sexual desprotegida. Orientar quanto ao uso de preservativo (masculino ou feminino) para a prevenção de ISTs.
- e) Prescrever um anticoncepcional hormonal de emergência, onde a administração deverá ser iniciada, de preferência, em 12h, com limite de 3 dias, após a relação sexual desprotegida. Orientar quanto ao uso de preservativo (masculino ou feminino) para a prevenção de ISTs.

**22. Na taxonomia II da NANDA-Internacional (2018-2020), os diagnósticos são estruturados por meio de um sistema multiaxial que consiste em 7 eixos que direcionam o processo diagnóstico. Sabendo disso, assinale o eixo que não faz parte desse sistema multiaxial:**

- a) Tempo.
- b) Sujeito.
- c) Ação.
- d) Idade.
- e) Julgamento.

**23. Segundo o Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (BRASIL, 2017), analise as afirmativas abaixo:**

- I. No transporte de cargas: o intervalo de temperatura de cargas refrigeradas é de +2 °C a +8 °C e o de cargas congeladas é de -25 °C a -15°C.
- II. A limpeza do equipamento de refrigeração deve ser realizada, preferencialmente, próximo de feriados prolongados e do final de semana.
- III. Para manejar adequadamente as caixas térmicas para atividades extramuros, é recomendado o uso de gelo em barra ou escama e bobinas reutilizáveis.
- IV. É necessário verificar a temperatura dos equipamentos para armazenamento dos imunobiológicos 2 vezes ao dia, no início e ao final da jornada de trabalho.
- V. O refrigerador de uso doméstico não é recomendado para armazenar imunobiológicos.

**Assinale a opção correta:**

- a) Apenas os itens II e III estão corretos.
- b) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
- c) Apenas os itens III e IV estão corretos.
- d) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.
- e) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos.

**24. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2016), as decisões sobre estabilizar/reanimar um recém-nascido dependem da avaliação simultânea:**

- da presença de cianose central e da frequência respiratória.
- da frequência cardíaca e da frequência respiratória.
- do enchimento capilar > 3 segundos e da temperatura corporal  $\geq 38$  °C.
- da frequência cardíaca, frequência respiratória e da presença de cianose central.
- da saturação de oxigênio < 95%, do enchimento capilar > 3 segundos e da frequência respiratória.

**25. A dor é referida como o "quinto sinal vital" e é definida pela Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) como "uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial" (RAJA *et al.*, 2020). Frente a isso, assinale a alternativa que explica a classificação correta da dor:**

- Dor crônica: é derivada de uma lesão tecidual contínua, onde o sistema nervoso central se mantém íntegro, isto é, ocorre quando há ativação dos nociceptores.
- Dor neuropática: processamento anormal do *input* sensitivo pelo sistema nervoso periférico ou central. É causada por desaferentação, pois a lesão do sistema nervoso periférico resulta em uma disfunção, perda ou interrupção das vias sensoriais aferentes.
- Dor aguda: é definida como uma dor que dura ou recorre por mais de 3 meses. Pode ainda ser classificada em primária e secundária.
- Dor reflexa: é protetora, não tem uma causa identificável, possui longa duração, apresenta dano tecidual e resposta emocional limitados.
- Dor oncológica: geralmente está relacionada à progressão do tumor e não tem relação com o processo patológico, mas sim com os procedimentos invasivos, toxicidade do tratamento, infecção e limitações físicas.

**26. A profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV consiste no uso de antirretrovirais, por 28 dias, para reduzir o risco de adquirir essa infecção. O atendimento a uma pessoa exposta ao vírus do HIV é uma urgência. Sendo assim, a PEP deve ser iniciada:**

- 5 dias após a exposição.
- em, no máximo, 12h após a exposição.
- nas primeiras 2 horas após exposição.
- em, no máximo, 24h após a exposição.
- 72h após a exposição.

**27. O principal método de rastreamento do câncer de colo de útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. J.C.S tem 28 anos, tem atividade sexual ativa e realizou o exame citopatológico nos anos de 2019 e 2021, e os resultados foram negativos. Diante desse quadro, é correto recomendar para essa mulher que ela:**

- Deverá realizar outro exame somente em 2023, e se o resultado for negativo, o próximo deve ser realizado depois de 3 anos.
- Deverá realizar outro exame no intervalo de 1 ano, e se o resultado for negativo, o próximo deve ser realizado depois de 2 anos.
- Deverá realizar outro exame somente em 2024, e se o resultado for negativo, o próximo deve ser realizado depois de 3 anos.
- Com dois exames negativos está dispensada de exames adicionais.

- Deverá realizar outro exame no intervalo de 6 meses, e se o resultado for negativo, o próximo deve ser realizado depois de 3 anos.

**28. De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2017), são condutas de assistência imediata ao recém-nascido, exceto:**

- Realizar o clampeamento tardio do cordão umbilical (entre 1 e 5 minutos) ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou a necessidade de reanimação neonatal.
- Estimular o contato pele a pele imediato após o nascimento.
- Estimular o início precoce do aleitamento materno idealmente durante a 1ª hora de vida, se não houver contraindicações.
- Em recém-nascido exposto ao HIV, é necessário realizar o banho imediatamente após o nascimento (ainda na sala de parto).
- A avaliação do recém-nascido pelo índice de Apgar deve ser feita no 1º e 5º minuto de vida do RN. Essa avaliação proporcionará uma pontuação de 0 a 15 para os bebês.

**29. Em uma consulta de enfermagem na Estratégia de Saúde da Família, uma mulher de 60 anos apresentou, em seu resultado de mamografia, BI-RAIDS 3. Segundo o Protocolo de Rastreamento de Câncer de Mama da Atenção Básica (Cadernos de Atenção Básica, nº 13), assinale a alternativa correta de acordo com a interpretação do resultado e a conduta adequada, respectivamente:**

- Exame com achado provavelmente benigno; Realizar controle radiológico em 6 meses.
- Exame com achado de malignidade comprovado; Encaminhar para seguimento em unidade de referência de alta complexidade.
- Exame negativo; Seguir a rotina de rastreamento de acordo com a idade.
- Exame incompleto; Seguir a rotina de rastreamento.
- Exame com achado tipicamente benigno; Realizar controle radiológico em 6 meses.

**30. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 158/2016, o serviço de hemoterapia deve realizar testes para detectar possíveis infecções transmissíveis pelo sangue, com a finalidade de reduzir riscos de transmissões de doenças e em prol da qualidade do sangue doado. Dessa forma, é obrigatório a realização de exames laboratoriais de alta sensibilidade a cada doação, com o intuito de detectar marcadores para as seguintes infecções transmissíveis pelo sangue, exceto:**

- AIDS.
- Hepatite B e C.
- HTLV I/II.
- Toxoplasmose.
- Doença de Chagas.

**31. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe acerca das condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre a Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa correta:**

- A universalidade é a garantia de que todos tenham acesso aos serviços de saúde de alta complexidade.
- A Vigilância Epidemiológica é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

- c) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- d) A vigilância Sanitária é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e de controle de doenças ou agravos.
- e) O princípio de igualdade da assistência é entendido como um conjunto articulado e contínuo das ações dos serviços preventivos e curativos exigidos para cada caso individualmente.

**32. Pela Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017), no que se compete à infraestrutura, à ambiência e ao funcionamento da atenção básica, são consideradas unidades ou equipamentos de saúde da Atenção Básica:**

- a) Unidade de Saúde, Unidade Básica de Saúde Fluvial e Unidade Odontológica Móvel.
- b) Unidade Odontológica Móvel, Unidade Básica de Saúde e Unidade Básica de Saúde Fluvial.
- c) Consultório na Rua, Unidade Básica de Saúde e Unidade Odontológica Móvel.
- d) Unidade de Atenção Básica, Unidade de Básica de Saúde Móvel e Unidade de Saúde.
- e) Unidade Básica de Saúde, Consultório na Rua e Unidade de Saúde Fluvial.

**33. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2015), as ISTs são frequentes, têm múltiplas etiologias e apresentações clínicas e causam impacto na qualidade de vida das pessoas e nas relações pessoais, familiares e sociais. Sobre as ISTs, assinale a afirmativa incorreta de acordo com seus sintomas e características:**

- a) Linfogranuloma Venéreo: Causada por bactéria que atinge os genitais e os gânglios da virilha. É caracterizada pelo envolvimento do sistema linfático, tendo como processos básicos a trombolinfangite e a perilinfangite.
- b) Herpes vaginal: Causada por vírus, provoca dores e feridas na região genital sendo seus principais sintomas: dores e irritações que surgem após o contágio, úlceras genitais e sangramento ao urinar.
- c) Tricomoníase: Causada por bactéria, seus principais sintomas são: corrimento vaginal com mau odor, coceira e dor ao urinar.
- d) HPV: Causada por vírus de cadeia dupla, não encapsulado. Infecta epitélios escamosos e induz a uma grande variedade de lesões cutânea-mucosas, como por exemplo: verrugas na região anogenital. Se não tratado, pode levar o surgimento de câncer de colo do útero e de vulva, nas mulheres, e de pênis, nos homens.
- e) Gonorreia: Causada por bactéria, podendo infectar via anal, oral e vaginal. Os sintomas nos homens podem apresentar dores ao urinar e secreção purulenta pela uretra. Na mulher pode aumentar o corrimento vaginal, sangramento fora do período menstrual e dores abdominais. O tratamento inadequado pode levar à infertilidade.

**34. Para garantir a coordenação do cuidado e ampliar o acesso e a resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, é necessário considerar os seguintes aspectos, exceto:**

- a) Carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 dias da semana, e nos 12 meses do ano.
- b) Recomenda-se uma população adscrita por equipe de Atenção Primária (eAP) e de Saúde da Família (eSF) de 1.500 a 3.000

pessoas, localizada dentro do seu território, para garantir os princípios e as diretrizes da Atenção Básica.

- c) Composição mínima da equipe de Saúde da Família: Enfermeiro, Médico, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
- d) Em áreas de grande dispersão territorial, de risco e de vulnerabilidade social, recomenda-se cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde.
- e) O número de Agente Comunitário de Saúde por equipe é definido conforme a base populacional e os critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local.

**35. São sinais de probabilidade de gravidez, exceto:**

- a) Sinal de Goodell.
- b) Paredes vaginais aumentadas.
- c) Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do 8º e 9º dia depois da fertilização.
- d) Saída de colostro pelos mamilos.
- e) Sinal de Oslander.

**36. De acordo com a Resolução do COFEN nº 358 de 2009, o Processo de Enfermagem deve ser realizado, deliberada e sistematicamente, em todos os ambientes, público e privado, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Sabendo que a assistência de enfermagem é executada por meio de um método cientificamente sistematizado, analise as preposições a seguir:**

- I. A etapa de revisão de enfermagem é o processo sistemático e contínuo de avaliação das ações realizadas e de verificação da necessidade de mudanças.
- II. O Processo de Enfermagem se organiza em 5 etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- III. No planejamento de enfermagem é realizada a interpretação das demandas identificadas na coleta de dados.
- IV. A Sistematização de Assistência de Enfermagem organiza a assistência de enfermagem quanto ao pessoal, aos instrumentos e ao método, possibilitando a operacionalidade do Processo de Enfermagem.
- V. O técnico de enfermagem participa, juntamente com o enfermeiro, das fases de diagnóstico e planejamento do Processo de Enfermagem.

**Assinale a opção que corresponde as alternativas corretas:**

- a) II e IV estão corretas.
- b) III, IV e V estão corretas.
- c) Somente a II está errada.
- d) I e III estão corretas.
- e) I, II, III e V estão corretas.

**37. O aumento pressórico na gestação é um importante fator de risco para a mortalidade materna e infantil. Uma emergência hipertensiva específica da gravidez é a Síndrome HELLP, que é caracterizada por:**

- a) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 110 mmHg, alta contagem de plaquetas e proteinúria.
- b) Enzimas cardíacas elevadas, baixa contagem de plaquetas e proteinúria.
- c) Leucocitose, trombocitose e proteinúria.
- d) Bradicardia fetal, enzimas hepáticas elevadas e hemólise.
- e) Baixa contagem de plaquetas, enzimas hepáticas elevadas e hemólise.

**38. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) foi reformulado pela Resolução do Conselho Federal**

**de Enfermagem (COFEN) nº 564/2017 e prevê os direitos e deveres aos profissionais de Enfermagem. As alternativas abaixo descrevem deveres do profissional de Enfermagem, exceto:**

- a) Fundamentar suas relações no direito, no respeito, na solidariedade, na prudência e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- b) Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, quando no exercício profissional.
- c) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional.
- d) Comunicar formalmente ao Conselho de Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos ético-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, da família e da coletividade.
- e) Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto e bem-estar, realizando ações necessárias, de acordo com os princípios éticos e legais.

**39. A contraindicação é entendida como uma condição do usuário a ser vacinado que aumenta o risco da ocorrência de um evento adverso grave ou faz com que o risco de complicações da vacina seja maior do que o risco da doença contra a qual se deseja proteger. Frente ao exposto, para todo imunobiológico, é considerado como contraindicação:**

- a) Os antecedentes familiares de convulsão ou morte súbita.
- b) O diagnóstico clínico prévio de doenças, como tuberculose, coqueluche, tétano, caxumba, rubéola, sarampo, difteria e poliomielite.
- c) A ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada depois do recebimento da dose anterior.
- d) A prematuridade ou baixo peso ao nascer (com exceção da BCG, que deve ser administrada nas crianças com peso  $\geq$  2kg).
- e) O uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral.

**40. As Manobras de Leopold são consideradas técnicas de palpação abdominal obstétrica, que visa reconhecer o feto, a sua apresentação e sua posição. Ela deve ser iniciada pela delimitação do fundo uterino e de todo o contorno da superfície uterina. Assinale a alternativa correta de acordo com os tempos da manobra:**

- a) 3º tempo: identificar o fundo do útero com a borda cubital de ambas as mãos e reconhecer a parte fetal que o ocupa.
- b) 5º tempo: determinar a situação fetal, explorar a mobilidade do polo cefálico e reconhecer a parte que se apresenta no estreito superior pélvico.
- c) 1º tempo: deslizar as mãos do fundo de útero até o polo inferior do útero, procurando sentir o dorso e as pequenas partes do feto.
- d) 2º tempo: explorar a mobilidade do polo cefálico, que se apresenta no estreito superior pélvico.
- e) 4º tempo: determinar a situação fetal, colocando as mãos sobre as fossas ilíacas, deslizando-as em direção à escava pélvica e abarcando o polo fetal.

