



PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA ANO DE 2019

➤ LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES

1. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a leitura das questões da prova.
2. Antes de dar início à resolução da prova, assinar o Cartão Resposta. **Cartão Resposta sem assinatura e ou preenchido a lápis, o candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo.**
3. Confira se todas as páginas deste Caderno de Questões estão devidamente impressas, e se ele se constitui de 50 (cinquenta) questões com 05 alternativas cada.
4. **Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões: esta tarefa é obrigação exclusiva do candidato.**
5. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si.
6. É proibida também a utilização de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos ou material impresso na forma do Edital 01/2019.
7. Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão Resposta, apenas confira seus dados, leia as instruções com atenção para seu preenchimento e assine no local indicado, pois em hipótese alguma ele será substituído.
8. Entre as alternativas (a, b, c, d, e), marque apenas uma com caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo toda área de opção, sem ultrapassar os seus limites. Não use borracha.
9. No Cartão Resposta está indicada a forma de marcação correta e as formas de marcação incorreta. **O candidato que não realizar o preenchimento de forma correta será ELIMINADO do Processo Seletivo.**
10. A prova terá a duração de 3:00 hrs (três), podendo o candidato deixar o local de prova após 1:00 hr (uma hora) sem o Caderno de Provas.
11. O candidato só poderá sair com o Caderno de Prova depois de transcorrido 2:00 hrs (duas horas) de prova.
12. **O candidato que deixar o local de prova antes de decorrido 1:00 hr (uma hora) do seu início, será ELIMINADO do Processo Seletivo.**
13. O gabarito desta prova estará disponível no site www.brbc consultoria.com.br, conforme cronograma de atividades.
14. Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deverá seguir as orientações constantes do Edital 01/2019, durante os prazos previstos.

MÉDICO PSF E MÉDICO PLANTONISTA

ASSINATURA DO CANDIDATO

Banca Examinadora e Realizadora:



**QUESTÕES DE 01 A 10**
LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02****Dom Quixote**

Com suas voltas e reviravoltas, as aventuras de Dom Quixote traçam o limite: nelas terminam os jogos antigos da semelhança e dos signos; nelas já se travam novas relações. Dom Quixote não é o homem da extravagância, mas antes o peregrino meticuloso que se detém diante de todas as marcas da similitude. Ele é o herói do Mesmo. Assim como de sua estreita província, não chega a afastar-se da planície familiar que se estende em torno do Análogo. Percorre-a indefinidamente, sem transpor jamais as fronteiras nítidas da diferença, nem alcançar o coração da identidade. Ora, ele próprio é semelhante a signos. Longo grafismo magro como uma letra, acaba de escapar diretamente da fresta dos livros.

Seu ser inteiro é só linguagem, texto, folhas impressas, história já transcrita. É feito de palavras entrecruzadas; é escrita errante no mundo em meio à semelhança das coisas. Não porém inteiramente: pois, em sua realidade de pobre fidalgo, só pode tornar-se cavaleiro, escutando de longe a epopeia secular que formula a Lei.

O livro é menos sua existência que seu dever. Deve incessantemente consultá-lo, a fim de saber o que fazer e dizer, e quais signos dar a si próprio e aos outros para mostrar que ele é realmente da mesma natureza que o texto donde saiu. Os romances de cavalaria escreveram de uma vez por todas a prescrição de sua aventura. E cada episódio, cada decisão, cada façanha serão signos de que Dom Quixote é de fato semelhante a todos esses signos que ele decalcou.

Mas se ele quer ser-lhes semelhante é porque deve prová-los, é porque os signos (legíveis) já não são semelhantes a seres (visíveis). Todos esses textos escritos, todos esses romances extravagantes são justamente incomparáveis: nada no mundo jamais se lhes assemelhou; sua linguagem infinita fica em suspenso, sem que qualquer similitude venha jamais preenchê-la; podem ser queimados todos e inteiramente, mas a figura do mundo não será por isso alterada.

Assemelhando-se aos textos de que é o testemunho, o representante, o real análogo, Dom Quixote deve fornecer a demonstração e trazer a marca indubitável de que eles dizem a verdade, de que são realmente a linguagem do mundo.

Compete-lhe preencher a promessa dos livros. Cabe-lhes refazer a epopeia, mas em sentido inverso: esta narra (pretendia narrar) façanhas reais prometidas à memória; já Dom Quixote deve preencher com realidade os signos sem conteúdo da narrativa.

Sua aventura será uma decifração do mundo: um percurso minucioso para recolher em toda a superfície da terra as figuras que mostram que os livros dizem a verdade.

A façanha deve ser prova: consiste não em triunfar realmente - é por isso que a vitória não importa no fundo -, mas em transformar a realidade em signo. Em signo de que os signos da linguagem são realmente conformes às próprias coisas.

Dom Quixote lê o mundo para demonstrar os livros. E não concede a si outras provas senão o espelhamento das semelhanças. Seu caminho todo é uma busca das similitudes: as menores analogias são solicitadas como signos adormecidos que cumprisse despertar para que se pusessem de novo a falar. Os rebanhos, as criadas, as estalagens tornam a ser a linguagem dos livros, na medida imperceptível em que se assemelham aos castelos, às damas e aos exércitos. Semelhança sempre frustrada, que transforma a prova buscada em irrisão e deixa indefinidamente vazia a palavra dos livros. Mas a própria não-similitude tem seu modelo que ela imita servilmente: encontra-o na metamorfose dos encantadores.

De sorte que todos os indícios da não-semelhança, todos os signos que mostram que os textos escritos não dizem a verdade assemelham-se a esse jogo de enfeitamento que introduz, por ardid, a diferença no indubitável da similitude.

E, como essa magia foi prevista e descrita nos livros, a diferença ilusória que ela introduz nunca será mais que uma similitude encantada. Um signo suplementar, portanto, de que os signos realmente se assemelham à verdade.

Michel Foucault, *As Palavras e as Coisas*.


01. De acordo com o texto o autor:

- a) Compara a figura de Dom Quixote com o signo, ou seja, com a letra que compõem o livro de cavalaria.
- b) Comprova a esquizofrenia do personagem quando diz que "Dom Quixote lê o mundo para demonstrar os livros".
- c) Prova que na verdade Dom Quixote é uma metáfora do signo linguístico.
- d) Mostra que as viagens de Dom Quixote não têm relação com o livro de cavalaria, sendo, portanto, criações de sua imaginação.
- e) Não compara a figura magra de Dom Quixote aos signos que compõem a escrita.

02. O mesmo tipo de sujeito de "Os romances de cavalaria escreveram de uma vez por todas a prescrição de sua aventura" (linha 23 e 24) é o mesmo que e encontra em:

- a) "Percorre-a indefinidamente" (linha 8 e 9).
- b) "E cada episódio, cada decisão, cada façanha serão signos de que Dom Quixote" (linha 24, 25, 26 e 27).
- c) "Ele é o herói do Mesmo" (linha 6).
- d) "Os rebanhos, as criadas, as estalagens tornam a ser a linguagem dos livros" (linha 60 e 61).
- e) "Longo grafismo magro como uma letra" (linha 11 e 12).

03. Sobre a Charge abaixo é incorreto afirmar:



- a) Há intertextualidade da tirinha com a história original de Cervantes
- b) A charge faz uma crítica à má administração do governo na região nordeste
- c) Os dois textos, tanto o de Foucault quanto a charge, são uma crítica à pobreza o que pode levar a pessoas a loucura.
- d) Pode-se dizer que a charge é uma espécie de paródia do texto de Cervantes, enquanto o texto de Foucault é uma análise crítica do mesmo.
- e) A seca no nordeste é uma realidade, desse modo a charge retrata a desigualdade social sustentada por uma indústria capitalista.

04. Leia o texto:

Tecendo a manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão.

João Cabral de Melo Neto

A palavra "que" no quinto verso é um pronome relativo, pois:

- a) Se refere a grito.
- b) Se refere a galo.
- c) Se refere à manhã.

- d) Se refere à tenda.
- e) Se refere à teia.

05. No trecho:

[...] e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos [...]

A expressão "para que a manhã" traz a ideia de:

- a) Consequência.
- b) Adversidade.
- c) Conformidade.
- d) Finalidade.
- e) Comparação.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 A 08:

O peso do estereótipo

No que se refere aos distúrbios da alimentação podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos, aquelas que comem de menos e aqueles que comem demais.

Os primeiros compreendem aqueles para os quais falta comida – os habitantes do Terceiro Mundo – e aqueles que, mesmo dispondo de alimento, recusam-no por razões emocionais. A abundância de comida e a voracidade, por sua vez, geraram o problema da obesidade, que, mesmo em países como o Brasil, é hoje uma questão de saúde pública.

A extrema obesidade está associada a diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, problemas articulares. E resulta numa imagem corporal que não é das mais agradáveis – ao contrário do que acontecia no passado, quando a maior ameaça era representada pela desnutrição.

[...] O corpo transformou-se num objeto a ser exibido. E isso resulta num conflito: de um lado está a indústria da alimentação, com toda a sua gigantesca propaganda; assim, ninguém mais vai ao cinema sem levar junto um contêiner com pipocas (como se a pessoa não pudesse passar duas horas sem comer). De outro lado, temos o estigma representado pela obesidade. O resultado é um conflito psíquico que se manifesta de várias maneiras, mais notavelmente pela anorexia nervosa.

[...] Até os anos 50 a anorexia nervosa era pouco mais que uma curiosidade médica. Mas em meados dos anos 70 um estudo mostrava que cerca de 10% das adolescentes suecas eram anoréxicas. Em 1980 os transtornos psicológicos da alimentação já eram um dos problemas mais frequentes entre as jovens universitárias americanas. O gênero, no caso, é fundamental porque anorexia é muito mais frequente entre moças. Também é importante a classe social: a classe média é mais propensa a ela que os pobres.

[...] Em termos de peso corporal, como em relação à carga emocional, o ideal não é nem a falta nem o excesso. O ideal é o equilíbrio, mas para isso a sociedade precisa se



conscientizar dos problemas representados pelos estereótipos que cria.

Revista Bem Viver – Mente & Cérebro, ano 13, n.152. Adaptado.

06. O texto retrata:

- a) Dois grandes problemas alimentares: a obesidade e a anorexia.
- b) Que os maiores indícios de obesidade são em países de terceiro mundo
- c) Os índices de anorexia são maiores em pessoas mais pobres
- d) Hoje, o problema da obesidade é maior do que da anorexia devido aos *fast foods*.
- e) O interesse da medicina em investigar as causas da anorexia é maior do que da obesidade, visto que dessa já e conhecem os efeitos causadores.

07. Em “O corpo transformou-se num objeto a ser exibido”, a forma verbal está empregada:

- a) No pretérito perfeito do modo subjuntivo.
- b) No futuro do pretérito do modo indicativo.
- c) No pretérito imperfeito do modo indicativo.
- d) No pretérito mais que perfeito do modo indicativo.
- e) No pretérito perfeito do modo indicativo.

08. Ainda analisando o excerto “O corpo transformou-se num objeto a ser exibido”, a partícula “se” nesse contexto trata-se de:

- a) Conjunção integrante, pois une um período composto por subordinação.
- b) Partícula de realce, visto que seu uso nesse contexto é facultativo,
- c) Índice de indeterminação do sujeito, pois na frase ha um sujeito indeterminado.
- d) Pronome reflexivo, pois o sujeito pratica a ação e sofre ao mesmo tempo.
- e) Conjunção coordenativa condicional.

09. Observe a tirinha:



LAIBRTH. Classicafe, livro 2. São Paulo: Devir, 2002, p. 13.

O mesmo processo de formação ocorrido na palavra “engavetamento” ocorre em:

- a) Desnecessário.
- b) Entediar.
- c) Empresário.
- d) Orgulhoso.
- e) Contramão.

10. No anúncio:



- a) A frase está correta, já que as margens serão construídas.
- b) A frase do anúncio está correta, pois não se utiliza crase antes de substantivo feminino.
- c) No anúncio o objeto do verbo construir não deve ser preposicionado.
- d) O erro de regência causa ambiguidade, pois o verbo construir nesse contexto é transitivo indireto e pede preposição antes do seu objeto.
- e) Para a frase ficar correta seria necessário trocar o verbo por um sinônimo, como: produzir, por exemplo.

**QUESTÕES DE 11 A 20
RACIOCÍNIO LÓGICO**

11. Na sequência de formação lógica 19; 23; 22; 26; 25; 29; 28; 32; 31; 35; . . . , a soma dos números maiores que 50 e menores que 60 é igual a:

- a) 333
- b) 383
- c) 393
- d) 443
- e) Nenhuma das alternativas.

12. O município de Bom Jesus da Serra foi fundado em uma terça-feira na data de 13 de junho de 1989. O 100º dia, após a fundação de Bom Jesus da Serra, cairá em uma:

- a) Quarta-feira.
- b) Quinta-feira.
- c) Sexta-feira.
- d) Sábado.
- e) Nenhuma das alternativas.



13. Quantos números naturais de três algarismos pares distintos existem?

- a) 72
- b) 328
- c) 256
- d) 504
- e) Nenhuma das alternativas.

14. Leia o trecho a seguir:

Saimon disse a Paulo:

– Eu não jogo futebol ou você joga vôlei.

Paulo retrucou: – isso não é verdade.

Sabendo que Paulo falou a verdade, é correto concluir que:

- a) Saimon joga futebol e Paulo joga vôlei.
- b) Saimon não joga futebol e Paulo joga vôlei.
- c) Saimon joga futebol e Paulo não joga vôlei.
- d) Saimon não joga futebol e Paulo não joga vôlei.
- e) Nenhuma das alternativas.

15. Determinar o valor de p na equação $px^2 - 10x + (p - 15) = 0$ para que o produto das raízes seja $\frac{1}{6}$.

- a) 60
- b) -60
- c) 18
- d) -18
- e) Nenhuma das alternativas.

16. Dada à equação do 2º grau $2x^2 - 18x + 28 = 0$, julgue os itens abaixo:

- I. A equação não possui solução no conjunto dos reais.
- II. A equação possui duas raízes reais diferentes de zero.
- III. Produto das raízes é igual a 14.
- IV. Soma das raízes é igual a 9.

São verdadeiros somente:

- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) Nenhuma das alternativas.

17. Marque a alternativa incorreta sobre triângulos.

- a) Triângulo retângulo é aquele que os lados têm nomes especiais: hipotenusa e catetos.
- b) Ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo.
- c) Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes.
- d) Baricentro é o ponto de encontro das medianas.
- e) Nenhuma das alternativas.

18. Um ciclista percorre 0,48 km em uma avenida. Se o raio da roda da bicicleta que ele pedala mede 42 cm, o número de voltas que a roda completa para fazer esse percurso é:

- a) 179
- b) 180
- c) 181
- d) 182
- e) Nenhuma das alternativas.

19. Em uma fábrica, 100 colaboradores, produzem 400 chocolates, trabalhando 5 horas por dia. Se o número de colaboradores cair pela metade e o número de horas de trabalho por dia passar para 9 horas, quantos chocolates serão produzidos?

- a) 360
- b) 444
- c) 1440
- d) 111
- e) Nenhuma das alternativas.

20. Sabe – se que um triângulo retângulo possui:

- Hipotenusa medindo 12 cm.
- Um ângulo medindo 62º graus. (62º = 0,8829)
- Medida do cateto oposto ao ângulo de 62º é X.

Qual o valor da medida X no triângulo?

- a) 5,63366
- b) 10,59537
- c) 22,56872
- d) 25,56065
- e) Nenhuma das alternativas.

**QUESTÕES DE 21 A 30
CONHECIMENTOS GERAIS**

21. As terras atuais que formam o município de Bom Jesus da Serra eram pertencentes a qual município antigamente? Assinale apenas uma alternativa correta.

- a) Município de Juazeiro.
- b) Município de Poções.
- c) Município de Mirante.
- d) Município de Boa Nova.
- e) Município de Anagé.

22. As terras supracitadas na questão anterior, pertenceu inicialmente a:

- a) Bernardo Gonçalves da Costa.
- b) Raimundo Pereira de Magalhães.
- c) Timoteo Gonçalves da Costa.
- d) Carlos Gonçalves Filho.
- e) Edna Matias Matos.



23. Na década de 30, na região de Bom Jesus da Serra, atividades mineradoras eram exercidas de forma abrangente, e até então esta mina era a única do Brasil. A mina referente produzia:

- a) Ouro.
- b) Ferro.
- c) Bauxita.
- d) Nióbio.
- e) Amianto.

24. O primeiro prefeito após a emancipação de Bom Jesus da Serra foi:

- a) Jornando Vilasboas Alves.
- b) Luís Filipe Santos.
- c) César Vitor Silva.
- d) Ítalo Louvres Alves.
- e) Luís Vitor Alves.

25. Assinale apenas uma alternativa correta sobre a data da emancipação da cidade de Bom Jesus da Serra:

- a) 13 de junho de 1940.
- b) 13 de junho de 1975.
- c) 13 de julho de 1989.
- d) 13 de junho de 1998.
- e) 13 de junho de 1989.

26. Dentre as cidades abaixo, assinale a alternativa em que todas fazem divisa com Bom Jesus da Serra:

- a) Campos, Muriaé e Miracema.
- b) Miracema, Mirante e Campos.
- c) Mirante, Campos e Poções.
- d) Poções, Mirante e Boa Nova.
- e) Poções, Muriaé e Campos.

27. Bom Jesus da Serra está localizado ao:

- a) Sul baiano.
- b) Norte baiano.
- c) Leste baiano.
- d) Centro sul baiano.
- e) Oeste baiano.

28. O rompimento da barragem em Brumadinho, no início do ano de 2019, resultou em um dos maiores danos ambientais que já houve no Brasil, com uma série de consequências. Assinale a alternativa correta sobre qual é o Estado que Brumadinho pertence:

- a) Minas Gerais.
- b) São Paulo.
- c) Bahia.
- d) Rio de Janeiro.

e) Belo Horizonte.

29. Recentemente, o Ministério da Saúde tentou abolir o termo "violência obstétrica", justificando que o mesmo é um termo inadequado para com a saúde. Sobre este tema, assinale a alternativa correta que possui a melhor definição deste termo:

- a) Violência que atinge mulheres após e durante ter seu neném, tanto fisicamente quanto psicologicamente.
- b) Violência apenas verbal contra as mulheres.
- c) Violência que ocorre no hospital contra mulheres e o violentador é de sexo masculino.
- d) Violência psicológica quando as mulheres estão internadas.
- e) Violência apenas física quando a mulher está em trabalho de parto.

30. Assinale a alternativa correta sobre o clima da Bahia:

- a) Tropical.
- b) Subtropical.
- c) Equatorial.
- d) Tropical de altitude.
- e) Tropical atlântico.

**QUESTÕES DE 31 A 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Paciente jovem, vida sexual ativa, chega ao ambulatório com queixa de corrimento mucopurulento e disúria. O resultado do sumário de urina revelou piúria somente e a urocultura apresentou-se negativa. Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a) Vaginose bacteriana, polimicrobiana.
- b) Cistite, causada por *E. coli*.
- c) Uretrite, causada por *Chlamydia trachomatis*.
- d) Candidíase vaginal.
- e) Pielonefrite, causada por *E. coli*.

32. Gestante apresenta-se à consulta do pré-natal, no PSF, com resultado de sorologias do 1º trimestre de gestação. No resultado do exame havia IgG e IgM positivos para Toxoplasmose. Segundo o manual do Ministério da Saúde, qual a conduta médica nesse caso?

- a) Gestante com infecção muito recente, justificando o início da espiamicina.
- b) Gestante imune ao Toxoplasma, encerra-se a pesquisa sorológica para esse patógeno.
- c) Gestante com infecção recente, deve-se apenas acompanhar com ecografias mensais.
- d) Gestante com infecção recente, iniciar esquema tríplice.
- e) Possibilidade de infecção recente, solicitar o teste de avidéz de IgG.



33. Paciente de 74 anos, tabagista, proveniente do seu domicílio e sem internações prévias, com história de tosse produtiva, febre, calafrios e dispneia há 04 dias. Os achados do exame físico são: desorientação no tempo-espaço, FC = 120 bpm, PA = 80 x 40 mmHg, FR = 31 irpm, SpO2 = 88% (ar ambiente); portadora de hipertensão arterial de longa data. Radiografia apresenta consolidação em parênquima pulmonar direito. Assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) Paciente preenche critérios para pneumonia comunitária grave.
- b) Um possível esquema terapêutico de antimicrobiano seria beta-lactâmico associado à fluoroquinolona.
- c) O tratamento inicial da paciente deve ser, idealmente, em UTI.
- d) Um dos critérios de alta hospitalar é o desaparecimento da condensação na radiografia do tórax.
- e) O patógeno mais comum da pneumonia comunitária é o pneumococo.

34. Nos serviços de pronto-atendimento, o aumento dos níveis de pressão arterial são comuns em muitos pacientes que buscam o serviço médico. Sobre esse assunto, assinale a afirmativa CORRETA:

- a) A urgência hipertensiva é a elevação acentuada e aguda da pressão arterial associado a lesão de órgão-alvo.
- b) A emergência hipertensiva é a elevação acentuada e aguda da pressão arterial associada a lesão de órgão-alvo.
- c) A urgência e emergência hipertensiva é a elevação de pressão arterial sistólica acima de 160 mmHg somente.
- d) Na emergência hipertensiva recomenda-se a redução maior ou igual a 30% da pressão arterial já na 1ª hora.
- e) Nenhuma das anteriores.

35. A exacerbação da asma pode se manifestar gravemente, com paciente apresentando cianose, sudorese, inquietação, confusão mental, murmúrios vesiculares bastante diminuídos, taquicardia e entre outros sinais e sintomas. Nesses casos, a medida inicial e fundamental de tratamento é:

- a) Corticoide Venoso.
- b) Anticolinérgico inalatório.
- c) β 2-agonista via inalatória.
- d) Aminofilina venosa.
- e) Corticoide oral.

CASO CLÍNICO PARA AS QUESTÕES 36 E 37

Paciente jovem, nuligesta, de 29 anos, busco atendimento médico na unidade de saúde da família referindo massa na mama direita. Paciente não apresenta histórico familiar de câncer de mama. O exame físico revela nódulo sólido em quadrante superior lateral de mama direita, fibroelástico, contorno bocelado, móvel, indolor, tamanho aproximado de 02 cm. Responda:

36. O diagnóstico mais provável do nódulo descrito é:

- a) Fibroadenoma.
- b) Linfonodo mamário.
- c) Papiloma intraductal.
- d) Carcinoma in situ.
- e) Tumor filóide.

37. Caso a paciente fosse realizar um exame ou procedimento diagnóstico, o mais indicado seria:

- a) Mamografia.
- b) Ultrassonografia.
- c) Excisão do nódulo.
- d) Biópsia.
- e) Nenhuma das anteriores.

38. Luzia, 40 anos, G4P3A1, comparece à consulta para verificar resultado da citologia cervicovaginal colhida há 01 mês. O laudo revela amostra satisfatória com células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Paciente foi encaminhada à colposcopia, a qual apresentou alterações em seu resultado. O manejo dessa paciente deve ser:

- a) Exérese da zona de transformação.
- b) Repetir colposcopia.
- c) Biópsia.
- d) Realizar histerectomia via vaginal.
- e) Realizar histerectomia via abdominal.

39. O Brasil é um dos países endêmicos da hanseníase, sendo importante problema nacional de saúde pública. Sobre essa patologia, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) As lesões dermatológicas da hanseníase sempre alteram sensibilidade da pele, em especial térmica e dolorosa.
- b) Indivíduos com menos de cinco lesões de pele podem ser classificados como paucibacilares.
- c) O diagnóstico é fechado com resultado positivo da baciloscopia dos raspados intradérmicos.
- d) As reações hansêmicas são acometimentos do sistema imune do próprio doente ao *Mycobacterium leprae*.
- e) Neurite é uma complicação comum, podendo ser tratado com corticosteroide.

40. Sobre as arboviroses, é INCORRETO afirmar:

- a) Seus sinais de alarme podem decorrer do aumento da permeabilidade vascular e extravasamento de plasma para o terceiro espaço.
- b) Decréscimo progressivo é um dos sinais de alarme.
- c) A zika apresenta exantema maculopapular pruriginoso associado a outros sintomas.
- d) Hepatomegalia maior que 02 cm abaixo do rebordo costal é sinal de alarme.
- e) Nas formas graves, o choque pode ser de progressão rápida, em 12 a 24 horas.



41. Sobre o manejo da tuberculose (TB), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O diagnóstico de TB pode ser feito com base na baciloscopia, com pelo menos 2 amostras de escarro, e na cultura desse escarro.
- b) Para os casos de suspeita clínica ou radiológica de TB com baciloscopia repetidamente negativa, está indicada a cultura para micobactéria.
- c) Toda pessoa classificada como sintomático respiratório (tosse há mais de 3 semanas) deve receber a investigação para tuberculose.
- d) A BCG exerce proteção notável contra as manifestações graves da primoinfecção, como as disseminações hematogênicas e a meningoencefalite, por isso, a vacinação deve ser incentivada inclusive em pacientes já infectados pelo M. tuberculosis, para evitar possíveis complicações.
- e) O esquema básico de tratamento da TB é feito com uma dose de ataque por 2 meses com 4 drogas (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) e, posteriormente, fase de manutenção por 4 meses, com 2 drogas (rifampicina e isoniazida).

42. A insuficiência renal aguda (IRA) por lesão intrínseca responde por até 40% dos casos de IRA, podendo cursar com manifestações oligúrica ou não oligúrica. A causa mais comum de insuficiência renal aguda por lesão intrínseca é:

- a) Necrose Tubular Aguda.
- b) Nefroesclerose hipertensiva maligna.
- c) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- d) Glomerulonefrite difusa aguda.
- e) Leptospirose.

43. Paciente comparece ao pronto-atendimento edema, calor e rubor em membro inferior direito, de início abrupto, margens bem definidas e aparência brilhosa. Essa descrição clínica trata-se de:

- a) Celulite, tratamento de 1ª escolha com Oxacilina.
- b) Celulite, tratamento de 1ª escolha com Penicilina G Cristalina.
- c) Celulite, tratamento de 1ª escolha com Cefalexina.
- d) Erisipela, tratamento de 1ª escolha com Oxacilina.
- e) Erisipela, tratamento de 1ª escolha com Penicilina G Cristalina.

44. Criança de 3 anos levada ao ambulatório de pediatria apresentando-se com estatura e peso menor que o esperado para a idade, hipocorada, edema de membros inferiores, dermatose em região inguinal e cabelo com discromia. Genitora refere baixa ingestão de carne pela criança. Qual o diagnóstico nutricional?

- a) Deficiência de zinco.
- b) Deficiência de vitamina C somente.
- c) Anemia ferropriva somente.
- d) Kwashiorkor.
- e) Marasmo.

45. As causas mais comuns de mortalidade na adolescência e idade jovem são:

- a) Doenças infecciosas.
- b) Causas externas.
- c) Tumores.
- d) Doenças cardiovasculares.
- e) Doenças pulmonares.

46. Paciente masculino 43 anos de idade, astênico, icterico e com história de perda de peso há 3 meses. Evoluiu com piora do estado geral, inapetência e ascite. Solicitou-se Tomografia Computadorizada com contraste abdominal que revelou imagens nodulares sugestivas de metástases hepáticas. Assinale a alternativa que melhor descreve as características das lesões desse paciente:

- a) Múltiplos nódulos sólidos hepáticos, hipervasculares (fase arterial) com realce periférico, assumindo aspecto "em alvo".
- b) Lesões hepáticas com realce globular, periférico e centrípeto tendendo à homogeneização na fase de equilíbrio.
- c) Lesões císticas com paredes finas, sem septos e que não realçam pós-contraste.
- d) Lesões liquefeitas arredondadas, com realce anelar periférico e edema perilesional, podendo também apresentar septos.
- e) Todas as alternativas anteriores possuem características compatíveis com o caso apresentado.

47. A Colelitíase é doença de larga abrangência, sendo estimada sua incidência em 1,39/100 indivíduos/ano. Cólica biliar e colecistite aguda são as principais complicações. O exame de imagem considerado padrão-ouro para confirmação do diagnóstico é:

- a) Colangiorressonância.
- b) Tomografia Computadorizada do abdome total.
- c) Ultrassonografia abdominal.
- d) Rotina de abdome agudo.
- e) Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica.

48. A doença inflamatória pélvica (DIP) é um conjunto de sinais e sintomas secundários à ascensão e a disseminação, no trato genital feminino superior, de microrganismos provenientes da vagina e/ou da endocérvice. São fatores de risco abaixo para o desenvolvimento da DIP, com EXCEÇÃO:

- a) Múltiplos parceiros sexuais.
- b) Início precoce da atividade sexual.
- c) História prévia de DSTs.
- d) Anticoncepcionais orais (ACO).
- e) Tabagismo e Alcoolismo.

49. Com relação aos microrganismos citados abaixo, os agentes etiológicos mais comuns relacionados com a doença inflamatória pélvica são:

- a) Treponema pallidum e Mycoplasma hominis.
- b) Neisseria e Tricomonas.



- c) Clamídia e Enterococos.
- d) Enterococos e Mobiluncus.
- e) Neisseria e Clamídia.

50. A composição e a densidade populacional dos microrganismos da flora vaginal normal podem variar de mulher para mulher, a partir de certas condições de saúde. Assinale a alternativa abaixo que, apresenta os agentes etiológicos EXCLUSIVOS de condições patológicas do trato reprodutor feminino:

- a) Lactobacilos.
- b) Gardnerella vaginalis.
- c) Trichomonas vaginalis.
- d) Candida SP.
- e) Escherichia coli.

Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar o seu destino.

Samuel Lima.

