


PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM CANCEROLOGIA - FISIOTERAPIA

 **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no Caderno de Provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo pleiteado, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
 - Verifique se este caderno de prova contém **50 questões**. Com **quatro** alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
 - Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:

- Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
 - Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
 - **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova objetiva terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36	41	46
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50

RASCUNHO

Sistema Único de Saúde - SUS

Questão 01

(Correta: A)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), obedecem aos seguintes princípios:

I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

II. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 02

(Correta: A)

Segundo o anexo IX da Portaria de consolidação nº 02/2017, a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer tem como objetivo:

- (A) A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.
- (B) A redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a prevalência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.
- (C) A redução da morbidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a prevalência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

- (D) A redução da morbidade e da incapacidade causadas por esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção tardia, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

Questão 03

(Correta: C)

De acordo com a Portaria de consolidação nº 02/2017, que dispõe sobre a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, **NÃO** constitui um dos princípios gerais desta Política:

- (A) Articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social.
- (B) Reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- (C) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (D) Organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito a critérios de acesso, escala e escopo.

Questão 04

(Correta: D)

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo, no que se refere a hierarquização no Sistema Único de Saúde:

I. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

II. Os serviços de atenção psicossocial consistem em uma porta de entrada para as ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.

III. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intragestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando os recursos financeiros disponibilizados pela união.

É CORRETO afirmar que:

- (A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

Questão 05

(Correta: D)

Conforme estabelecido na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS), contará, com duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. No que diz respeito a essas duas instâncias, registre V para verdadeiro, e F, para falso.

() A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos, convocada pelo Poder Legislativo ou, comumente, pelo Conselho de Saúde.

() O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

() A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA.

- (A) V, F, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, F.
- (D) F, V, V.

Conhecimentos Específicos

Questão 06

(Correta: B)

What is the primary goal of treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD)?

- (A) Increase oxygen saturation.
- (B) Relieve symptoms and prevent exacerbations.
- (C) Cure the secondary cardiac diseases.
- (D) Improve lung function.

Questão 07

(Correta: B)

Qual é a função principal dos linfonodos no sistema linfático em relação ao câncer?

- (A) Transporte de células cancerosas para outros órgãos.
- (B) Filtração e identificação de agentes cancerígenos.
- (C) Armazenamento de nutrientes para células tumorais.
- (D) Produção de células cancerígenas.

Questão 08

(Correta: C)

Considerando ainda o funcionamento do SNC e suas características adaptativas ao longo da evolução, marque abaixo a alternativa que descreve corretamente a função principal do líquido cefalorraquidiano nesse sistema.

- (A) Nutrição das células nervosas.
- (B) Regulação da temperatura cerebral.
- (C) Proteção mecânica contra impactos.
- (D) Transporte de impulsos nervosos.

Questão 09

(Correta: A)

A barreira entre o sistema nervoso central (SNC) e o resto do corpo é resultado de anos de evolução da espécie humana.

O que caracteriza a chamada "barreira hematoencefálica"?

- (A) Permeabilidade seletiva que regula a entrada de substâncias no cérebro.
- (B) Compartimentos específicos responsáveis pela produção de neurotransmissores.
- (C) Camada de proteção mecânica ao redor do encéfalo.
- (D) Troca direta de nutrientes entre o sangue e as células cerebrais.

Questão 10

(Correta: C)

Qual é a característica histológica distintiva do Sarcoma de Ewing?

- (A) Presença de células gigantes multinucleadas.
- (B) Formação de esclerose óssea.
- (C) Arranjos em roseta de Homer-Wright.
- (D) Acúmulo de depósitos de amiloide.

Questão 11

(Correta: A)

Um paciente do sexo feminino, com 45 anos de idade, apresenta rigidez matinal nas articulações por mais de uma hora, e dor simétrica em várias articulações, incluindo as mãos e punhos. Além disso, relata sentir-se constantemente cansada. Os exames laboratoriais revelam elevação dos marcadores inflamatórios e presença de fator reumatoide.

Com base no caso apresentado, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Osteoartrite.
- (B) Espondilite anquilosante.
- (C) Artrite reumatoide.
- (D) GOTA.

Questão 12

(Correta: A)

Qual é o marcador laboratorial comumente utilizado para auxiliar no diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES)?

- (A) Anticorpos antinucleares (ANA)
- (B) Antígeno prostático específico (PSA).
- (C) Fator reumatoide.
- (D) Proteína C-reativa (PCR).

Questão 13

(Correta: A)

In the physiological context of cancer, what role does the tumor microenvironment play?

- (A) Providing a supportive niche for tumor growth.
- (B) Initiating programmed cell death in cancer cells.
- (C) Restricting tumor cell proliferation.
- (D) Suppressing mutations in tumor DNA.

Questão 14

(Correta: B)

Um paciente jovem apresenta dor nas articulações, especialmente nos joelhos, além de lesões de pele tipo "borboleta" no rosto, febre e fadiga. Os exames laboratoriais revelam anticorpos antinucleares (ANA) positivos e anti-dsDNA elevados.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Osteoartrite.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Artrite reumatoide.
- (D) Síndrome de Sjogren

Questão 15

(Correta: B)

A escala Full Outline of Unresponsiveness Scale (FOUR) é considerada uma melhor ferramenta prognóstica de uso hospitalar quando comparada a Glasgow Scale (GS) por expandir os métodos de avaliação em qual sentido?

- (A) Incorporação de técnicas investigativas relacionados ao sistema nervoso autônomo.
- (B) Incorporação de reflexos neurológicos e padrão respiratório do paciente.
- (C) Incorporação de exames de imagem de primeira linha relacionadas ao diagnóstico clínico.
- (D) Incorporação da documentação pregressa do paciente relacionado a hábitos de vida e doenças hereditárias.

Questão 16

(Correta: B)

Um paciente do sexo masculino, de 30 anos, procura atendimento médico devido a dor lombar crônica, rigidez nas costas pela manhã e fadiga. Ele relata episódios de inflamação ocular e membros inferiores inchados. Os exames de imagem mostram sacroileíte bilateral.

Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Artrite reumatoide.
- (B) Espondilite anquilosante.
- (C) Osteoartrite.
- (D) Fibromialgia.

Questão 17

(Correta: D)

Qual técnica de imagem é frequentemente utilizada para monitorar o progresso do tratamento em pacientes oncológicos, permitindo a avaliação da resposta do tumor às terapias?

- (A) Ressonância Magnética.
- (B) Raio X.
- (C) Ultra som.
- (D) Tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT)

Questão 18

(Correta: D)

Um paciente em tratamento oncológico apresenta tosse persistente, dispneia e dor torácica. Os exames revelam derrame pleural e atelectasia pulmonar.

Qual é a complicação respiratória mais provável associada ao tratamento oncológico?

- (A) SDRA.
- (B) Pneumotórax.
- (C) Pneumonia infecciosa.
- (D) Comprometimento Pleuropulmonar Secundário à Radiação.

Questão 19

(Correta: B)

Qual é a característica histológica distintiva do Sarcoma de Ewing?

- (A) Formação de esclerose óssea.
- (B) Arranjos em roseta de Homer-Wright.
- (C) Acúmulo de depósitos de amiloide.
- (D) Presença de células gigantes multinucleadas.

Questão 20

(Correta: C)

Qual dos seguintes sintomas é frequentemente associado à artrite reumatoide, uma doença reumatológica autoimune?

- (A) Parestesia nas extremidades.
- (B) Hipertensão arterial.
- (C) Perda de peso inexplicada.
- (D) Fotofobia.

Questão 21

(Correta: A)

Marque abaixo a alternativa que menciona uma articulação do corpo humano que faz parte das articulações classificadas como do tipo selar.

- (A) Articulação carpometacarpal.
- (B) Articulação metacarpofalângica.
- (C) Articulação do cotovelo.
- (D) Articulação acromioclavicular.

Questão 22

(Correta: C)

Em pacientes oncológicos, qual técnica de imagem é comumente empregada para guiar procedimentos de biópsia, auxiliando na obtenção de amostras precisas de tecido para análise patológica?

- (A) Atomôgrafo.
- (B) Ressonância Magnética.
- (C) Fluoroscopia intervencionista (FI)
- (D) Tomografia Computadorizada.

Questão 23

(Correta: C)

Qual método de diagnóstico por imagem utiliza radiações ionizantes para gerar imagens detalhadas de estruturas internas do corpo?

- (A) Fluoroscopia (RL).
- (B) Ultrassonografia (US).
- (C) Tomografia computadorizada (TC).
- (D) Ressonância magnética (RM).

Questão 24

(Correta: D)

Qual é o capítulo do código de ética e deontologia da fisioterapia que trata da docência, preceptoria, pesquisa e publicações na área da saúde?

- (A) VII
- (B) III
- (C) V
- (D) IX

Questão 25

(Correta: C)

Quais são os três músculos do membro inferior que

formam a estrutura conhecida pelos anatomistas como "pata de ganso"?

- (A) Bíceps femural, grácil e adutor magno.
- (B) Bíceps femural, tensor da fácia lata e grácil.
- (C) Semitendíneo, sartório e grácil.
- (D) Semimembranoso, sartório e adutor magno.

Questão 26

(Correta: C)

Uma paciente idosa apresenta dor nas articulações, especialmente nas mãos, com formação de nódulos subcutâneos duros. Além disso, há sintomas sistêmicos, como febre baixa e perda de peso. Os exames laboratoriais revelam fator antinuclear (FAN) elevado e anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) positivos.

Qual é a condição mais provável?

- (A) Polimialgia reumática.
- (B) Artrite reumatoide.
- (C) Esclerose sistêmica.
- (D) Osteoartrite.

Questão 27

(Correta: B)

De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, qual é o órgão responsável por formular e implementar as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional?

- (A) Secretaria Municipal de Saúde.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (D) Conselho Nacional de Saúde.

Questão 28

(Correta: A)

What is the primary mechanism by which angiogenesis contributes to tumor growth in the context of cancer physiology?

- (A) Promotion of vessel formation.
- (B) Suppression of immune response.
- (C) Induction of apoptosis.
- (D) Inhibition of cell division.

Questão 29

(Correta: B)

Em qual técnica de imagem médica as propriedades magnéticas dos átomos do corpo são exploradas para obter imagens detalhadas dos tecidos moles, como cérebro e músculos?

- (A) Tomografia Computadorizada.
- (B) Ressonância Magnética.

- (C) Atomôgrafo (AG).
- (D) Radiografia (RX).

Questão 30

(Correta: C)

O paciente com insuficiência respiratória pode receber indicações da equipe médica de auxílio ventilatório por um certo período de tempo de internação. Um dos recursos utilizados nesse caso é o cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz).

Qual é a função principal desse cateter?

- (A) Administração de medicamentos vasoativos.
- (B) Monitoramento contínuo da pressão intracraniana e padrão respiratório prospectivo.
- (C) Mensuração de variáveis hemodinâmicas, como pressão capilar pulmonar e débito cardíaco.
- (D) Avaliação da resistência periférica e débito sistólico.

Questão 31

(Correta: D)

Qual é a abordagem inicial da fisioterapia para prevenir complicações respiratórias após uma cirurgia ortopédica, especialmente em pacientes imobilizados por um período prolongado?

- (A) Fornecer treinamento de marcha global para preservação da função e condicionamento.
- (B) Administrar termoterapia local para influenciar o metabolismo tecidual.
- (C) Estimular a execução de exercícios terapêuticos para fortalecimento de esqueleto apendicular.
- (D) Realizar exercícios de expansão pulmonar e incentivar a mobilização precoce.

Questão 32

(Correta: D)

Em que fase do tratamento ortopédico hospitalar a fisioterapia é fundamental para prevenir complicações, como contraturas e atrofia muscular?

- (A) Fase pré-operatória.
- (B) Fase de reabilitação ambulatorial.
- (C) Fase de acompanhamento pós-alta hospitalar.
- (D) Fase aguda pós-cirúrgica.

Questão 33

(Correta: D)

Em qual situação a ventilação não invasiva (VNI) é frequentemente utilizada como parte do tratamento em terapia intensiva?

- (A) Infecções bacterianas graves.
- (B) Lesões traumáticas na medula espinhal.
- (C) Insuficiência cardíaca aguda.

- (D) Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada.

Questão 34

(Correta: A)

De acordo com artigo 36, que trata dos honorários profissionais, o fisioterapeuta tem direito a justa remuneração por seus serviços, sendo feita a fixação de seus valores, considerando como parâmetro básico o:

- (A) Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos.
- (B) Guia Monetário de Profissionais Autônomos da Área da Saúde.
- (C) Guia Internacional de Honorários Fisioterapêuticos (GIHF).
- (D) Referencial Internacional de Custos em Saúde (RICS).

Questão 35

(Correta: D)

Quais são as instâncias colegiadas de controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), composta por representantes de usuários, trabalhadores e gestores, responsáveis por acompanhar a gestão e avaliar a prestação de serviços de saúde?

- (A) Comissões de ética.
- (B) Conferências de saúde.
- (C) Conselho de classe.
- (D) Conselhos locais de saúde.

Questão 36

(Correta: A)

Durante o tratamento oncológico, um paciente desenvolve fibrose pulmonar, resultando em dificuldade respiratória progressiva.

Qual é o agente terapêutico frequentemente associado ao desenvolvimento dessa complicação?

- (A) Radioterapia.
- (B) Quimioterapia.
- (C) Imunoterapia.
- (D) Hormonioterapia.

Questão 37

(Correta: D)

Marque abaixo a afirmativa que define com maior fidelidade o conceito por trás do mecanismo de Monro-Kellie.

- (A) Uma diminuição de volume em um dos compartimentos do sistema vai desencadear a redução de outro como evento compensatório para evitar fraqueza do sistema circulatório.

- (B) Uma diminuição de volume em um dos compartimentos do sistema vai desencadear a diminuição do volume compartimentar do sistema seguinte.
- (C) Um aumento de volume em um dos compartimentos do sistema vai desencadear o aumento do volume compartimentar do sistema seguinte.
- (D) Um aumento de volume em um dos compartimentos do sistema vai desencadear a redução de outro como evento compensatório para evitar o aumento da pressão intracraniana.

Questão 38

(Correta: D)

De acordo com o artigo 10, do capítulo II que fala das responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta, é proibido a este profissional, EXCETO:

- (A) Usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual.
- (B) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar, quando desnecessário.
- (C) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais.
- (D) Negar a assistência ao colega de trabalho em ambiente clínico em caso de indubitável urgência.

Questão 39

(Correta: A)

Uma paciente de 45 anos apresenta dispneia progressiva, associada a uma sensação de peso no peito. Ao exame físico, são notados movimentos respiratórios superficiais e rápidos. Os exames de função pulmonar mostram uma redução significativa na capacidade vital e na capacidade residual funcional. Não há evidências de obstrução das vias aéreas.

Qual é o provável diagnóstico da paciente?

- (A) Doença pulmonar intersticial (DPI).
- (B) Bronquite crônica.
- (C) Asma.
- (D) Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).

Questão 40

(Correta: B)

Em um exame de tomografia computadorizada (TC) de um paciente com suspeita de câncer pulmonar, quais características radiológicas podem sugerir a presença de um tumor maligno?

- (A) Massas bem definidas com calcificações periféricas.
- (B) Nódulos irregulares com bordas espiculadas.
- (C) Áreas císticas com densidade uniforme.

- (D) Lesões translúcidas com contornos suaves e homogêneos.

Questão 41

(Correta: D)

In the context of asthma management, which type of medication is often prescribed as a long-term controller to reduce inflammation and prevent symptoms?

- (A) Beta-agonist.
- (B) Antihistamines.
- (C) Antibiotics.
- (D) Inhaled corticosteroids.

Questão 42

(Correta: B)

Na ressonância magnética (RM) do cérebro de um paciente com sintomas neurológicos, quais características radiológicas podem ser indicativas de um tumor cerebral?

- (A) Ausência de contraste após administração intravenosa.
- (B) Hipossinal em T1 e hipersinal em T2.
- (C) Sinal isoíntenso em ambas as sequências.
- (D) Hipersinal em T1 e hipossinal em T2.

Questão 43

(Correta: C)

Os sarcomas de Ewing, que é um tipo de câncer ósseo, são divididos em três tipos, mas todos se caracterizam pelas mesmas anomalias genéticas, em que trechos de dois cromossomos, o 11 e o 22, se fundem e dão origem a uma proteína que faz com que as células se reproduzam descontroladamente, dando origem ao tumor. Em geral, atinge grandes elementos ósseos do membro inferior, como por exemplo, pelve e fêmur e os sintomas variam de pessoa para pessoa, podendo gerar nódulos, inchaços, dor ou sensibilidade no local do tumor, e ainda febre e fadiga.

Baseado em conhecimentos prévios relacionados a oncologia e as informações supracitadas, qual é a principal abordagem fisioterapêutica para tratamento do Sarcoma de Ewing?

- (A) Dessensibilizar o membro onde o tumor se desenvolve para atenuar os estímulos algícos.
- (B) Garantir que o tratamento quimioterápico aconteça de forma combinada (segundo protocolos atualizados) e frequente.
- (C) Mobilizar as articulações e proteger os seguimentos ósseos para evitar contraturas e fraturas.
- (D) Orientar a equipe médica para que a cirurgia de ressecção esteja voltada para os tecidos comprometidos.

Questão 44

(Correta: D)

Marque abaixo o princípio legislativo que norteia o SUS e testa a participação da comunidade na gestão e controle social.

- (A) Integralidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Equidade.
- (D) Descentralização.

Questão 45

(Correta: C)

O que caracteriza a atenção básica como um dos fundamentos do SUS?

- (A) Realização de procedimentos de alta complexidade.
- (B) Prestação de serviços especializados em ambulatórios hospitalares.
- (C) Foco na prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde.
- (D) Atendimento exclusivo a casos de urgência e emergência.

Questão 46

(Correta: A)

Which diagnostic test is commonly used to evaluate the airflow limitation in conditions such as bronchitis and emphysema?

- (A) Spirometry
- (B) Magnetic Resonance Imagin (MRI)
- (C) Positron Emission Tomography (PET) Scan
- (D) Electrocardiogram (ECG)

Questão 47

(Correta: A)

Qual neurotransmissor está predominantemente associado ao controle do humor e das emoções do sistema nervoso central?

- (A) Serotonina.
- (B) Dopamina.
- (C) Acetilcolina.
- (D) Ácido Gama-amino-butírico (GA BA).

Questão 48

(Correta: D)

Onde os carcinomas geralmente se originam no corpo humano?

- (A) Tecido glandular.
- (B) Tecido nervoso.
- (C) Tecido muscular.

- (D) Tecido epitelial.

Questão 49

(Correta: B)

Um paciente de 60 anos, ex-fumante, relata falta de ar progressiva, tosse crônica e produção de escarro. Ao exame físico, é observada expiração prolongada e sibilos durante ausculta pulmonar. Os exames de função pulmonar revelam um aumento no volume residual e uma redução no volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1).

Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Asma.
- (B) Doença pulmonar obstrutiva.
- (C) Fibrose pulmonar idiopática.
- (D) Pneumonia.

Questão 50

(Correta: A)

O que significa o princípio da Equidade no SUS?

- (A) Oferta de serviços de saúde de acordo com a necessidade de cada indivíduo, buscando reduzir desigualdades e injustiças sociais.
- (B) Garantia de que todos os cidadãos terão os mesmos serviços de saúde, independentemente de suas necessidades.
- (C) Acesso preferencial aos serviços de saúde para aqueles que contribuíram mais para o sistema.
- (D) Prioridade de atendimento para grupos populacionais específicos, considerando também outros que não se enquadram nessas categorias.