

TERAPEUTA OCUPACIONAL

⚠ LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
 - Verifique se este caderno de prova contém **40** questões. Com quatro alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
 - Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:
○ ● ○ ○ ○
- Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas objetivas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
 - Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva e Redação**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
 - **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta da Prova Objetiva e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

⊗ NÃO SERÁ PERMITIDO:

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

🕒 TEMPO DE PROVA:

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36
2	7	12	17	22	27	32	37
3	8	13	18	23	28	33	38
4	9	14	19	24	29	34	39
5	10	15	20	25	30	35	40



RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

O alerta de médicos após homem ter garganta perfurada ao tentar conter espirro

Uma equipe médica emitiu um alerta depois que um homem teve a garganta perfurada ao tentar conter um espirro.

O paciente, que tinha por volta de 30 anos, foi levado ao hospital na Inglaterra, com fortes dores após ter fechado o nariz e a boca para não espirrar.

Os exames revelaram que ele sofreu uma ruptura de dois milímetros na traqueia.

Médicos da Universidade de Dundee disseram que, se você fechar a boca e o nariz durante um espirro, a pressão nas vias aéreas superiores aumenta cerca de vinte vezes.

Isso causa lesões, como ruptura de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas.

O caso foi documentado na revista médica BMJ Case Reports.

Um rompimento repentino na garganta, conhecido clinicamente como "ruptura traqueal espontânea", é raro e pode ser potencialmente fatal.

Apenas alguns casos foram relatados, incluindo um em 2018, quando um homem também na Inglaterra teve uma lesão ao tentar conter um espirro.

No novo caso relatado, médicos examinaram o paciente e ouviram um estalo ao tocar seu pescoço.

O homem, que não foi identificado, dirigia no momento do espirro e tinha histórico de alergias e irritação na garganta.

O paciente não necessitou de tratamento cirúrgico e foi mantido em observação no hospital.

Teve alta e recebeu medicação analgésica e anti-histamínica. Os médicos também aconselharam evitar atividades físicas extenuantes por duas semanas.

Cinco semanas depois, um exame mostrou que a lesão havia cicatrizado.

Rasads Misirovs, principal autor do relato do caso, disse à BBC que se deve permitir que espirros escapem porque são o mecanismo de defesa natural do corpo para expelir substâncias irritantes das passagens nasais.

"Devemos cobrir suavemente o rosto com a mão ou com a parte interna do cotovelo para evitar que agentes como vírus, junto com saliva e muco, cheguem às pessoas ao redor."

Ele acrescentou que existem alguns métodos que as pessoas podem usar para reprimir espirros sem fechar o nariz e a boca.

"Pessoalmente, utilizo outra técnica: pressiono o polegar no lábio superior, logo abaixo do nariz, sem bloquear as

fossas nasais por alguns segundos; isso funciona para mim", disse ele.

"Ao deixar as narinas abertas, o espirro escapa se a pressão dos lábios não funcionar."

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4ny5xqg>

1e7o. Adaptado.

Questão 01

(Correta: B)

O homem, que não foi identificado, 'dirigia' no momento do espirro e tinha histórico de alergias e irritação na garganta.

O vocábulo destacado comporta-se, nesta frase, como verbo:

- (A) Transitivo indireto.
- (B) Intransitivo.
- (C) Bitransitivo.
- (D) Transitivo direto.

Questão 02

(Correta: A)

Médicos da Universidade de Dundee disseram que, se você fechar a boca e o nariz durante um espirro, a pressão nas vias aéreas superiores aumenta cerca de vinte vezes.

Assinale a opção que contenha apenas conjunções.

- (A) que – se.
- (B) durante – e.
- (C) se – durante.
- (D) de – e.

Questão 03

(Correta: D)

Isso funciona para mim.

Sintaticamente, é correto afirmar que:

- (A) 'Para mim' é adjunto adnominal do predicativo.
- (B) Toda a frase é o predicado verbo-nominal.
- (C) A oração é sem sujeito.
- (D) O sujeito e o seu núcleo são o mesmo vocábulo.

Questão 04

(Correta: B)

Uma equipe médica emitiu um alerta depois que um homem teve a garganta perfurada ao tentar conter um espirro.

Na frase apresentada, tem-se:

- (A) Dois artigos indefinidos masculinos, um artigo indefinido feminino, um artigo definido feminino e um artigo definido masculino.
- (B) Três artigos indefinidos masculinos, um artigo indefinido feminino e um artigo definido feminino.
- (C) Dois artigos indefinidos masculinos, dois artigos indefinidos femininos, um artigo definido feminino e um artigo definido masculino.
- (D) Três artigos indefinidos masculinos, um artigo indefinido feminino e dois artigos definidos femininos.

Questão 05

(Correta: B)

Rasads Misirovs, principal autor do relato do caso, disse 'à BBC que se deve permitir que espirros [...].

Em relação ao vocábulo destacado, é correto afirmar que:

- (A) A crase somente é possível devido a presença do pronome relativo.
- (B) Trata-se de um caso obrigatório de crase.
- (C) Trata-se de um caso facultativo de crase.
- (D) A crase somente é possível devido a presença da conjunção integrante.

Questão 06

(Correta: A)

Médicos alertam que não devemos conter espirros.

Qual é a recomendação do autor para conter espirros de forma segura, conforme mencionado no texto?

- (A) Permitir que os espirros escapem naturalmente, cobrindo suavemente o rosto com a mão ou a parte interna do cotovelo, para evitar a propagação de agentes irritantes e proteger as pessoas ao redor.
- (B) Fechar completamente o nariz e a boca ao espirrar para evitar lesões, já que o escape natural do espirro pode resultar em danos à garganta e outras complicações.
- (C) Evitar totalmente a contenção de espirros, uma vez que são mecanismos naturais de defesa do corpo, e permitir que eles ocorram sem nenhuma intervenção para garantir a saúde respiratória.
- (D) Utilizar métodos como pressionar o polegar no lábio superior para reprimir espirros, bloqueando as fossas nasais, como uma alternativa eficaz para evitar a propagação de vírus e irritantes.

Questão 07

(Correta: C)

Ele acrescentou 'que' existem alguns métodos 'que' as pessoas podem usar para reprimir espirros sem fechar o nariz e a boca.

Os vocábulos destacados são, respectivamente:

- (A) Pronome relativo e conjunção integrante.
- (B) Pronome relativo e pronome relativo.
- (C) Conjunção integrante e pronome relativo.
- (D) Conjunção integrante e conjunção integrante.

Questão 08

(Correta: A)

'Isso' causa lesões, como ruptura de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas.

Morfologicamente, pelo contexto da frase, o vocábulo destacado trata-se de pronome:

- (A) Demonstrativo substantivo.
- (B) Indefinido adjetivo.
- (C) Indefinido substantivo.
- (D) Demonstrativo adjetivo.

Questão 09

(Correta: C)

Uma equipe médica emitiu um alerta depois que um homem teve a garganta perfurada ao tentar conter um espirro.

De acordo com o texto, qual é a consequência descrita ao tentar conter um espirro de forma abrupta?

- (A) A pressão nas vias aéreas superiores permanece estável, não oferecendo riscos de lesões ao tentar conter um espirro de forma abrupta.
- (B) Redução da pressão nas vias aéreas superiores, diminuindo a probabilidade de lesões ao tentar conter um espirro de forma abrupta.
- (C) Aumento da pressão nas vias aéreas superiores, podendo resultar em lesões como ruptura na traqueia, rompimento de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas, sendo um caso raro, porém potencialmente fatal.
- (D) Ausência de qualquer impacto nas vias aéreas superiores ao fechar o nariz e a boca durante um espirro, evitando qualquer tipo de lesão.

Questão 10

(Correta: A)

Cinco semanas depois, um exame mostrou 'que a lesão havia cicatrizado'.

A expressão destacada na frase trata-se de uma oração:

- (A) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) Subordinada substantiva completiva nominal.
- (C) Coordenada sindética explicativa.
- (D) Coordenada sindética conclusiva.

Informática Básica

Questão 11

(Correta: D)

Uma usuária do Excel precisa realçar uns valores em uma planilha para chamar a atenção. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao recurso no Excel para fazer esse processo de forma automática em uma tabela do Excel.

- (A) Tabela Automática.
- (B) Suplemento.
- (C) Macro.
- (D) Formatação condicional.

Questão 12

(Correta: D)

É utilizado para auxiliar na formatação e distribuição dos dados na planilha. Comumente usado quando se faz um cabeçalho de uma tabela, por exemplo. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a juntar duas ou mais células em uma tabela no Word.

- (A) Dividir.
- (B) Centralizar.
- (C) Justificar.
- (D) Mesclar.

Questão 13

(Correta: D)

A _____ do tipo Página serve para interromper o texto naquela página e fazer com que daquele ponto em diante o texto inicie em uma nova página.

Marque a alternativa CORRETA que completa a lacuna.

- (A) numeração de página
- (B) quebra de seção
- (C) quebra de coluna
- (D) quebra de página

Questão 14

(Correta: C)

Os operadores são usados em qualquer fórmula que for usada no Excel para efetuar qualquer tipo de cálculo. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao operador de multiplicação.

- (A) x (letra x).
- (B) – (hifen).
- (C) * (asterisco).
- (D) / (barra inversa).

Questão 15

(Correta: C)

Suponhamos que desejasse saber qual a média de idade nessa tabela de dados. Qual a alternativa CORRETA usando uma função para o cálculo.

A	
	Idade
1	
2	10
3	16
4	25
5	

- (A) =A2+A3+A4/3.
- (B) =(A2+A3+A4)/3.
- (C) =MÉDIA(A2:A4).
- (D) =MÉDIA(A1:A4).

Matemática

Questão 16

(Correta: D)

Uma fazenda tem 15 bezerros, 30 vacas e 60 bois e o dono quer organizá-los em grupos, distribuindo igualmente o número de cada um deles. Qual é o máximo de grupos possíveis de serem formados, com quantidades iguais de cada animal?

- (A) 60 grupos.
- (B) 30 grupos.
- (C) 12 grupos.
- (D) 15 grupos.

Questão 17

(Correta: A)

Um empresário resolveu aumentar gradativamente a produção de sua fábrica durante um ano, saindo de 12.800 peças em janeiro e aumentando 2.500 peças a cada mês. Quantas peças serão produzidas em dezembro?

- (A) Foram feitas 40.300 peças.
- (B) Foram feitas 39.000 peças.
- (C) Foram feitas 55.600 peças.
- (D) Foram feitas 64.580 peças.

Questão 18

(Correta: B)

Vitor financiou uma moto em 24 vezes, a juros compostos de 15% ao ano. Se ele pagou R\$10.481,25 de juros. Qual era o valor inicial da moto?

- (A) O valor inicial da moto era de R\$45.000,00.
- (B) O valor inicial da moto era de R\$32.500,00.
- (C) O valor inicial da moto era de R\$25.650,00.
- (D) O valor inicial da moto era de R\$38.900,00.

Questão 19

(Correta: B)

Jairo e Ludmila estão participando de uma amigo-x com mais 12 pessoas, mas são namorados e não gostariam de tirar um ao outro. Se quando chegou a vez de Jairo tirar o papel já haviam saído 6 pessoas e o nome de Ludmila ainda estava lá, qual era a probabilidade de ele sorteá-la?

- (A) A probabilidade é de 8,96%.
- (B) A probabilidade é de 12,5%.
- (C) A probabilidade é de 15%.
- (D) A probabilidade é de 23%.

Questão 20

(Correta: A)

Um jardineiro precisa gramar uma área que tem 6 metros de largura por 4 metros de comprimento e suas placas de grama tem 2 m². Quantas placas ele usará?

- (A) Ele usará 12 placas.
- (B) Ele usará 15 placas.
- (C) Ele usará 10 placas.
- (D) Ele usará 6 placas.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

(Correta: D)

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a compressão utilizada para prevenir as limitações de amplitude de movimento?

- (A) A compressão não deve ser aplicada, pois atua de modo a impedir a circulação em segmentos mais distais do membro.
- (B) A compressão não precisa ser combinada com posicionamento e movimentação ativa ou passiva do membro para ser efetiva na eliminação de edema.
- (C) A compressão não é efetiva para melhorar a amplitude de movimento, causando edema.
- (D) A compressão é mais efetiva na eliminação de edema quando combinada com posicionamento e movimentação ativa ou passiva do membro.

Questão 22

(Correta: C)

Transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social e profissional, na compreensão de si mesmo e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral.

São áreas de atuação do terapeuta ocupacional Especialista Profissional em Saúde Mental, EXCETO:

- (A) Desempenho Ocupacional Percepto-cognitivo.
- (B) Desempenho Ocupacional Sensoperceptivo.
- (C) Desempenho Ocupacional Educacional.
- (D) Desempenho Ocupacional Psicomotor.

Questão 23

(Correta: D)

A avaliação da cognição consiste em verificar a habilidade de uma pessoa para desempenhar respostas de natureza intelectual, fornecendo bases para o raciocínio clínico na seleção de abordagens e tratamentos. São muitas as ferramentas de avaliação cognitiva de terapia ocupacional, contribuindo durante a elaboração de um projeto terapêutico. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) A Medida de Independência Funcional avalia as atividades de vida diária, controle de esfínteres, locomoção, mobilidade, comunicação e cognição social.

(__) O Índice de Pfeffer avalia a capacidade do indivíduo de realização de atividades básicas de vida diária, como alimentação, transferência, uso de toailete, ato de vestir-se e banhar-se.

(__) A Escala de Fugl-Meyer é utilizada para medir o comprometimento motor e sensorial em pacientes que sofreram AVC.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – V.

Questão 24

(Correta: A)

A Terapia Ocupacional desenvolveu-se e consolidou-se como profissão no início do século XX. No início desse século, um arquiteto americano passou a disseminar o termo "Terapia Ocupacional". Esse grande nome da história é:

- (A) George Burton.
- (B) Thomas Bessell.
- (C) William Rush Dunton.
- (D) Gladwin Barton.

Questão 25

(Correta: C)

Considere as afirmativas relacionadas ao raciocínio clínico em Terapia Ocupacional, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) O raciocínio clínico é de base narrativa, no sentido de ser um pensamento trilhado no particular, que se

preocupa com as conexões entre os eventos específicos para explicar os motivos.

(__) Para elaborar um plano terapêutico, é necessário reconhecer a repercussão situacional e o sujeito-alvo, a fim de que a abordagem narrativa encontre seu devido lugar durante a terapia ocupacional.

(__) O raciocínio condicional oferece ao terapeuta ocupacional uma imagem prospectiva de futuro, como um todo compactado passado-presente-futuro, com um sentido de finalidade, e se ajusta ao longo do processo, por meio do qual o terapeuta vislumbra aonde o paciente pode chegar.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.

Questão 26

(Correta: D)

Considere as afirmativas relacionadas às atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD) de pessoas com TEA, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) O desempenho em AVD e AIVD não é relevante para as pessoas com TEA.

(__) Jovens com deficiência ou algum tipo de transtorno do desenvolvimento que são independentes em atividades de alimentação, vestuário e autocuidado podem se engajar em mais atividades educacionais após o ensino médio, em atividades de preparação para o trabalho e efetivar um emprego do que jovens que são dependentes.

(__) A transição entre o período escolar para o momento em que a pessoa com TEA pretende ter uma ocupação profissional não é uma etapa significativa, uma vez que são pacientes sem autonomia.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – F.
- (D) F – V – F.

Questão 27

(Correta: D)

Condições ortopédicas incluem lesões, doenças ou deformidades de ossos, articulações e das estruturas a eles relacionadas: músculos, tendões, ligamentos e nervos. Essas condições podem ser causadas por eventos traumáticos, como acidente de trânsito, acidente de trabalho ou de atividade de lazer; traumatismo cumulativo; ou por anomalia congênita. A avaliação da marcha faz parte do processo terapêutico, podendo

indicar lesões ou acometimentos de alguns músculos, ossos e até mesmo outras condições. Assinale a alternativa que melhor descreve a Marcha de Trendelenburg.

- (A) Pacientes com esse tipo de marcha patológica apresentam envolvimento de ambos os lados com espasticidade pior nas extremidades inferiores do que nas extremidades superiores. O paciente caminha com uma base anormalmente estreita, arrastando ambas as pernas e raspando os dedos do pé. Essa marcha é observada em lesões periventriculares bilaterais, como as observadas na paralisia cerebral. Há também uma rigidez extrema característica dos adutores do quadril, que pode fazer com que as pernas cruzem a linha média, conhecido como marcha em tesoura.
- (B) Visto em pacientes com pé caído (fraqueza na dorsiflexão do pé), a causa dessa marcha patológica se deve à tentativa de levantar a perna suficientemente alto durante a caminhada para que o pé não arraste no chão.
- (C) Nessa marcha patológica, o paciente apresentará rigidez e bradicinesia. Há uma inclinação com a cabeça e o pescoço para a frente, com flexão nos joelhos. Toda a extremidade superior está em flexão, com os dedos geralmente estendidos. O indivíduo caminha com pequenos passos lentos conhecidos em marche a petits pas (caminhada de pequenos passos). O paciente também pode ter dificuldade para iniciar as etapas e pode apresentar uma inclinação involuntária para dar passos acelerados, conhecida como festinação.
- (D) Padrão de marcha que resulta da fraqueza do músculo glúteo médio. O paciente se inclina na direção do lado lesionado para deslocar o centro de gravidade sobre o quadril. É caracterizada pela queda da pelve, do lado sadio quando é realizado o contato inicial do calcanhar no chão pelo MI levado.

Questão 28

(Correta: D)

No contexto da relação entre Terapeuta e Paciente, existe todo um processo de criação de vínculo. Sobre isso, qual das alternativas abaixo representa a definição mais adequada para holding (ou sustentação)?

- (A) É a presença de outro ser humano em um mesmo ambiente, acompanhando as experiências do paciente, que lhe trará marcas sensoriais e um processo de humanização do cuidado.
- (B) É a capacidade de nomear ou encontrar imagens para as experiências e sentimentos vividos, mas cujas formas e expressões não são encontradas.
- (C) É o período no qual as propostas de tratamento e de cuidado ganham dimensões muito próximas do dia-a-dia.

- (D) É tudo que, no ambiente, fornecerá a uma pessoa a experiência de continuidade, de constância tanto física quanto psíquica, e que, exercida de forma contínua, possibilitará uma integração interna facilitadora da compreensão dos acontecimentos vividos.

Questão 29

(Correta: D)

O terapeuta ocupacional que atua em contextos hospitalares busca promover o desempenho ocupacional, a saúde mental, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas envolvidas. Assim, avalie as proposições:

I.A terapia ocupacional hospitalar norteia-se pelo princípio da humanização de toda forma de cuidar, de modo integrado à equipe multiprofissional.

II.O princípio terapêutico mais utilizado em casos hospitalares é a equidade.

III. O cuidado à pessoa hospitalizada é rotineiramente fragmentado em ações ou procedimentos baseados em um diagnóstico clínico.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 30

(Correta: D)

No contexto da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), qual das alternativas abaixo representa a definição mais adequada de acessibilidade?

- (A) Acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer apenas seus direitos de cidadania.
- (B) Acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência mas sem mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
- (C) Acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma dependente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
- (D) Acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Questão 31

(Correta: A)

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a

Terapia Ocupacional e o papel do Terapeuta Ocupacional?

- (A) A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior voltada para os estudos, prevenção e tratamento de indivíduos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, e o Terapeuta Ocupacional é um profissional com formação nas áreas de Saúde e Sociais, cuja intervenção compreende a avaliação do cliente, buscando identificar alterações em suas funções práxicas.
- (B) A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior voltada para os estudos, prevenção e tratamento de indivíduos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, e o Terapeuta Ocupacional é um profissional com formação apenas na área de Saúde.
- (C) A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível superior voltada para os estudos, prevenção e tratamento de indivíduos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, e o Terapeuta Ocupacional é um profissional com formação apenas na área Social.
- (D) A Terapia Ocupacional é uma profissão de nível técnico voltada para os estudos, prevenção e tratamento de indivíduos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, e o Terapeuta Ocupacional é um profissional com formação nas áreas de Saúde e Sociais.

Questão 32

(Correta: D)

Durante a avaliação para uma prática baseada na ocupação é necessário compreender as pessoas como seres ocupacionais, compreender a função das ocupações e compreender a forma das ocupações. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- (A) Compreender a função das ocupações é um processo de avaliação guiado pelo entendimento da natureza ocupacional dos seres humanos e buscar entender especificidades da natureza ocupacional de cada cliente.
- (B) Compreender as pessoas como seres ocupacionais é buscar entender o propósito de uma determinada ocupação para o cliente, seu significado e importância para o indivíduo.
- (C) Compreender a função das ocupações é explorar a forma como o cliente desenvolve e se envolve em ocupações, e, para isso, deve-se observar suas características e impacto sobre a rotina do cliente, aspectos pessoais e ambientais, bem como fatores que limitam e facilitam o seu desempenho e engajamento.

(D) Compreender a forma das ocupações é explorar a forma como o cliente desenvolve e se envolve em ocupações, e, para isso, deve-se observar suas características e impacto sobre a rotina do cliente, aspectos pessoais e ambientais, bem como fatores que limitam e facilitam o seu desempenho e engajamento.

Questão 33

(Correta: D)

Dado o contexto de tecnologia assistiva, associe as colunas relacionando os tipos de órteses com suas respectivas funções:

Coluna 1:

A-Órteses suropodálicas

B-Órteses cruropodálicas

C-Órteses pelvicopodálicas

Coluna 2:

() São utilizadas por pessoas com lesão acima da coluna lombar, por comprometimento motor da articulação do quadril que pode estar livre ou bloqueada, impedindo a flexão e extensão desta articulação.

() São aparelhos ortopédicos utilizados para substituir a perda da função fisiológica de movimentação ativa e estabilização do tornozelo pelos músculos da perna.

() São usualmente utilizadas por pessoas com paralisia de membro inferior, proveniente de lesões da coluna em nível lombar, poliomielite e outras doenças neuromusculares.

Assinale a alternativa cuja a sequência da associação, de cima para baixo, esteja correta:

- (A) A, C, B.
- (B) B, A, C.
- (C) C, B, A.
- (D) C, A, B.

Questão 34

(Correta: D)

A lesão medular afeta a condução dos sinais sensitivos e motores por danos dos nervos espinhais por compressão, escoriação ou secção da medula, resultando em paralisias e perda das funções sensoriais ou motoras, de acordo com o nível da lesão. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() A terapia ocupacional atua de forma tardia em pacientes com LME, pois é responsável pelo processo de reabilitação.

() Pacientes da categoria C na Escala de ASIA apresentam lesão medular incompleta, com função motora preservada abaixo do nível neurológico.

() As avaliações voltadas para as atividades básicas da

vida diária mais utilizadas em casos de LME são o Teste de força muscular e a Escala de comprometimento da ASIA.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – F.

Questão 35

(Correta: C)

Considere as afirmativas relacionadas à participação social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Pessoas com TEA geralmente têm maior participação social em situações cotidianas durante a adolescência.

() A participação em situações rotineiras confere sensação de pertencimento, contribui para o bem-estar e influencia na qualidade de vida.

() Uma das maiores preocupações das famílias de pessoas com TEA é que elas tenham uma vida produtiva e independente.

Assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo:

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – V.

Questão 36

(Correta: A)

Sobre o Health Assessment Questionnaire (Questionário de Avaliação da Saúde), utilizado e validado no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser utilizado em uma população adulta e idosa, sendo mais indicado para casos de comprometimento motor. É um instrumento de avaliação funcional acerca de atividades como vestir-se, levantar-se, cortar um pedaço de carne, caminhar, subir degraus, entre outros questionamentos, e apresenta uma versão de 8 e uma de 20 perguntas.
- (B) É uma medida com um número mínimo de dados, para determinar a severidade da incapacidade de uma pessoa de maneira uniforme. Mensura a severidade da incapacidade, além dos resultados das intervenções em medicina de reabilitação. Abrange temas como atividades da vida diária, controle de esfíncteres e deambulação.

- (C) É uma medida de função escolar, com objetivo de documentar de forma abrangente o perfil funcional de crianças com diferentes tipos de deficiências dentro das escolas de ensino regular.
- (D) É um teste a ser utilizado em crianças de 6 meses a 7 anos de idade em seu ambiente doméstico. É estruturado no formato de entrevista com o cuidador, observação direta do desempenho funcional e julgamento clínico de profissionais.

Questão 37

(Correta: D)

Considerando a Avaliação, entre os procedimentos da Terapia Ocupacional, avalie as proposições:

I.A avaliação do desempenho ocupacional não identifica habilidades, mas somente as limitações do indivíduo.

II.A avaliação do desempenho ocupacional favorece o diagnóstico terapêutico-ocupacional e a elaboração do plano terapêutico.

III.A avaliação do desempenho ocupacional é realizada utilizando entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, sem levar em conta testes padronizados, estruturados ou adaptados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição I está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas a proposição II está correta.

Questão 38

(Correta: A)

Sobre os instrumentos que podem ser aplicados pelo Terapeuta Ocupacional em casos de epilepsia, assinale a alternativa que representa o Teste de Morisky.

- (A) Consiste em quatro perguntas que avaliam o comportamento do paciente em relação ao uso da medicação, classificando sua adesão terapêutica.
- (B) Consiste na mensuração da qualidade de vida do paciente com epilepsia, com 31 questões que avaliam desde a preocupação com as crises, os aspectos emocionais, cognitivos até os efeitos adversos de drogas antiepiléticas.
- (C) Consiste em uma medida das mudanças na autopercepção do desempenho ocupacional de indivíduos com diferentes incapacidades em qualquer estágio de desenvolvimento, englobando desde o autocuidado até o funcionamento na comunidade.
- (D) Consiste em um questionário com dados de identificação, dados demográficos, anamnese detalhada e registros clínicos sobre epilepsia e antecedentes pessoais acerca dessa condição.

Questão 39

(Correta: D)

Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o escopo de competência do Terapeuta Ocupacional?

- (A) O Terapeuta Ocupacional é primariamente responsável por intervir em questões psicológicas profundas, utilizando a terapia ocupacional como uma forma de psicoterapia para tratar transtornos mentais severos.
- (B) É de responsabilidade do Terapeuta Ocupacional realizar diagnósticos médicos e prescrever medicamentos para o tratamento das condições que afetam o desempenho ocupacional dos pacientes.
- (C) A principal função do Terapeuta Ocupacional é a reabilitação física, focando exclusivamente na melhoria da força muscular e coordenação motora, sem envolvimento em aspectos cognitivos ou emocionais do paciente.
- (D) O Terapeuta Ocupacional avalia e desenvolve programas para melhorar habilidades funcionais em áreas essenciais da vida diária, considerando diversos aspectos do paciente, como motor, sensorial, cognitivo, emocional e social.

Questão 40

(Correta: D)

Considerando a escolha de uma atividade terapêutica na Terapia Ocupacional, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__)A escolha de uma atividade terapêutica não exige que se alcance um equilíbrio entre a necessidade e o interesse do cliente, o repertório de atividades do terapeuta e as exigências do modelo a ser adotado ou da abordagem que o terapeuta ocupacional escolheu para trabalhar.

(__)A indicação da atividade possibilita novas formas de relação do cliente com a sua produção, com o terapeuta e com outros integrantes do grupo.

(__)Nem todas as atividades são de interesse de todos; entretanto, é fundamental que a atividade selecionada desperte o interesse do cliente, acrescido pela sua motivação e mobilizado pelo vínculo terapêutico.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) F – V – V.

REDAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Conforme estabelecido em Edital, a prova redação será elaborada com base em um tema da atualidade, e consistirá na elaboração de um texto dissertativo – argumentativo com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, ambos sem contar o título, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.

Conforme previsto no edital de abertura, será atribuída nota ZERO à redação que:

- a) não observar as orientações presentes no caderno de questões;
- b) com quantidade de linhas inferior ao mínimo solicitado;
- c) conter assinatura, rubrica e/ou qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato;
- d) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos);
- e) estiver em branco;
- f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
- g) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
- h) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
- i) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
- j) apresentar texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias e/ou abusivas.

Observe, ainda:

1. O rascunho da redação deverá ser feito no espaço apropriado. Seu preenchimento é facultativo, sendo assim, NÃO será avaliado;
2. O candidato NÃO poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta;
3. A Prova de redação deverá ser redigida de forma clara e sem rasuras pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente;
4. A redação NÃO deverá apresentar cópia de questões da prova ou dos textos motivadores;
5. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas;
6. A Folha de Respostas Definitivas conterà um cartão numerado e destacável. Este cartão numerado será destacado pelo fiscal, conforme demarcação, e entregue ao candidato.

PROPOSTA:

Para produzir a sua redação, leia atentamente os textos motivadores apresentados a seguir:

TEXTO I**A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CHEGA À SAÚDE**

Tecnologias dotadas desses recursos já são usadas na área médica, mas desafios precisam ser superados para sua incorporação em maior escala no país.

A inteligência artificial (IA) pode ser entendida como a capacidade de dispositivos eletrônicos reproduzirem a forma humana de perceber situações variáveis, fazer escolhas e solucionar problemas. Tão presente em tarefas cotidianas, como na indicação da melhor rota de trânsito, na escolha do pacote de viagem mais barato e em serviços de atendimento ao cliente, a IA começa a chegar à área da saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a classifica como uma grande promessa para melhorar a prestação de serviços de saúde em todo o mundo. Para a OMS, ela pode ser utilizada – e em alguns países ricos já é – para melhorar a velocidade e a precisão do diagnóstico e da triagem de doenças, auxiliar no atendimento clínico e fortalecer a pesquisa em saúde e o desenvolvimento de medicamentos. Também pode apoiar diversas ações de saúde pública, como vigilância de doenças e gestão de sistemas de saúde.

De acordo com o relatório "Artificial intelligence index report 2022", da Universidade Stanford, foram investidos pelo setor privado em todo o mundo US\$ 11,3 bilhões em pesquisa e inovação com IA para medicina e saúde em 2021, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Nos últimos cinco anos, os recursos somaram US\$ 28,9 bilhões, o que posicionou o segmento como o maior receptor de investimentos privados em IA, superando atividades tradicionais no uso de tecnologias da informação, como o setor financeiro e o varejo.

Apesar dos volumosos investimentos que recebe e dos avanços recentes, desafios técnicos, éticos e legais ainda precisam ser superados para uma maior disseminação dessas ferramentas. Uma das preocupações recai sobre a responsabilidade civil em razão de falhas de diagnóstico que envolvem softwares e algoritmos de IA. Outra diz respeito ao uso antiético de informações, seja pela exposição de dados que violem a privacidade dos pacientes ou pelo emprego de algoritmos que reforcem preconceitos e perpetuem desigualdades no acesso à saúde

FONTE: DOMINGOS, Z. A inteligência artificial chega à saúde. Revista FAPESP. Disponível em <https://revistapesquisa.fapesp.br/a-inteligencia-artificial-chega-a-saude/> > Acesso em 15 dez 2023

TEXTO II**"MACHINE LEARNING" PODE SER APLICADO ATÉ MESMO NA MEDICINA**

Uma pesquisa feita pelo Centro de Terapia Celular da USP (CTC-USP) desenvolveu um algoritmo de aprendizado de máquina (machine learning) para orientar o diagnóstico de falência da medula óssea.

O professor Rodrigo do Tocantins Calado, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, é colaborador da pesquisa e coordenador do CTC-USP, e explica mais sobre como surgiu o estudo: "Isso veio justamente de um processo de utilizar ferramentas computacionais para aprimorar o diagnóstico desses pacientes,

uma vez que é uma doença relativamente rara e o número de especialistas ao redor do mundo é relativamente pequeno para uma quantidade expressiva de pacientes. Na conversa com o pessoal da Computação, mais especificamente da inteligência artificial, surgiu a ideia então de utilizar o aprendizado de máquina para poder abordar essa questão".

Calado vê o uso do machine learning na área da saúde com expectativa, porém, tem algumas considerações: "Como todas as ferramentas, existem pontos positivos e pontos negativos. Eu imagino que um dos pontos negativos é que, obviamente, essa técnica de aprendizado de máquina ainda erra alguns diagnósticos e a gente não sabe ainda muito bem quais são esses diagnósticos errados. A gente pode imaginar de quem é a culpa: a culpa é do médico ou a culpa é de quem gerencia esse software, de quem é a responsabilidade pelo diagnóstico incorreto. O outro é a forma de alimentar esse sistema. Esses processos ainda são relativamente rudimentares e você pode alimentar incorretamente esse aplicativo e, assim, ele pode fazer o diagnóstico incorreto mais para frente, isso é algo que precisa ser aprimorado".

O professor Jaime Simão Sichman, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP e do Laboratório de Técnicas Inteligentes da Poli, opina: "Sem dúvida alguma, o uso de técnica de aprendizado de máquina deverá ter um maior impacto social no futuro próximo. Contudo, esses sistemas devem ter o cuidado de manter a privacidade dos dados e de utilizar um conjunto abrangente deles, evitando o que se chama de 'viés dos dados', o data bias.

FONTE: UENO, A. "Machine learning" pode ser aplicado até mesmo na medicina. Jornal da USP. Disponível em <https://jornal.usp.br/radio-usp/machine-learning-pode-ser-aplicado-ate-mesmo-na-medicina/> > Acesso em 15 dez 2023.

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados e recorrendo aos saberes edificados em sua trajetória profissional, construa um ensaio dissertativo-argumentativo, na modalidade culta da Língua Portuguesa, acerca das problemáticas apresentadas. Selecione, articule e entrelace, com coesão e coerência, argumentos e evidências que corroborem a sua análise crítica acerca da temática **"O Papel da Inteligência Artificial e do Machine Learning na Transformação da Saúde: Oportunidades, Desafios e Implicações Éticas"**.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	